



De heer H. de Bruin
Kerkstraat 77
5133AJ RIEL

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
	10 juli 2023	Z-2023-009675/D-2023-150006	6 december 2023
onderwerp		contactgegevens	
Besluit melding IOV Kerkstraat 77 Riel		e-mail : M.vandenBoogaard@odzob.nl	
		tel : 06 4028 4249	

Geachte heer De Bruin,

Op 10 juli 2023 hebben wij van u een startmelding ontvangen voor de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De melding gaat om het op of in de bodem lozen van afstromend hemelwater van gebouwen aan de Kerkstraat 77 te Riel, gemeente Goirle. Deze locatie ligt in grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan. Het betreft een bestaande situatie.

De startmelding komt voort uit een controle van onze toezichthouder dhr. Y. van Vessem. U heeft daarover een brief ontvangen d.d. 30 juni 2023 met zaaknummer Z-2023-007418.

Beschrijving activiteit

U loost het afstromend hemelwater van uw woning op of in de bodem binnen het grondwaterbeschermingsgebied. De woning heeft zinken regenpijpen. De IOV beschouwt zink als een schadelijk uitloogbaar (bouw)materiaal. Dit betekent dat u een melding moet indienen die door ons beoordeeld moet worden. Wij beschouwen uw startmelding als een melding. Het hemelwater blijft niet staan in de regenpijpen, maar stroomt hier snel doorheen. Dit in tegenstelling tot het hemelwater in dakgoten. De uitloging van zink in regenpijpen beschouwen wij dan ook als verwaarloosbaar. U hoeft geen zuiverende voorziening te treffen alvorens het hemelwater in de grond infiltreert.

Ons besluit op uw ingediende melding

Wij besluiten dat uw melding voldoet aan de daarvoor gestelde eisen in de IOV.



Bezwaar

Tegen dit besluit met betrekking tot artikel 2.12 van de Interim omgevingsverordening kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Onderaan deze brief leest u meer over de bezwaarmogelijkheid onder het kopje rechtsmiddelen.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u mailen of bellen. Uw contactpersoon is mevrouw M. van den Boogaard. De contactgegevens staan boven in deze brief vermeld. Wij verzoeken u om bij uw correspondentie het kenmerk van deze brief te vermelden: Z-2023-009675/D-2023-150006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Namens deze,

M.H.M. Clement
Clustermanager Bodem, Grondwater en Ontgrondingen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- gemeente Goirle;
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzending van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.