



■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■■■■■
■■■■ ■■■■

uw kenmerk	uw bericht van 14 juli 2023	ons kenmerk Z-2023-009938/D-2023-182749	datum 6 december 2023
onderwerp Besluit melding IOV Struikheide 9 Riel	contactgegevens e-mail : ■■■■■■■■■■@odzob.nl tel : ■■■■■■■■■■		

Geachte ■■■■ ■■■■■■,

Op 14 juli 2023 hebben wij van u een startmelding ontvangen voor de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De melding gaat om het op of in de bodem lozen van afstromend hemelwater van gebouwen aan de Struikheide 9 te Riel, gemeente Goirle. Deze locatie ligt in grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan. Het betreft een bestaande situatie.

De startmelding komt voort uit een controle van onze toezichthouder ■■■■ ■■■■■■■■■■. U heeft daarover een brief ontvangen d.d. 6 juli 2023 met kenmerk Z-2023-007340/D-2023-090773.

Beschrijving activiteit

U loost het afstromend hemelwater van uw woning op of in de bodem binnen het grondwaterbeschermingsgebied. De woning heeft zinken regenpijpen. De IOV beschouwt zink als een schadelijk uitloogbaar (bouw)materiaal. Dit betekent dat u een melding moet indienen die door ons beoordeeld moet worden. Wij beschouwen uw startmelding als een melding.

Het hemelwater blijft niet staan in de regenpijpen, maar stroomt hier snel doorheen. Dit in tegenstelling tot het hemelwater in dakgoten. De uitloging van zink in regenpijpen beschouwen wij dan ook als verwaarloosbaar. U hoeft geen zuiverende voorziening te treffen alvorens het hemelwater in de grond infiltreert.

Ons besluit op uw ingediende melding

Wij besluiten dat uw melding voldoet aan de daarvoor gestelde eisen in de IOV.



Bezwaar

Tegen dit besluit met betrekking tot artikel 2.12 van de Interim omgevingsverordening kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Onderaan deze brief leest u meer over de bezwaarmogelijkheid onder het kopje rechtsmiddelen.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u mailen of bellen. Uw contactpersoon is [REDACTED]. De contactgegevens staan boven in deze brief vermeld. Wij verzoeken u om bij uw correspondentie het kenmerk van deze brief te vermelden: Z-2023-009938/D-2023-182749 .

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Namens deze,



[REDACTED]

Clustermanager Bodem, Grondwater en Ontgroningen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- gemeente Goirle;
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzending van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.