

Landelijke investeringslijst jonge-boerenregeling 1 maart tot en met 15 april 2016 (met toelichting)

Investering	Toelichting voor aanvragers (#)
1 Zonnepanelen	Subsidiabel: - Zonnepanelen - Zonnecollectoren inclusief zonneboiler. Natuurlijk zijn de kosten van de boiler niet subsidiabel zonder de werkelijke aanschaf van zonnecollectoren. - Bijbehorende installatiekosten. Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming) zijn niet subsidiabel. * De opgewekte energie vanuit zonnepanelen moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel .
2 Windmolen	Subsidiabel: - Windmolen - Bijbehorende installatiekosten. * De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming . Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel .
3 Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)	Subsidiabel: - Mestvergister - Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestvergister nodig zijn. Hieronder kunnen ook volledige composteerinstallaties vallen. Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder de werkelijke aanschaf van een mestvergister. - Bijbehorende installatiekosten. Een aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering (8).
4 Warmte kracht werkend op biomassa	Subsidiabel: - Warmtekrachtinstallatie op biomassa (o.a. Bio-WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers. - Bijbehorende installatiekosten. * De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming . Het worden van leverancier met deze investering is niet subsidiabel .
5 Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)	Subsidiabel: - Warmtekrachtinstallatie op fossiele brandstof waarmee efficiënt energie wordt opgewekt (o.a. WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van fossiele brandstof. - Bijbehorende installatiekosten.

	* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier met deze investering is niet subsidiabel .
6 Kleine windturbine (zonder vergunning)	Subsidiabel: - Windturbine met een maximale hoogte van 15 meter, waarvoor geen vergunning nodig is. - Bijbehorende installatiekosten. * De opgewekte energie moet voor gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming . Het worden van leverancier met deze investering is niet subsidiabel vanuit deze subsidie.
7 Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur	Subsidiabel: - Alle soorten precisiebemesters. - Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw. - GPS/GIS apparatuur voor beide systemen. GPS en GIS apparatuur voor deze systemen mag ook apart worden aangeschaft en is subsidiabel. Bijhorende software (bijvoorbeeld software om de rijpaden uit te stippelen) is niet subsidiabel.
8 Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)	Subsidiabel: - Mestscheidingsinstallatie: scheidingsapparatuur voor mest. - Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestscheidingsinstallaties nodig zijn. Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder de werkelijke aanschaf van een mestscheidingsinstallatie. - Bijbehorende installatiekosten.
9 Machines voor niet kerende grondbewerking	Subsidiabel: - Machines voor niet kerende grondbewerking. - Bijbehorende installatiekosten.
10 Machine voor spitten en zaaien tegelijk	Subsidiabel: - Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien, poten of planten - Bijbehorende installatiekosten.
11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden	Subsidiabel: - Alle soorten GPS systemen voor koeien (mogelijke doelen: tracking in veld of stal, bijhouden gezondheid koe, bijhouden afgifte melk etc.). - Automatische selectiepoorten voor koeien voor toegang richting de wei. - Bijbehorende installatiekosten. Computersoftware, laptops/ computers, tablets etc. voor het ontvangen, invoeren en/of sturen van GPS gegevens is niet subsidiabel .
12 Koematras, waterbed	Subsidiabel: - Matrassen voor koeien om op te rusten. - Waterbedden voor koeien om op te rusten. - Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

	Een stal; met diepstrooiselinrichting of zandbedden is niet subsidiabel. Het gaat alleen om koematrassen of waterbedden voor koeien. Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren zijn niet subsidiabel. Ook de stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen is niet subsidiabel.
13 Varkens-vriendelijke vloeren	Zie aparte uitwerking
14. Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.	Subsidiabel: - Open water voorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld rondrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen. - (Aanleg) waterleidingen voor de open water voorziening voor pluimvee. - Bijbehorende installatiekosten. - zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel. - Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en dus niet subsidiabel. - Een open water voorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open water voorziening moet binnen de stal plaatsvinden. - Een open water voorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiëne voorschriften voldoen. Voor wettelijke voorschriften moet u zelf de (lokale) overheid raadplegen.

(#) Als er voor de investeringen, bij de voor u geldende lokale overheid vergunningen noodzakelijk zijn ligt de verantwoordelijkheid voor informatie-inwinning daarover en het verkrijgen van vergunningen bij uzelf. Bij het vaststellen van de subsidie beschouwen wij de investeringen pas gebruiksklaar als deze ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden. Dit houdt ook in dat eventueel noodzakelijke vergunningen afgegeven moeten zijn. Dit geldt ook voor de door de lokale overheid gestelde voorwaarden voor gebruik. U moet zelf op de hoogte zijn van de lokale voorwaarden voor het gebruik van de investeringen. Als u door handhaving van een (lokale) overheid een investering niet mag gebruiken, wordt de investering niet als gebruiksklaar beschouwd en is dan niet subsidiabel.

Aparte uitwerking varkensvriendelijke vloeren

Subsidiabele investeringen varkensvriendelijke vloeren
<u>1. Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen:</u> Dichte vloer* met een oppervlak van minimaal 1,50 m² per dier.
<u>2. Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen:</u> Een dichte vloer* van minimaal 1,40 m Lengte en 0,60 m breedte per zeug. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar is niet verplicht).

<u>3. Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen.</u> Dichte vloer* met een oppervlakte van minimaal 0,20 m² per dier.
<u>4. Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens .</u> Dichte vloer* met een oppervlakte van minimaal 0,40 m² per dier.
<u>5. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters:</u> Betonroosters of composietroosters** voor mestplaats vleesvarkens. Gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters zijn niet subsidiabel.
<u>6. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer:</u> Dichte beton/composietvloer** met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering voor mestplaats vleesvarkens. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar is niet verplicht).
<u>7. Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen.</u> Dichte vloer* met een oppervlakte van minimaal 76 % per dier.

* Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6 :

Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

- a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en
- b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

** Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat. Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.
(zie ook Bijlage 1 pag. 235 volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij van SMK, 1 januari 2016).