



**Noord-Brabant**  
Windenergie A16

partiële herziening  
inpassingsplan



**Rho**

—  
ADVISEURS  
VOOR  
LEEFRUIMTE



# Partiële Herziening Windenergie A16

Noord-Brabant

inpassingsplan

## identificatie

identificatiecode:

NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02

projectnummer:

20161569.001

opdrachtleider:

ing. N.H. Tiekstra

## planstatus

datum:

22 maart 2019

02 april 2019

13 september 2019

11 augustus 2020

status:

concept

ontwerp

vastgesteld

herstelbesluit



## Inhoudsopgave

<b>Toelichting</b>		<b>5</b>
<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Aanleiding herziening.</b>	<b>7</b>
<b>Hoofdstuk 2</b>	<b>Inhoud van de herziening</b>	<b>9</b>
2.1	Regels	9
2.2	Verbeelding	10
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Uitvoerbaarheid</b>	<b>11</b>
3.1	Economische uitvoerbaarheid	11
3.2	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	11
<b>Regels</b>		<b>13</b>
<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Inleidende regels</b>	<b>15</b>
Artikel 1	Begrippen	15
<b>Hoofdstuk 2</b>	<b>Bestemmingsregels</b>	<b>17</b>
Artikel 2	Toepassing	17
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Algemene regels</b>	<b>19</b>
Artikel 3	Anti-dubbeltelregel	19
<b>Hoofdstuk 4</b>	<b>Overgangs- en slotregels</b>	<b>21</b>
Artikel 4	Overgangsrecht	21
Artikel 5	Slotregel	22





**Rho**

—  
**ADVISEURS  
VOOR  
LEEFRUIMTE**

**Toelichting**





## Hoofdstuk 1    Aanleiding herziening.

Nadat door Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan op 28-9-2018 is vastgesteld, is gebleken dat er een beperkt aantal ondergeschikte tekortkomingen en omissies kleven aan het inpassingsplan en per abuis de bedoeling van Provinciale Staten op een beperkt aantal onderdelen niet juist in de regels of op de verbeelding is vertaald. Deze omissies kunnen gerepareerd worden door middel van een partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan. De partiële herziening dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóórafgaand aan de zitting bij de Raad van State te zijn vastgesteld. De Raad van State kan in dat geval verzocht worden om bij haar uitspraak omtrent de ingestelde beroepen rekening te houden met deze partiële herziening.

De globale verwachting is dat medio 2019 de zitting zal plaatsvinden en eind 2019 uitspraak zal worden gedaan.



## Hoofdstuk 2 Inhoud van de herziening

### 2.1 Regels

#### **Externe veiligheid windturbines Nieuwveer.**

Binnen het cluster Zonzeel/Nieuwveer worden aan de oostzijde van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 2 windturbines mogelijk gemaakt. Eén van deze 2 windturbines, namelijk turbine B7 zal met de mastvoet op een afstand van ca. 199 meter van de mastvoet van de bestaande windturbine De Kroeten worden gerealiseerd. Vaststaat dat turbine De Kroeten binnen 4 jaar buiten bedrijf zal worden genomen. Vanwege de korte onderlinge afstand is het bij oostenwind niet mogelijk om de Windturbine De Kroeten en de Windturbine B-7 gelijktijdig te laten draaien, aangezien dit leidt tot ernstige dynamische belastingen (turbulentie) op Windturbine De Kroeten die niet zijn voorzien in het ontwerp van de windturbine. Ter voorkoming van turbulentie op de bestaande windturbine bij de Kroeten zal sectormanagement toegepast worden. Wanneer de wind uit het oosten komt, zal de windmolen op de Kroeten worden stilgezet.

Voor de duur van het gelijktijdig draaien van deze turbines is het voor het borgen van externe veiligheid noodzakelijk om nadere regels op te nemen in het provinciaal inpassingsplan.

Daarbij zal onder artikel 3.4 een nadere gebruiksregel worden opgenomen.

#### *Voorstel*

Onder artikel 3.4 wordt sub c en d toegevoegd met de nadere regel.

Sub c. het in gebruik nemen en houden van windturbine ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – ev 2' is slechts toegestaan indien een stilstandsvoorziening, om onaanvaardbare turbulentie bij de bestaande turbine De Kroeten te voorkomen, wordt toegepast. De toe te passen stilstandsvoorziening behoeft goedkeuring van gedeputeerde staten. Indien de bestaande turbine De Kroeten is verwijderd of wordt stilgezet, hoeft deze stilstandsvoorziening niet te worden toegepast.

Sub d. Indien de bestaande turbine De Kroeten is verwijderd of is stilgezet, hoeft de stilstandsvoorziening als bedoeld in lid 3.4 onder c niet te worden toegepast.

#### **Cumulatieve slagschaduw.**

Binnen windpark A16 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat – uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening – alle inrichtingen die het inpassingsplan toestaat gezamenlijk maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw mogen veroorzaken op gevoelige objecten. Dat is strenger dan de norm als bedoeld in artikel 3.12 Activiteitenregeling. Gedeputeerde Staten hebben daartoe maatwerkvoorschriften gesteld. In het kader van toezicht- en handhavingsstrategie en in verband met het garanderen van een goed woon- en leefklimaat is besloten deze cumulatieve slagschaduwnorm van 5 uur en 40 minuten tevens in de planregels van het inpassingsplan te borgen.

Voorkomen dient te worden dat bij splitsing van een omgevingsvergunning een situatie ontstaat waarin de maatwerkvoorschriften niet worden doorvertaald en gecumuleerd meer slagschaduw wordt ervaren dan 5.40 uur.

Voor de term 'gevoelig object' is daarbij aangesloten bij artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit.

In verband hiermee zal onder artikel 3.4 een nadere gebruiksregel worden opgenomen.

### *Voorstel*

Onder artikel 3.4 wordt sub e toegevoegd met de nadere regel.

Sub e. het in gebruik nemen en houden van de windturbines is slechts toegestaan indien de windturbines gecumuleerd met andere windturbines op de voor 'Bedrijf-Windturbine' aangewezen gronden ter plaatse van gevoelige objecten ten hoogste 5 uur en 40 minuten slagschaduw veroorzaken.

## **2.2 Verbeelding**

### **Toevoegen aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-ev'.**

Zoals hierboven is aangegeven wordt aan artikel 3.4 sub c een nadere gebruiksregel toegevoegd voor het regelen van de externe veiligheid voor het draaien van windturbine B7 en windturbine De Kroeten. In verband hiermee zal op de verbeelding voor windturbine B7 'specifieke bouwaanduiding - ev 2' worden toegevoegd.

### **Draaicirkel windturbine Hazeldonk**

Binnen het cluster Hazeldonk is windturbine E2 voorzien op industrieterrein Hazeldonk. Bij het intekenen van het bestemmingsvlak en de overdraaicirkel op de verbeelding is ten tijde van de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan van een te ruime cirkel uitgegaan. Met onderhavige partiële herziening worden bestemmingsvlak en de draaicirkel voor windturbine E2 conform de uitgevoerde onderzoeken op correcte wijze weergegeven op de verbeelding. De verbeelding zal op dit onderdeel voor windturbine E2 worden gecorrigeerd en aangepast.

### **Toegangswegen Klaverpolder**

In artikel 8 van het provinciaal inpassingsplan zijn aanduidingsregels opgenomen. Onder 8.4 en 8.5 zijn regels opgenomen voor Windparkinfrastructuur 1 respectievelijk Windparkinfrastructuur 2. Binnen de eerste aanduiding kunnen behalve kabels en leidingen tevens onderhoudswegen, in- en uitritten en kraanopstelplaatsen voor de bouw en het onderhoud van de windturbines worden opgericht, terwijl binnen de tweede aanduiding uitsluitend kabels en leidingen kunnen worden opgericht. Deze beide aanduidingen zijn weergegeven op de verbeelding. Voor het cluster Klaverpolder blijkt dat de aanduidingen per abuis op een onjuiste locatie zijn geprojecteerd en bij turbine A6 zelfs ontbreekt. De verbeelding zal op dit onderdeel voor de betreffende windturbines binnen het cluster Klaverpolder worden aangevuld.

## Hoofdstuk 3    Uitvoerbaarheid

### 3.1    Economische uitvoerbaarheid

Bij nieuwe ontwikkelingen moet onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) tegelijk met het inpassingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd. In dit kader voorziet de herziening niet in de realisatie van nieuwe ontwikkelingen. In het kader van het inpassingsplan Windenergie A16 zijn met de verschillende ontwikkelaars anterieure overeenkomsten gesloten waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het kostenverhaal en planschade.

### 3.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor de herziening van het inpassingsplan is de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd. Het ontwerp van het inpassingsplan heeft hiervoor gedurende zes weken ter inzage gelegen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de nota zienswijze die is opgenomen als bijlage bij het vaststellingsbesluit.





**Rho**

—  
**ADVISEURS  
VOOR  
LEEFRUIMTE**

**Regels**





## **Hoofdstuk 1    Inleidende regels**

### **Artikel 1    Begrippen**

#### **1.1    plan**

het bestemmingsplan Partiële Herziening Windenergie A16 met identificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02 van de provincie Noord-Brabant.

#### **1.2    bestemmingsplan**

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.



## Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

### Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het inpassingsplan windenergie A16 met identificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 van de provincie Noord-Brabant zoals die gelden op het moment van de vaststelling van het plan, met dien verstande dat:

#### 3.4 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 3.4 wordt sub c, d en e toegevoegd luidende:

c. het in gebruik nemen en houden van windturbine ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – ev 2' is slechts toegestaan indien een stilstandsvoorziening, om onaanvaardbare turbulentie bij de bestaande turbine De Kroeten te voorkomen, wordt toegepast. De toe te passen stilstandsvoorziening behoeft goedkeuring van gedeputeerde staten.

d. Indien de bestaande turbine De Kroeten is verwijderd of is stilgezet, hoeft de stilstandsvoorziening als bedoeld in lid 3.4 onder c niet te worden toegepast.

Onder artikel 3.4 wordt sub e toegevoegd met de nadere regel.

e. het in gebruik nemen en houden van de windturbines is slechts toegestaan indien de windturbines gecumuleerd met andere windturbines op de voor 'Bedrijf-Windturbine' aangewezen gronden ter plaatse van gevoelige objecten ten hoogste 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw veroorzaken.

Aan artikel 3.4 wordt sub f toegevoegd luidende:

f. het in gebruik nemen en houden van de windturbines is slechts toegestaan indien de windturbines gecumuleerd met andere windturbines op de voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden ter plaatse van gevoelige objecten een geluidsbelasting van ten hoogste 47 Lden en 41 Lnight veroorzaken.

Aan artikel 3.4 wordt sub g toegevoegd luidende:

g. het in gebruik nemen van de windturbines op de voor 'Bedrijf-Windturbine' aangewezen gronden is slechts toegestaan, indien deze windturbines zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening die ervoor zorgt dat ter plaatse van de hierna genoemde woningen geen slagschaduw ontstaat als gevolg van deze windturbines, met uitzondering van de slagschaduw die ontstaat ten gevolge van de tijd die de windturbine nodig heeft om bezonning via een slagschaduw sensor te registreren. Het gaat om woningen aan de volgende adressen:

- Gelderdonksestraat 10, Rijsbergen
- Paandijksestraat 9, Rijsbergen
- Hazeldonksestraat 21, Breda
- Laarakkerstraat 9, Zunder
- Laarakkerstraat 11, Zundert

Aan artikel 3.4 wordt sub h toegevoegd luidende:

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorwaardelijke verplichting' mag de windturbine niet in gebruik genomen worden voor 1 april 2021.

Aan artikel 3.4 wordt sub i toegevoegd luidende:

i. Het in gebruik nemen van een windturbine is alleen toegestaan indien deze een maximale draaisnelheid bij nominaal toerental heeft van 20 omwentelingen per minuut

## Hoofdstuk 3    Algemene regels

### Artikel 3    Anti-dubbelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.



## Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

### Artikel 4 Overgangsrecht

#### 4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

- a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
- b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
- c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

#### 4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

- a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
- b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
- c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
- d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

## **Artikel 5 Slotregel**

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Partiële Herziening Windenergie A16'.