



VERZONDEN 04 NOV. 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

inzake de actualisatie van de afvalwatervoorschriften van de op 6 december 2016 en de op 17 juni 2020 verleende beschikking krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan Coolrec Plastics B.V., gelegen aan de Van Hilststraat 7 te Waalwijk.

zaaknummer
20070103

plaats / datum
Tilburg,
4 november 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 6 december 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor de oprichting van Coolrec Plastics B.V., gevestigd aan de Van Hilststraat 7 te Waalwijk. Op 17 juni 2020 is een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend voor het plaatsen en gebruiken van een waterzuiveringsinstallatie. Een eerder verleende omgevingsvergunning kan onder bepaalde voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in enkele artikelen van paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikelen 2.30 en 2.31, lid 2, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) om de voorschriften van de omgevingsvergunningen van Coolrec Plastics B.V. d.d. 6 december 2016 met kenmerk 16020661 en de vergunning van d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 19120593 ambtshalve te wijzigen en:

- de voorschriften 4.2.2, 4.7.2 en 4.7.3 welke zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de vergunning d.d. 6 december 2016 in te trekken;
- voorschrift 4.3.1 van de vergunning d.d. 17 juni 2020 in te trekken;
- aan deze vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 1 te verbinden.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
INHOUDSOPGAVE	3
VOORSCHRIFTEN	4
1 AFVALWATER	4
1.1 LOZINGSSITUATIE	4
1.2 ZUIVERINGTECHNISCHE VOORZIENINGEN	4
1.3 METEN, BEMONSTEREN EN ANALYSEREN	4
1.4 HULPSTOFFEN	5
1.5 CONTINUE VERMINDEREN VAN DE LOZING VAN ARSEEN, CADMIUM, KWIK, NIKKEL, EOX EN PAK	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1. GEGEVENS DRIJVER VAN DE INRICHTING	6
1.2. REDEN ACTUALISATIE	6
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE (MILIEU)	6
1.4. VERGUNNINGPLICHT	6
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. PROCEDURE	7
1.7. ADVIEZEN	7
1.8. ONTWERPBESCHIKKING	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING ACTUALISATIE	8
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT	8
3. AFVALWATER	8
3.1. TOETSINGSKADER	8
3.2. WATERZUIVERINGSINSTALLATIE	8
3.3. TOETS AAN BBT	9
3.4. BEOORDELING EN CONCLUSIE	10
BIJLAGE 1	11

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALWATER

1.1 Lozingssituatie

1.1.1 Lozingsnormen ter plaatse van controlevoorziening Cp 1

De in onderstaande tabel genoemde parameters / stoffen mogen in enig steekmonster niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

	Parameters / stoffen	Steekmonster	Eenheid
a.	Arseen	50	µg/l
b.	Cadmium	10	µg/l
c.	Kwik	2	µg/l
d.	Zware metalen (als som Cr, Cu, Pb, Ni en Zn)	2	mg/l
e.	EOX	0,1	mg/l
f.	PAK	200	µg/l
g.	Minerale olie	10	mg/l
h.	Onoplosbare bestanddelen	300	mg/l

1.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

- 1.2.1 Het verontreinigend hemelwater, afkomstig van het vloeistofdicht verhard terrein, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1 van de vergunning d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 19120593, dient alvorens het wordt geloosd door een zuiveringsinstallatie van voldoende capaciteit te worden geleid, die gericht is op de verwijdering van de parameters genoemd in voorschrift 1.1.1.

1.3 Meten, bemonsteren en analyseren

- 1.3.1 De frequentie van het afvalwateronderzoek en de parameters / stoffen dienen te worden uitgevoerd conform onderstaande tabel.

Meetput	Parameter	Bemonsteringswijze	eenheid	Frequentie
Cp 1	Arseen	Steekmonster	µg/l	1 keer per maand
	Cadmium	Steekmonster	µg/l	1 keer per maand
	Kwik	Steekmonster	µg/l	1 keer per maand
	Zware metalen (als som Cr, Cu, Pb, Ni en Zn)	Steekmonster	mg/l	1 keer per maand

- 1.3.2 De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform onderstaande methoden:

Parameter	Analysemethoden
Afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1 (2019)

Conservering van afvalwatermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3 (2018)
EOX	NEN 6402 (1991)
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
PAK	NEN-EN-ISO 17993 (2004)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)
Zware metalen: • arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink	ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002), meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2 (2016)
Zware metalen: • kwik	NEN-EN-ISO 12846 (2012)

Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

1.4 Hulpstoffen

- 1.4.1 Het te lozen afvalwater mag geen hulpstoffen bevatten die op grond van het BBT-informatiedocument over het beoordelen van stoffen en mengsels voor de uitvoering van het emissiebeleid water, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Algemene Beoordelings Methodiek 2016), worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A en/of Z geldt, met uitzondering van de hulpstoffen zoals beschreven in de vergunning van 17 juni 2020 met kenmerk 19120593.
- 1.4.2 Nieuwe hulpstoffen en mengsels die onder normale bedrijfsvoering in het te lozen afvalwater kunnen geraken en in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen één kwartaal na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden mede gedeeld aan het bevoegd gezag. Hiertoe dient de vergunninghouder tenminste de gegevens met betrekking tot de samenstelling, waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning zoals genoemd in bijlage 1 in bij het bevoegd gezag.

1.5 Continue verminderen van de lozing van arseen, cadmium, kwik, nikkel, EOX en PAK

- 1.5.1 Uiterlijk op 1 juli 2025 en vervolgens elke vijf jaar, moet de vergunninghouder bij het bevoegd gezag voor de te lozen zeer zorgwekkende stoffen arseen, cadmium, kwik, nikkel, EOX en PAK de volgende informatie verstrekken:
1. de mate waarin deze zeer zorgwekkende stoffen met het afvalwater geloosd worden,
 2. de reeds toegepaste technieken om de emissie van deze zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken, en
 3. een vermijdings- en reductieplan, gericht op het zoveel als technisch en kostentechnisch haalbaar is verder beperken van deze emissies, met daarin:
 - a. een overzicht van de technieken om emissies van deze zeer zorgwekkende stoffen in de toekomst nog verder te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, verder te beperken,
 - b. informatie over het rendement en de validatie van deze technieken,
 - c. informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten van deze technieken,
 - d. informatie over afwenteleffecten van deze technieken, en
 - e. een keuze voor de op basis van deze informatie al dan niet toe te passen technieken.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens drijver van de inrichting

Op 17 juni 2020, met kenmerk 19120593, hebben wij een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend aan Coolrec Plastics B.V. voor hun inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 7 te Waalwijk.

1.2. Reden actualisatie

In de vergunning van 17 juni 2020 is de plaatsing en het gebruik van een waterzuiveringsinstallatie vergund. In het advies van het waterschap Brabantse Delta, d.d. 4 juni 2020, is tevens ingegaan op een toets aan BBT en ZZS. Naar aanleiding van dit advies wijzigen wij de voorschriften van de vigerende vergunningen voor zover deze betrekking hebben op de afvalwaterlozing. Voor het overige wordt nog beoordeeld of de nieuwe BBT-conclusie Afvalbehandeling gevolgen heeft voor de vigerende vergunningen.

1.3. Huidige vergunnings situatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning milieu	6 december 2016	16020661	Oprichting van een bedrijf ten behoeve van de recycling van kunststoffen
Omgevingsvergunning milieu	5 april 2017	17031007	Milieuneutraal veranderen. Het betreft de omwisseling van de locaties van de productielijnen 1 en 2.
Omgevingsvergunning milieu	12 februari 2019	18111246	Milieuneutraal veranderen. Het betreft de uitbreiding met een extra drijf/zinklijn en de wijziging van de hoeveelheden afvalstoffen per euralcode.
Omgevingsvergunning milieu	17 juni 2020	19120593	Milieuneutraal veranderen. Het betreft de plaatsing en in gebruik name van een waterzuivering

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor.

De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4.a onder 5	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: het opslaan van de volgende afvalstoffen: van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;

Op grond van categorie 28.4.a onder 5 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.a onder 5 van het Bor.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de actualisatie kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.7. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Bij de vorige procedure hebben wij een advies ontvangen van het waterschap Brabantse Delta. Dit advies is verwerkt in deze ambtshalve wijziging.

1.8. Ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 11 september 2020.

Tussen 11 september 2020 en 23 oktober 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

Deze procedure heeft betrekking op het ambtshalve wijzigen van de voorschriften zoals bedoeld in artikel 2.31, eerste lid onder b van de Wabo. Door de plaatsing en in gebruik name van de waterzuivering, zoals opgenomen in de vergunning d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 19120593 dienen aanvullende voorschriften te worden gesteld.

2.2. Toetsing actualisatie

Bij onze beslissing op de actualisatie hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in deze actualisatie opgenomen voorschriften hebben alleen betrekking op het aspect afvalwater.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Onderhavige inrichting is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De lozing van afvalwaterstromen welke vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn benoemd in voorschrift 4.2.1 van de beschikking d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 19120593.

3. AFVALWATER

3.1. Toetsingskader

De vergunde waterzuivering heeft betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar is niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Waalwijk van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

3.2. Waterzuiveringsinstallatie

De afvalwaterbehandelingsinstallatie EFAMAT PC 1520 betreft een installatie gebaseerd op coagulatie, absorptie, uitsplitsing van vaste stoffen, de-emulgering en uitvloeking. Het verontreinigd hemelwater wordt batchgewijs met een grootte van circa 1.250 liter behandeld.

Het afgescheiden slib wordt afgelaten over een filterband en hierdoor ingedikt. Dit slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Het gezuiverde afvalwater (filtraat) wordt afgepompt en gedoseerd op het riool geloosd.

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate waarin de te lozen grond-, hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Hiervoor is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016) vastgesteld en in de Regeling omgevingsrecht aangewezen als BBT-informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij het verlenen van vergunningen. De ABM 2016 vervangt de ABM.

De ABM 2016 kent voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze aan de in het afvalwater te brengen stoffen en mengsels een bepaalde waterbezwaarlijkheidscategorie toe. Daarbij geeft de methodiek aan welke saneringsinspanning (emissiebeperkende maatregel) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid (Z, A, B of C) hoort.

De ABM 2016 is een hulpmiddel bij het vaststellen van de vereiste saneringsinspanning en gaat niet in op het beoordelen van de restlozing.

Stoffen en mengsels die vallen onder waterbezwaarlijkheid Z of A welke niet zijn aangevraagd en op basis daarvan niet bekend is of aan de vereiste saneringsinspanning wordt voldaan, mogen niet worden geloosd. Hiervoor is voorschrift 1.5.1 opgenomen.

In de aanvraag behorende bij de vergunning van 17 juni 2020 zijn de resultaten van de ABM-toets beschreven. Hieruit blijkt dat de maatregelen ter beperking van de lozing van de aangevraagde stoffen en/of mengsels voldoen aan de gewenste saneringsinspanning. Het gebruik van de bovengenoemde stoffen en/of mengsels in de aangegeven hoeveelheden wordt daarom vergund.

Uit de aanvraag behorende bij de vergunning van 17 juni 2020, blijkt dat er stoffen met waterbezwaarlijkheid Z in het afvalwater kunnen geraken, te weten arseen, cadmium, kwik, nikkel, EOX en PAK. Voor deze stoffen is het streven om ze te weren uit de leefomgeving of ten minste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen. Hiervoor geldt naast de bronaanpak en minimalisatie, conform de best beschikbare technieken, een extra inspanning om continu te verbeteren.

Gelet hierop wordt in deze vergunning voorgeschreven dat de vergunninghouder een programma voor continue verbetering opzet en implementeert voor de verdergaande reductie van de emissie van de betreffende stoffen. Hieraan gekoppeld is een rapportageverplichting op basis van een vijfjaarlijkse cyclus.

Het afzonderlijk meten van de over het algemeen milieubezwarelijke organohalogenen (EOX) is niet goed mogelijk. Gelet hierop is er in het nationaal beleid voor gekozen om voor deze groepsverbindingen in algemene zin een aanpak te volgen gelijk aan de aanpak voor ABM Z en A stoffen. Voor deze stoffen geldt in beginsel dat de verontreiniging door deze stoffen moet worden beëindigd. Sanering dient te geschieden door toepassing van de best beschikbare technieken (BBT). Een aanpak volgens de ABM Z en A lijst betekent concreet dat in beginsel voor organohalogenen een afwezigheidscriterium geldt. Met andere woorden, er moet worden geprobeerd om zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen.

3.3. Toets aan BBT

Het bedrijf valt onder categorie 5.5 uit bijlage I van de IPPC-richtlijn (EU-richtlijn 96/61 EG).

Na 31 oktober 2007 dienen bestaande bedrijven aan de IPPC vereisten te voldoen. Dit houdt voor de Wabo-vergunning in dat specifieke emissiegrenswaarden dienen te worden opgenomen voor met name die verontreinigende stoffen die in bijlage II van de IPPC-richtlijn zijn genoemd. De emissiegrenswaarden dienen gebaseerd te zijn op de beste beschikbare technieken (aangeduid als BAT (BBT in Nederlands) in de IPPC-richtlijn).

Ter harmonisering en structurering van BAT's die in de EU zullen worden gebruikt bij de vergunningverlening, is op Europees niveau besloten zogenaamde BAT-referentiedocumenten (BREF's en BBT conclusies) te maken voor de bedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn.

Overeenkomstig artikel 9.2 van de "Regeling Omgevingsrecht" dienen wij bij de bepaling van BAT rekening te houden met aangewezen documenten. Met de in deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten wordt in ieder geval rekening gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van RIE (IPPC-installaties).

Met de in deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten wordt rekening gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Gelet op de regeling is, voor bedrijven welke vallen onder categorie 5.5, de BBT conclusie Afvalbehandeling (augustus 2018) relevant.

Van de in de bijlage opgenomen Nederlandse informatiedocumenten over BAT zijn de volgende documenten bij de vergunningverlening betrokken:

- CIW Meten en bemonsteren afvalwater, maart 1998;
- Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, maart 2016;
- Normen voor het waterbeheer, mei 2010;
- Handboek Immissietoets 2016, maart 2016;
- Milieunormen in perspectief, september 2002;
- Lozingseisen Wvo-vergunningen, november 2005.

Toetsing aan de BBT conclusie Afvalbehandeling wijst uit dat de lozingseis voor minerale olie in de vigerende vergunning niet meer voldoet. Gelet hierop wordt de lozingseis aangepast.

De vaststelling van de meetfrequentie voor de milieubezwaarlijke stoffen is gebaseerd op de nieuwe afvalwaterzuivering en de beschikbare meetgegevens van het bedrijf. Op basis hiervan is afgeweken van de in de BBT conclusie Afvalbehandeling opgenomen meetfrequentie. Wij volstaan met een ruimere meetfrequentie omdat er sprake is van stabiele historische analyses.

3.4. Beoordeling en conclusie

Met het in deze Wabo-vergunning opnemen van gewijzigde voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

BIJLAGE 1

Te overleggen gegevens als bedoeld in voorschrift 1.4.2:

Algemeen

- productinformatieblad;
- bronvermelding van de aangeleverde gegevens

Stoffen

- Samenstelling;
- CAS nummer;
- VN nummer;
- Aangeven of de stof carcinogeen (H350) is;
- Aangeven of de stof mutageen (H340) is;
- Aangeven of de stof reprotoxisch (H360) is;
- Biologische afbreekbaarheid volgens OECD-301 testen;
- Acute toxiciteit (LC50) en/of chronische toxiciteit (NOEC) voor waterorganismen, bij voorkeur voor drie trofische niveaus (vis, kreeftachtige en algen), maar in ieder geval voor vis of kreeftachtige (H400 en H410 t/m H413);
- Log Kow (de logaritme van de verdelingscoëfficiënt over de fasen n-octanol en water);
- Oplosbaarheid in water;
- De resultaten van de ABM, i.c. de aanduiding van de waterbezwaarlijkheid (1-5) als de saneringsinspanning (Z, A, B, C).

Of invulling van stoffen in de Excel-tool zoals hieronder beschreven.

Mengsels

- Het ingevulde bestand in de digitale tool voor indeling van stoffen en mengsels (ABM-tool-voor stoffen en mengsels), zoals beschreven in Algemene BeoordelingsMethodiek 2016.

Het ingevulde bestand dient als Excel bestand ingediend te worden.

Sanering

- een beschrijving van de te treffen maatregelen om de lozing te beperken;

WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Coolrec Plastics B.V., Waalwijk

06-11-2020 Waalwijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de vergunningen met kenmerk 16020661, d.d. 06 december 2020, kenmerk 19120593, d.d. 17 juni 2020, van Coolrec Plastics B.V., gelegen aan van Hilststraat 7 te Waalwijk ambtshalve wijzigt.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 06 november 2020 tot en met 18 december 2020 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw M.J. Bos, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 18 december 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 20070103 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2020.