



VERZONDEN 13 NOV. 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 september 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Vollenhovermeer 2 te Oss.

zaaknummer
20091203

plaats / datum
Tilburg,
13 november 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 20 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Merck Sharp & Dohme (verder: MSD) voor de locatie gelegen aan Vollenhove meer 2 te Oss. De aanvraag betreft het realiseren van een noodtoegang voor het MSD-terrein. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20091203 en onder OLO nummer 5462059.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e (aanleggen van een uitweg) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder e te verlenen voor het aanleggen van een uitweg;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 5462059 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 20 september 2020;
 - Aerius berekening, MSD Biotech, calamiteiteninrit bouwfase d.d. 11 november 2020;
 - situatietekening met aanduiding noodtoegang, tek nr 1.076.082 (M), d.d. 14-08-2020;
 - situatie uitrit oostzijde bestaand, geen doc nr, rev C, d.d. 07-07-2020, digitale naam 5462059_1600526717690_02_Situatie_oostzijde_bestand;
 - situatie uitrit oostzijde nieuw, geen doc nr, rev D, d.d. 17-09-2020, digitale naam 5462059_1600526768808_03_Situatie_oostzijde_nieuw;
 - foto impressie, geen naam, geen datum, digitale naam 5462059_1600526865385_04_Foto_bestaaende_situatie_met_overzicht_aanpassingen;
 - situatie uitrit oostzijde nieuw met aanpassingen buiten poort, geen doc nr, rev A, d.d. 27-05-2020, digitale naam 5462059_1600527202020_05_Noodtoegang_terrein_-_Tekening_aanpassingen;
 - notitie overleg van 28-08-2020 tussen aanvrager en gemeente Oss, d.d. 09-09-2020, 2 pagina's;
 - productinfo Heras Delta Schuifpoort, digitale naam 5462059_1600527337835_07_Documentatie_Heras_Delta_schuifpoort, 8 pagina's;
 - productinfo Heras Delta Schuifpoort, digitale naam 5462059_1600527378224_08_Datasheet_Heras_Delta_schuifpoort, 2 pagina's.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
Bouwen.....	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Uitweg	5
2. Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.....	5
Procedurale overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer 5462059 en Vollenhovermeer 2 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 5462059 en Vollenhovermeer 2 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

Uitweg

2. Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

2.1. Algemeen

- 2.1.1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient er contact gezocht te worden met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Oss via het telefoonnummer 14 0412, om de wijze van uitvoering van deze uitrit af te stemmen.
- 2.1.2. Voordat met werkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding uitrit, Olonummer 5462059 en Vollenhovermeer 2 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 2.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding uitrit, Olonummer 5462059 en Vollenhovermeer 2 te Oss" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 20 september 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het aanleggen van een uitweg, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen. Het betreft een verzoek van MSD gelegen aan Vollenhovermeer 2 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Aan het Vollenhovermeer zal een nieuwe noodtoegangsweg gerealiseerd worden. Binnen het projectgebied staat op dit moment nog een boom en een lichtmast, op grond van de gemeente Oss. Deze zullen moeten worden verwijderd. Dat zal worden uitgevoerd door de gemeente Oss. Tevens ligt op de locatie van de nieuwe noodtoegangsweg nog een lozingspunt van het hemelwater. Dit lozingspunt zal ten opzichte van het huidige lozingspunt ongeveer 75 meter naar het zuiden worden verplaatst.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 20 september 2020;
- Aeries berekening, MSD Biotech, calamiteiteninrit bouwfase d.d. 11 november 2020;
- situatietekening met aanduiding noodtoegang, tek nr 1.076.082 (M), d.d. 14-08-2020;
- situatie uitrit oostzijde bestaand, geen doc nr, rev C, d.d. 07-07-2020, digitale naam 5462059_1600526717690_02_Situatie_oostzijde_bestaand;
- situatie uitrit oostzijde nieuw, geen doc nr, rev D, d.d. 17-09-2020, digitale naam 5462059_1600526768808_03_Situatie_oostzijde_nieuw;
- foto impressie, geen naam, geen datum, digitale naam 5462059_1600526865385_04_Foto_bestaande_situatie_met_overzicht_aanpassingen;
- situatie uitrit oostzijde nieuw met aanpassingen buiten poort, geen doc nr, rev A, d.d. 27-05-2020, digitale naam 5462059_1600527202020_05_Noodtoegang_terrein_-_Tekening_aanpassingen;
- notitie overleg van 28-08-2020 tussen aanvrager en gemeente Oss, d.d. 09-09-2020, 2 pagina's;
- productinfo Heras Delta Schuifpoort, digitale naam 5462059_1600527337835_07_Documentatie_Heras_Delta_schuifpoort, 8 pagina's;
- productinfo Heras Delta Schuifpoort, digitale naam 5462059_1600527378224_08_Datasheet_Heras_Delta_schuifpoort, 2 pagina's.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	12 januari 2017	00.434.279 16021715	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVG
Milieuneutrale wijziging	14 februari 2017	00.448.489 16120072	Nieuwbouw tijdelijk kantoor KL en uitbreiding van het parkeerterrein
Milieuneutrale wijziging	7 maart 2017	00.459.222 16100169	Uitbreiding gebouw BF Horizon (vergunning is ingetrokken op 13 april 2018, kenmerk: 18030688)
Milieuneutrale wijziging	8 maart 2017	00.459.358 16100388	Uitbreiding productiegebouw BE (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	6 juni 2017	00.499.718 17050117	Plaatsen van overdekte opstelplaats bij gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	8 november 2017	00.566.413 17091141	Wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	11 december 2017	00.580.731 17101122	Toevoegen voorschrift aan vergunning voor het doen van mededelingen
Milieuneutrale wijziging	27 december 2017	00.586.931 17091141	Rectificatie: wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE. De vergunning van 8 november 2017 is met het van kracht worden van deze beschikking ingetrokken.
Milieuneutrale wijziging	7 februari 2018	00.603.569 17100683	aanpassen van de PGS15 opslag in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	2 mei 2018	00.639.400 18022048	Verlengen van de termijn tot 1 maart 2019 van bouwdeel 1 van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	2 mei 2018	00.640.008 18022050	Verlengen van de termijn tot 1 maart 2023 van bouwdeel 2 van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	9 mei 2018	00.642.870 18022052	Vervangen van een bestaande vluchttrap van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	26 juni 2018	00.663.025 18032173	Wijzigen van de opslaghoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	7 januari 2019	00.743.977 18110305	Verlenging van de termijn voor de instandhouding van het gebouw KK1 tot 9 februari 2024

Milieuneutrale wijziging	8 februari 2019	00.758.630 19010347	Wijzigen van de functie van gebouw YL
Milieuneutrale wijziging	20 februari 2019	00.762.839 18101398	Uitbreiding van de technische ruimte YK
Milieuneutrale wijziging	4 oktober 2019	00.852.825 19080054	Plaatsen van een overdekte afval opstellocatie bij gebouw BF en het uitbreiden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in gebouw JC met ADR klasse 5.1 en/of 9
Milieuneutrale wijziging	13 januari 2020	00.887.759 19111092	Plaatsen trap en dakrandbeveiliging gebouw YK
Milieuneutrale wijziging	16 maart 2020	00.906.702 20012216	Plaatsen van een goederenlift, trap en dakrandbeveiliging bij gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	23 maart 2020	00.908.951 19110716	Opslag in CTU's in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	9 april 2020	00.914.305 20030419	Verlengen instandhoudingstermijn gebouw YL
Milieuneutrale wijziging	15 april 2020	00.915.589 20021622	Plaatsen trap en dakrandbeveiliging bij gebouw BF
Milieuneutrale wijziging	29 mei 2020	00.927.082 20041040	Plaatsen van een cryogene opslagtank nabij gebouw BF

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD vallen onder andere onder de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 21.1 en 28.1 zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Onder andere vanwege het feit dat MSD kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (bijlage I Bor, categorie 21.1) is de inrichting vergunningplichtig (type C-inrichting).

De activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "De fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting).

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor (IPPC-inrichting Rie 4).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Ten aanzien van de stikstofemissie geldt voor deze aanvraag het volgende:

De totale stikstofdepositie van de totale inrichting (inclusief aanlegfase noodtoegang) is < 0,00 mol/ha/jaar op de natura 2000 gebieden, hierdoor bestaat er op grond van de Wnb geen vergunningplicht.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 26 oktober 2020 van de gemeente Oss een positief advies ontvangen. De sloot wordt ter plaatse van de noodtoegangsweg gedempt en er wordt een duiker aangelegd om de sloten onderling weer met elkaar te verbinden. Deze activiteiten gaat MSD in eigen beheer op grond van de gemeente Oss uitvoeren. Vanuit de gemeente Oss is er geen aanleiding om geen medewerking te verlenen.

Op 12 oktober 2020 hebben wij een positief advies ontvangen van brandweer Brabant-Noord. De aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in afdeling 6.8 van het Bouwbesluit 2012.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. BOUWEN

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Oss. hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Oss.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

2. UITWEG

EEN UITWEG TE MAKEN, TE HEBBEN OF TE VERANDEREN OF HET GEBRUIK DAARVAN TE VERANDEREN

2.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.18 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2 Toetsing

Algemene Plaatselijke Verordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het maken van de uitweg waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oss.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de activiteit plaats vindt, valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemmingen 'bedrijf - 1' en 'verkeer - verblijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharp & Dohme B.V., Oss

15-11-2020 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharp & Dohme B.V.. De aanvraag betreft het realiseren van een noodtoegang voor het MSD-terrein voor de inrichting, gelegen aan Vollenhovermeer 2 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november 2020 tot en met 29 december 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20091203 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2020.

