

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 4 februari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Albers Holding Landhorst B.V. De aanvraag ziet op volgende wijzigingen:

1. Wijziging in de aanleg van de mestopslagputten;
2. Wijziging loods boven de mestopslagputten;
3. Verplaatsing mestverwerkingsinstallatie;
4. Uitoefenen transportactiviteiten, parkeren van vrachtwagens op De Peel 1¹;
5. Uitoefenen kantooractiviteiten;
6. Uitoefenen werkplaatsactiviteiten;
7. Verplaatsen zaksloot en aanleg Wadi;
8. Verplaatsen tankplaats en weegbrug;
9. Realiseren monstername plek;
10. Realiseren waterbeluchtingspunt en
11. Mogelijkheid tot het voeren van proefnemingen;

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting aan De Peel 1 te Zeeland. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/129699² en OLO-nummer: 4930749.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- aan Albers Holding Landhorst B.V. voor haar locatie aan De Peel 1 te Zeeland een (omgevings)vergunning te verlenen:
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) voor het wijzigen van de aanleg van de mestopslagputten en het wijzigen van de loods boven de mestopslagputten;
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) voor het oprichten en in gebruik nemen van de beoogde veranderingen, zoals hierboven genoemd in het 'Onderwerp' van de vergunning;
 - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO-formulier met nummer 4930749;
- Ingediend op **30 april 2020**:
- Albers-advies 602200113 ODBN mu 18-3-2020.pdf;
 - Omgevingsvergunning Bouwen 18-03-2020 BLAD 1.pdf;
 - Omgevingsvergunning Bouwen 18-03-2020 BLAD 2.pdf;
 - Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen 29-04-20.pdf;
 - 20-0177 kelder Albers Holding Landhorst te Zeeland 30-04-2020.pdf;
 - Memo Aanvullende gegevens.pdf;

¹ Het gaat hier om het verplaatsen van de transporttak van de Boekelsebaan 12 te Landhorst naar de inrichting aan De Peel 1 te Zeeland.

² Voorheen zaaknummer: Z/114146.

Ingediend op **13 november 2020**:

- Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen_De Peel 1_06-11-2020.pdf;
 - Nulsituatie en verkennend bodemonderzoek_De Peel 1_03-04-2020.pdf;
 - Luchtkwaliteit onderzoek_De Peel 1_13-11-2020.pdf;
 - Hernieuwde aanvraag_De Peel 1_16-10-2020.pdf;
 - Brief met betrekking tot constructieve tekeningen en berekeningen_De Peel 1_15-05-2020.pdf en
 - Akoestisch onderzoek_De Peel 1_04-11-2020.pdf.
- een maatwerkvoorschrift te stellen op grond van het bepaalde in artikel 8.42, zesde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 2.11 van afdeling 2.4 'Bodem' voor het vastleggen van de kwaliteit van de bodem;
 - voorschriften aan deze vergunning te verbinden;
 - dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ingevolge artikel 1.1, lid 1 onder a, gelezen in samenhang met categorie 10, onder 10.1, van bijlage I van de Crisis- en herstelwet is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepassing op dit besluit.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: **24 november 2020**

Datum verzending: **24 november 2020**

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Albers Holding Landhorst, mevrouw M. Albers (per e-mail);
- Drieweg Advies, de heer H. Stultiens (per e-mail);
- Gemeente Landerd (per e-mail);
- Gemeente Uden (per e-mail);
- ODZOB, de heer H. Verkuijlen (per e-mail);
- ODBN, Y. Verhage, R. Giepmans, R. de Groot, G. Verstegen, H. Magielsen (per e-mail);
- Waterschap Aa en Maas (per e-mail);
- Rijksvastgoedbedrijf, mevrouw T. Couwenberg (per e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Milieu	6
1. Bodem, maatwerkvoorschrift	6
2. Proefnemingen.....	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	13
Bouwen	13
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	13
Milieu	14
2. Milieuneutraal veranderen	14
Bijlage: Begrippen.....	18

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening van de gemeente Landerd en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.4. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2. Bouwbesluit

- 1.2.1. Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

1.3. Meldingsplicht

- 1.3.1. Minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) dient u contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningsnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.3.2. Op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail moet u de einddatum, het adres en het vergunningsnummer vermelden.

1.4. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.4.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons worden ingediend via het OLO of – indien dat niet mogelijk is – gemaild te worden naar info@odbn.nl. Tevens verzoeken wij u de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die de inhoudelijke beoordeling uitvoert, te informeren over het indienen van de stukken bij de ODBN via het emailadres toezichtbouwen@odzob.nl. Gegevens en bescheiden die nog ingediend moeten worden zijn:
 - constructietekeningen en –berekening van het kelderdek;
 - de constructie (wapenings-) tekeningen van de kelderwanden en keldervloer;
 - een onderbouwing van de draagkracht van de ondergrond; een controle hiervan kan in het werk middels (hand)sonderingen plaatsvinden.

Milieu

2. BODEM, MAATWERKVOORSCHRIFT

2.1. Bodemonderzoek

- 2.1.1. In aanvulling op het nulsituatie-onderzoek³ dient, binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning, het grondwater van peilbuis 1001 (geplaatst bij de opslag van zoutzuur /flocculant) te worden herbemonsterd voor analyse op de parameter nikkel ter bevestiging van de aangetoonde waarde boven de interventiewaarde. Het resultaat van de herbemonstering dient binnen 4 maanden na het in werking treden van deze beschikking ter beoordeling aan het bevoegd gezag opgestuurd te worden.

3. PROEFNEMINGEN

3.1. Algemeen

- 3.1.1. Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 3.1.2. Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - de duur van de proef.
- 3.1.3. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 3.1.4. De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 3.1.5. De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

³ Rapport: nulsituatie en verkennend bodemonderzoek Peel 1 te Zeeland, projectnummer B2071, gedateerd op 3 april 2020 en uitgevoerd door het bedrijf Bodeminzicht.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 4 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Albers Holding Landhorst B.V., Boekelsebaan 12, 5445 NH te Landhorst. De aanvraag ziet op de bedrijfslocatie van aanvrager aan De Peel 1 te Zeeland.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. Wijziging in de aanleg van de mestopslagputten;
2. Wijziging loods boven de mestopslagputten;
3. Verplaatsing mestverwerkingsinstallatie;
4. Uitoefenen transportactiviteiten, parkeren van vrachtwagens op De Peel 1⁴;
5. Uitoefenen kantoor activiteiten;
6. Uitoefenen werkplaats activiteiten;
7. Verplaatsen zaksloot en aanleg Wadi;
8. Verplaatsen tankplaats en weegbrug;
9. Realiseren monstername plek;
10. Realiseren waterbeluchtingspunt en
11. Mogelijkheid van het uitvoeren van proefnemingen.

De activiteiten met de nummers: 5, 6, 7 en 8 zijn eerder gemeld op grond van het Activiteitenbesluit. Deze melding is ingetrokken en de veranderingen zijn aan deze aanvraag toegevoegd.

Toelichting op bovenstaande veranderingen:

1. Wijziging in de aanleg van de mestopslagputten (wijziging vergunde situatie)

De vergunde mestputten, die zich bevinden onder de loods aansluitend aan de schoorsteen, worden gewijzigd. In de vergunde situatie is het deel van de loods, die direct aansluit aan de schoorsteen, volledig voorzien van mestputten. Een deel van deze mestputten wordt verplaatst naar de voormalige werkplaats. Met de verplaatsing zal de netto oppervlakte en inhoud aan mestopslag niet toenemen. Op 30 april 2020 is een toelichting met plattegrond ingediend waarop dit wordt weergegeven.

2. Wijziging loods boven de mestopslagputten (wijziging vergunde situatie)

Door de verplaatsing van de mestopslagputten wordt het voorste gedeelte van de loods (voormalige werkplaats) verbouwd. De oppervlakte van de loods blijft ongewijzigd.

3. Verplaatsing mestverwerkingsinstallatie (wijziging vergunde situatie)

De mestverwerkingsinstallatie (zeefbandpersen) wordt verplaatst vanuit de grote loods naar de te verbouwen loods boven op de (nieuwe) verplaatste mestopslagputten. De verplaatsing van de zeefbandpersen zorgt niet voor een wijziging in emissies naar de lucht van de installatie. De emissies blijven onveranderd aangezien alle emissies terug gebracht worden naar de grote loods waar zij onveranderd via de luchtwasser naar het biobed en de schoorsteen gevoerd worden. Ook zorgt de verplaatsing niet voor een toename in verwerkingscapaciteit, dit blijft eveneens onveranderd. Het effect van de verplaatsing op de geluidsbelasting is meegenomen in het geluidrapport.

⁴ Het gaat hier om het verplaatsen van de transporttak van de Boekelsebaan 12 te Landhorst naar de inrichting aan De Peel 1.

4. Uitoefenen transportactiviteiten, parkeren van vrachtwagens op De Peel 1 (transportactiviteiten zijn niet nieuw, wel nieuw is dat de gehele transporttak van Boekelsebaan 12 naar De Peel 1 komt) De transportactiviteiten van de initiatiefneemster worden naar De Peel 1 verplaatst. Deze zijn nu gevestigd aan de Boekelsebaan 12 in Landhorst en de Beerseweg 20 in Mill. Op De Peel 1 worden 45 parkeerplekken voor de vrachtwagens gerealiseerd welke voldoende zijn voor stalling van het gehele wagenpark (40 vrachtwagens). De transportbewegingen zijn onderbouwd in het akoestisch onderzoek. De transporttak van de initiatiefneemster bestaat uit drie pijlers, naast de transport van meststoffen (pijler één) onder andere van en naar De Peel 1 bestaat de transporttak uit het transport van veevoer (pijler twee) en diverse soorten transport (pijler drie). Onder diverse transport valt bijvoorbeeld vervoer van graszoden, hekwerken en schuifpoorten, machinetransport, bouwmaterialen en sneltransport.

5. Uitoefenen kantoor activiteiten in nieuw te bouwen kantoorpand (nieuw)
In de omgevingsvergunning (kenmerk Z/114620) is het 'Bouw' onderdeel van het kantoor vergund. Het gebruik wordt met onderhavige vergunning geregeld. Eerder is hier een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (kenmerk Z/114236) voor gedaan, in de vorige paragraaf is aangegeven dat hier van wordt afgezien en alles in onderhavige vergunning wordt gevoegd. Alle activiteiten en installaties waaronder de aardgasgestookte CV ketel vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

6. Uitoefenen werkplaats activiteiten in nieuw te bouwen werkplaats (nieuw)
In de omgevingsvergunning (kenmerk Z/114620) is het 'Bouw' onderdeel van de werkplaats vergund. Het gebruik wordt met onderhavige vergunning geregeld. De werkplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer. Binnen de werkplaats vindt opslag plaats van smeerolie, afgewerkte olie, hydrauliekolie en motorolie. De meest voorkomende werkzaamheden zijn het repareren en onderhouden van het wagenpark. Eerder is hier een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (kenmerk Z/114236) voor gedaan, in de vorige paragraaf is aangegeven dat hier van wordt afgezien en alles in onderhavige vergunning wordt gevoegd.

7. Verplaatsen zaksloot (wijziging vergund situatie) en aanleg Wadi⁵ (nieuw)
De bestaande sloot wordt verplaatst, op de huidige locatie van de zaksloot zijn de parkeerplaatsen van de vrachtwagens gesitueerd. De verplaatsing van de zaksloot is vergunningsvrij, het vigerende bestemmingsplan (Buitengebied) op de nieuwe locatie van de zaksloot heeft een schema opgenomen (onder artikel 4.6.4) waarin alle omgevingsvergunning plichtige werken en werkzaamheden zijn opgenomen, de realisatie van de zaksloot staat niet in dit schema. De aanleg van de Wadi is eveneens vergunningsvrij, in het vigerende bestemmingsplan (Herziening De Peel 1, Zeeland), van de locatie van de Wadi, zijn in de bestemming 'Groen' geen regels opgenomen waaruit blijkt dat de realisatie van de Wadi vergunningplichtig is. Op de zaksloot wordt het loosbaar water geloosd wat overblijft uit het mestverwerkingsproces. Voor het lozen van dit water is een watervergunning aanwezig. In de Wadi wordt het water geïnfiltreerd dat neerkomt op de verharding binnen de inrichting.

8. Verplaatsen tankplaats en weegbrug (wijziging in vergunde situatie)
De vergunde tankplaats wordt enkele meters verplaatst en vergroot, de tankplaats is voorzien van een vloeistof kerende vloer. De vergunde weegbrug wordt verplaatst naar de westelijke zijde van het terrein, deze was eerder gelegen op de locatie van de nieuwe werkplaats. De nieuwe locaties van de tankplaats en weegbrug zijn beide weergegeven op de milieutekening.

⁵ Wadi: met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie.

9. Realiseren monstername plek (nieuw)

Naast de weegbrug is een stellage beoogd welke dient als monsternameplek. De stellage is beoogd buiten het bouwvlak maar dit is toegestaan aangezien enkel gebouwen binnen het bouwvlak moeten staan, dit geldt niet voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Het bovenaanzicht en doorsnede met de exacte locatie staat op de milieutekening.

10. Realiseren waterbeluchtingspunt (nieuw)

Om extra zuurstof aan het water dat uit de mestverwerkingsinstallatie komt toe te voegen, wordt een waterbeluchtingspunt toegevoegd. De precieze uitvoering van dit punt is nog niet geheel duidelijk, het zal in ieder geval geen bouwwerk zijn. Het water zal via een sproeier of in fonteinvorm gespreid en weer opgevangen worden. In dit proces wordt er zuurstof aan het water toegevoegd zodat het water losbaar is om op het oppervlakte water te mogen lozen. Voor het lozen is reeds een watervergunning aanwezig. Het proces waarbij zuurstof wordt toegevoegd aan het water zorgt niet voor uitstoot naar de lucht.

11. Mogelijkheid van het nemen van proefnemingen (nieuw)

In de vergunning van 2019 zijn de proefnemingen niet opgenomen terwijl deze in de daarvoor vigerende vergunning wel opgenomen waren. Het ontbreken van de proefnemingen komt doordat in het vorige vergunningstraject voor de vergunning van 2019 te laat opgemerkt was dat deze ontbraken en dat vanuit het ODBN werd geadviseerd om het traject geen vertraging op te laten lopen de proefnemingen niet meer op te nemen en in een volgende vergunning deze weer toe te voegen. Het terug krijgen van de mogelijkheid tot het nemen van proefnemingen is van groot belang voor de initiatiefneemster. Met de proefnemingen kunnen er andere dan de in deze vergunning opgenomen technische installaties gebruiken en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toe gepast dan wel andere afvalstoffen verwerkt worden.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO-formulier met nummer 4930749;
- Omgevingsvergunning Bouwen 27-01-2020 BLAD 1.pdf;
- Omgevingsvergunning Bouwen 27-01-2020 BLAD 2.pdf;
- Ingediend op **30 april 2020**:
- Albers-advies 602200113 ODBN mu 18-3-2020.pdf;
- Omgevingsvergunning Bouwen 18-03-2020 BLAD 1.pdf;
- Omgevingsvergunning Bouwen 18-03-2020 BLAD 2.pdf;
- Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen 29-04-20.pdf;
- Verplaatsen Mestverwerkingsinstallatie De Peel 1 Papierenformulier 30-04-2020.pdf;
- 30-04-2020 Akoestisch onderzoek De Peel 1 v2.2 met bijlagen.pdf;
- 20-0177 kelder Albers Holding Landhorst te Zeeland 30-04-2020.pdf;
- Memo Aanvullende gegevens.pdf;
- Ingediend op **8 juli 2020**:
- Akoestisch onderzoek (wijzigingsdatum rapport: 8 juli 2020);
- Ingediend op **13 november 2020**:
- Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen_De Peel 1_06-11-2020.pdf;
- Nulsituatie en verkennend bodemonderzoek_De Peel 1_03-04-2020.pdf;
- Luchtkwaliteit onderzoek_De Peel 1_13-11-2020.pdf;
- Hernieuwde aanvraag_De Peel 1_16-10-2020.pdf;
- Brief met betrekking tot constructieve tekeningen en berekeningen_De Peel 1_15-05-2020.pdf;
- Akoestisch onderzoek_De Peel 1_04-11-2020.pdf.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo, uitgebreid	28 maart 2019	Z/061231	Nieuwe vergunning voor het gehele bedrijf (revisievergunning).
Wet natuurbescherming	25 mei 2016	Z/004653	Gebiedsbescherming, vergunde emissie: 2.452,78 kg NH ₃ voor mestverwerking en 230,00 kg NO _x voor transportbewegingen. Resultierend in een maximale depositie van 0,04 mol N/ha/jr op de Dommelbeemden.
Waterwet	20 maart 2019		Lozen op oppervlakte water vanwege mestverwerking, gecoördineerd behandeld met de op 28 maart 2019 verleende vergunning Wabo; bevoegd gezag: waterschap Aa en Maas.

VERGUNNINGPLICHT

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in categorie 7.4 in Bijlage I, onderdeel C van het Bor.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN VERLOOP PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 februari 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 1 mei 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 april 2020. Omdat het geluidrapport nog niet compleet was, hebben wij aanvrager op 25 juni 2020 (voor de tweede keer) in de gelegenheid gesteld om tot 15 augustus 2020 de aanvraag aan te vullen. We hebben het aangepaste geluidrapport op 8 juli 2020 ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid en geoordeeld dat de aanvraag niet compleet was en dat de uitgebreide procedure gevolgd had moeten worden, omdat de beoogde veranderingen leiden tot een andere inrichting dan vergund. Voorafgaand aan deze uitgebreide procedure had een m.e.r.-beoordelingsplicht moeten worden doorlopen. Deze procedure is niet doorlopen. Wij hebben daarom de aanvraag buiten behandeling gelaten op 28 juli 2020 (zie onze brief met zaaknummer Z/114146). Na deze buiten behandeling lating is aan de hand van nadere gegevens van aanvrager geoordeeld dat geen sprake is van een andere inrichting. Wij hebben daarom ons besluit van 28 juli 2020 herroepen met onze brief van 28 september 2020. Om op de aanvraag te kunnen beslissen, is deze aangevuld op 13 november 2020. Met deze aanvullingen zijn wij van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Op 10 september 2020 heeft aanvrager ons, op grond van artikel 4:15, lid 2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht, verzocht om de beslistermijn, met terugwerkende kracht vanaf 28 juli 2020, te verschuiven naar 1 november 2020. Hier hebben wij in onze brief van 28 september 2020 (kenmerk: 227995/LSL) mee ingestemd. Op 23 oktober 2020 heeft aanvrager ons nogmaals gevraagd om de beslistermijn te verlengen, nu tot 15 november 2020. In onze brief van

23 oktober 2020 hebben wij hier mee ingestemd. Tenslotte is voor derde maal verzocht om de beslistermijn te verlengen tot 29 november 2020. Met onze brief van 11 november 2020 hebben wij hier mee ingestemd.

PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op onze internetsite www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op onze internetsite: www.brabant.nl.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo juncto artikel 6.1 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies aan de gemeente Landerd en Uden gezonden. De gemeente Landerd en Uden hebben geen aanleiding gezien om een advies uit te brengen.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Op grond van deze aanvraag vindt binnen de inrichting de volgende in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten plaats:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit), voor het hemelwater afkomstig van de nieuwe bouwwerken en de terreinverharding;
- het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof (hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit), voor diverse stookinstallaties in onder andere de nieuwe bouwwerken (werkplaats en kantoor);
- opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit), voor de opslagen in de werkplaats.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding⁶.

⁶ Op 4 februari 2020 is door aanvrager een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend (ons zaaknummer: Z/114236). Deze melding is 'teruggetrokken' en alle hierin opgenomen veranderingen zijn ondergebracht in deze procedure, zoals vermeld in de aanvulling van 30 november 2020.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven (dit is bepaald in art. 8.42 van de Wet milieubeheer). In dit geval is een maatwerkvoorschrift (nummer 2.1.1 onder 'Milieu') opgenomen ter bescherming van de bodem.

WET NATUURBESCHERMING

Voor de inrichting aan De Peel 1 is op 15 december 2016 (met kenmerk: 2015-1805) een vergunning verleend ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb) door Gedeputeerde Staten van Limburg⁷.

Voor de beoogde veranderingen is een (nieuwe) Wnb vergunning nodig, omdat het project (in de zin van de Wnb) veranderd. De hiervoor benodigde aanvraag om vergunning is ingediend op 29 oktober 2020 en geregistreerd onder ons zaaknummer Z/133497. De aanvraag Wnb wordt separaat van deze Wabo procedure behandeld.

WATERWET

Op 20 maart 2019 is, gecoördineerd met de Wabo vergunning, een vergunning verleend ingevolge Waterwet (Ww). De nu aangevraagde veranderingen leiden er niet toe dat de Ww-vergunning aanpast moet worden.

WET BIBOB

In onze Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018 (geldig sinds 13 december 2018) hebben wij in artikel 2.1 'Aanleiding eigen onderzoek' regels opgesteld met betrekking tot wanneer een eigen onderzoek dient te worden uitgevoerd. In lid 4 van dit artikel is bepaald dat wij geen eigen onderzoek uitvoeren indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Nu dit het geval is, hoeft geen eigen onderzoek uitgevoerd te worden.

INTERIM OMGEVINGSVERORDENING PROVINCIE NOORD-BRABANT

In de Interim omgevingsverordening, afgekort tot IOV en geldig sinds 22 februari 2020, hebben wij in artikel 2.77 'Mestbewerking' bepalingen opgenomen ten aanzien van het gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de verandering in de opslagputten van drijfmest (zie de toelichting op de beoogde veranderingen) niet zal leiden tot een netto toename in oppervlakte of inhoud van de opslagputten ten opzichte van de onherroepelijk verleende omgevingsvergunning op 28 maart 2019. De beoogde verandering is daarom niet in strijd met de IOV.

⁷ Wnb aanvraag ingediend op 27 november 2015. Geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/004653.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Landerd.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “De Peel 1” met de bestemming “Bedrijf” is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt niet gewijzigd en is zodanig niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Landerd.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Milieuneutraal veranderen

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande relevante milieuaspecten bodem, geluid, luchtkwaliteit en geur geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Bodem:

Aanvraag: bij de aanvraag is een bodemonderzoeksrapport gevoegd (rapport 'Nulsituatie en verkennend bodemonderzoek Peel 1 te Zeeland' met projectnummer B2071 d.d. 3 april 2020 opgesteld door Bodeminzicht). Het rapport legt de nulsituatie vast voor de volgende deellocaties:

1. olieafscheider;
2. ammoniakscrubber en opslag spuiwater/zuurvat;
3. tankplaats (verplaatst) met 2 maal 10.000 liter bg dieseltank;
4. opslag zoutzuur/flocculant;
5. toekomstige werkplaats met opslag diverse oliën;
6. uitbreiding kantoor/kantine (niet relevant voor de nulsituatie, want hier vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats).

Uit de beoordeling van dit onderzoek blijkt dat de nulsituatie nog niet volledig is vastgelegd. Het onderzoek dient nog aangevuld te worden op het volgende punt: het grondwater van peilbuis 1001 (opslag van zoutzuur /flocculant), dient te worden herbemonsterd voor analyse op de parameter nikkel ter bevestiging van de aangetoonde waarde, die boven de interventiewaarde⁸ ligt.

⁸ Tevens wordt in het onderzoek het volgende opgemerkt: Ter plaatse van de uitbreiding van het kantoorgebouw en oprichting van de werkplaats is een halfverharding van menggranulaat aangetroffen tot maximaal 0,50 m-mv. De ouderdom van het menggranulaat is niet vastgesteld en mogelijk vanaf de oprichting in 1988 aanwezig. Uit tabel op bladzijde 67 uit de NEN5897 (paragraaf E.4) blijkt dat de verdenking op asbest bij menggranulaat uit de periode 1980-1995 tamelijk groot is. Toepassing van menggranulaat uit een latere periode is nauwelijks asbestverdacht. Asbestonderzoek conform NEN5897 is niet verricht. In het rapport wordt geadviseerd de periode van toepassing van het menggranulaat rondom het beoogde kantoor en werkplaats vast te stellen. Wanneer het menggranulaat voor 1995 is toegepast, wordt een asbest in puinonderzoek geadviseerd om de hergebruiks-mogelijkheden en mogelijk humane risico's vast te stellen. Deze opmerking valt buiten de reikwijdte van deze aanvraag, omdat deze aanvraag niet ziet op de bouw van het bedrijfspand voor kantoor en werkplaats, maar is uiteraard wel milieuhygiënisch relevant.

Beoordeling andere gevolgen: het milieu-aspect bodem is al meegenomen in de vigerende vergunning.

Beoordeling grotere gevolgen: uit de aanvraag blijkt dat het project niet zal leiden tot een groter risico op bodemverontreiniging, omdat de vereiste bodembeschermende voorzieningen, die gebaseerd zijn op de bodembeschermingsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, zullen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Voorschriften adequaat: ja, de voorschriften inzake de bescherming van de bodem zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend en mogen niet in de vergunning worden opgenomen. Met betrekking tot de vastlegging van de nulsituatie van de bodem moet nog een (beperkt) aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het uitvoeren van dit onderzoek hebben wij vastgelegd in voorschriftnummer 2.1.1 van de Milieuvoorschriften. Het betreft het herbemonsteren van peilbuis 1001 op het gehalte aan nikkel.

Geluid:

Aanvraag: bij de aanvraag is een geluidsrapport gevoegd (rapport: Akoestisch onderzoek, wijzigingsdatum 16 oktober 2020, opgesteld door Drieweg Advies). Met dit rapport is de beoogde geluidssituatie in beeld gebracht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de beoogde geluidssituatie past binnen de vergunde geluidsruimte. Wij hebben het rapport beoordeeld en stemmen in met de uitgangspunten, berekeningen en de conclusie.

Beoordeling andere gevolgen: het milieu-aspect geluid is al meegenomen in de vigerende vergunning.

Beoordeling grotere gevolgen: uit het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport blijkt dat er geen sprake is van grotere gevolgen voor het milieu dan vergund.

Voorschriften adequaat: ja, de geluidvoorschriften in hoofdstuk 5 van de vigerende vergunning (revisievergunning van 28 maart 2019) volstaan en hoeven niet aangepast te worden.

Geur:

Aanvraag: de mestverwerkingsinstallatie wordt verplaatst naar een andere loods. De capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie verandert niet, het emissiepunt verandert niet, de emissieconcentraties veranderen niet en het proces verandert niet.

Beoordeling andere gevolgen: het milieu-aspect geur is al meegenomen in de vigerende vergunning.

Beoordeling grotere gevolgen: uit de beschrijving van de aanvraag blijkt voldoende dat de geurbelasting niet anders zal zijn dan in de vergunde situatie.

Voorschriften adequaat: ja, de vigerende vergunning bevat geurvoorschriften (hoofdstuk 6 van de revisievergunning van 28 maart 2019). Het is niet nodig om voor de beoogde situatie extra geurvoorschriften op te nemen.

Luchtkwaliteit:

Aanvraag: bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsrapport gevoegd (rapport: Onderzoek luchtkwaliteit van 13 november 2020 opgesteld door Drieweg Advies). Met dit rapport is de beoogde luchtkwaliteitssituatie in beeld gebracht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de beoogde luchtkwaliteitssituatie past binnen de vergunde. Wij hebben het rapport beoordeeld en stemmen in met de uitgangspunten, berekeningen en de conclusie.

Beoordeling andere gevolgen: het milieu-aspect luchtkwaliteit is al meegenomen in de vigerende vergunning.

Beoordeling grotere gevolgen: uit het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsrapport blijkt dat er geen sprake is van grotere gevolgen voor het milieu dan vergund. Tevens blijkt uit het rapport dat grenswaarden voor de kwaliteit van de lucht niet worden overschreden.

Voorschriften adequaat: de grenswaarden voor het milieuaspect luchtkwaliteit liggen vast in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit kan (en mag) niet in de vergunning geregeld worden. Het luchtkwaliteitsrapport geeft ook geen aanleiding tot het opnemen van voorschriften anders dan grenswaarden.

Mestverwerkingsinstallatie (proces):

Aanvraag: de (vergunde) mestverwerkingsinstallatie wordt verplaatst naar een andere loods (inclusief bijbehorende apparatuur en opslagen). Aan het proces, de capaciteit, de emissies en het emissiepunt verandert niets.

Beoordeling andere gevolgen: mestverwerking is al meegenomen in de vigerende vergunning.

Beoordeling grotere gevolgen: afgezien van het feit dat de verwerking in een andere loods binnen de inrichting plaatsvindt, verandert er aan installatie en proces niets. Het proces van mestverwerking past binnen de vergunde randvoorwaarden zoals beschreven hoofdstuk 10 'Mestverwerkingsinstallatie'.

Voorschriften adequaat: ja, de vigerende vergunning bevat voorschriften voor de mestverwerkingsinstallatie (hoofdstuk 10 van de revisievergunning, verleend op 28 maart 2019). Milieugevolgen door het in werking hebben van de installatie, worden, voor zover relevant, apart in dit hoofdstuk behandeld.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15):

Aanvraag: nabij de nieuwe opstelplaats van de mestverwerkingsinstallatie en de nieuw te bouwen werkplaats worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen.

Beoordeling andere gevolgen: het milieu-aspect opslag gevaarlijke stoffen in emballage is al meegenomen in vigerende vergunning; er worden ook geen andere stoffen opgeslagen dan in de vergunde situatie.

Beoordeling grotere gevolgen: de gevaarlijke stoffen in emballage in de beoogde situatie worden opgeslagen conform het vergunde beschermingsniveau zoals dat is vastgelegd in de PGS 15.

Voorschriften adequaat: ja, de vigerende vergunning bevat voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 11 van de revisievergunning, verleend op 28 maart 2019). Het is niet nodig om voor de beoogde situatie extra voorschriften op te nemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.

Proefnemingen:

Aanvraag: gevraagd is om het uitvoeren van proefnemingen met andere technieken of afvalstoffen.

Beoordeling andere en groter gevolgen: in de voorschriften van deze vergunning is vastgelegd dat de uitvoering van een proefneming alleen onder bepaalde voorwaarden mag worden uitgevoerd.

Samengevat is in die voorschriften bepaald dat een proefneming van te voren moet worden aangevraagd en de te verwachten milieubelasting inzichtelijk gemaakt moet worden. Wij dienen ons hierover een oordeel te vormen. Een proefneming dient binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van de verleende vergunning plaats te vinden. Indien – tijdens de uitvoering van de proef – blijkt dat dit niet geval is, dient de proef beëindigd te worden. Hiervoor is een voorschrift opgenomen. Een proefneming kan dus niet leiden tot andere of grotere gevolgen dan vergund.

Voorschriften adequaat: ja, de voorschriften voor proefnemingen zijn aan deze vergunning verbonden.

Aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.3. Toetsing milieueffectrapportage

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Echter, uit kolom 4 'Besluiten' blijkt dat toetsing aan het Besluit m.e.r. niet aan de orde is, wanneer de reguliere procedure wordt gevolgd. Nu dit het geval is, kan de toetsing achterwege blijven.

2.4. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE: BEGRIPPEN**GELUIDBELASTING:**

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.