



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z.109720/D.676911

plaats / datum
Eindhoven,
26-11-2020

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Dommelsch Bierbrouwerij BV, Bouwerijpplein 84 te Dommelen gemeente Valkenswaard.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning met nummer 79431, op 1 november 1989 verleend aan Dommelsch Bierbrouwerij BV, Bouwerijplein 84 te Dommelen gemeente Valkenswaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 1 november 1989 verleende vergunning met nummer 79431 aan Dommelsch Bierbrouwerij BV, te wijzigen in Inbev Nederland N.V.. gelegen aan het Brouwerijplein 87 te Dommelen gemeente Valkenswaard;
- II. de voorschriften met de nummers I. sub 1 t/m 3 zoals deze op 1 november 1989 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften";
- IV. dat de ambtshalve wijziging met nummer HZ_INFO-2018-9114, verleend op 30 oktober 2014 onverminderd van kracht blijft.

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.109720/D.676911.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.109720/D.676911 gekoppeld. Bij correspondentie dient dit kenmerk te worden vermeld.



Inhoudsopgave

Besluit.....	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2019/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

Dat maximaal 240 m³ per uur, 2.000 m³ per dag, 70.000 m³ per maand en 700.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, hiervan mag:

- maximaal 675.000 m³ per jaar worden onttrokken voor spoel- of proceswater/productwater uit het pakket gelegen van 111 m -mv tot 164 m -mv.
- maximaal 25.000 m³ per jaar worden onttrokken voor koelwater uit het pakket gelegen van 111 m -mv tot 164 m -mv.

Voorschrift 2019/2: specifiek waterverbruik

Het specifiek waterverbruik moet minimaal in overeenstemming zijn met wat binnen deze branche als gangbaar en haalbaar wordt geacht. InBev bewaakt het specifiek waterverbruik door het stellen van doelen in de zogenaamde KPI's. Een korte rapportage van de behaalde resultaten alsmede de doelen voor de toekomst maakt onderdeel uit van de jaarlijkse opgave als bedoeld in 2019/8.

Voorschrift 2019/3: aantal onttrekkingsputten en maximaal geïnstalleerde capaciteit

Op de locatie zijn 2 onttrekkingsputten aanwezig. De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt:

Put 1: 120 m³ per uur;

Put 2: 120 m³ per uur.

Voorschrift 2019/4: buitengebruikstelling

Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld, dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2019/5: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput

Vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput is toegestaan mits:

- de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2019/1 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2019/4.



Voorschrift 2019/6: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten

Indien niet aan het gestelde onder 2019/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe onttrekkingsput.

Voorschrift 2019/7: beëindiging grondwateronttrekking

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2019/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar;
- het specifiek watergebruik als bedoeld in voorschrift 2019/2.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met 79431, d.d. 1 november 1989 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 8 januari 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 13 januari tot en met 23 februari 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Valkenswaard.

Proces

Vergunninghouder

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109720/D.384411 d.d. 1-10-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is tijdens het bedrijfsbezoek op 2 juli 2019 besproken en in concept per email op 3 juli 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.

In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 6 november 2019 de hiervoor benodigde gegevens aangeleverd en zijn er verder geen aanvullingen of opmerkingen over de voorschriften ontvangen. Daarbij is verzocht om de specifieke locatie van de onttrekkingsputten niet in het openbare toegankelijke gedeelte van de vergunning op te nemen.



Zienswijzen

Vergunninghouder heeft op 14 februari per e-mail de volgende zienswijze ingediend: *In het voorgestelde voorschrift 2019/5 wordt gesteld dat een buiten gebruik geraakte put zonder vergunning mag worden vervangen als die binnen maximaal 10 meter van de bestaande put wordt geboord en kort gezegd met dezelfde parameters wordt geplaatst. Als daaraan niet wordt voldaan moet volgens voorschrift 2019/6 goedkeuring van GS zijn verkregen.*

In praktijk is het zelden het geval dat een nieuwe put onder exact dezelfde condities kan worden gemaakt. Ondanks de welwillendheid van GS, zien wij hier problemen voor de toekomst. Indien het afwegingskader in de toekomst wijzigt, kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen.

Graag ga ik met u in gesprek over hoe we de flexibiliteit van de genoemde voorschriften kunnen verruimen zonder daarbij het wettelijke kader uit het oog te verliezen.

De Vereniging Industriewater, waar vergunninghouder bij is aangesloten, heeft het initiatief genomen om het geschetste probleem ook in breder verband met de provincie te bespreken. Dat heeft geleid tot een overleg en schriftelijke toelichting (brief kenmerk c2264549/4727850 d.d. 10 juli 2020) op de doelstelling en achtergrond van dit voorschrift. Daarin is onder andere aangegeven dat bij een verplaatsing op meer dan 10 m afstand van de bestaande put, het niet per definitie zo is dat er een uitbreiding en / of wijziging van de vergunning aangevraagd moet worden. Dat blijft afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke effecten van de te verplaatsen put. Als op basis van die resultaten wij als bevoegd gezag concluderen dat door de verplaatsing effecten ontstaan waar bij de afgifte van de vergunning geen rekening is gehouden, is een nieuwe vergunningaanvraag met een nieuwe afweging noodzakelijk. Als dat niet het geval is, kan volstaan worden met een melding.

Op 24 september is in overleg met de vergunninghouder afgesproken de procedure in de lijn van deze schriftelijke toelichting verder af te ronden.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 1 november 1989 met nummer 79431, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. De Dommelsche bierbrouwerij is binnen het concern van AB Inbev een van de topbedrijven op het gebied van sustainability. Er wordt gewerkt met meerjarenprogramma's en Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) waarbij jaarlijks over de data verslag wordt gedaan.

De onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 1 november 1989 met nummer 79431.