



**Intrekkingsbesluit van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
HZ_WWV-2021-241

plaats / datum
Eindhoven,
25-2-2021

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet, om de op 23 april 2008 met kenmerk 1407652 verleende vergunning krachtens de Waterwet voor het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem aan St. Annastraat, Uden, in te trekken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 23 april 2008 een vergunning met kenmerk 1407652 krachtens de Waterwet verleend. De Waterwetvergunning is verleend ten behoeve van het bodemenergiesysteem van St. Annastraat in Uden, zoals bedoeld in artikel 6.4, lid 1 onder b. De vergunning betreft het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem.

Op 26 september 2017 is een melding van buiten gebruikstelling ontvangen van de firma Tjaden, namens de vergunninghouder Area Wonen (voorheen SVU Wonen) te Leeuweriksweg 12 in Uden. Op 2 oktober 2017 is dit aangevuld met een afdichtingsrapport. Op 1 juli 2020 is door de toezichthouder vastgesteld dat vergunninghouder heeft voldaan aan het beëindigingsvoorschrift uit de vergunning.

Wij hebben besloten de vergunning van rechtswege in te trekken. De reden van intrekken van deze vergunning is dat deze meer dan 3 jaar niet meer wordt gebruikt. Het bevoegd gezag kan een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet intrekken.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet:

- I. het besluit van 23 april 2008 met kenmerk 1407652 voor het infiltreren en onttrekken van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem, in te trekken;
- II. de stukken behorende bij het besluit zoals opgenomen onder het kopje "projectbeschrijving" maken deel uit van deze vergunning.



RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar in te dienen.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; gronden van het bezwaar. Tevens verzoeken we u het kenmerk HZ_WWV-2021-241 van deze procedure te vermelden. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum en kan worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-241 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Rechtsmiddelen.....	3
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvraag

Op 26 september 2017 hebben wij een melding ontvangen dat het bodemenergiesysteem aan de St. Annastraat in Uden buiten gebruik is gesteld en de bronnen zijn afgedicht. De vergunning van het bodemenergiesysteem staat op naam van Area Wonen (voorheen: SVU Wonen).

De afdichting van de bronnen heeft plaats gevonden conform BRL 2100 Protocol 2101 en het afdichtingsrapport hebben wij op 2 oktober 2017 ontvangen. Hierop hebben wij akkoord gegeven. Er is echter nooit een officieel verzoek tot intrekking ingediend door de vergunninghouder.

In juli 2020 is door onze toezichthouder aan vergunninghouder bevestigd dat met de afdichting is voldaan aan voorschrift 17 uit de vergunning. Omdat het systeem buiten gebruik is gesteld en de vergunning daarom al meer dan 3 jaar niet wordt gebruikt, hebben wij besloten de vergunning van rechtswege in te trekken (op grond van artikel 6.22 tweede lid van de Waterwet).

Projectbeschrijving

Het betreft een besluit tot het intrekken van de watervergunning voor een bodemenergiesysteem dat inmiddels buiten gebruik is.

De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

1. Mailwisseling tussen Tjaden B.V. en ODBN, d.d. 26 september 2017 en 2 oktober 2017, met daarin:
 - Melding van buiten gebruik stelling
 - Toezending van afdichtingsrapportages
 - Verzoek aan vergunninghouder om de vergunning in te trekken
 - Bevestiging van akkoord op de afdichtingsrapportages;
2. Afdichtingsrapportages van de bronnen, met kenmerk 1731-007, ontvangen d.d. 2 oktober 2017;
3. Bevestiging van de toezichthouder dat is voldaan aan voorschrift 17, met kenmerk Z.178671/D.614904, d.d. 1 juli 2020.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren (voorheen was dit voor Uden de Omgevingsdienst Brabant-Noord, ODBN). Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

Artikel 6.1 c* van het Waterbesluit bepaalt dat op de voorbereiding van een besluit tot intrekking van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b van de Waterwet, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing zijn.

De beschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.



Volledigheid aanvraag

Het gaat hier om een ambtshalve intrekking. Wij zijn van oordeel dat de melding tot buiten gebruik stelling, samen met de aanvullingen en het akkoord door de toezichthouder, voldoende informatie bevatten voor het overgaan tot intrekking van de vergunning. Vergunninghouder is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

Adviezen

Op basis van artikel 6.16 lid 2 van de Waterwet hoeft er enkel advies te worden gevraagd aan het bestuur van het betrokken waterschap bij een nieuwe aanvraag of wijziging van een bestaande vergunning. Voor een intrekking hoeft geen advies te worden gevraagd. Wij hebben dit ook niet gedaan.

Aanhakende / rechtstreeks werkende wetgeving

Provinciaal Waterplan (2016 – 2021), Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierdoor wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen en exploiteren van energieopslagsystemen. Daarnaast staan de provinciale regels over de fysieke leefomgeving in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant.

Bij de beoordeling van de originele aanvraag van de reeds verleende vergunning is in het bijzonder getoetst op de effecten die optreden als gevolg van grondwaterstand- en potentiaalveranderingen.

Het beëindigen van het gebruik van het bodemenergiesysteem en de intrekking van deze vergunning heeft tot gevolg dat deze effecten niet meer optreden. Tevens komt er weer ruimte vrij in de ondergrond voor het aanleggen van een nieuw systeem.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. OPEN BODEMENERGIESYSTEEM

1.1 INLEIDING

De aanvraag heeft betrekking op de intrekking van een reeds verleende vergunning voor een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet. De vergunning is meer dan drie jaar niet meer in gebruik.

1.2 TOETSING

Het toetsingskader bij vergunningverlening heeft als doel de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen. Daarbij moet worden getoetst aan onderliggende wet- en regelgeving, waarbij de Waterwet het belangrijkste toetsingskader vormt. De belangen van het waterbeheer worden beschermd door het opleggen van voorschriften en beperkingen in de vergunning.

Meer dan drie jaar geleden is gemeld dat het bodemenergiesysteem buiten gebruik is gesteld en de bronnen zijn afgedicht. Hiermee kan worden gesteld dat de vergunning al meer dan drie jaar niet meer gebruikt wordt. Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan bevoegd gezag dan besluiten om de vergunning van rechtswege in te trekken.

In de vigerende watervergunning van 23 april 2008 is het volgende voorschrift opgenomen dat in acht moeten worden genomen indien het gebruik van een bodemenergiesysteem wordt beëindigd:

17. Het boren, inrichten en buiten gebruik stellen van één of meerdere bronnen dient te geschieden conform de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen (zie bijlage 3).

Het betreft hier 'Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen als bedoeld in artikel 5.6.1 van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005', vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 8 november 2005. Deze zijn als bijlage bij de vergunning van 23 april 2008 gevoegd.

De beëindiging van de onttrekking is tijdig gemeld (op 26 september 2017) en de gegevens zijn overlegd. Het verslag van afdichting is op 2 oktober 2017 bij Gedeputeerde Staten ingekomen en is op 2 oktober 2017 akkoord bevonden. Bovendien is op 1 juli 2020 door onze toezichthouder geconstateerd dat is voldaan aan voorschrift 17 van de vergunning. Het systeem is afgedicht conform de eisen in protocol SIKB-2101.

Het is niet gebleken dat de belangen die de Waterwet tracht te beschermen, geschaad worden door de intrekking van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater. Er is dan ook geen bezwaar tegen het intrekken van de vergunning verleend op 23 april 2008 met kenmerk 1407652 op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet.

1.3 CONCLUSIE

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden ingetrokken.