

ondertekend door
W. Denneman op
11-03-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 15 MAART 2021

op de op 14 januari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Aspen Oss B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

zaaknummer
2021-002558

ons kenmerk
D2021-02-017183

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Wim Denneman,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 14 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Aspen Oss B.V.(hierna Aspen). Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat nabij gebouw FZ ten behoeve van noodstroom voor gebouw RR. De aanvraag gaat over de locatie Moleneind aan de Kloosterstaat 6 te Oss.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 5699625 en intern onder zaaknummer 2021-002558.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder b (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde) van de Wabo;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) van de Wabo;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wabo, juncto artikel 3.10 lid 3.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Aspen:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat op stelcon platen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b. (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde) te verlenen voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden ter plaatse van de hogedruk aardgasleiding;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het in werking hebben van een noodstroomaggregaat.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier met OLO kenmerk 5699625 ontvangen 14 januari 2021;
 - aanvraag milieuneutraal noodstroomaggregaat tbv gebouw RR, ontvangen op 14 januari 2021;
 - aanvulling aanvraagformulier met OLO kenmerk 5699625 (aanlegvergunning) ontvangen 4 februari 2021;

- situatietekening Aspen Moleneind zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- foto bestaande situatie zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- tekening kabels van Strukton zonder kenmerk, laatste wijzigingsdatum 8 januari 2021 en ontvangen op 14 januari 2021;
- technische tekeningen noodstroomvoorziening van E-Tec met kenmerk T26H1, laatste wijzigingsdatum november 2009 en ontvangen 14 januari 2021;
- mailwisseling tussen Aspen, Structon en Gasunie (9 bladzijden) laatste datum dinsdag 19 januari 2021 13:36 en ontvangen 19 januari 2021;
- toelichting NSA (2 bladzijden) zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- Aeries calculator Stikstofberekening project NSA, ontvangen 15 januari 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN	7
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	7
1.1 ALGEMEEN	7
2 HET UITVOEREN VAN EEN WERK, GEEN BOUWWERK ZIJNDE, OF VAN WERKZAAMHEDEN, IN GEVALLEN WAARIN DAT BIJ EEN BESTEMMINGSPLAN, BEHEERSVERORDENING, EXPLOITATIEPLAN OF VOORBEREIDINGSBESLUIT IS BEPAALD	8
2.1 ALGEMEEN	8
PROCEDURELE ASPECTEN	9
1. REGULIERE PROCEDURE	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5. BEVOEGD GEZAG	10
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.7. PROCEDURE	10
1.8. ADVIEZEN	11
1.9. WET NATUURBESCHERMING	11
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	13
2. TOETSINGSKADER MILIEU	13
2.1. INLEIDING	13
2.2. TOETSING	13
2.3. CONCLUSIE	14
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	14
3.1 INLEIDING	14
3.2 TOETSING	14
4. HET UITVOEREN VAN EEN WERK, GEEN BOUWWERK ZIJNDE, OF VAN WERKZAAMHEDEN, IN GEVALLEN WAARIN DAT BIJ EEN BESTEMMINGSPLAN, BEHEERSVERORDENING, EXPLOITATIEPLAN OF VOORBEREIDINGSBESLUIT IS BEPAALD	15
4.1 INLEIDING	15
4.2 TOETSING	15
BESTEMMINGSPLAN	15
4.3 CONCLUSIE	16

**5. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET
EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT 16**

5.1	INLEIDING	16
5.2	TOELICHTING	16
5.3	CONCLUSIE	16

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. De ligging van de te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Toelichting: het veiligheidsplan dient betrekking te hebben op de risico's en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen in relatie tot de aanwezigheid van de gasleiding.

1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via de site <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via de site <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

2 HET UITVOEREN VAN EEN WERK, GEEN BOUWWERK ZIJNDE, OF VAN WERKZAAMHEDEN, IN GEVALLEN WAARIN DAT BIJ EEN BESTEMMINGSPLAN, BEHEERSVERORDENING, EXPLOITATIEPLAN OF VOORBEREIDINGSBESLUIT IS BEPAALD

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Aspen moet via de geselecteerde aannemer voor de grondwerkzaamheden zo spoedig mogelijk een KLIC melding doen voor betreffende werkzaamheden. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.
- 2.1.2 De bekabeling van het noodstroomaggregaat (NSA) kruist de hoge druk leiding 1 keer.
- 2.1.3 Tussen de hoge drukleiding en de bovenliggende elektra bekabeling voor de NSA moet minimaal 50 cm tussenruimte worden aangehouden, daar waar deze elkaar kruisen.
- 2.1.4 De hogedruk gasleiding ligt ongeveer 1.10 m onder maaiveld, waardoor de elektra bekabeling op 60 cm onder maaiveld zal komen daar waar deze elkaar kruisen.
- 2.1.5 Alle grondwerkzaamheden worden met een zuigwagen gedaan.
- 2.1.6 Tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een veiligheidsplan te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het veiligheidsplan dient betrekking te hebben op de risico's en de naar aanleiding daarvan de te nemen maatregelen in relatie tot de aanwezigheid van de gasleiding en dient te zijn geaccordeerd door de beheerder van de gasleiding.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 14 januari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Aspen Oss B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: ten behoeve van opslagactiviteiten in gebouw RR wordt een noodstroomaggregaat geplaatst om er voor te zorgen dat bij stroomuitval er een back-up is met noodstroom om de juiste opslagcondities te kunnen borgen. De installatie is alleen in geval van calamiteiten (zoals bijvoorbeeld stroomuitval) in bedrijf. Daarnaast wordt het aggregaat gedurende circa 1 uur maandelijks getest.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO kenmerk 5699625 ontvangen 14 januari 2021;
- aanvraag milieuneutraal noodstroomaggregaat tbv gebouw RR, ontvangen op 14 januari 2021;
- aanvulling aanvraagformulier met OLO kenmerk 5699625 (aanlegvergunning) ontvangen 4 februari 2021;
- situatietekening Aspen Moleneind zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- foto bestaande situatie zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- tekening kabels van Strukton zonder kenmerk, laatste wijzigingsdatum 8 januari 2021 en ontvangen op 14 januari 2021;
- technische tekeningen noodstroomvoorziening van E-Tec met kenmerk T26H1, laatste wijzigingsdatum november 2009 en ontvangen 14 januari 2021;
- mailwisseling tussen Aspen, Strukton en Gasunie (9 bladzijden) laatste datum dinsdag 19 januari 2021 13:36 en ontvangen 19 januari 2021;
- toelichting NSA (2 bladzijden) zonder kenmerk of datum en ontvangen 14 januari 2021;
- Aeries calculator Stikstofberekening project NSA, ontvangen 15 januari 2021.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Op 26 maart 2019 hebben wij aan Aspen een revisie omgevingsvergunning milieu (Kenmerk 17121111/C2223151) ingevolge de Wabo verleend voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

Daarna zijn de volgende vergunningen verleend.

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning bouwen	26 november 2019	19081377 / 875717	Aanbrengen van schuimblusinstallatie in gebouw FE
Omgevingsvergunning Bouwen	4 maart 2020	19120550 / 903354	Leidingbrug tussen gebouw TD en FF
Omgevingsvergunning bouwen	21 april 2020	20012214 / 917337	Leidingbrug tussen gebouw FE en FC
Omgevingsvergunning bouwen	7 juli 2020	20051128 / 936182	Leidingbrug tussen gebouw FO en FS
Omgevingsvergunning bouwen	29 oktober 2020	20081050	Correctie brandcompartimentering in gebouw RR
Omgevingsvergunning bouwen	12 januari 2021	20110131	Correctie brandcompartimentering in gebouw FE

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 1.1, 4.1, 5.1, 28.4.a.5 en 28.4.c.2 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Het BRZO 2015 is van toepassing vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor een of meer gevaarlijke stoffen uit bijlage 1 van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement. Dit geldt voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 50 ton).

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 15 januari 2021 is de aanvraag op eigen initiatief van Aspen aangevuld met een Aeries berekening van de stikstofdepositie. Daarna is de aanvraag op 19 januari 2021 aangevuld met een afschrift van correspondentie met de Gasunie. De documenten zijn toegevoegd aan het OLO. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via www.brabant.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss gezonden. Van de gemeente Oss hebben wij geen advies ontvangen.

1.9. Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het Rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Aspen locatie Moleneind beschikt over een Wnb-vergunning d.d. 19 januari 2021. De aangevraagde activiteiten zijn niet opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning. Specifiek voor de realisatie van het noodstroomaggregaat is een aanvullende stikstofdepositieberekening gemaakt. Uit de berekening blijkt dat er voor geen enkel Natura 2000-gebied in de aanlegfase van het noodstroomaggregaat een depositietoename wordt berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

1.10. Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld. Deze aanvraag wordt voor die onderdelen die onder het Activiteitenbesluit vallen gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de

aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende afdeling/paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, omdat:

- Geluid: Het noodstroomaggregaat is voorzien van een geluidsarme omkasting en uitlaatdemper. Normaliter is het noodstroomaggregaat niet in bedrijf en zal er geen geluiduitstraling plaatsvinden. Tijdens de maandelijkse testen wordt het aggregaat circa 1 uur in bedrijf gesteld. Het geluidniveau van het aggregaat bedraagt dan 65 dB(A) op 7 meter. Zodoende wordt geconcludeerd dat ten aanzien van het aspect geluid er sprake is van een milieuneutrale wijziging.
- Lucht: Onder normale bedrijfsomstandigheden is het noodstroomaggregaat niet in gebruik. Deze installatie zal daarom minder dan 500 uur per jaar in werking zijn. Een noodstroomaggregaat wordt gezien als een stookinstallatie. Hierop is het Activiteitenbesluit milieu, afdeling 3.2 Installaties, artikel 3.7 van toepassing. Het Activiteitenbesluit stelt voor aggregaten die minder dan 500 uur per jaar draaien, geen emissie-eisen. De emissie hoeft dan niet gemeten te worden. Het aggregaat moet wel periodiek worden geïnspecteerd. Daarnaast moet Aspen de draaiuren wel kunnen aantonen met een urenteller of brandstofmeter. De verandering is in het kader van het aspect lucht milieuneutraal.
- Bodem: Als brandstof wordt diesel toegepast. De diesel bevindt zich in een dubbelwandige tank (600 liter). Daarnaast is het aggregaat voorzien van een ingebouwde opvangbak met voldoende capaciteit voor het opvangen van de gehele tankinhoud. Hiermee wordt voldaan aan de eisen vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (2012). Vanuit het onderwerp bodem is de verandering milieuneutraal.
- Energie: Het aggregaat wordt gebruikt tijdens stroomuitval. Het energieverbruik van de inrichting zal door het plaatsen van het aggregaat niet wijzigen. De verandering is in het kader van energie milieuneutraal.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2 Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Oss hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Oss.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef-Oss-2011 vastgesteld 12 december 2012'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'Bedrijf-1' en de dubbelbestemming 'Leiding-gas'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 26.2 van het bestemmingsplan bepaalt dat enkel bouwwerken zijn toegestaan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding-gas'. De ingediende aanvraag gaat uit van het plaatsen van een noodstroomaggregaat die geen

deel uitmaakt van het ondergrondse gasdistributienet. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen wordt verwezen naar het gestelde onder hoofdstuk 5 "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. HET UITVOEREN VAN EEN WERK, GEEN BOUWWERK ZIJNDE, OF VAN WERKZAAMHEDEN, IN GEVALLEN WAARIN DAT BIJ EEN BESTEMMINGSPLAN, BEHEERSVERORDENING, EXPLOITATIEPLAN OF VOORBEREIDINGSBESLUIT IS BEPAALD

4.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden uit de plaatselijk betrokken verordening zoals opgenomen in artikel 2.11 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

4.2 Toetsing

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef-Oss-2011 vastgesteld 12 december 2012'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'Bedrijf-1' en de dubbelbestemming 'Leiding-gas'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uit artikel 26.4.1 sub b blijkt dat het verboden is om op gronden met de dubbelbestemming 'Leiding-gas' zonder of in afwijking van een vergunning graafwerkzaamheden uit te voeren.

Voor het plaatsen van de noodstroomvoorziening alsmede voor het aanbrengen van de benodigde kabels is uitvoering van grondwerkzaamheden noodzakelijk. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag heeft overleg plaatsgevonden tussen de beheerder van de aanwezige gasleiding (De Gasunie) en de aanvrager. Het overleg is vastgelegd in een mailwisseling die onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Uit de mailwisseling blijkt dat de beheerder van de gasleiding onder voorwaarde akkoord is met de uitvoering

van de grondwerkzaamheden. Deze voorwaarden zullen wij in deze beschikking in de voorschriften borgen.

4.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader welke betrekking heeft op het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit onder voorwaarden verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

5. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT

5.1 Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

5.2 Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 26.3 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. Hierin is opgenomen dat een omgevingsvergunning wel zou kunnen worden verleend als de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en bij de beheerder van de betreffende leiding advies wordt ingewonnen. De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking omdat uit het ingewonnen advies van de leidingbeheerder (Gasunie) blijkt dat de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad mits de voorwaarden in acht worden genomen. Deze voorwaarden zijn als onderdeel van de voorschriften opgenomen. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden of nabij gelegen inrichtingen.

5.3 Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende tekeningen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Aspen Oss BV, Oss

18-03-2021 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Aspen Oss BV. De aanvraag betreft het plaatsen van een noodstroomaggregaat nabij gebouw FZ ten behoeve van noodstroom voor gebouw RR, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 maart 2021 tot en met 30 april 2021 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Pullen, telefoon (013) 206 05 41. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-002558 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2021.

