

- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 25 september 2020 een aanvraag ontvangen van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam, om een verzoek tot wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor het project Innamepompstation Bergsche Maas te Dussen (gemeente Altena), gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

De aanvraag betreft een verzoek om wijziging van de inrichting van het ontgrondingsgebied. Het gaat daarbij om wijziging van de verleende ontgrondingsvergunning van 13 augustus 2018 met nummer Z.86357 / D.371600.

Het verzoek om wijziging van 25 september 2020 is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2020-12104.

I. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

- Gelet op de aanvraag van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam, van 25 september 2020;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- Gelet op de vergunning van 13 augustus 2018 met nummer Z.86357 / D.371600;
- Gelet op de Ontgrondingenwet en de Interim Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant;
- En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:

1. De ontgrondingsvergunning d.d. 13 augustus 2018 met nummer Z.86357 / D.371600 aan N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam te wijzigen;



2. De in voorschrift 4.1 onder c technische tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Bouwfase en definitieve situatie, tekeningnr. EVEB-00-VA-ROU-103, d.d. 15-2-2018 van Evides te vervangen door de tekening EVEB-00-T-BE-GWR-008 Rev11;
3. Dat de overige voorschriften van de onder 1 genoemde vergunning onverminderd en ongewijzigd van kracht blijven.

Eindhoven, 18-3-2021

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



II. Procedure

De voorliggende aanvraag merken wij aan als een wijziging van eenvoudige aard. De destijds in de ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen belangen worden niet geschaad. Andere belangen zijn zover bekend niet in het geding.

Onder verwijzing naar artikel 8 van de 'Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008' betekent dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 10 van de Ontgrondingenwet niet van toepassing zijn. Voor de te nemen beschikking wordt dan ook de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de Ontgrondingenwet, juncto artikel 8 van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak openbaar ter visie wordt gelegd, maar dat direct het definitief besluit wordt genomen. Hiertegen is bezwaar/beroep mogelijk.

III. Overwegingen

Bij besluit van 13 augustus 2018 met nummer Z.86357 / D.371600 hebben wij aan N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam een ontgrondingsvergunning verleend voor de realisatie van het project innamepompstation Bergsche Maas te Dussen (gemeente Altena), gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

Om te zorgen dat de ingenomen waterkwaliteit én de waterkwantiteit geborgd blijft, is uit het m.e.r.-onderzoek gekomen dat de beste locatie voor het innamepompstation de locatie Bergsche Maas is bovenstrooms van het industrieterrein Moerdijk. Op deze locatie is de waterkwaliteit het minst onderhevig aan waterkwaliteitsverschillen en kan men in een vroegtijdig stadium signaleren of bovenstrooms sprake is van verminderde waterkwaliteit waardoor de inname moet stoppen. Daarnaast is het mogelijk om de innameleidingen voldoende diep te leggen zodat ook bij een lage waterstand, water kan worden ingenomen. Het innamepompstation wordt gebouwd aan de noordoever van de Bergsche Maas in de Fortunapolder. Vanaf deze locatie worden 3 transportleidingen van het pompstation naar het spaarbekken De Gijster, inclusief de daarvoor benodigde voorzieningen (veerstoep, toegangsweg, ruimte voor onderhoud, metingen), gelegd. Ter compensatie van de het hele project wordt er natuur aangelegd op de St. Jansplaat en in de Fortunapolder. Voor de aanleg van deze nieuwe natuur zijn graafwerkzaamheden noodzakelijk. Hier is de eerdere ontgrondingsvergunning voor verleend.

Tijdens de aanlegfase is er op een aantal punten afgeweken. De voorliggende aanvraag betreft het verzoek om wijziging op de volgende punten:

- St Jansplaat: een extra strook verlaging van het maaiveld op de St Jansplaat (van 110 naar 125 meter). Dit betreft een verzoek van Staatsbosbeheer om nog meer natuurdoelstellingen te halen. De extra verlaging veroorzaakt een toename van 2.000 m³ ontgroning. Tijdens de aanvraag zijn er extra m³ aangevraagd voor onvoorziene omstandigheden zoals hier.
- Fortunapolder: om te voorkomen dat wandelaars over het gebied van het drinkwaterstation zouden lopen is besloten om het wandelpad in de Fortunapolder om het innamepompstation te leggen. Door de nieuwe locatie van het wandelpad de bij de aanvraag ingediende inrichtingstekening is veranderd.

Bij de behandeling van de oorspronkelijke aanvraag hebben wij alle bij de ontgroning betrokken belangen gewogen. Het plangebied, de grondeigendom, de inrichting van het terrein en de uitvoering van



de ontgraving zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning zijn niet, dan wel nauwelijks, gewijzigd. De bij de ontgroning betrokken belangen en de eventuele effecten zijn daarmee nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de aanvraag.

Het plangebied ligt vrij geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. De effecten van de wijzigingen op de omgeving zullen zeer beperkt zijn. De verwachting is dat de extra strook ontgraving op de St. Jansplaat een meerwaarde zal zijn voor de natuur. Wij stemmen dan ook in met het verzoek om wijziging van de vergunning. Wij zullen voorschrift 4.1 onder c van de vergunning dan ook wijzigen.

IV. Conclusie

Samenvattend concluderen wij dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen wijziging van de huidige ontgrondingsvergunning. Wij zullen voorschrift 4.1 onder c van de vergunning dan ook wijzigen.