

ondertekend door
W. Denneman op
22-03-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 24 MAART 2021

op de op 8 januari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Imperial Chemical Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Tussenriemer 7 te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie A, perceelnummers 4327, 4347 en 4419.

zaaknummer
2021-008703

ons kenmerk
D2021-03-018846

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Wim Denneman,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 8 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Imperial Chemical Logistics B.V. (hierna: Imperial). Het betreft een aanvraag voor een aanpassing van het maximaal massapercentage voor stikstof, chloor en zwavel in de hallen D, E, G en/of H naar 10%. De aanvraag gaat over de locatie Tussenriemer 7 te Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5726051 en intern onder zaaknummer 2021-008703.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan Imperial een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor een aanpassing van het maximaal massapercentage stikstof, chloor en zwavel in de hallen D, E, G en/of H naar 10%;
- aan deze vergunning een voorschrift te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier OLO 5726051 ontvangen op 8 januari 2021;
 - Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutraal wijzigen projectnummer 17011014 met datum 7 januari 2021 en ontvangen op 8 januari 2021;
 - Bijlage 2 QRA projectnummer 0454084.100 definitief revisie 1.0 met datum 10 december 2020 en ontvangen op 8 januari 2021;
 - Bijlage 3 Aeries-berekeningen feitelijk gebruik projectnummer 17011014 met datum 7 januari 2021 en ontvangen op 8 januari 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFT BEHORENDE BIJ DEZE OMGEVINGSVERGUNNING	5
1. MILIEU	5
1.1. EXTERNE VEILIGHEID	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
2. REGULIERE PROCEDURE	6
2.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
2.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
2.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	6
2.5. BEVOEGD GEZAG	7
2.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
2.7. PROCEDURE	7
2.8. ADVIEZEN	7
2.9. WET NATUURBESCHERMING	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
3. TOETSINGSKADER MILIEU	9
3.1. INLEIDING	9
3.2. TOETSING	9
3.3. CONCLUSIE	11

VOORSCHRIFT BEHORENDE BIJ DEZE OMGEVINGSVERGUNNING

1. MILIEU

1.1. Externe veiligheid

- 1.1.1. In afwijking van het gestelde in voorschrift 3.10.1 van de beschikking van 15 juli 2014 (kenmerk: 2013WB0106) mag het massapercentage stikstof, chloor en zwavel van de aanwezige stoffen in loods D, E, G en/of H niet meer dan 10% bedragen, waarbij op dat moment in de betreffende loods(en) geen opslag plaatsvindt van stoffen uit onderstaande ADR-klassen:
- ADR 3.
 - ADR 6.1 VG I in hoeveelheden van meer dan 5 ton.
 - ADR 6.1 VG II in hoeveelheden van meer dan 50 ton.

PROCEDURELE ASPECTEN

2. REGULIERE PROCEDURE

2.1. Gegevens aanvrager

Op 8 januari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van Imperial Chemical Logistics B.V., Tussenriemer 7 te Roosendaal.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. In verband met wijzigingen op de locatie Stepvelden 12 te Roosendaal van Imperial moeten (gevaarlijke) stoffen met een vlampunt hoger dan 60°C en lager dan 100°C worden verplaatst naar de locatie Tussenriemer 7 te Roosendaal. Om dat mogelijk te maken is een aanpassing van het maximaal massapercentage voor stikstof, chloor en zwavel in de hallen D, E, G en/of H naar 10% noodzakelijk.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

2.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO 5726051 ontvangen op 8 januari 2021;
- Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutraal wijzigen projectnummer 17011014 met datum 7 januari 2021 en ontvangen op 8 januari 2021;
- Bijlage 2 QRA projectnummer 0454084.100 definitief revisie 1.0 met datum 10 december 2020 en ontvangen op 8 januari 2021;
- Bijlage 3 Aeries-berekeningen feitelijk gebruik projectnummer 17011014 met datum 7 januari 2021 en ontvangen op 8 januari 2021.

2.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo, uitgebreid	15-7-2014	2013WB0106	Revisievergunning
Wabo, regulier, milieu	19-5-2015	2015WB0304	Wijziging indeling parkeerplaats
Wabo, regulier, milieu	20-6-2016	16050057	Het aanbrengen van twee brandwerende overheaddeuren tussen twee brandcompartimenten in een bestaand opslagcomplex

Wabo, regulier, milieu	15-8-2017	17070045	Vervangen portocabin
Wabo, uitgebreid, milieu	23-1-2019	18051712 (R7)	Ambtshalve wijziging energie

2.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De provincie Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

De aanvraag is op 8 januari 2021 ingediend bij de gemeente Roosendaal. Echter is de gemeente Roosendaal niet het bevoegd gezag om te beslissen over de aanvraag. Daarom heeft de gemeente Roosendaal de aanvraag op 11 februari 2021 aan ons doorgezonden.

2.6. Beoordeling van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid en zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl. De uiterlijke beslisdatum is rekening houdend met de opschorting verlengd tot 16 april 2021.

2.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op de aard van de aangevraagde verandering, hebben wij de aanvraag niet ter advies doorgezonden.

2.9. Wet Natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Een toestemming/vergunning natuur haakt niet aan, wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een vergunning Wnb niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Ten aanzien van de stikstofemissie geldt voor deze aanvraag het volgende:

- In de gebruiksfase treden geen andere stikstofemissies op dan in de vergunde situatie.

Als gevolg van het in werking zijn van de gehele inrichting wordt stikstof uitgestoten, daarom is een onderzoek vereist naar de stikstofdepositie op aangewezen natuurgebieden ten gevolge van deze activiteiten. Het dichtstbijzijnde natuurgebied is gelegen op circa 10 km (Brabantse Wal).

In de aanvraag is beschreven dat voor de huidige inrichting in het verleden nooit een Wnb-vergunning is verleend omdat dit, gelet op de activiteiten en de afstand tot natuurgebieden, niet noodzakelijk was. In 2019 is, nog onder het regime van de PAS, wel een AERIUS-berekening gemaakt. Hieruit bleek op dat moment geen depositie boven de drempelwaarde die op dat moment nog 0,05 mol/ha\jaar bedroeg. Aangezien het PAS-stelsel niet meer geldig is en ook de natuurwetgeving is herzien, is deze berekening van 2019 geactualiseerd naar de huidige AERIUS methodiek en met de laatste versie de AERIUS Calculator. Deze notitie/berekening is als aparte bijlage aan de aanvraag toegevoegd (bijlage 3). Uit deze berekening volgt geen depositie op natuurgebieden boven de 0,00 mol/ha/jaar. Hiermee is de conclusie uit 2019 bevestigd en is ook met de meest recente inzichten aangetoond dat een vergunning op grond van de Wnb niet is vereist.

Gelet op het voorgaande is voor deze aangevraagde wijziging geen toestemming benodigd in het kader van de Wnb.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Uit de aanvraag blijkt dat de wijziging alleen relevant is voor het milieuaspect externe veiligheid. Voor de overige milieuaspecten is er geen wijziging. Hieronder gaan wij in op het aspect externe veiligheid.

Externe veiligheid

Zoals reeds beschreven moet Imperial in verband met wijzigingen op de locatie Stepvelden 12 te Roosendaal (gevaarlijke) stoffen met een vlampunt groter dan 60 °C en lager dan 100 °C verplaatsen naar de locatie Tussenriemer 7 te Roosendaal. Om dat mogelijk te maken is een aanpassing van het maximaal massapercentage voor stikstof, chloor en zwavel in de hallen D, E, G en/of H naar 10% noodzakelijk.

In de huidige vergunde situatie kan Imperial reeds kiezen voor twee opslagvarianten:

- Variant 1: opslag van 100% ADR 3 (met uitzondering van hal J en K waar spuitbussen worden opgeslagen).
- Variant 2: opslag van 75% ADR 3 en 25% ADR 6.1 (12,5% VG I en 12,5% VG II) (met uitzondering van hal J en K waar spuitbussen worden opgeslagen).

Bij beide varianten is het maximale percentage stikstof, chloor en zwavel 1,5% per hal, met uitzondering van hal J en hal K waar het maximale percentage 0,5% is.

Imperial wil daar nu een derde variant aan toevoegen:

- Variant 3: geen opslag van ADR 2¹, ADR 3 of ADR 6.1 VG I boven de 5 ton of VG II boven de 50 ton, maar dan wel een maximaal percentage stikstof, chloor en zwavel van 10%. Deze variant geldt alleen voor de hallen D, E, G en/of H.

¹ ADR 2 mag volgens de vigerende omgevingsvergunning al niet in deze hallen worden opgeslagen en kan dus in deze opsomming eigenlijk achterwege worden gelaten. Voor de duidelijkheid is deze hier wel genoemd.

QRA

Om de gevolgen van bovenstaande verandering voor de externe veiligheid inzichtelijk te maken, is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Voor het opstellen van de QRA is gebruik gemaakt van de QRA en het rekenmodel uit 2012 (Kwantitatieve risicoanalyse Imperial - Tussenriemer 7 te Roosendaal, Oranjewoud, 244030 120470 - DK02 revisie 06, 28 augustus 2012), behorende bij de thans vergunde situatie. Met uitzondering van de versie van Safeti-NL (in 2012 was versie 6.54 voorgeschreven en nu versie 8), zijn voor de opslagloodsen A, B, J, K, M en N geen wijzigingen in het model doorgevoerd. Vandaar dat de modellering van deze loodsen in het rekenmodel niet opnieuw is beoordeeld. Uitsluitend de modellering van de gewijzigde opslagen D, E, G en H is gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Uit deze controle zijn geen tekortkomingen of onjuistheden geconstateerd.

Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Uit de QRA blijkt dat de aangevraagde veranderingen voor de loodsen D, E, G en H niet resulteren in een toename van de plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} per jaar buiten de grens van de inrichting of aan de overzijde van het water. Uit artikel 4, derde en vierde lid van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi), volgt dat als de aanvraag betrekking heeft op een verandering die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico, het bevoegd gezag de van toepassing zijnde grens- en richtwaarden in acht moet nemen. In artikel 7 van het Bevi staat de van toepassing zijnde grens- en richtwaarde. De grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico voor al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten is 10^{-6} per jaar. Gelet op het voorgaande is sprake van nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico als bedoeld in artikel 4, derde of vierde lid, indien de plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} per jaar toeneemt.

Omdat de aangevraagde veranderingen niet resulteren in een toename van de plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} per jaar buiten de grens van de inrichting of aan de overzijde van het water, is geen sprake van een aanvraag die betrekking heeft op een verandering die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico. Toetsing aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico is daarom overeenkomstig artikel 4 van het Bevi niet aan de orde. Op grond van artikel 12 van het Bevi is een verantwoording van het groepsrisico om dezelfde reden evenmin aan de orde. Vandaar dat het bestuur van de veiligheidsregio (Brandweer Midden- en West-Brabant) niet om advies is gevraagd met betrekking tot de verantwoording van het groepsrisico.

Gezien het bovenstaande leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieuaspect externe veiligheid. Verder heeft de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt, dat voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

Nieuw voorschrift

Zoals hierboven beschreven is het maximale percentage stikstof, chloor en zwavel 1,5% per hal, met uitzondering van hal J en hal K waar het maximale percentage 0,5% is. Het massapercentage is in voorschrift 3.10.1 van de vigerende omgevingsvergunning (revisie) van 15 juli 2014 met kenmerk 2013WB0106 geborgd. Om de aangevraagde verandering (variant 3) mogelijk te maken, moeten wij in het kader van externe veiligheid een nieuw voorschrift aan deze vergunning verbinden, waarin is gesteld dat in afwijking van het gestelde in voorschrift 3.10.1 van de beschikking van 15 juli 2014 (kenmerk: 2013WB0106) het massapercentage stikstof, chloor en zwavel van de aanwezige stoffen in loods D, E, G en/of H niet meer dan 10% mag bedragen, waarbij op dat moment in de betreffende loods(en) geen opslag

plaatsvindt van ADR 3, ADR 6.1 VG I in hoeveelheden van meer dan 5 ton en ADR 6.1 VG II in hoeveelheden van meer dan 50 ton.

Wij hebben het bovenstaande in voorschrift 1.1.1 van deze omgevingsvergunning geborgd.

Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie moeten worden opgenomen in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. Imperial Logistics valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling. Na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren. In deze beschikking is met betrekking tot externe veiligheid een voorschrift opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Imperial Chemical Logistics BV, Roosendaal

26-03-2021, Roosendaal

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Imperial Chemical Logistics BV. De aanvraag betreft een nieuwe gebruiksvaariant met aanpassing stikstofpercentage hal D, E, G, H naar 10% voor de inrichting, gelegen aan Tussenriemer 7 te Roosendaal.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 maart 2021 tot en met 10 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Roosendaal. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer T. de Rijk, telefoon (06) 52 85 73 06. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-008703 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2021.

