

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 april 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van ITB Precisietechniek BV, Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, voor het exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf, gelegen aan de Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, in de gemeente Boxtel.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING	3
1 Onderwerp	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Aanvraag.....	4
2 Bevoegd gezag.....	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het eerste ontwerpbesluit	4
5 Overige regelgeving	4
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	5
1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming.....	5
2 Projectbeschrijving.....	5
3 Mogelijke effecten van het project	5
3.1 Mogelijke effecten niet uit te sluiten	5
4 Conclusie	6
Bijlage 1: AERIUS Calculator: berekening beoogde situatie (kenmerk: S1injjvxn).....	7
Kennisgeving Wet natuurbescherming	8

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 8 april 2019 van ITB Precisietechniek BV een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf, gelegen aan de Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, in de gemeente Boxtel.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. aan ITB Precisietechniek BV, Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aangevraagde vergunning te weigeren voor het exploiteren en wijziging van een industrieel bedrijf, zoals weergegeven in de aanvraag, aan de Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, in de gemeente Boxtel, gelegen nabij het Natura 2000-gebied 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', zoals opgenomen in bijlagen 1 bij dit besluit.

's-Hertogenbosch, 6 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 8 april 2019 hebben wij van ITB Precisie techniek BV, Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/094784.

2 Bevoegd gezag

Omdat het initiatief plaats vindt in de provincie Noord-Brabant zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl).

4 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het eerste ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' op 16 december 2020. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

5 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of gezondheid.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt op basis van de Beleidsregel de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum².

2 Projectbeschrijving

De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een industrieel bedrijf. Dit bedrijf betreft een kunststof en metaal spuitgieterij. De exploitatie betreft het in werking hebben van de spuitgieterij. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

3 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring.

3.1 Mogelijke effecten niet uit te sluiten

Na toetsing van de aanvraag en bijgevoegde documenten blijkt dat de volgende bescheiden en gegevens ontbreken of niet juist zijn:

- een onderbouwing met daarin een omschrijving van het voorgenomen project/ beoogde situatie/ referentiesituatie(s), procesbeschrijving, onderbouwing van de (mobiele)stikstofbronnen en de invoergegevens in AERIUS, onderbouwing van de gekozen referentiesituaties enz.
- door de actualisatie van het model AERIUS op 14 januari 2020 en de wijziging op 15 oktober 2020 is de reeds ingediende AERIUS-berekening niet meer actueel. De AERIUS berekeningen moeten worden aangepast.

¹ O.a. uitspraak van 13 november 2013, 201211640/1/R2.

² Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrunderveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

- AERIUS-verschilberekening van de referentiesituatie(s)³ en de beoogde situatie; de volgende gegevens zijn onjuist/komen niet overeen/zijn onvolledig:
 - in de berekening dienen de mobiele werktuigen opgenomen te worden;
 - in de berekening dienen de vervoersbewegingen binnen het project opgenomen te worden;
 - in de berekening dienen de vervoersbewegingen van en naar het project opgenomen te worden;
 - in de berekening dienen alle stikstofrelevante bronnen opgenomen te worden.
- van de technische installaties dient technische informatie en, indien aanwezig, meetrapporten overgelegd te worden waaruit de emissie van NO_x blijkt en deze emissie moet in de berekeningen opgenomen worden. Indien in de meetrapporten de meetresultaten verminderd zijn met de onnauwkeurigheid van de meetmethodiek moet deze onnauwkeurigheid, in plaats van in mindering te brengen, bij de gemeten emissieconcentraties opgeteld worden;
- AERIUS-berekening van de aanlegfase (indien aanwezig);
- de buitenlandse Natura 2000-gebieden vallen binnen de beoordelingskaders van de Wet natuurbescherming. Het project of de andere handeling kan een significant negatief gevolg hebben op de buitenlandse Natura 2000-gebieden. Het effect op deze gebieden dient inzichtelijk te worden gemaakt in de aanvraag middels een AERIUS-berekening met eigen rekenpunten;
- een kopie van de milieuvergunning⁴ en bijbehorende aanvraagformulier, plattegrondtekening en overige bescheiden zoals rapporten van lucht- en geluidsonderzoeken geldend op de referentiesituatie(s) waarvoor een AERIUS-verschilberekening wordt gevraagd;
- afschriften van de na de referentiedata verleende omgevingsvergunning(en). Indien na de referentiedatum een vergunning is verleend met een lagere depositie, dan geldt deze vergunning als uitgangspunt. In dat geval dienen voor deze vergunde situatie stikstofdepositieberekeningen te worden aangeleverd;
- een plattegrondtekening van de beoogde situatie met daarop de stikstofemissiebronnen weergegeven.

De bij de aanvraag aangeleverde gegevens en bescheiden zijn onvoldoende om significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden uit kunnen sluiten.

4 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat niet is uitgesloten dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied 'Kampina & Oisterwijkse Vennen'. Wij weigeren de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

³ De milieu vergunde situatie zoals geldend in de referentiesituatie (zie bijlage 2) van de habitat- en vogelrichtlijngebieden.

⁴ Een omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning of melding op grond van een krachtens de Hinderwet, Wet milieubeheer of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vastgestelde AMvB.

BIJLAGE 1: AERIUS CALCULATOR: BEREKENING BEOOGDE SITUATIE (KENMERK: S1INJGVXEN)

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, ITB Precisie techniek B.V., Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, Z/094784

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 april 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben **Geweigerd** (kenmerk: Z/094784-254111) aan ITB Precisie techniek BV, Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, voor de exploitatie van een industrieel bedrijf, voor de locatie Ladonkseweg 1, 5281 RN te Boxtel, in de gemeente Boxtel.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 april 2021 tot en met 18 mei 2021, **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de
Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, april 2021

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
ITB Precisietechniek BV	Ladonkseweg 1, 5281RN Boxtel

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Natura2000 aanvraag vergunning	Stinijgvxene	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
08 november 2018, 14:33	2018	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	3.346,08 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j


Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,33

Toelichting

Spuitsieten van kunststofproducten en het maken van metalen producten dmv stamping en MIM processen

Locatie
Situatie 1Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Cremer Debindoven Industrie Overig	-	1.952,00 kg/j
2	 Elino Debindoven Industrie Overig	-	1.270,50 kg/j
3	 CV-stookinstallatie Remeha CV01 Industrie Overig	-	43,90 kg/j
4	 CV-stookinstallatie Remeha CV02 Industrie Overig	-	6,60 kg/j
5	 CV-stookinstallatie Burnham Geb B Industrie Overig	-	7,00 kg/j
6	 CV-ketel Remeha 1 Geb D Industrie Overig	-	1,00 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 CV-ketel remeha 2 Geb D Industrie Overig	-	1,00 kg/j
8	 Heater Ronohal Industrie Overig	-	7,70 kg/j
9	 Sinteren naverbrander batchoven 1 Industrie Overig	-	17,50 kg/j
10	 Sinteren naverbrander batchoven 2 Industrie Overig	-	17,50 kg/j
11	 Elino Sinteren naverbrander doorloopoven Industrie Overig	-	17,50 kg/j
12	 Verkeer (ingeschat) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,88 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,33

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Kampina & Oisterwijkse Vennen


Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,33
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29
L4030 Droge heiden	0,23
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21
Lg09 Droog struisgrasland	0,20
H3160 Zure vennen	0,19
Lg04 Zuur ven	0,19
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17
H2330 Zandverstuivingen	0,17
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13
H4030 Droge heiden	0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,12
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam **Cremer Debindoven**
Locatie (X,Y) **149847, 399589**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.952,00 kg/j**




Naam **Elino Debindoven**
Locatie (X,Y) **149864, 399703**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.270,50 kg/j**




Naam **CV-stookinstallatie Remeha CV01**
Locatie (X,Y) **149819, 399621**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,153 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **43,90 kg/j**




Naam **CV-stookinstallatie Remeha CV02**
Locatie (X,Y) **149819, 399618**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,234 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **6,60 kg/j**




Naam **CV-stookinstallatie Burnham Geb B**
Locatie (X,Y) **149853, 399702**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,014 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **7,00 kg/j**




Naam CV-ketel Remeha 1 Geb D
Locatie (X,Y) 149846, 399586
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,003 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1,00 kg/j




Naam CV-ketel remeha 2 Geb D
Locatie (X,Y) 149844, 399584
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1,00 kg/j




Naam Heater Ronohal
Locatie (X,Y) 149862, 399621
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,074 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 7,70 kg/j




Naam Sinteren naverbrander batchoven 1
Locatie (X,Y) 149855, 399592
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 17,50 kg/j



Naam Sinteren naverbrander batchoven 2
Locatie (X,Y) 149859, 399588
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 17,50 kg/j



Naam Elino Sinteren naverbrander doorloopoven
Locatie (X,Y) 149864, 399693
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 17,50 kg/j



Naam Verkeer (ingeschat)
Locatie (X,Y) 149741, 399645
NOx 3,88 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Euroklasse	Bestelauto benzine - Euro 5	50,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel 3,5-10 ton GVW - Euro 5	10,0	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j
Euroklasse	Vrachtauto diesel > 20 ton GVW - Euro 6	8,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>