



ondertekend door
D Wijngaard - ten
Raa op 06-04-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 12 APR. 2021

op de op 16 februari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van N.V. Organon, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
2021-009629

ons kenmerk
D2021-04-000018

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 16 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Organon (verder: Organon). Het betreft een aanvraag voor het aanbrengen van een onderslagframe in het souterrain van gebouw CO bouwdeel M. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss.

De aanvraag is geregistreerd in het OmgevingsLoket Online (OLO) onder nummer 5829323 en intern onder zaaknummer 2021-009629009629.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Organon:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) Wabo te verlenen;

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 5829323 ingekomen op 16 februari 2021;
 - situatietekening met OLO kenmerk 5829323_1613467521923_01_Locatie_Moleneind.pdf ontvangen op 16 februari 2021;
 - Layout nieuw Souterain 0139 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-2100 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
 - Layout nieuw Begane grond 1135 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-3100 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
 - Doorsneden nieuw begane grond 1135 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-7000 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
 - constructieberekeningen van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-04 Rap-01 (31 blz) datum 14 oktober 2020 en ontvangen op 16 februari 2021;
 - constructie tekening van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-04 blad Bt-C01 datum 14 oktober 2020 en ontvangen op 16 februari 2021;
 - stempelplan van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-05 stempelplan-01 datum 2 december 2020 en ontvangen op 16 februari 2021.
 - memo toelichting op uitgevoerde AERIUS-berekening bouwphase staal in kelder CO- noxafil tabletpers d.d. 16 februari 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT	9
1.6. BEVOEGD GEZAG	10
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.8. PROCEDURE	10
1.9. WET NATUURBESCHERMING	10
1.10. ADVIEZEN	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. BOUWEN	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	12

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;

Toelichting, de ingediende detailberekeningen en tekeningen dienen aangepast te zijn aan de onderstaande opmerkingen:

- *Conform constructieberekening (blz 19) moet de stuikverbinding uitgewerkt worden met kopplaten van 15 mm dik. Dit moet ook op de constructietekening worden aangegeven.*
- *De in de berekening (blz 23) genoemde Fischer ankers van het type FAZ II 20/30 moeten ook worden aangegeven op de constructietekening.*
- *De controleberekening van de inboorankers dienen gebaseerd te zijn op de werkelijke betonsterkte. In de berekening wordt op blz 24 uitgegaan van de betonkwaliteit van de bestaande betonbalken als zijnde C20/25. Op bladzijde 9 wordt uitgegaan van C13,5/16,5 (conform oude K250).*

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- b. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2 (omgevingsveiligheid), coördineert.

Toelichting:

- *Het veiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*
 - *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een*

minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).

- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn.*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 16 februari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. Het betreft een verzoek van N.V. Organon gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: In gebouw CO wordt een nieuwe pers op de begane grond geplaatst met een gewicht van 44kN. De vloerbelasting die deze pers met zich meebrengt is meer dan de maximale berekende vloerbelasting. Derhalve dient de bestaande gebouwconstructie ter plaatse van de opstelling van de pers te worden versterkt.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5829323 ingekomen op 16 februari 2021;
- situatietekening met OLO kenmerk 5829323_1613467521923_01_Locatie_Moleneind.pdf ontvangen op 16 februari 2021;
- Layout nieuw Souterain 0139 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-2100 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
- Layout nieuw Begane grond 1135 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-3100 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
- Doorsneden nieuw begane grond 1135 van Royal HaskoningDHV met kenmerk BH4260-CO01-00-A-7000 datum 12 februari 2021 en ontvangen op 16 februari 2021;
- constructieberekeningen van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-04 Rap-01 (31 blz) datum 14 oktober 2020 en ontvangen op 16 februari 2021;
- constructie tekening van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-04 blad Bt-C01 datum 14 oktober 2020 en ontvangen op 16 februari 2021;
- stempelplan van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16133-05 stempelplan-01 datum 2 december 2020 en ontvangen op 16 februari 2021.
- memo toelichting op uitgevoerde AERIUS-berekening bouwfase staal in kelder CO- noxafil tabletpers d.d. 16 februari 2021.

De documenten die onderdeel uitmaken van de vergunning worden genoemd onder het besluit.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM
Omgevingsvergunning bouw	4 december 2019	19080970	Vervangen bluswatertank
Omgevingsvergunning bouw en milieu	23 januari 2020	19090650	Realiseren van een nieuwe installatie voor het onttrekken en infiltreren van grondwater van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012010	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouwen CO en CQ
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012014	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP
Omgevingsvergunning bouw	19 maart 2020	19111017	Wijzigingen warehouse CO-8
Omgevingsvergunning bouw en milieu	24 april 2020	20010548	uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO
Omgevingsvergunning milieu	23 juni 2020	19100443	Verplaatsen van pompput TK waarna dit rioleringsdeel rechtstreeks gaat lozen op lozingspunt G.1c
Omgevingsvergunning bouw	14 juli 2020	20051581	Realiseren van een schacht, filterkamer en gevelkanaal bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	19 oktober 2020	20070145	De realisatie van een nieuw entreegebied en de koppeling tussen gebouw KA en KR
Omgevingsvergunning bouw en milieu	19 oktober 2020	20080941	Plaatsen van een dakrandbeveiliging op gebouwdeel CO5a ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen
Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091196	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CO en CQ

Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091201	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CP
Omgevingsvergunning milieu	30 oktober 2020	20090063	Het plaatsen van een trafo bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	6 november 2020	20091198	Het aanbrengen van een onderslagframe in souterrain van gebouw CO ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe pers
Omgevingsvergunning milieu	11 februari 2021	2020-003942	koelunit gebouw RH en uitbreiding GGO-ruimte
Omgevingsvergunning milieu	2 maart 2021	2020-004608	opslagtank natronlooghoudend afvalwater
Omgevingsvergunning bouw	29 maart 2021	2021-010092	Aanbrengen trappen en bordessen op het dak van gebouw CO

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.
2.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand.
4.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van cosmetische of farmaceutische producten.
5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
21.1	Inrichtingen bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch

	gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
28.1	Inrichtingen voor het opslaan van: - bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer; - gevaarlijke afvalstoffen.

Op grond van categorie 21.1 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.5 "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten" van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

De (aangevraagde) activiteiten bij Organon vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op MSD, is conform artikel 3.3 lid 1 onder b, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Organon beschikt over een Wnb vergunning die verleend is door de Omgevingsdienst Brabant Noord onder zaaknummer Z/118143.

Om de in de aanvraag genoemde wijzigingen te kunnen realiseren is er sprake van

uitstoot van stikstof gedurende de realisatiefase. Organon heeft de gevolgen van de stikstofemissie in beeld gebracht met de Aeries calculator d.d. 16 februari 2021. Het resultaat is dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de aangevraagde activiteiten geen extra stikstofdepositie veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

Van de gemeente Oss hebben wij op 3 maart 2021 een advies ontvangen. In dit advies wordt aangegeven dat kan worden ingestemd met de voorgenomen wijziging.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft hier een interne verbouwing zonder welstandsaspecten. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Oss.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss – 2011 (vastgesteld 18 augustus 2016)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, N.V. Organon, Oss

13-04-2021 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van N.V. Organon. De aanvraag betreft het aanbrengen van een onderslagframe in het souterrain van gebouw CO bouwdeel M ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe pers voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-009629 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2021.

