

ondertekend door
W.Denneman op
31-03-2021

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 13 APR. 2021

op de op 26 januari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Aspen
Oss B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te
Oss.

zaaknummer
2021-005383

ons kenmerk
D2021-03-025488

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Wim Denneman,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven
genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van
deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-
certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste
pagina van het document. Als u in het digitale document op de
handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid
verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt
u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 26 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Aspen Oss B.V. (hierna Aspen). Het betreft een aanvraag voor een verbouwing van de portiersloge van gebouw WM. De aanvraag gaat over de locatie Moleneind aan de Kloosterstaat 6 te Oss.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 5701091 en intern onder zaaknummer 2021-005383.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo);

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Aspen:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor een verbouwing van de portiersloge van gebouw WM.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier met OLO kenmerk 5701091 ontvangen 26 januari 2021;
 - situatietekening met kenmerk in OLO '5701091_1608797443128_01_Situatie_Aspen_Moleneind.pdf' ontvangen op 26 januari 2021;
 - constructieberekening 'Gebouw WM – Verbouw portiersloge Aspen Oss (94 blz)' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 Rap-01 en laatste wijzigingsversie 19 november 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
 - constructietekening 'Overzichtstekening' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B01 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
 - constructietekening 'Details' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B02 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
 - constructietekening 'Details' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B03 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
 - constructietekening 'Detail 5, Portaal nr3 + vloer' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B04 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
 - Stikstofdepositierapport: N9F01_Bouwwerkzaamheden_Aspen.BV_HJO_pdf_Stikstof.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. BEVOEGD GEZAG	8
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.7. PROCEDURE	8
1.8. ADVIEZEN	8
1.9. WET NATUURBESCHERMING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	10
3.1 INLEIDING	10
3.2 TOETSING	10

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. De definitieve uitvoeringstekeningen van alle stalen constructieonderdelen;
 - b. De detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructie;
 - c. Uitvoeringstekening fundering met poeren en wapening;
 - d. Aanvullende gegevens n.a.v. onderstaande opmerkingen op constructie berekening 'Gebouw WM – Verbouw portiersloge Aspen Oss';
 - Belasting op portaal nr. 3 grijpt excentrisch aan op de kolom, zie detailtekening, de kolom HEA140 dient te worden getoetst met het moment dat hierdoor ontstaat in de zwakke richting;
 - Berekening poeren met wapening.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad- en los- en hijszones;
 6. de plaats van de bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 26 januari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Aspen Oss B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de portiersloge van gebouw WM wordt verbouwd. Er wordt een overkapping aangebracht bij de entree en er worden doorbraken gemaakt in dragende wanden.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO kenmerk 5701091 ontvangen 26 januari 2021; situatietekening met kenmerk in OLO '5701091_1608797443128_01_Situatie_Aspen_Moleneind.pdf' ontvangen op 26 januari 2021;
- constructieberekening 'Gebouw WM – Verbouw portiersloge Aspen Oss (94 blz)' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 Rap-01 en laatste wijzigingsversie 19 november 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
- constructietekening 'Overzichtstekening' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B01 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
- constructietekening 'Details' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B02 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
- constructietekening 'Details' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B03 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
- constructietekening 'Detail 5, Portaal nr3 + vloer' van Ingenieursburo Ulehake met kenmerk 16586-01 DO-B04 en laatste wijzigingsversie 04 december 2020, ontvangen op 26 januari 2021;
- Stikstofdepositierapport: N9F01_Bouwwerkzaamheden_Aspen.BV_HJO_pdf_
- Stikstof.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Op 26 maart 2019 hebben wij aan Aspen een revisie omgevingsvergunning milieu (Kenmerk 17121111/C2223151) ingevolge de Wabo verleend voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

Daarna zijn de volgende vergunningen verleend.

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning bouwen	26 november 2019	19081377 / 875717	Aanbrengen van schuimblusinstallatie in gebouw FE

Omgevingsvergunning Bouwen	4 maart 2020	19120550 / 903354	Leidingbrug tussen gebouw TD en FF
Omgevingsvergunning bouwen	21 april 2020	20012214 / 917337	Leidingbrug tussen gebouw FE en FC
Omgevingsvergunning bouwen	7 juli 2020	20051128 / 936182	Leidingbrug tussen gebouw FO en FS
Omgevingsvergunning bouwen	29 oktober 2020	20081050	Correctie brandcompartimentering in gebouw RR
Omgevingsvergunning bouwen	12 januari 2021	20110131	Correctie brandcompartimentering in gebouw FE
Omgevingsvergunning bouwen en milieuneutraal	11 maart 2021	D2021-02- 017183	Plaatsen noodstroomaggregaat

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 1.1, 4.1, 5.1, 28.4.a.5 en 28.4.c.2 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Het BRZO 2015 is van toepassing vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor een of meer gevaarlijke stoffen uit bijlage 1 van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement. Dit geldt voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 50 ton).

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via www.brabant.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Op 4 maart 2021 hebben wij een advies van de Brandweer Brabant-Noord ontvangen. De brandweer concludeert dat de aanvraag voldoet aan brandveiligheid op grond van het Bouwbesluit 2012. De aanbevelingen van de brandweer zijn meegenomen in de aandachtspunten in de inhoudelijke overwegingen.

Van de gemeente Oss hebben wij op 23 februari 2021 een advies ontvangen. Zij merken op dat een klein gedeelte van de overkapping buiten het bouwvlak valt. Maar overeenkomstig artikel 32 van de algemene bouwregels uit het bestemmingsplan is dit rechtstreeks toegestaan.

1.9. Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het Rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Aspen locatie Moleneind beschikt over een Wnb-vergunning d.d. 19 januari 2021. De aangevraagde activiteiten zijn niet opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning. Specifiek voor de realisatie van de bouwactiviteiten voor de portiersloge is een aanvullende stikstofdepositieberekening gemaakt. Uit de berekening blijkt dat er voor geen enkel Natura 2000-gebied een depositietoename wordt berekend van boven 0,00 mol/ha/jaar.

Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2 Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 16 maart 2021 heeft de gemeente Oss ons geadviseerd over de aanvraag. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet getoetst aan redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de 'Nota uiterlijk van bouwwerken Oss-2020'. In de nota is bepaald dat voor deze locatie en/of bebouwing deze regels niet van toepassing zijn. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss – 2011 (vastgesteld 18 augustus 2016)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Aandachtspunten

- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.
- Aanbrengen vluchtrouteaanduiding in de verkeersruimtes om de gebruikers van het gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes. Daarmee moet het voor iedereen mogelijk zijn om voldoende snel het aansluitende terrein te bereiken. (Bouwbesluit 2012 Artikel 6.24 lid 1).
- Om een beginnende brand zo snel mogelijk door de in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden moeten er blustoestellen worden aangebracht op een strategische plaats. Geadviseerd wordt om deze in de buurt van de portier te plaatsen zodat deze snel bereikbaar is. (Bouwbesluit 2012 Artikel 6.31 lid 1).

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Aspen Oss BV, Oss

15-04-2021 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Aspen Oss BV. De aanvraag betreft een verbouwing van de portiersloge voor de inrichting, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 april 2021 tot en met 28 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Pullen, telefoon (013) 206 05 41. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-005383 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

