



ondertekend door
D Wijngaard op
12-04-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 13 APR. 2021

op de op 28 januari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van N.V. Organon, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
2021-005857

ons kenmerk
D2021-04-008907

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Organon (verder: Organon). De aanvraag betreft kleine correcties en actualisaties ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nummer 5779345 en intern onder zaaknummer 2021-005857.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Organon:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) jo. artikel 3.10, lid 3, van de Wabo te verlenen voor de in de aanvraag beschreven correcties en actualisaties in de bedrijfsvoering;

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- Voorschrift 1.1.1 van de beschikking van 11 februari 2021 te vervangen door voorschrift 1.1.1 van onderhavige beschikking;
- Voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.3 van de revisievergunning met kenmerk 17121114 van 15 april 2019 in te trekken;
- Voorschrift 6.1.1 van de revisievergunning van 15 april 2019 te vervangen door voorschrift 1.2.1 van de onderhavige beschikking;
- Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 5779345 ingekomen op 27 januari 2021;
 - Aanvraagformulier milieuneutraal veranderen van de inrichting, correctie en actualisatie bedrijfsvoering MSD Moleneind;
 - Bijlage 1 Opslag van gevaarlijke stoffen 27 januari 2021 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen";
 - Bijlage 2 Schema nieuwe lozingssituatie MSD Moleneind;
 - GGO tekening gebouw CQ 1^e verdieping;
 - GGO tekening gebouw CQ begane grond;
 - GGO tekening gebouw CQ souterrain;
 - GGO tekening gebouw FB begane grond;
 - GGO tekening gebouw RH 1^e verdieping;
 - GGO tekening gebouw RH begane grond.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden

toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
VOORSCHRIFTEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	9
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.8. PROCEDURE	9
1.9. WET NATUURBESCHERMING	9
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	10
1.11. ADVIEZEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

1. Milieu

1.1. Genetisch gemodificeerde organismen

- 1.1.1. Uitsluitend in de in onderstaande tabel aangegeven ruimten wordt gewerkt met genetisch gemodificeerde organismen. Het GGO-gebied moet beschermd zijn tegen toegang door onbevoegde personen. Voor ruimten met ingeperkt gebruik moeten de volgende typen van fysieke beperking worden onderscheiden:

Functie	Maximaal aantal ruimten	Maximaal inperkingsniveau
Gebouw CQ		
Procesinstallatie	30	MI-II
Laboratorium		ML-II
Gebouw FB		
Procesinstallatie	27	MI-II
Laboratorium		ML-II
Gebouw RH		
Procesinstallatie	47	MI-II
Laboratorium		ML-II

De benamingen van de werkruimten worden aangeduid met een afkorting:

MI = Micro-organismen Industriële schaal

ML = Micro-organismen Laboratoriumschaal

1.2. Aanwezigheid gevaarlijke stoffen en hoeveelheden

- 1.2.1. De opslag van gevaarlijke stoffen mag per opslagvoorziening niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande bijlage van de aanvraag:
- Bijlage 1 Opslag van gevaarlijke stoffen 27 januari 2021 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen".

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 januari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het veranderen van de inrichting. Het betreft een verzoek van N.V. Organon aan de Molenstraat 110 te Oss.

In de aanvraag wordt als bedrijfsnaam Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD) genoemd. Op 22 december 2020 hebben wij op grond van artikel 2.25, lid 2, van de Wabo jo. artikel 4.8 van het Bor een wijziging tenaamstelling ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss wordt afgesplitst van MSD B.V. en onderdeel wordt van N.V. Organon per 1 februari 2021. Derhalve wordt in deze beschikking de bedrijfsnaam N.V. Organon aangehouden.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Als gevolg van bedrijfsinterne ontwikkelingen hebben er een aantal relatief kleine correcties plaatsgevonden binnen de inrichting ten opzichte van de vergunde situatie. Het gaat om de volgende correcties:

- De activiteiten in gebouw FM zijn per 31 december 2020 gestopt. In gebouw FM was kantoorruimte aanwezig en werden laboratorium activiteiten uitgevoerd. Organon huurde hiervoor een verdieping van gebouweigenaar Aspen. Dit huurcontract is opgezegd. De activiteiten die plaatsvonden in gebouw FM zijn verhuisd naar gebouw RH.
- De tijdelijke afvalwaterzuiveringen worden vervangen door de definitieve afvalwaterzuiveringen. Als gevolg van deze overgang naar de nieuwe installaties wijzigen ook de hoeveelheden aan opgeslagen en ingezette chemicaliën.
- Aanpassingen aan de vergunde GGO-ruimten.
- Bijlage 16 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen" versie 5 d.d. 11 oktober 2018 van de revisievergunning van 15 april 2019 wordt herzien.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5779345 ingekomen op 27 januari 2021;
- Aanvraagformulier milieuneutraal veranderen van de inrichting, correctie en actualisatie bedrijfsvoering MSD Moleneind;
- Bijlage 1 Opslag van gevaarlijke stoffen 27 januari 2021;
- Bijlage 2 Schema nieuwe lozingssituatie MSD Moleneind;
- GGO tekening gebouw CQ 1^e verdieping;
- GGO tekening gebouw CQ begane grond;
- GGO tekening gebouw CQ souterrain;
- GGO tekening gebouw FB begane grond;
- GGO tekening gebouw RH 1^e verdieping;
- GGO tekening gebouw RH begane grond.

De documenten die onderdeel uitmaken van de vergunning worden genoemd onder het besluit.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM
Omgevingsvergunning bouw	4 december 2019	19080970	Vervangen bluswatertank
Omgevingsvergunning bouw en milieu	23 januari 2020	19090650	Realiseren van een nieuwe installatie voor het onttrekken en infiltreren van grondwater van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012010	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouwen CO en CQ
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012014	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP
Omgevingsvergunning bouw	19 maart 2020	19111017	Wijzigingen warehouse CO-8
Omgevingsvergunning bouw en milieu	24 april 2020	20010548	uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO
Omgevingsvergunning milieu	23 juni 2020	19100443	Verplaatsen van pompput TK waarna dit rioleringsdeel rechtstreeks gaat lozen op lozingspunt G.1c
Omgevingsvergunning bouw	14 juli 2020	20051581	Realiseren van een schacht, filterkamer en gevelkanaal bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	19 oktober 2020	20070145	De realisatie van een nieuw entreegebied en de koppeling tussen gebouw KA en KR
Omgevingsvergunning bouw en milieu	19 oktober 2020	20080941	Plaatsen van een dakrandbeveiliging op gebouwdeel CO5a ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen
Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091196	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CO en CQ

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091201	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CP
Omgevingsvergunning milieu	30 oktober 2020	20090063	Het plaatsen van een trafo bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw en milieu	5 november 2020	20070976	Het veranderen van de acetonopslag en afval oplosmiddelen nabij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	6 november 2020	20091198	Het aanbrengen van een onderslagframe in souterrain van gebouw CO ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe pers
Omgevingsvergunning milieu	11 februari 2021	2020-003942	Het realiseren van een extra koelunit voor gebouw RH en het uitbreiden van het ingeperkt gebruik naar ruimte RH1234
Omgevingsvergunning milieu	2 maart 2021	2020-004608	Opslagtank natronlooghoudend afvalwater
Omgevingsvergunning bouw	29 maart 2021	2021-010092	Aanbrengen trappen en bordessen op het dak van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	6 april 2021	2021-009629	Het aanbrengen van een onderslagframe in het souterrain van gebouw CO bouwdeel M

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.
2.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand.
4.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan

Categorie	Omschrijving
	van cosmetische of farmaceutische producten.
5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
21.1	Inrichtingen bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
28.1	Inrichtingen voor het opslaan van: - bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer; - gevaarlijke afvalstoffen.

Op grond van categorie 21.1 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.5 "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten" van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

De (aangevraagde) activiteiten bij Organon vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op Organon, zijn conform artikel 3.3, lid 1, onder, a, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;

- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Organon beschikt over een Wnb vergunning die door ons is verleend op 24 september 2020 onder zaaknummer Z/118143.

De in de aanvraag genoemde wijzigingen leiden niet tot uitstoot van stikstof. Hierdoor is het resultaat dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr. De aangevraagde activiteiten veroorzaken daarmee geen extra stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Ook op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Op de nu aangevraagde verandering is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

- Afdeling 2.4 Bodem.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Oss;
- Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- Waterschap Aa en Maas.

Gemeente Oss

Van de gemeente Oss hebben wij op 25 februari 2021 een advies ontvangen. In dit advies wordt aangegeven dat ze kunnen instemmen met de voorgenomen wijziging.

Brandweer Brabant-Noord

Op 17 februari 2021 hebben wij van de Brandweer Brabant-Noord een reactie ontvangen waarin wordt aangegeven dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het geven van advies.

Waterschap Aa en Maas

In het advies van 11 maart 2021 geeft het Waterschap aan dat ingestemd kan worden met aangevraagde wijzigingen, maar dat wanneer de ingezette chemicaliën in de afvalwaterzuiveringen daadwerkelijk wijzigen ten opzichte van de tijdelijke waterzuiveringen de procedure voor de ABM-toets moet worden gevolgd (conform voorschrift 3.4.1 van de revisievergunning van 15 april 2019). Daarnaast moeten de

voorschriften die betrekking hebben op de tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties worden ingetrokken (voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.3 van de revisievergunning).

Reactie: de voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.3 van de revisievergunning trekken wij in het onderhavige besluit in.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Afvalwater

De definitieve afvalwaterzuiveringen zijn al meegenomen in de vergunningsvoorschriften 3.2.4 t/m 3.2.8 en 3.2.21 t/m 3.2.25 van de revisievergunning van 15 april 2019. De vergunde te lozen hoeveelheid van maximaal 17.500 m³ per jaar blijft gehandhaafd alsmede de vergunde samenstelling van het effluent (lozingseisen) van de installatie. Voor deze installaties is dus geen aanpassing van de vergunning noodzakelijk.

De ingezette chemicaliën veranderen beperkt als gevolg van het operationeel worden van de nieuwe afvalwaterzuiveringen. Wijzigingen in gebruik van toe te passen chemicaliën moeten, conform voorschrift 3.4.1 van de revisievergunning van 15 april 2019, alvorens ze worden geloosd getoetst worden volgens ABM 2016 (Algemene Beoordelingsmethodiek).

Doordat de tijdelijke afvalwaterzuiveringen uit bedrijf worden genomen zullen de betreffende lozingseisen (voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.3) uit de revisievergunning van 15 april 2019 worden ingetrokken.

De aangevraagde wijziging is voor het milieuaspect afvalwater milieuneutraal.

Bodem

De opslag van natronloog, zwavelzuur en waterstofperoxide in opslagtanks betreft een bodembedreigende activiteit. Deze opslagtanks, behorende bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, zijn dubbelwandig uitgevoerd en voldoen aan de

relevante voorschriften uit de PGS31:2018 versie 1.1. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd, zoals bedoeld in artikel 2.9 lid 1 van het Activiteitenbesluit.

De aangevraagde wijziging is voor het milieuaspect bodem milieuneutraal.

(Externe) veiligheid

Voor het bedrijven van de afvalwaterzuiveringsinstallaties worden chemische stoffen toegepast welke in aangesloten reservoirs in gebouwen UO en UP worden opgeslagen. Natronloog, Zwavelzuur en Waterstofperoxide worden aangeleverd en verpompt naar de aanwezige opslagvoorziening in de installatie. Deze opslagvoorzieningen voldoen aan de relevante voorschriften van de PGS31:2018 (versie 1.1). Deze voorschriften zijn geborgd in voorschrift 11.1.1 van de revisievergunning van 15 april 2019. De vigerende vergunning hoeft hiervoor niet te worden aangepast.

Bijlage 16 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen versie 5 d.d. 11 oktober 2018" maakt onderdeel uit van de revisievergunning van 15 april 2019. In de afgelopen jaren zijn meerdere vergunningen verleend, die een wijziging van bijlage 16 tot gevolg hebben gehad. Zo is er bijvoorbeeld op 5 november 2020 een vergunning verleend voor het veranderen van de acetonopslag en is er een opslagtank vergund voor natronlooghoudend afvalwater. Op basis van de huidige aanvraag zijn de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in en rondom gebouw FM komen te vervallen en zijn daarmee ook verwijderd uit het overzicht. Bijlage 1 Opslag van gevaarlijke stoffen 27 januari 2021 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen" behorende bij deze aanvraag geeft daarmee een actueel overzicht van alle opslagen met gevaarlijke stoffen binnen de inrichting en zal daarmee bijlage 16 "overzicht gevaarlijke (afval)stoffen versie 5 d.d. 11 oktober 2018" vervangen. Doordat voorschrift 6.1.1 van de revisievergunning direct verwijst naar bijlage 16, moet ook dit voorschrift worden ingetrokken in dit besluit. Hiervoor zal een aangepast voorschrift worden opgenomen in deze beschikking.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de wijzigingen geen invloed hebben op de externe veiligheid. Het plaatsgebonden risico van de inrichting zal niet toenemen doordat de totale hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen niet toeneemt ten opzichte van de vigerende situatie.

De aangevraagde verandering is voor het milieuaspect (externe)veiligheid milieuneutraal.

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO)

In de revisievergunning van 15 april 2019 en in de beschikking van 11 februari 2021 zijn voorschriften opgenomen die niet in de Regeling GGO zijn opgenomen, en die gezien moeten worden als onderdeel van een bredere beoordeling van de inrichting als geheel.

Het bevoegd gezag beziet hiertoe onder meer de ligging van de betrokken delen van de inrichting ten opzichte van andere delen van de inrichting. Het bevoegd gezag beoordeelt verder:

- Het maximaal aantal aanwezige categorieën van fysische inperking;
- De begrenzing en bescherming van de integriteit van het GGO-gebied.

Door gebouw FM niet meer te gaan gebruiken voor ingeperkte activiteiten en deze te verplaatsen naar gebouw RH wijzigt het maximaal aantal aanwezige categorieën van fysische inperking ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Met de huidige aangevraagde wijziging vinden de volgende activiteiten met GGO's onder ingeperkt gebruik plaats bij Organon:

Functie	Maximaal aantal ruimten	Maximaal inperkingsniveau
Gebouw CQ		
Procesinstallatie	30	MI-II
Laboratorium		ML-II
Gebouw FB		
Procesinstallatie	27	MI-II
Laboratorium		ML-II
Gebouw RH		
Procesinstallatie	47	MI-II
Laboratorium		ML-II

Door deze wijziging dient voorschrift 1.1.1 van de vergunning van 11 februari 2021 te worden gewijzigd in deze beschikking.

De ingeperkte ruimten zijn gescheiden van de overige delen van de inrichting zoals installaties en andere risicovolle delen van de inrichting. De kans op aantasting van de bescherming van de integriteit van het GGO-gebied bij eventuele calamiteiten is klein. De integriteit van het GGO-gebied wordt gewaarborgd doordat de activiteiten die de bescherming van het GGO-gebied in gevaar kunnen brengen op voldoende afstand plaatsvinden. Hierdoor leidt het wijzigen van het inperkingsniveau niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overige milieuaspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, NV Organon, Oss

15-04-2021 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van NV Organon. De aanvraag betreft kleine correcties en actualisatie ten opzichte van de huidige vergunde situatie aangaande de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 april 2021 tot en met 28 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-005857 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2021.

