

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/134835-250183

Op de op 23 november 2020 ontvangen aanvraag van Stichting Sint Anna te Boxmeer om een ontheffing krachtens artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor de herontwikkeling van een deel van het woonzorgcentrum Sint Anna aan de Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
18 mei 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

BESLUIT

Onderwerp

Op 23 november 2020 hebben wij van Stichting Sint Anna te Boxmeer een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van de herontwikkeling van een deel van het woonzorgcentrum Sint Anna aan de Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Stichting Sint Anna, Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling(en) als bedoeld in:
 - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen en vernielen van nesten van de:
 - **huismus** (*Passer domesticus*);
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren en het vernietigen van verblijfplaatsen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode tot en met 31 maart 2029;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
 - Bijlage 1: luchtfoto van de planlocatie;
 - Bijlage 2: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1).
- IV. De aan deze ontheffing verbonden voorschriften 18 tot en met 22 blijven van kracht tot en met 31 maart 2029.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift richten aan:

Het College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Het bezwaar moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 6808 304 en via bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt in dat geval de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Het adres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Wanneer u zo'n verzoek heeft ingediend, ontvangt u bericht van de rechtbank over de betaling van het griffierecht. Beschikt u over een elektronische handtekening (DigiD), dan kunt u uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal bij de Rechtbank Oost-Brabant indienen. Kijk voor de voorwaarden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	9
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	9
1.1 <i>Beschermingsregimes</i>	9
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	9
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	10
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	10
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	10
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	10
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	11
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	12
2.7 <i>Voorzorg andere beschermde soorten</i>	16
3. Conclusie	17
Bijlage 1. Luchtfoto van de planlocatie	18
Bijlage 2. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	19
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING	20

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl, indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere activiteiten als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn. Ook dient dan onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat de activiteiten, zoals beschreven in het activiteitenplan, geen negatieve effecten hebben op deze soorten. Als negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten dient voor deze soorten alsnog een (aanvullende) ontheffing aangevraagd te worden.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts-)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan, (hoofdstuk 8) en de aanvullende gegevens van 1 en 15 april 2021.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.

Specifieke voorschriften

8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op eerste verzoek van een toezichthouder te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
10. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.
11. De locaties waar de tijdelijke voorzieningen zijn geplaatst dienen te worden opgenomen in het logboek of het ecologische werkprotocol.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming_ontheffing_beschermde_soorten_16411

12. De te slopen gebouwen dienen ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober, en buiten de kwetsbare kraamperiode (1 mei tot 15 juli). Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn.
13. *Controlerende vleermuizen*: Na het ongeschikt maken dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste weersomstandigheden (conform Vleermuisprotocol 2021 en/of kennisdocumenten) uitgevoerd te worden, teneinde zeker te zijn dat of de aangevraagde soorten daadwerkelijk vertrokken zijn. Voor vleermuizen dient deze controle uitgevoerd te worden als de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C is. Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.
14. Het gebouw J (het gebouw met de massawinterverblijfplaats) dient voor de start van de winterrustperiode (vóór 15 oktober) te zijn gesloopt, en wel nadat de vervangende massawinterverblijfplaatsen zijn gerealiseerd waarbij is voldaan aan een gewenningsperiode van één winter.
15. Wij nemen dit voorschrift op om te voorkomen dat het gebouw 's winters nog wel aanwezig is, maar niet meer toegankelijk. Daarbij bestaat de kans dat de vleermuizen gaan (winter-)zwermen bij hun oude winterverblijfplaats. Hierbij teren zij nodeloos in op hun vetreserve, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor hun conditie en daarmee hun overlevingskansen in of vlak na de winter. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de soorten niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
16. Omdat er achter één zonnesherm zowel een huismusnest als een vleermuisverblijfplaats aanwezig is, dient dit zonnesherm na het broedseizoen van de huismus en voor 1 november te worden verwijderd. Een ecooloog dient het juiste moment te bepalen.
17. *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: de tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente nest-, rust- of voortplantingsplaatsen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes. Daarnaast mogen de tijdelijke voorzieningen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april) - en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecooloog.

Monitoringvoorschriften

18. Gelet op de door ons vereiste monitoring wordt op dit punt de ontheffing door ons ambtshalve verlengd tot en met 31 maart 2029.
19. De permanente voorzieningen dienen het eerste en derde kalenderjaar na realisatie van de permanente voorzieningen. Er dienen twee veldbezoeken te worden uitgevoerd van 0:00 tot 02:00 uur in de geschikte periode en bij de juiste weersomstandigheden, zoals beschreven in het Vleermuisprotocol (NGB). . Indien er tijdens het eerste bezoek al zwermende dieren wordt en de aantallen zijn gelijk aan de nulmeting, dan is een tweede bezoek niet nodig.
20. De rapportage dient vóór 1 november van het betreffende onderzoeksjaar in ons bezit te zijn.
21. Bij de uitwerking van de gegevens dient nader te worden ingegaan op:
 - a. beschrijving van de soorten, aantallen en functies waarvoor maatregelen getroffen zijn;
 - b. de onderzoeksmethodiek, waarvan minimaal jaarlijks een tweetal bezoeken ten behoeve van middernacht zwermsonderzoeken van de gewone dwergvleermuis conform de eisen die gesteld worden in het meest recente vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus);
 - c. een uitwerking en motivatie van de wijze waarop een gedegen vergelijking gemaakt kan worden tussen aantallen en functie per soort (in relatie tot de staat van instandhouding) uit het onderzoek vooraf en het monitoringsonderzoek achteraf;
 - d. analyse en aanbevelingen ten aanzien van de functionaliteit van de voorzieningen.
22. Als uit de monitoring blijkt dat de voorzieningen niet voldoende effectief blijken te zijn, kunnen wij extra voorschriften opnemen. De bij de nulmeting vastgestelde soorten, aantallen en functies dienen geborgd te zijn in de toekomstige situatie. Dit zal moeten blijken uit de monitoringsrapportage.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 23 november 2020 hebben wij van Stichting Sint Anna een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 1 april 2021 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/134835.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen de herontwikkeling van het woonzorgcentrum. De werkzaamheden worden in fases ingedeeld. Als eerste vindt nieuwbouw plaats naast de reeds bestaande bebouwing. Dit zal gebeuren in de periode juni 2021 - mei 2022. Vervolgens vindt inhuizing plaats naar de nieuwbouw en worden in de periode mei 2022 - augustus 2022 de huidige gebouwen H en T gesloopt. Hierna zal in de periode augustus 2022 - juni 2023 het tweede gedeelte van de nieuwbouw plaatsvinden ter plaatse van de gesloopte bebouwing en zal in de periode juni 2023 - augustus 2023 ook gebouw J gesloopt worden.

In Bijlage 1 staat een figuur weergegeven met de gebouwdelen. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Op 1 mei 2019 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden (Econsultancy, 2019, rapport 9457.001). Uit de quickscan is gebleken dat in de te slopen bebouwing mogelijk nesten van de huismus en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Het nader onderzoek (Econsultancy, 2020, rapportnummer 9457.004) naar huismus en vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020 conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017) en het vleermuisprotocol 2017 (NGB).

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied zijn 20 nestlocaties van de huismus aangetroffen. Deze nestlocaties bevinden zich allen bij de aanwezige zonnewering. In het plangebied zijn zeven zomerverblijfplaatsen, twee paarverblijfplaatsen en één (massa) winterverblijfplaats aangetroffen van de gewone dwergvleermuis. Één zomerverblijfplaats bevindt zich op dezelfde locatie als de (massa)winterverblijfplaats. De (massa)winterverblijfplaats bevindt zich in de spouw, waarbij de vleermuizen via een open stootvoeg in- en uitvliegen. De verblijfplaatsen bevinden zich in de spouw, achter het kozijn en achter het zonnescherm.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- 22 nestplaatsen van de huismus; en
- zeven zomerverblijfplaatsen van 1 tot 5 individuen van de gewone dwergvleermuis, waarvan 1 verblijfplaats tevens als (massa)winterverblijf gebruikt wordt. De overige zes zomerverblijfplaatsen kunnen ook als (mild) winterverblijf in gebruik zijn; en
- twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis; en
- één (massa)winterverblijfplaats van tientallen gewone dwergvleermuizen,

worden vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, en artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

De sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op het terrein van Stichting Sint Anna zijn locatiegebonden, aangezien het gaat om werkzaamheden aan een bestaand zorgcomplex. Het niet uitvoeren van het project is geen optie, omdat het zorgcomplex verouderd is en daardoor krijgen de bewoners minder goede zorg en huisvesting.

Het project is locatiegebonden. De mogelijkheid voor verbouwing en/of renovatie is uitgebreid onderzocht en uiteindelijk afgefallen als optie omdat het zorgdeel geamoveerd wordt zowel bouwtechnisch als functioneel niet meer voldoet en/of is aan te passen aan de huidige te stellen eisen voor de functie zorg. Er zijn onder meer te lange looplijnen en niveau verschillen in het gebouw, waardoor de zorg niet op een efficiënte wijze kan plaatsvinden. De technische installaties van de bestaande vleugels - waaronder de liften - kunnen niet volledig tot nieuwbouwniveau worden vervangen. De gebouwdelen kunnen niet op basis van de actuele duurzaamheidseisen worden verbouwd.

Alleen door het uitvoeren van nieuwbouw kan de locatie als één geheel geschikt gemaakt worden voor moderne en toekomstbestendige zorgdoeleinden. Daarnaast zullen bij verbouwing/renovatie de verblijfplaatsen van huismus en gewone dwergvleermuizen ook verloren gaan.

Aangezien het sloop betreft is het niet mogelijk om de werkzaamheden dusdanig uit te voeren dat de huidige verblijfplaatsen van huismussen en gewone dwergvleermuizen niet verstoord worden of geheel behouden blijven. Bij de werkwijze worden daarnaast maatregelen genomen om doden, verwonden en onnodige verstoring te voorkomen. Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare periodes van de huismus en de gewone dwergvleermuis. De bebouwing zal in de meest geschikte periode voor deze soorten ongeschikt gemaakt worden alvorens de sloopwerkzaamheden te starten.

Er is gekozen voor inbouwvoorzieningen en niet voor het geschikt maken van de spouw of de daken. De spouwmuur van de nieuwbouw is niet geschikt voor huisvesting van vleermuizen, anders dan het aanbrengen van specifieke vleermuiskasten. De spouwmuren worden grotendeels gevuld met hoogwaardig en zeer dik isolatiemateriaal (om aan de energieprestatie-eis uit het bouwbesluit te voldoen). Er blijft alleen een zeer kleine open spouw over (2 à 3 cm.), die technisch gezien alleen maar de functie heeft dat de buitenmuur vrijwel tegen het isolatiemateriaal aan gemetseld kan worden. Die spouw zit vol met speciebaarden die in de meeste gevallen al tegen het isolatiemateriaal aankomen. Er is dus eigenlijk geen sprake van een echte spouw zoals vroeger in gebouwen werd toegepast. Daarom is er gekozen voor het plaatsen van inbouwkasten.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van de belangen 'de volksgezondheid of de openbare veiligheid' en 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b en artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De te slopen gebouwen bevatten asbest. De brandveiligheid is in de bestaande gebouwen op orde maar wel volgens oude normeringen. Die wil Sint Anna graag opwaarderen naar de nieuwste normen en inzichten op brandveiligheidsgebied zodat de brandveiligheid optimaal is gewaarborgd. Dat gaat alleen met een nieuw gebouw. De installaties in de bestaande gebouwen zijn op, leidingen lekken soms en kunnen niet worden vervangen. De ventilatie in de gebouwen is slecht en luchtkanalen kunnen niet goed gereinigd worden. Daarnaast zijn er vochtproblemen omdat vochtdichtingen zijn verouderd en niet vervangen kunnen worden. Er zijn vochtplekken door koudebruggen die niet verbeterd kunnen worden. Vochtproblematiek kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Hoewel vochtproblematiek niet direct leidt tot acuut gevaar voor de volksgezondheid op de korte termijn, vormt dit op de lange termijn wel een ernstig gevaar voor de volksgezondheid doordat vochtproblematiek leidt tot schimmelvorming alsmede de aanwezigheid van huisstofmijt. Schimmels en huisstofmijt kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken zoals kortademigheid, benauwdheid, hoesten en chronische verkoudheid. Vooral mensen met astma of andere luchtwegproblemen kunnen gevoeliger zijn voor de aanwezigheid van schimmels en huisstofmijt evenals kwetsbare groepen als jonge kinderen of ouderen. Dit alles is, zeker in een woonzorgcentrum, niet wenselijk. Door de slecht onderhouden panden te vervangen door nieuwbouw heeft de sloop indirect een positief effect op de volksgezondheid.

Verder zijn de gebouwen nauwelijks geïsoleerd waardoor het niet energiezuinig is en de wanden kunnen niet goed na-geïsoleerd worden. De nieuwbouw zorgt voor veel minder energieverlies dan de huidige gebouwen. De nieuwbouw voldoet voor wat betreft isolatie wettelijk aan het bouwbesluit. Minder energiegebruik leidt tot minder CO₂-productie en daarmee ook minder opwarming van de aarde. De nieuwbouw wordt gasloos gerealiseerd en er wordt daarmee geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Het vervangen van de huidige, niet duurzame, gebouwen door nieuwe en duurzame gebouwen draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering.

Tevens zijn de huidige gebouwen te klein en kunnen er onvoldoende bewoners worden gehuisvest. Alleen door het uitvoeren van nieuwbouw kan de locatie geschikt gemaakt worden voor moderne en toekomstbestendige zorgdoeleinden. De uitbreiding van het aantal bewoners is bovendien nodig gezien de demografische ontwikkelingen. De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen waarbij de leeftijdsopbouw van de bevolking zal veranderen. Het aantal 80-plussers zal fors stijgen. Sint Anna is al geruime tijd gehuisvest op deze locatie en zal via de burens 'Zusters Erfgoed Julie Postel (EJP)' de voor de nieuwbouw benodigde gronden in erfpacht verkrijgen. De locatie aan de Veerstraat 49 te Boxmeer, omvat de instelling Zusters Erfgoed Julie Postel (EJP) en Stichting Sint Anna, die zijn gehuisvest in gebouwen van respectievelijk meer dan 15 en 100 jaar oud (gedeelte EJP) en ca. 50 jaar oud (gedeelte Sint Anna). Daarnaast staat er een tijdelijke huisvesting die eind 2022 verwijderd moet zijn en waarin 34 bewoners van Sint Anna zijn gehuisvest. De vergunning voor deze tijdelijke huisvesting loopt af in 2022 waardoor dit gebouw eind 2022 verwijderd moet zijn. Zonder nieuwbouw levert dit direct een huisvestingsprobleem op voor de 34 bewoners van dit gebouw. Dit is dan ook een van de hoofdredenen voor de nieuwbouw om geschikte nieuwe huisvesting beschikbaar te hebben voor deze 34 bewoners. Vooral de gebouwen waarin Stichting Sint Anna is gehuisvest zijn sterk verouderd en/of moeten op termijn worden verwijderd (de tijdelijke huisvesting). De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de eisen die er heden ten dage worden gesteld aan ouderenhuisvesting. Vanwege de privacy moet elke bewoner een eigen kamer hebben. Deels op de plek, en grotendeels naast het huidige verpleeghuis, wordt nieuwbouw gerealiseerd voor 160 somatische (= ouderen met lichamelijke ongemakken) en psychogeriatrische bewoners (= ouderen met dementie).

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In de aanvraag/activiteitenplan (hoofdstuk 8) en de aanvullende gegevens van 1 en 15 april 2021 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor huismus en gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen.

In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Plaatsing tijdelijke voorzieningen

- Uiterlijk mei 2021 worden 44 huismusnestkasten geplaatst van type NK MU 08 van Vivara Pro. Deze zullen geplaatst worden op geschikte locaties in overleg met een ter zake kundige op het gebied van de huismus binnen 200 meter van de bestaande nestlocaties. De tijdelijke voorzieningen zullen voldoen aan de eisen van het kennisdocument van de huismus (BIJ12, 2017) en kunnen eventueel drie maanden na de realisatie van de permanente voorzieningen (gewenningsperiode) weer verwijderd worden, mits deze op dat moment niet in gebruik zijn.
- Uiterlijk begin april 2021 zijn 32 zomer-/paarverblijfkasten (VK MP 05 Vivara Pro) opgehangen binnen 200 meter van de aangetroffen zomer- en paarverblijfplaatsen. Tevens worden vier grote vleermuiskasten met een open achterkant (VK SK 02 Vivara Pro) zo dicht mogelijk bij de te vernietigen winterverblijfplaats aangeboden over een open stootvoeg aan geschikte bebouwing. Alle kasten zullen verdeeld worden over verschillende windrichtingen. De tijdelijke voorzieningen voldoen aan de eisen van het kennisdocument van de gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017). De tijdelijke kasten kunnen eventueel een jaar na de realisatie van de permanente voorzieningen (maximale gewenningsperiode) weer verwijderd worden, mits deze op dat moment niet in gebruik zijn.

Ongeschikt maken verblijfplaatsen

- In september tot en met oktober 2021 worden alle nestlocaties van de huismussen met uitzondering van de westgevel van gebouw J en de kapel ongeschikt gemaakt door de zonneschermen te verwijderen.
- Van half april tot half mei 2022 (bij een avondtemperatuur van ten minste 10 graden) worden alle verblijfplaatsen van vleermuizen in de in 2022 te slopen bebouwing ongeschikt gemaakt door exclusion flaps te plaatsen.
- In september tot en met oktober 2022 (bij een avondtemperatuur van ten minste 10 graden) worden alle nestlocaties van huismussen op de westgevel van gebouw J inclusief de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis achter het zonnescherm aldaar ongeschikt gemaakt door het zonneschermen te verwijderen.
- In februari 2023 worden de nestlocaties van de huismussen in de kapel ongeschikt gemaakt door nestlocaties af te schermen met bijvoorbeeld gaas.
- In de periode half april tot en met half mei 2023 (bij een avondtemperatuur van ten minste 10 graden) worden alle resterende verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouw J ongeschikt gemaakt door exclusion flaps te plaatsen.

Controleronde

- Drie dagen nadat alle nestlocaties van huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen ongeschikt gemaakt zijn, kan voorafgaand aan de sloop een controleronde uitgevoerd worden door een ter zake kundige op het gebied van huismussen en vleermuizen om er zeker van te zijn dat de huismussen en vleermuizen vertrokken zijn. Pas als blijkt dat de huismussen en vleermuizen vertrokken zijn, kan de bebouwing vrijgegeven worden voor de sloop.

Permanente voorzieningen

- Als permanente voorziening voor de huismus worden 40 inbouwkasten (bijvoorbeeld NK MU 07 van Vivara Pro) verspreid over verschillende gevels van de nieuwbouw, op minimaal 3 meter hoogte gerealiseerd. De exacte locaties hiervan zullen in overleg met de ecooloog bepaald worden en er zullen altijd meerdere kasten bij elkaar geplaatst worden.

- Als permanente voorziening voor de gewone dwergvleermuis worden in de toekomstige nieuwbouw 32 permanente inbouwkasten voor de gewone dwergvleermuis (bijvoorbeeld IB VL 04 van Vivara Pro) op verschillende windrichtingen ingebouwd te worden om de zomer- en paarverblijfplaatsen in de toekomstige situatie te behouden. De exacte locaties hiervan zullen in overleg met de ecooloog bepaald worden.
- Ter vervanging van de (massa)winterverblijfplaats worden er zes inbouwvoorzieningen van het type VMPW1 van Faunaprojecten gerealiseerd. Deze worden alle in fase I van de nieuwbouw gerealiseerd waardoor deze al een jaar aanwezig zijn naast de tijdelijke kasten die al ruim 2 jaar aanwezig zijn op het moment dat de bebouwing waarin de huidige (massa)winterverblijfplaats zich bevindt gesloopt wordt. De inbouwvoorzieningen worden gerealiseerd in verschillende gevels en verschillende windrichtingen. De inbouwkasten worden achter het isolatiemateriaal ingebouwd en tegen de binnenmuur bevestigd om een zo groot mogelijk bufferend vermogen te creëren. Ter hoogte van de permanente voorzieningen zal dan ook geen isolatiemateriaal tussen de binnenmuur en de vleermuiskasten geplaatst worden. De isolatie mag wel geplaatst worden tussen de buitenmuur en de vleermuiskast.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende maatregelen:

- Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op eerste verzoek van een toezichthouder te worden overhandigd.
- De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
- De locaties waar de tijdelijke voorzieningen zijn geplaatst dienen te worden opgenomen in het logboek of het ecologische werkprotocol. Dit voorschrift wordt opgenomen, zodat het voor het bevoegd gezag duidelijk is waar de tijdelijke voorzieningen zijn geplaatst.
- Om zeker te weten dat er geen dieren aanwezig zijn als de sloop zal starten, wordt het volgende voorschrift opgenomen: De te slopen gebouwen dienen ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober, en buiten de kwetsbare kraamperiode (1 mei tot 15 juli). Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn.
- Om zeker te weten dat er geen dieren aanwezig zijn als de sloop zal starten, wordt het volgende voorschrift opgenomen: Controlerende vleermuizen: Na het ongeschikt maken dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste weersomstandigheden (conform geldend Vleermuisprotocol en/of kennisdocumenten) uitgevoerd te worden, teneinde zeker te zijn dat of de aangevraagde soorten daadwerkelijk vertrokken zijn. Voor vleermuizen dient deze controle uitgevoerd te worden als de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C is. Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.

- Het gebouw J (het gebouw met de massawinterverblijfplaats) dient voor de start van de winterrustperiode (vóór 15 oktober) te zijn gesloopt, en wel nadat de vervangende massawinterverblijfplaatsen zijn gerealiseerd waarbij is voldaan aan een gewenningsperiode van één winter. Wij nemen dit voorschrift op om te voorkomen dat het gebouw 's winters nog wel aanwezig is, maar niet meer toegankelijk. Daarbij bestaat de kans dat de vleermuizen gaan (winter-)zwermen bij hun oude winterverblijfplaats. Hierbij teren zij nodeloos in op hun vetreserve, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor hun conditie en daarmee hun overlevingskansen in of vlak na de winter.
- Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de soorten niet uit zichzelf vertrekken dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat vleermuizen bewust gedood worden of verwond worden als gevolg van het niet stilleggen van de werkzaamheden.
- Omdat er achter één zonnesherm zowel een huismusnest als een vleermuisverblijfplaats aanwezig is, dient dit zonnesherm na het broedseizoen van de huismus en voor 1 november te worden verwijderd, dus voor de winterrust van de vleermuizen. Een ecoloog dient het juiste moment te bepalen. Dit voorschrift wordt opgenomen omdat verblijfplaatsen niet binnen de kwetsbare periodes van diersoorten verwijderd mogen worden.
- Om te voorkomen dat er dieren aanwezig zijn in de tijdelijke voorzieningen en om te voorkomen dat de dieren in een kwetsbare periode worden verstoord, wordt het volgende voorschrift opgenomen: Verwijderen tijdelijke voorzieningen: de tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente nest-, rust- of voortplantingsplaatsen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes. Daarnaast mogen de tijdelijke voorzieningen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april) - en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecoloog.

Monitoringvoorschriften

Wij beoordelen de voorgestelde maatregelen als voldoende. In aanvulling hierop schrijven wij, vanuit de vereiste zorgplicht uit de Wnb, als pro-actieve maatregel voor dat het gebruik van de voorzieningen dient te worden gemonitord gedurende drie opeenvolgende winters na gereedkomen van de nieuwbouw. Hiervan dient jaarlijks een verslag aan ons te worden toegestuurd.

Met deze monitoring wordt aanvullende informatie verkregen die kan leiden tot een beter inzicht in de effectiviteit van het gebruik van grote inbouwkasten ten behoeve van overwinterende gewone dwergvleermuizen. Dit mede in samenhang met de gevolgen voor de soort bij andere toekomstige ruimtelijke ingrepen in de omgeving van St. Anna.

Wij zijn van oordeel dat het opleggen van deze pro-actieve maatregel in redelijkheid gevraagd kan worden van initiatiefnemer. De inspanning en de kosten die de monitoring met zich meebrengen zijn relatief beschouwd gering, dit in relatie tot de omvang van het gehele project. Dit omdat er gedurende drie jaren slechts twee bezoeken per jaar gebracht hoeven te worden. Deze twee bezoeken per avond dienen van 0:00 tot 02:00 uur te duren en kunnen worden uitgevoerd door één ecoloog. Indien er tijdens het eerste bezoek al zwermende dieren wordt en de aantallen zijn gelijk aan de nulmeting, dan is een tweede bezoek niet nodig.

De inspanning die geleverd dient te worden om een jaarlijkse rapportage op te maken en toe te sturen aan het bevoegd gezag is ook slechts klein ten opzichte van het gehele project. Het schrijven van het verslag en het veldbezoek kost maximaal 15 uur per jaar aan personele kosten.

- Gelet op de door ons vereiste monitoring wordt op dit punt de ontheffing door ons ambtshalve verlengd tot en met 31 maart 2029.
- De permanente voorzieningen dienen het eerste en derde kalenderjaar na realisatie van de permanente voorzieningen. Er dienen twee veldbezoeken te worden uitgevoerd van 0:00 tot 02:00 uur in de geschikte periode en bij de juiste weersomstandigheden, zoals beschreven in het Vleermuisprotocol (NGB). . Indien er tijdens het eerste bezoek al zwermende dieren wordt en de aantallen zijn gelijk aan de nulmeting, dan is een tweede bezoek niet nodig.
- De rapportage dient vóór 1 november van het betreffende onderzoeksjaar in ons bezit te zijn.
- Bij de uitwerking van de gegevens dient nader te worden ingegaan op:
 - beschrijving van de soorten, aantallen en functies waarvoor maatregelen getroffen zijn;
 - de onderzoeksmethodiek, waarvan minimaal jaarlijks een tweetal bezoeken ten behoeve van middernacht zwermmonderzoeken van de gewone dwergvleermuis conform de eisen die gesteld worden in het meest recente vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus);
 - een uitwerking en motivatie van de wijze waarop een gedegen vergelijking gemaakt kan worden tussen aantallen en functie per soort (in relatie tot de staat van instandhouding) uit het onderzoek vooraf en het monitoringsonderzoek achteraf;
 - analyse en aanbevelingen ten aanzien van de functionaliteit van de voorzieningen.
- Als uit de monitoring blijkt dat de voorzieningen niet voldoende effectief blijken te zijn, kunnen wij extra voorschriften opnemen. De bij de nulmeting vastgestelde soorten, aantallen en functies dienen geborgd te zijn in de toekomstige situatie. Dit zal moeten blijken uit de monitoringsrapportage.

Door het nemen van de maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de huismuis en de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. De monitoring wordt door ons opgelegd als pro-actieve maatregel en wordt dus niet opgelegd om de staat van instandhouding te kunnen borgen.

2.7 Voorzorg andere beschermde soorten

Gelet op de locatie is het mogelijk dat tijdens of voorafgaand aan de werkzaamheden blijkt dat verbodsbepalingen ten aanzien van andere soorten of hun leefgebied worden overtreden. In dat geval mogen de activiteiten niet plaatsvinden en dient eerst te worden nagegaan of een aanvullende of nieuwe ontheffingsaanvraag noodzakelijk is.

In de voorschriften is daarom opgenomen dat, als er andere soorten worden aangetroffen, er voorafgaand aan het uitvoeren van de activiteiten hiernaar ecologisch onderzoek moet plaatsvinden, zodat kan worden nagegaan of er sprake is van een overtreding van een verbodsbepaling. Daarnaast geldt in alle gevallen de zorgplicht ten aanzien van alle beschermde soorten, voor zover de ontheffing hierop niet toeziet.

3. Conclusie


Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. LUCHTFOTO VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie Veerstraat 49 Boxmeer. De activiteiten vinden plaats binnen het omliggende gebied.



Figuur 2. Locatie Veerstraat 49 Boxmeer: de nummering van de gebouwen.

BIJLAGE 2. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/134835

Naam initiatief Herontwikkeling woonzorgcentrum Sint Anna

Ontheffingsperiode voor de periode tot en met 31 maart 2029

Ontheffinghouder Stichting Sint Anna

Naam aanvrager Mevrouw K.I. Lieber

Adres Veerstraat 49

PC-Woonplaats 5831 JM te Boxmeer

Gegevens

werkzaamheden:

Contactpersoon uitvoering
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)
.....

Telefoonnummer (mobiel)
.....

Ecoloog betrokken bij
uitvoering

Locatie(s) werkzaamheden
.....

Datum gereedkomen
compensatiemaatregelen

Datum start
werkzaamheden

Overzicht planning
werkzaamheden
.....
.....
.....
.....
.....

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
Email: info@odbn.nl

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Sint Anna, Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, Z/134835

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 18 mei 2021 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid,, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** (kenmerk: Z/134835-250183) aan Stichting Sint Anna, Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, voor de herontwikkeling van een deel van het woonzorgcentrum Sint Anna aan de Veerstraat 49, 5831 JM te Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

De ontheffing kent een looptijd tot en met 31 maart 2029.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 749 0000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/134835 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, mei 2021