



ondertekend  
door K Hornman  
op 30-07-2021

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 09 AUG. 2021

op de op 11 januari 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van PreZero Recycling Services Zuid B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66 te Waalwijk.

**zaaknummer**  
19013070

**ons kenmerk**  
D2021-07-027377

**plaats**  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,  
Afvalverwerking, Bodem & Water  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# BESLUIT

## Omgevingsvergunning verlenen

### Onderwerp

Op 11 januari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PreZero Recycling Services Zuid B.V. (voorheen SITA Recycling Services Zuid B.V.). Het betreft het veranderen van de indeling van het terrein, waarbij de jaarlijkse doorzet en het soort afvalstoffen niet wijzigt. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Sluisweg 66 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer 19013070 en OLOnummer 4138711.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo (strijdig gebruik);
3. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieu);

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan PreZero Recycling Services Zuid B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het wijzigen van keerwanden;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te verlenen voor 'planologisch strijdig gebruik';
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting te verlenen voor het herinrichten van de inrichting;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - 4138711\_1547456939920\_Aanvraagformulier, 11 januari 2019;
  - 4138711\_1547221646292\_20180629\_rapport\_nulsituatie\_bodemonderzoek\_Sluisweg\_66, kenmerk 203632-12/R01, 29 juni 2018;
  - 4138711\_1547220895456\_20180627\_PBV\_buitenterrein, d.d. 27 juni 2018;
  - 4138711\_1544106685642\_20181206\_aanvullende\_gegevens;
  - 4138711\_1544106288114\_20171215\_Waalwijk\_A-Model, d.d. 24-11-2017;
  - 4138711\_1544106185164\_20141106\_stabiliteit\_blokkenwand, d.d. 6-11-2014;
  - 4138711\_1531994154096\_20180717\_omschrijving\_verandering;
  - 4138711\_1531746628272\_20180514\_acceptatieprocedure\_Waalwijk, d.d. 14-05-2018;
  - 4138711\_1584093237404\_20191213\_akoestisch\_onderzoek, d.d. 13-12-2019;
  - 4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3;
  - 4138711\_1584093453318\_20191213\_omschrijving\_verandering;
  - 4138711\_1584093626101\_20191219\_AERIUS\_berekening, d.d. 19-12-2019;
  - 4138711\_1584093698529\_20200311\_tekening\_terrein\_v3, d.d. 11-03-2020;

- de voorschriften 2.2.4, 2.2.5, 2.4.3, 2.6.1 en 2.7.1 ambtshalve toe te voegen aan deze vergunning;
- in de titel van paragraaf 3.4 van de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 ambtshalve 'CV 1' te vervangen door 'CV OBA';
- ten gevolge van deze wijzigingen de voorschriften 3.3.4, 3.3.5, 3.7.2, 3.7.4 en 3.12 verbonden aan de omgevingsvergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 ambtshalve in te trekken en te wijzigen op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo
- ten gevolge van deze wijzigingen de voorschriften 2.4.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1 en 7.2.1 en bijlage verbonden aan de vergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 in te trekken en te wijzigen op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo;

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN .....                                    | 2         |
| ONDERWERP.....                                                        | 2         |
| BESLUIT .....                                                         | 2         |
| <b>INHOUDSOPGAVE .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>VOORSCHRIFTEN .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>BOUWEN.....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| B.1.1 ALGEMEEN .....                                                  | 6         |
| B.1.2 AANDACHTSPUNTEN .....                                           | 6         |
| <b>MILIEU .....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>1 AFVALSTOFFEN.....</b>                                            | <b>7</b>  |
| 1.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN .....                                 | 7         |
| <b>2 AFVALWATER .....</b>                                             | <b>9</b>  |
| 2.1 LOZINGSSITUATIE .....                                             | 9         |
| 2.2 ZUIVERINGSTECHNISCHE VOORZIENINGEN.....                           | 9         |
| 2.3 LOZINGSNORMEN TER PLAATSE VAN 'CV OBA' .....                      | 10        |
| 2.4 VOORKOMEN VERONTREINIGING SCHROB- EN HEMELWATER .....             | 10        |
| 2.5 RAPPORTAGE .....                                                  | 11        |
| 2.6 A&V-BELEID EN AO/IC. ....                                         | 11        |
| 2.7 VERMINDEREN VAN DE LOZING VAN NIET VERONTREINIGD HEMELWATER ..... | 11        |
| <b>3 GELUID.....</b>                                                  | <b>11</b> |
| 3.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE .....                            | 12        |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN .....</b>                                     | <b>13</b> |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER .....                                         | 13        |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....                                        | 13        |
| 1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG .....                               | 13        |
| 1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....                                | 14        |
| 1.5. BEVOEGD GEZAG .....                                              | 14        |
| 1.6. VOLLEDIGHEID AANVRAAG .....                                      | 14        |
| 1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....                                 | 14        |
| 1.8. PROCEDURE .....                                                  | 14        |
| 1.9. ADVIEZEN .....                                                   | 14        |
| 1.10. WET NATUURBESCHERMING .....                                     | 15        |
| 1.11. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING.....                       | 15        |
| 1.12. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING.....          | 18        |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN .....</b>                                | <b>20</b> |
| <b>BOUWEN.....</b>                                                    | <b>20</b> |
| 1.1. INLEIDING .....                                                  | 20        |
| 1.2. TOETSING .....                                                   | 20        |
| 1.3. CONCLUSIE.....                                                   | 21        |
| <b>PLANOLOGISCH STRIIDIG GEBRUIK.....</b>                             | <b>22</b> |
| <b>MILIEU .....</b>                                                   | <b>23</b> |
| <b>1. ALGEMEEN .....</b>                                              | <b>23</b> |
| 1.1. INLEIDING .....                                                  | 23        |

|                   |                                                                                         |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.              | TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....                                       | 23        |
| 1.3.              | ACTIVITEITENBESLUIT .....                                                               | 23        |
| <b>2.</b>         | <b>AFVAL.....</b>                                                                       | <b>23</b> |
| 2.1.              | AFVALSTOFFEN.....                                                                       | 23        |
| <b>3.</b>         | <b>AFVALWATER .....</b>                                                                 | <b>24</b> |
| 3.1.              | ALGEMEEN.....                                                                           | 24        |
| 3.2.              | HET KADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN VERONTREINIGING DOOR DE LOZING VAN AFVALWATER<br>25 |           |
| 3.3.              | TOETSING .....                                                                          | 26        |
| 3.4.              | LOZINGSSITUATIE .....                                                                   | 31        |
| 3.5.              | AMBTSHALVE WIJZIGING .....                                                              | 31        |
| 3.6.              | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 32        |
| <b>4.</b>         | <b>BODEM .....</b>                                                                      | <b>33</b> |
| 4.1.              | ACTIVITEITENBESLUIT .....                                                               | 33        |
| 4.2.              | HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM .....                                        | 33        |
| 4.3.              | DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN.....                                                   | 33        |
| 4.4.              | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 33        |
| 4.5.              | NULSITUATIEONDERZOEK .....                                                              | 33        |
| 4.6.              | EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING .....         | 34        |
| <b>5.</b>         | <b>GELUID.....</b>                                                                      | <b>35</b> |
| 5.1.              | ALGEMEEN.....                                                                           | 35        |
| 5.2.              | LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU .....                                              | 35        |
| 5.3.              | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 36        |
| <b>6.</b>         | <b>LUCHT .....</b>                                                                      | <b>36</b> |
| <b>7.</b>         | <b>CONCLUSIE.....</b>                                                                   | <b>36</b> |
|                   | <b>WET BIBOB.....</b>                                                                   | <b>37</b> |
| <b>BIJLAGE 1.</b> | <b>BEGRIPPENLIJST .....</b>                                                             | <b>38</b> |
| <b>BIJLAGE 2.</b> | <b>LOZINGSROUTES.....</b>                                                               | <b>42</b> |
| <b>BIJLAGE 3.</b> | <b>ZONETOETS.....</b>                                                                   | <b>43</b> |
| <b>BIJLAGE 4.</b> | <b>ZIENSWIJZEN .....</b>                                                                | <b>45</b> |

# **VOORSCHRIFTEN**

## **BOUWEN**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **B.1.1 Algemeen**

- B.1.1.1 Voor de te storten materialen, dient de maximale hoogte te worden aangehouden, als beschreven in de tabel bij hellingshoek 0, pagina 2 van het document 'Stabiliteit blokkenwand' met kenmerk 'werkno.9719', d.d. 6-11-2014, behorende bij deze vergunning. Ter plaatse dient dit duidelijk aangegeven te staan bij de stortvakken.
- B.1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- B.1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

#### **B.1.2 Aandachtspunten**

- B.1.2.1 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- B.1.2.2 Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

## MILIEU

### 1 AFVALSTOFFEN

#### 1.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 1.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima op enig moment zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Gebruikelijke benaming afvalstof                                | Euralcodes                                                                                                                                           | Maximale opslagcapaciteit [ton] |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bedrijfsafval algemeen                                          |                                                                                                                                                      |                                 |
| banden                                                          | 16.01.03                                                                                                                                             | 1.000                           |
| bedrijfsafval (gemengd)                                         | 19.12.10, 19.12.12, 20.01.99, 20.03.01, 20.03.99, 20.03.01, 20.03.02                                                                                 |                                 |
| huishoudelijke afvalstoffen                                     | 20.03.01                                                                                                                                             |                                 |
| glasafval                                                       | 10.11.12, 10.11.99, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02                                                                                           |                                 |
| grof huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval | 20.03.07                                                                                                                                             |                                 |
| hout A-kwaliteit                                                | 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                           |                                 |
| hout B-kwaliteit                                                | 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                           |                                 |
| hout A/B-kwaliteit                                              | 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                 |                                 |
| incontinentiemateriaal                                          | 18.01.04                                                                                                                                             |                                 |
| kunststoffen                                                    | 02.01.04, 07.02.13, 07.02.99, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39                                                             |                                 |
| metalen - ferro                                                 | 02.01.10, 10.02.10, 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 17.04.07, 19.01.02, 19.10.01, 19.12.02, 20.01.40                               |                                 |
| metalen - non-ferro                                             | 02.01.10, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.13, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 |                                 |
| niet gevaarlijke scheepsafvalstoffen                            | 20.03.01, 20.03.03, 20.03.99                                                                                                                         |                                 |
| papier en karton                                                | 03.03.08, 03.03.99, 15.01.01, 19.12.01, 20.01.01                                                                                                     |                                 |
| restafval (niet sorteerbaar gemengd afval)                      | 19.12.10, 19.12.12, 20.01.99                                                                                                                         |                                 |
| rubber                                                          | 16.01.03, 19.12.04                                                                                                                                   |                                 |
| stedelijk afval                                                 | 20.02.03, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.99                                                                                                               |                                 |
| straalmiddel                                                    | 12.01.16*, 12.01.17                                                                                                                                  |                                 |
| textiel                                                         | 04.02.21, 04.02.22, 04.02.99, 15.01.99, 19.12.08, 20.01.10, 20.01.11                                                                                 |                                 |
| gemengde verpakkingen                                           | 15.01.06                                                                                                                                             |                                 |
| Algemeen groenafval                                             |                                                                                                                                                      |                                 |
| composteerbaar afval                                            | 02.01.01, 02.01.99                                                                                                                                   | 120                             |
| GFT- afval                                                      | 20.01.08, 20.02.01                                                                                                                                   |                                 |
| groenafval                                                      | 02.01.03, 02.01.07, 02.01.99, 03.01.01, 03.03.01                                                                                                     |                                 |

| Gebruikelijke benaming afvalstof                      | Euralcodes                                                                                                             | Maximale opslagcapaciteit [ton] |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Algemeen Food                                         |                                                                                                                        |                                 |
| frituurvet, plantaardige en dierlijke oliën en vetten | 20.01.25                                                                                                               | 100                             |
| keuken- en kantineafval (swill)                       | 02.02.02, 02.02.03, 02.02.99, 20.01.08                                                                                 |                                 |
| levensmiddelen niet meer bestemd voor consumptie      | 02.02.03, 02.02.99, 02.03.04, 02.03.99, 02.04.99, 02.05.01, 02.05.99, 02.06.01, 02.06.99, 02.07.04, 02.07.99, 20.01.08 |                                 |
| Algemeen bouw- en sloopafval                          |                                                                                                                        |                                 |
| bouw- en sloopafval, gemengd                          | 17.01.07, 17.06.04, 17.08.02, 17.09.03*, 17.09.04                                                                      | 1.000                           |
| sorteerresidu                                         | 19.12.12                                                                                                               |                                 |
| zand en grond, mogelijk verontreinigd                 | 02.04.01, 10.01.24, 17.05.03, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.07, 17.05.08, 19.01.19, 19.08.02, 19.13.01, 19.13.02, 20.02.02 |                                 |
| steenachtige materialen                               | 01.04.13, 10.12.99, 10.13.14, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 19.12.09, 20.02.02 |                                 |
| Overig                                                |                                                                                                                        |                                 |
| hout C- kwaliteit                                     | 03.01.04*, 17.02.01, 17.02.04*, 17.09.03*, 19.12.06*, 20.01.37*                                                        | 40                              |
| Roostergoed, RKG-slib en veegvuil                     | 19.0.01, 19.08.02, 19.09.99, 20.03.03, 20.03.06                                                                        | 200                             |
| vet-/water- mengsel                                   | 19.08.09, 20.01.25                                                                                                     | 40                              |
| AEEA (wit- en bruingoed en electr(on)ische apparaten) | 16.02.11*, 16.02.14, 16.02.15*, 16.02.16, 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36                                               | 20                              |
| asbest en asbesthoudende materialen                   | 06.13.04*, 10.13.09*, 15.01.11*, 16.01.11*, 16.02.12*, 17.06.01*, 17.06.05*, 17.09.03*                                 | 100*                            |
| bitumineuze en teerhoudende afvalstoffen              | 05.01.17, 17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*                                                                               | 20                              |

# maximaal 10 containers met een opslagcapaciteit van 30 m<sup>3</sup>.

1.1.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
- euralcode;
- met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd);
- dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.



## 2 AFVALWATER

### 2.1 Lozingssituatie

- 2.1.1 Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering op rioolwaterzuiveringsinrichting Waalwijk te lozen afvalwater mag, naast de lozingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en controlevoorzieningen, zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave van de lozingsroutes in bijlage 2 en op de overzichtstekening in bijlage "20200311\_tekening\_terrein\_v3" van maart 2020 van de aanvraag:

| Lozings punt | Controle voorziening | Zuiverings technische voorziening                       |                | Afvalwaterstromen                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VWR 3        | CV 3                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk hal: stalling lege afzetcontainers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen.                                   |
| VWR 4        | CV 4                 | Olie- benzine afscheider (OBA) met controleput 'CV OBA' | Slibafscheider | • Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitlogbare afvalstoffen circa 1.800 m <sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk werkplaats.                                |
|              | CV 6                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk werkplaats: stalling lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en dak kantoorunits. |
| VWR 5        | CV 5                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 1.800 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk werkplaats: overkapping, stalling van lege containers en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen.                            |

### 2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

- 2.2.1 Het verontreinigde hemelwater, afkomstig van de vloestofdichte vloer met de ontwateringscontainers met uitlogbare afvalstoffen, dient, voordat het wordt geloosd, door een olie-benzineafscheider van voldoende capaciteit, ontworpen en onderhouden volgens NEN-EN 858-1 en 2, te worden geleid. In afwijking van de NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de olie- afscheider.
- 2.2.2 Na elke lediging dient de olie-benzineafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.
- 2.2.3 De olie-benzineafscheider moet voldoen aan en worden gedimensioneerd geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.
- 2.2.4 De zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
- 2.2.5 De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de bij de vergunning betrokken belangen.

### 2.3 Lozingsnormen ter plaatse van 'CV OBA'

- 2.3.1 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster ter plaatse van de controlevoorziening 'CV OBA' niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

|    | Parameters/stoffen                       | Steekmonster | Eenheid |
|----|------------------------------------------|--------------|---------|
| a. | Cadmium (als Cd)                         | 10           | µg/l    |
| b. | Kwik (als Hg)                            | 2            | µg/l    |
| c. | Arseen (als As)                          | 50           | µg/l    |
| d. | Zware metalen als som van Cr,Cu,Pb,Ni,Zn | 2            | mg/l    |
| e. | PAK                                      | 50           | µg/l    |
| f. | EOX                                      | 0,1          | mg/l    |
| g. | VOX                                      | 0,1          | mg/l    |
| h. | Onopgeloste bestanddelen                 | 300          | mg/l    |
| i. | Minerale olie                            | 200          | mg/l    |
| k. | BTEX                                     | 500          | µg/l    |

- 2.3.2 Het via lozingspunt 'VWR 4' te lozen afvalwater 'verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare stoffen', zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het verontreinigd hemelwater vóór vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke controleput (respectievelijk 'CV OBA') te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het bevoegd gezag.
- 2.3.3 De controlevoorziening zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1 dient zodanig te worden geplaatst, dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. Verder dient de controlevoorziening in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.

### 2.4 Voorkomen verontreiniging schrob- en hemelwater

- 2.4.1 a. Het via 'CV 4' te lozen afvalwater dient door of vanwege vergunninghouder door meting en/of bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
- b. De frequentie van het afvalwateronderzoek en de parameters/stoffen zijn omschreven in onderstaande tabel:

| Parameter                      | Eenheid | Frequentie       |
|--------------------------------|---------|------------------|
| BZV                            | mg/l    | 1 keer per maand |
| CZV                            | mg/l    | 1 keer per maand |
| Arseen (als As)                | µg/l    | 1 keer per maand |
| Cadmium (als Cd)               | µg/l    | 1 keer per maand |
| Kwik (als Hg)                  | µg/l    | 1 keer per maand |
| Zware metalen (Cr,Cu,Ni,Pb,Zn) | mg/l    | 1 keer per maand |

- c. De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de methoden, waarnaar verwezen wordt in voorschrift 0.
- d. De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

- 2.4.2 De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de methoden:

| Parameter                                                               | Analysemethoden                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Monstername                                                             | NEN 6600-1 (2019)                                                           |
| Conservering                                                            | NEN-EN-ISO 5667-3 (2018)                                                    |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                      | NEN-EN 1899-1 (1998)                                                        |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                         | NEN 6633 (2006)                                                             |
| EOX                                                                     | NEN 6402 (1991)                                                             |
| VOX                                                                     | NEN 6401 (1991)                                                             |
| Minerale olie                                                           | NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)                                                    |
| BTEX                                                                    | NEN-EN-ISO 15680 (2003)                                                     |
| Onopgeloste bestanddelen                                                | NEN 6621 (1988)                                                             |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)                        | NEN-EN-ISO 17993 (2004)                                                     |
| Zware metalen:<br>arseen, cadmium, chroom, koper, lood,<br>nikkel, zink | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002),<br>meting: NEN-EN-ISO 17294-2 (2016) |
| Zware metalen:<br>kwik                                                  | NEN-EN-ISO 12846 (2012)                                                     |

- 2.4.3 Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in voorschrift 0 bedoelde methoden, mogen die, na verkregen toestemming van het bevoegd gezag worden gebruikt.

## 2.5 Rapportage

- 2.5.1 Steeds binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan aan Gedeputeerde Staten van de volgende op het betreffende kwartaal betrekking hebbende gegevens voor de controlevoorziening 'CV 4':
- het gehalte aan BZV, CZV en zware metalen in mg/l in het bedrijfsafvalwater;
  - het gehalte aan cadmium, kwik en arseen in µg/l in het bedrijfsafvalwater.

## 2.6 A&V-beleid en AO/IC.

- 2.6.1 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de uitgangspunten zoals weergegeven in bijlage 12 (borging acceptatie en verwerking) van het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001.

## 2.7 Verminderen van de lozing van niet verontreinigd hemelwater

- 2.7.1 Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghouder een plan in te dienen, dat erop gericht is de lozing van het niet verontreinigd hemelwater binnen 6 maanden van de gemeentelijke vuilwaterriolering af te koppelen.

## 3 GELUID

### 3.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting mag ter plaatse van de in onderstaande tabel genoemde beoordelingspunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld niet meer bedragen dan de waarde aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) ( $L_{Ar,LT}$ )

| Beoordelingspunt                             | Rijksdriehoeks-coördinaten (x;y) | $L_{Ar,LT}$ in dB(A)   |                          |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                              |                                  | Dag<br>07.00 – 19.00 u | Avond<br>19.00 – 23.00 u | Nacht<br>23.00 – 07.00 u |
| 48, Woningen Zomerdijk 6+8 (voorheen zbp 28) | 132221 ; 413267                  | 40                     | 30                       | 27                       |
| 49, Woning zomerdijk 8A (voorheen zbp 29)    | 131968 ; 413326                  | 42                     | 31                       | 28                       |
| A, Controlepunt ZO                           | 132062 ; 412878                  | 53                     | 47                       | 42                       |
| B, Controlepunt N                            | 131917 ; 413123                  | 52                     | 41                       | 39                       |
| C, Controlepunt W                            | 131839 ; 412968                  | 50                     | 37                       | 36                       |

De beoordelingspunten staan aangegeven op de figuur zoals deze in de bijlage 2 van de vigerende vergunning d.d. 26 april 2013 is opgenomen.

# **PROCEDURELE ASPECTEN**

## **Omgevingsvergunning op aanvraag**

### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 11 januari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van SITA Recycling Services Zuid B.V. voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66 te Waalwijk.

### **1.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de wijziging van de indeling van het terrein en de acceptatie en opslag van een nieuwe afvalstof met de euralcode 15 01 06 'gemengde verpakkingen'. Tevens worden de activiteiten bouwen en 'planologisch strijdig gebruik' aangevraagd voor de wijzigingen voor de keerwanden bestaande uit legioblokken. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);
- artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor 'planologisch strijdig gebruik');
- artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting).

### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- 4138711\_1531746192040\_20180619\_tekening\_terrein;
- 4138711\_1531746628272\_20180514\_acceptatieprocedure\_Waalwijk;
- 4138711\_1531991518329\_20180716\_Aerius\_berekening;
- 4138711\_1531994154096\_20180717\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1544106185164\_20141106\_stabiliteit\_blokkenwand;
- 4138711\_1544106288114\_20171215\_Waalwijk\_A-Model;
- 4138711\_1544106519188\_20181122\_lozingssituatie;
- 4138711\_1544106606572\_20181122\_tekening\_terrein;
- 4138711\_1544106685642\_20181206\_aanvullende\_gegevens;
- 4138711\_1544106743540\_20181206\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1547218579436\_20190110\_akoestisch\_onderzoek\_v\_0.- 4;
- 4138711\_1547220895456\_20180627\_PBV\_buitenterrein;
- 4138711\_1547221646292\_20180629\_rapport\_nulsituatie\_bodemonderzoek\_Sluisweg\_66;
- 4138711\_1584093237404\_20191213\_akoestisch\_onderzoek;
- 4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3;
- 4138711\_1584093453318\_20191213\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1584093626101\_20191219\_AERIUS\_berekening;
- 4138711\_1584093698529\_20200311\_tekening\_terrein\_v3

#### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort            | Vergunning datum | Kenmerk    | Onderwerp                |
|------------------|------------------|------------|--------------------------|
| Wabo-beschikking | 26 april 2013    | 3398957    | Revisievergunning        |
| Wabo-beschikking | 18 december 2018 | 00.738.453 | Actualisatie vanuit LAP3 |

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### 1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

#### 1.6. Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens heeft de aanvrager de aanvraag op 13 maart 2020 aangevuld.

#### 1.7. Beoordeling van de aanvraag

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### 1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag.

#### 1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Waalwijk;
- Waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van Waterschap Brabantse Delta advies ontvangen in verband met de indirecte lozingen. Dit advies is verwerkt onder het hoofdstuk 'Afalwater' en in de voorschriften.

### **1.10. Wet natuurbescherming**

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aeries Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat de gevraagde verandering geen effect heeft op een Natura2000-gebied. Voor deze verandering hoeft op grond van de Wnb geen melding te worden gedaan en geen vergunning te worden aangevraagd.

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

Voor al de activiteiten zijn benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor de totale inrichting dan wel het totaal van de activiteiten is een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden is die toestemming niet verleend. Er wordt daarmee in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming gehandeld.

Als laatste wijzen wij erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

De aanvrager heeft op 2 juli 2020 een Wnb-aanvraag gedaan voor de gehele inrichting.

Wij verlenen een omgevingsvergunning voor een (wijziging van een) activiteit met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden  $\leq 0,00$  mol/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

### **1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) op 11 maart 2021.

Tussen 17 maart 2021 en 28 april 2021 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Suez Waalwijk gebruik gemaakt.

De zienswijzen hebben wij als bijlage opgenomen in deze beschikking.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

#### Reactie op zienswijzen t.a.v. de voorschriften (per voorschrift):

##### **Bouwen:**

###### **1.1.1**

Het voorschrift luidt als volgt 'Voor de te storten materialen, dient de maximale hoogte te worden aangehouden, als beschreven in de tabel bij hellingshoek 0, pagina 2 van de constructieberekening, behorende bij deze vergunning. Ter plaatse dient dit duidelijk aangegeven te staan bij de stortvakken'. In de aanvraag is een statische berekening opgenomen, onder het document 'Stabiliteit blokkenwand' met kenmerk 'werkno.9719', d.d. 6-11-2014. Hoewel de verwijzing 'constructieberekening' niet overeenkomt met de documentnaam, staat de terugvindbaarheid van de juiste gegevens niet ter discussie. Ter wille van de leesbaarheid hebben wij de titel wel aangepast.

##### **Milieu:**

###### **1.1.2**

Het is niet gebruikelijk en evenmin wettelijk verplicht om dit zo in de voorschriften op te nemen. Wij zullen dit verzoek dan ook niet overnemen.

##### **Afvalwater:**

###### *(algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften)*

In het ontwerpbesluit hebben wij ervoor gekozen om alle vigerende voorschriften voor het aspect afvalwater, zoals opgenomen in de revisievergunning van 26 april 2013, met kenmerk 3398957 in te trekken en opnieuw en waar nodig gewijzigd te verbinden aan de vergunning. Voor alle

opgenomen voorschriften in het ontwerpbesluit bestond derhalve de mogelijkheid om hiertegen zienswijzen in te brengen, dus ook tegen de ongewijzigde voorschriften. De ongewijzigde voorschriften zijn echter louter met het oog op de leesbaarheid in de ontwerpvergunning opgenomen. In het ontwerpbesluit hebben wij wat betreft deze voorschriften bij nader inzien ten onrechte gekozen voor de weg van intrekking en opnieuw aan de vergunning verbinden. Deze voorschriften worden bij het onderhavige besluit dan ook niet ingetrokken en evenmin aan de vergunning verbonden. . Derhalve zijn de volgende voorschriften uit de revisievergunning van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ongewijzigd van kracht gebleven: 3.1.1 t/m 3.1.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.3, 3.7.3, 3.8.1 en 3.10.1 t/m 3.10.3. Uit de ontwerpbeschikking zijn dit respectievelijk de voorschriften: 2.1.1 t/m 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.6.1, 2.8.1 t/m 2.8.3. Deze voorschriften hebben wij niet opgenomen in het definitieve besluit. De zienswijzen met betrekking tot de voorschriften 2.1.2, 2.4.5, 2.6.1 en 2.8.2 behoeven gezien het vorenstaande geen behandeling.

#### 2.1.2

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'.

#### 2.2.1

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.2.1 aangepast.

#### 2.4.1

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c5'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.4.1 aangepast.

#### 2.4.2

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.4.2 aangepast.

#### 2.4.5

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'.

#### 2.5.3

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.5.3 aangepast. Daarbij is feitelijk 'CV4' vervangen door 'CV OBA'.

#### 2.5.3

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'. Hierbij wordt opgemerkt dat in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, voor de parameters BZV en CZV inderdaad geen lozingseisen zijn opgenomen. Echter is in overweging 5.4 op pagina 18 en 19 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, opgenomen waarom voor deze parameters een analyse- en rapportageverplichting noodzakelijk is en nog steeds wordt voorgeschreven.

#### 2.6.1

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'.

#### 2.8.2

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'. Ter aanvulling merken wij op dat dit voorschrift gaat over calamiteiten en de lozingen die daarbij vrijkomen. Dit betreft andere lozingen dan die vrijkomen bij de reguliere bedrijfsvoering.

#### 2.8.4

Gebleken is dat wij per abuis een voorschrift hebben opgenomen voor een meldschema bij ongewone voorvallen. Om deze reden kan aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.8.4 te laten vervallen.



### 2.9.1

Het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001 is een aangewezen Nederlands informatiedocument over BBT dat nog steeds van toepassing is, zoals aangegeven op de site van Infomil: Bijlage bij Mor: Nederlandse informatiedocumenten over BBT - Kenniscentrum InfoMil.

Suez geeft aan dat het LAP3 voldoende aanwijzingen biedt voor het opstellen van een goed AO/IC (administratieve organisatie en interne controle). Echter geeft het LAP 3 niet voldoende aanwijzingen voor het opstellen van A&V-beleid (acceptatie & verwerkingsbeleid). Aanvullend is derhalve het CIW-rapport in het voorschrift opgenomen. Wij achten dit noodzakelijk. Om deze reden kan niet aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.9.1 te laten vervallen.

### 2.10.1

De wettelijke grondslag voor voorschrift 2.10.1 is de voorkeursvolgorde van afvalwater volgens artikel 10.29a van de Wet milieubeheer (zie ook Voorkeursvolgorde voor afvalwater - Kenniscentrum InfoMil).

De mogelijkheid om hemelwater te infiltreren in de bodem of te lozen op een oppervlaktewaterlichaam of schoonwater/ hemelwaterstelsel dient bekeken te worden. In artikel 3.3 lid 3 van het Activiteitenbesluit (Ab) is opgenomen dat het lozen slechts dan plaatsvindt in een vuilwaterriool, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.

Op basis van artikel 10.29a aanhef en onder c Wm en en ter beperking van de hydraulische belasting en doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken van het waterschap hebben wij voorschrift 2.10.1 opgenomen. Een beschrijving van de doelmatige werking is reeds opgenomen in overweging 5.1 op pagina 17 in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957. Om bovenstaande redenen kan niet aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.10.1 aan te passen.

### **Overwegingen:**

#### *Overweging 3.3 c5*

Uit de overzichtstekening in bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 blijkt niet dat er een slibvangput aanwezig is welke de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeiستofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' passeert.

Uit de overzichtstekening blijkt dat er enkel een afscheider met controleput aanwezig is op de lozingsroute van deze afvalwaterstroom.

Hierdoor zijn wij ervan uitgegaan dat de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeiستofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' geen slibvangput meer passeert en na de olie-benzineafscheider (OBA) met controleput rechtstreeks doorgaat naar de bestaande controlevoorziening 'CV 4' en vervolgens via lozingspunt 'VWR4' wordt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

Nu Suez aangeeft dat de slibafscheider wel aanwezig is, kan de controlevoorziening na de OBA en slibafscheider als controlevoorziening gebruikt worden. De controlevoorziening na de OBA en slibafscheider, kunnen we hiermee aanduiden als 'CV OBA'.

Hier wordt tevens verzocht om de in voorschrift 2.4.1 opgenomen lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen van 30 mg/l naar 300 mg/l aan te passen. Nu aangegeven is dat er een slibafscheider aanwezig, kunnen wij instemmen met dit verzoek.

Uit de zienswijze blijkt ook dat op enkele plaatsen een oppervlakte van 1.400 m<sup>2</sup> i.p.v. 1.800 m<sup>2</sup> voor 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare

afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' is vermeld. Deze zienswijze is gegrond. Daar waar dit niet goed stond vermeld hebben wij dit aangepast.

### *Overweging 3.3 c7*

Suez geeft aan dat onderstaande afvalwaterstromen gezamenlijk de controlevoorziening 'CV 4' passeren:

- Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats;
- Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet- uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits.

Het verontreinigd hemelwater dient afzonderlijk bemonsterd te worden en mag niet voor meting verdund worden met mogelijk verontreinigd hemelwater.

Ervan uitgaande dat de slibafscheider, genoemd bij Overweging 3.3. c5, voor de OBA met controleput aanwezig is kan het verontreinigd hemelwater afzonderlijk bemonsterd worden in de controleput van de OBA.

Gelet hierop kan aan het verzoek tegemoet worden gekomen om het gestelde in overweging 3.3 c7 aan te passen. De lozingsnormen van §3.4 van de voorschriften van de revisievergunning van 26 april 2013, kenmerk 3398957, en van §2.4 van de voorschriften van de onderhavige beschikking, gelden voor controleput 'CV OBA'.

De voorschriften (en titels) 2.2.1, 2.4, 2.4.2 en 2.5.3 hebben wij naar aanleiding hiervan aangepast.

### *3.1.1 en Overweging '5. Geluid'*

Per abuis wordt verwezen naar de verkeerde versie. O.b.v. van die verkeerde versie zijn echter ook de voorschriften opgesteld. De zonetoets is echter wel uitgevoerd met de laatste versie (06\_001, d.d. 13 december 2019) en qua geluid is de aanvraag inpasbaar. O.b.v. de zonetoets en de aanvraag, waarbij de versie 06\_001, d.d. 13 december 2019, gehanteerd wordt, hebben wij het voorschrift hierop aangepast. Tevens hebben wij de tekst onder de overweging hierop aangepast.

## **1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Naar aanleiding van de zienswijzen is gebleken dat de nummering van de voorschriften niet correct is. Onder 'bouwen' en 'milieu' zijn een aantal voorschriften die dezelfde nummering kennen. Derhalve hebben wij de voorschriften van het onderdeel 'bouwen' voorzien van een B.
2. De voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.6.1, 2.8.1 t/m 2.8.3 uit de ontwerpbeschikking zijn niet verbonden aan de definitieve beschikking.
3. In voorschrift 1.1.1 (in deze beschikking B1.1.1) hebben wij de benaming van het van toepassing zijnde document opgenomen.
4. In voorschrift 2.1.1 (ontwerp 2.2.1) hebben wij CV 'OBA' opgenomen en CV 'OBA' ook in bijlagen 1 en 2 opgenomen.
5. In voorschrift 2.3.1 (ontwerp 2.4.1) hebben wij de norm voor onopgeloste bestanddelen aangepast naar 300 mg/l en tevens CV4 vervangen door 'CV OBA'.
6. Voorschrift 2.3.3 (ontwerp 2.4.2) hebben wij aangepast door 'CV4' te vervangen door 'CV OBA'.
7. Voorschrift 2.4.1 (ontwerp 2.5.3) hebben wij aangepast.
8. In de titel van paragraaf 2.3 (ontwerp paragraaf 2.4) hebben wij 'CV 4' vervangen door 'CV OBA'.
9. Voorschrift 2.8.4 uit het ontwerp is verwijderd.
10. Daar waar nodig het oppervlakte van de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de

vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' juist op te nemen (1.800 m<sup>2</sup> i.p.v. 1.400 m<sup>2</sup>).

11. Gebleken is dat in voorschrift 2.5.4 niet de juiste analysemethoden zijn vermeld. Voorschrift 2.5.4 hebben we daarop aangepast.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **BOUWEN**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **1.2. Toetsing**

##### *Bouwbesluit*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### *Bouwverordening*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### *Welstand*

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk.

##### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haven'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 8.2.2 van het bestemmingsplan bepaalt het volgende:

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming begrepen gronden:

- a. uitsluitend overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 3 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse leiding(en);
- b. uitsluitend overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 60 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de bovengrondse hoogspanningsleiding.

De ingediende aanvraag gaat uit van blokkenwanden welke niet ten behoeve van de aanleg of instandhouding van de bovengrondse aanwezige hoogspanningsleiding is. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Planologisch strijdig gebruik'.

### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **PLANOLOGISCH STRIIDIG GEBRUIK**

### **Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit**

#### **1.1. Inleiding**

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

#### **1.2. Toelichting**

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 8.4 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking omdat het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de water-, afvalwater en/of energievoorziening is gewaarborgd. Er is eveneens advies ingewonnen bij de leidingbeheerder en deze heeft op 20 februari 2019 per e-mail positief advies uitgebracht. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden en/of omliggende inrichtingen.

#### **1.3. Conclusie**

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

# MILIEU

## 1. ALGEMEEN

### 1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

### 1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### 1.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## 2. AFVAL

### 2.1. Afvalstoffen

#### 2.1.1. Algemeen beleid

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;

- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer.

Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid, en het klimaatbeleid.

#### 2.1.2. Toetsing

In de aanvraag is verzocht om de afvalstof "gemengde verpakkingen" met euralcode 15.01.06 op te nemen in de vergunning. In het bij de aanvraag gevoegde acceptatiebeleid is deze afvalstof opgenomen onder de categorie 'Stedelijk afval'. De bestemming van het afval betreft na eventuele interne sortering, materiaalhergebruik van nuttig toepasbare fracties dan wel verbranding. Tevens is opgenomen 'eventueel stort'. In het sectorplan 41 'Verpakkingsafval' is als minimum standaard voor verpakkingsafval 'recycling' opgenomen, maar ook voor verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing'. De in het acceptatiebeleid opgenomen verwerkingshandeling voldoet, behoudens storten, aan de minimumstandaard. Aangezien op verpakkingsafval een stortverbod is, is deze 'verwerkingsmethode' niet mogelijk.

In het bij de aanvraag gevoegde acceptatiebeleid is tevens de afvalstof met euralcode 19.08.01 'Roostergoed' opgenomen. In Sectorplan 09 'Afval van onderhoud van openbare ruimten' is als minimum standaard 'Verwijderen door verbranden, voor veegvuil voor zover nodig voorafgegaan door afscheiden van de inerte fractie ten behoeve van hergebruik/recycling'. De in het acceptatiebeleid opgenomen verwerkingshandeling voldoet hieraan.

#### 2.1.3. Conclusie

Wij hebben voorschrift 2.4.1 van de onderliggende revisievergunning d.d. 26 april 2013 ingetrokken en gewijzigd aan deze vergunning verbonden (zie voorschrift 1.1.1).

### 3. AFVALWATER

#### 3.1. Algemeen

Het bedrijf heeft lozingspunten op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk. Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering te lozen afvalwater wordt geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Waalwijk te Waalwijk, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

Het te lozen afvalwater op het vuilwaterriool bestaat uit bedrijfsafvalwater, te weten:

- a. afvalwater van huishoudelijke aard (circa 100 m<sup>3</sup>/jaar);
- b. verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers afkomstig van circa 2.680 m<sup>2</sup> (vloeiendicht) verhard terreinoppervlak van het overslagterrein;
- c. niet verontreinigd hemelwater afkomstig van ca 10.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak voor de stalling van lege containers en motorvoertuigen en de weegbrug;
- d. niet verontreinigd hemelwater afkomstig van ca 1.620 m<sup>2</sup> dakoppervlak.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 3 van de revisievergunning d.d. 26 april 2013, met kenmerk 3398957. Er vindt geen lozing plaats op oppervlaktewater.



Binnen de inrichting worden de volgende veranderingen ten opzichte van de revisievergunning d.d. 26 april 2013 doorgevoerd:

1. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, waarbij:
  - a. de op- en overslag van uitlogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) wordt verplaatst naar het terreindeel westelijk van de werkplaats;
  - b. de vloestofdichte vloer wordt verwijderd;
  - c. de olie-benzineafscheider wordt verwijderd;
  - d. de slibvangput wordt verwijderd;
  - e. een nieuwe controlevoorziening (respectievelijk CV 1b) wordt gerealiseerd;
  - f. de opslag van hout, harde kunststoffen, lege containers en volle containers met niet uitlogbare afvalstoffen wordt gehandhaafd;
  - g. lozingspunt 'VWR 1' wordt verplaatst.
2. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel westelijk van de werkplaats, waarbij:
  - a. de op- en overslag van uitlogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) los gestort in vakken op een vloestofdichte vloer wordt gerealiseerd;
  - b. de op- en overslag van niet uitlogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd;
  - c. een vloestofdichte vloer van 1.800 m<sup>2</sup> wordt gerealiseerd;
  - d. een olie-benzineafscheider, inclusief slibvangput, wordt gerealiseerd;
  - e. betonnen wanden worden gerealiseerd.
3. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noordelijk van de werkplaats, waarbij:
  - de stalling van volle containers met niet uitlogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.
4. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel zuidelijk van de werkplaats, waarbij:
  - a. de stalling van volle containers niet uitlogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd;
  - b. de stalling van voertuigen wordt gerealiseerd.
5. Gewijzigde lozingsroute afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloestofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats'.
6. Lozingspunt 'VWR 7' wordt verwijderd.
7. Een nieuwe controlevoorziening 'CV 6' wordt gerealiseerd.
8. Op- en overslag nieuwe bedrijfsafvalstof Eural code 15.01.06 "gemengde verpakking".
9. Wijzigingen acceptatieprocedure.

### **3.2. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater**

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Waalwijk van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

### 3.3. Toetsing

a. Nederlandse informatiedocumenten over BBT (bijlage 1 Mor):

De volgende Nederlandse informatiedocumenten over BBT, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, zijn bij de vergunningverlening betrokken:

a.1 NBW 'Lozingseisen WVO-vergunningen' (november 2005):

Door het Nationaal bestuursakkoord Water (NBW) zijn in het rapport 'Lozingseisen WVO-vergunningen' aanbevelingen gegeven voor het opstellen van eenduidige, zo mogelijk uniforme, naleefbare en handhaafbare lozingseisen. Deze richtlijnen dienen door het bevoegd gezag als een bindend uitgangspunt worden gehanteerd bij de vergunningverlening.

Middels voorliggende aanvraag wordt toestemming gevraagd voor diverse wijzigingen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

a.2 Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016) en zeer zorgwekkende stoffen

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate waarin de te lozen grond-, hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Hiervoor is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016) vastgesteld en in de Regeling omgevingsrecht aangewezen als BBT-informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij het verlenen van vergunningen.

De ABM kent voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze aan de in het afvalwater te brengen stoffen en mengsels een bepaalde waterbezwaarlijkheidscategorie toe. Daarbij geeft de methodiek aan welke saneringsinspanning (emissiebeperkende maatregel) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid (Z, A, B of C) hoort.

De ABM is een hulpmiddel bij het vaststellen van de vereiste saneringsinspanning en gaat niet in op het beoordelen van de restlozing.

Stoffen en mengsels die vallen onder waterbezwaarlijkheid Z of A welke niet zijn aangevraagd of niet zijn opgenomen in de vergunning en aldus niet zijn ingedeeld met de ABM en op basis daarvan niet bekend is of aan de vereiste saneringsinspanning wordt voldaan, mogen niet worden geloosd.

Aanvrager geeft aan dat alle gemengde bedrijfsafvalstoffen waarin mogelijk zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aanwezig kunnen zijn en kunststof verpakkingsmateriaal welke mogelijk ZZS kan bevatten inpartijdig worden opgeslagen in de hal ten zuiden van de werkplaats.

Aangezien het Activiteitenbesluit (harde) kunststoffen aanmerkt als inerte materialen kan het te lozen afstromend hemelwater afkomstig van de opslag van harde kunststoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten.

Gelet op het gestelde in de aanvraag gaan wij ervan uit dat in het hemelwater afkomstig van de opslag binnen de inrichting te Waalwijk geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aanwezig zijn en niet in de lozing kunnen geraken.

b. Regionaal beleid

b.1 Nota Wvo vergunningenbeleid van het waterschap (mei 2001)

Voor bedrijfsmatige activiteiten die onder de vergunningsplicht vallen en waarvan de milieurelevantie beperkt is, worden conform de "Nota WVO Vergunningenbeleid" van het waterschap bij de emissieaanpak zogenaamde drempelwaarden als toetsingskader gehanteerd. Het beleid is erop gericht om de lozing boven de drempelwaarden zoveel mogelijk te beperken en verdergaand terug te dringen. De reducties aan waterbezwaarlijke stoffen moeten gehaald worden met toepassing van de best bestaande technieken (bbt), de overige stoffen via toepassing van de best uitvoerbare technieken (but).

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

**b.2 'Beleid Doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel' (2 september 2013)**

De toetsing aan het 'Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en maas, Brabantse Delta en De Dommel', heeft niet plaatsgevonden aangezien er geen analyseresultaten beschikbaar zijn. Wanneer waterschap Brabantse Delta lozingsgegevens beschikbaar heeft kan zij alsnog de toetsing uitvoeren. Wanneer niet wordt voldaan aan een toetsingswaarde/verhoudingsgetal wordt dit beschouwd als een significante afwijking van de gemiddelde kwaliteit van stedelijk afvalwater. In dat geval kunnen nadere voorschriften worden gesteld aan het bedrijf in de vorm van lozingeisen.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

**c. Overige overwegingen wijzigingen**

**c.1**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg te wijzigen.

*a. De op- en overslag van zowel uitlogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) als niet-uitlogbare afvalstoffen wordt verplaatst naar het terreindeel westelijk van de werkplaats.*  
Zie voor hiervoor de overweging onder 3.2 c.2 a. Hierdoor komt er enkel nog niet verontreinigd hemelwater vrij op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg.

*b. De vloestofdichte vloer wordt verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

*c. De olie- benzineafscheider (OBAS) wordt verwijderd.*  
De olie-benzineafscheider (OBAS) op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, zoals opgenomen in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, is in praktijk nooit gerealiseerd. Om deze reden wordt de OBAS op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, verwijderd.

*d. De slibvangput wordt verwijderd.*  
De slibvangput op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, zoals opgenomen in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, is in praktijk nooit gerealiseerd. Om deze reden wordt de slibvangput op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, verwijderd.

*e. De controlevoorziening 'CV 1' wordt verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

*f. De opslag van hout, harde kunststoffen, lege containers en volle containers met niet uitlogbare afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg wordt gehandhaafd.*  
Gezien het feit dat deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om hier de vigerende vergunning op aan te passen.

*g. Suez heeft de locatie op de bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 de locatie van lozingspingspunt 'VWR 1' verplaatst en gesplitst in het lozingspunt 'VWR 1 A' en in 'VWR 1 B'.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

**c.2**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel westelijk van de werkplaats te wijzigen.

a. *De op- en overslag van uitloogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) los gestort in vakken en in containers op een vloeistofdichte vloer wordt verplaatst van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg naar het terreindeel westelijk van de werkplaats.* Zoals reeds gesteld in overweging 5.4 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, moeten op- en overslagbedrijven volgens het emissiebeleid voor water volgens de genoemde getrapte aanpak maatregelen treffen om de hoeveelheid en de verontreiniging van het hemelwater zo veel als mogelijk te beperken.

In bijlage 'Acceptatieprocedure Waalwijk', versie 14 mei 2018, van onderliggende Wabo-wijzigingsvergunningaanvraag, op pagina 25 onder paragraaf 2.2 'Risico analyse per processtap en beheersmaatregelen' geeft Suez Waalwijk aan dat mogelijk uitloegend afval overdekt of afgedekt opgeslagen wordt op het daarvoor bestemde terreindeel. Dit is eenduidig aan het gestelde in overweging 5.4, Ad 1 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957. De opslag van uitloogbare afvalstoffen dient te gebeuren conform het stelde in de overwegingen en voorschriften uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

b. *De op- en overslag van niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.* Gezien het feit dat deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

c. *Een vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> wordt op het terreindeel westelijk van de werkplaats gerealiseerd.* Gezien het feit dat het afstromend hemelwater van een vloeistofdichte vloer reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen. De opslag van uitloogbare afvalstoffen en de lozing van het afstromend hemelwater dienen te voldoen aan het gestelde in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

d. *Een afscheider met controleput en slibvangafscheider worden gerealiseerd op het terreindeel westelijk van de werkplaats.* Deze afscheider met controleput is in praktijk al gerealiseerd. Tevens is hier ook een slibafscheider/slibvangput gerealiseerd. Echter heeft Suez hiervoor geen toestemming gevraagd. Middels onderliggende aanvraag vraagt Suez toestemming voor de realisatie van deze afscheider met controleput op het terreindeel westelijk van de werkplaats. Suez geeft in bijlage in paragraaf afvalwater bij vraag 3 aan dat de leverancier van de betreffende afscheider niet meer bestaat en dat de documentatie bij de voormalige eigenaar niet beschikbaar is. Het terreinoppervlak noordoostelijk van de Sluisweg is groter dan het terreinoppervlak westelijk van de werkplaats. Naar aanleiding hiervan gaan we er van uit dat de afscheider met controleput voldoende gedimensioneerd is.

Gezien het feit dat de OBAS op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen. De zuiveringstechnische voorziening dient te voldoen aan het gestelde in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

e. *Betonnen wanden worden op het terreindeel westelijk van de werkplaats gerealiseerd.* Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

### **c.3**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noordelijk van de werkplaats te wijzigen.

*De stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.*

Aangezien deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

#### **c.4**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel zuidelijk van de werkplaats te wijzigen.

*a. De stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.*  
Gezien het feit dat deze activiteit reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

*b. De stalling van voertuigen wordt gerealiseerd.*  
Gelet op het gestelde in overweging Ad 3a in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, over afstromend hemelwater van terreinoppervlak met voertuigen, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

#### **c.5**

*Suez Waalwijk is voornemens om de lozingsroute van de huidige afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers afkomstig van de vloeistofdichte vloer op het overslagterrein' afkomstig van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, te wijzigen. In de aangevraagde lozingssituatie zijn de op- en overslag activiteiten welke hemelwater verontreinigen van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg verplaatst naar de nieuwe vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats.*

In de vigerende lozingssituatie passeert deze afvalwaterstroom de slibvangput en de olie-benzineafscheider (OBAS) en wordt via controlevoorziening 'CV 1', via lozingspunt 'VWR1' geloosd op gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

Door de wijziging wordt de reeds vergunde afvalwaterstroom nu genoemd als 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare afvalstoffen circa 1.800 m<sup>2</sup> vloeistofdichte vloer westelijk werkplaats' in de nieuwe lozingssituatie via de nieuwe slibvangpunt en oliebenzineafscheider met controleput, via de controlevoorziening 'CV OBA', via lozingspunt 'VWR 4' geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

De lozingsnormen opgenomen in voorschrift 3.4.1 uit het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, gelden voor de controlevoorziening welke het verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer passeert. Om deze reden is het noodzakelijk dat de voorschriften welke in het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, gelden voor controlevoorziening 'CV 1' worden gewijzigd en gaan gelden voor de nieuwe controlevoorziening 'CV OBA'.

Tevens heeft de aanvrager, naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, verzocht om de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen in deze controlevoorziening te verruimen naar 300 mg/l. Daarmee hebben wij ingestemd. Het voorschrift is hier op aangepast.

#### **c.6**

*Suez Waalwijk heeft lozingspunt 'VWR 7' verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

#### **c.7**

*Suez noemt in de schematische weergave van de lozingssituatie in bijlage '4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3' volgens het waterschap abusievelijk tweemaal de controlevoorziening 'CV 4'.*

De huidige controlevoorziening 'CV 4' na de nieuwe afscheider met slibvangput blijft 'CV 4'. De controlevoorziening welke de afvalwaterstroom 'mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege

containers, voertuigen en volle containers met niet-uitloogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits' passeert wordt voor het overzicht aangepast en 'CV 6' genoemd.

Suez dient controlevoorziening 'CV 6' op de overzichtstekening in bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 van de aanvraag op te nemen en bij ons in te dienen. Deze wijziging is wenselijk aangezien het verontreinigd hemelwater via controlevoorziening 'CV 4' afzonderlijk bemonsterd dient te worden en niet voor meting verdund mag worden met mogelijk verontreinigd hemelwater.

Suez realiseert een nieuwe controlevoorziening 'CV 6' welke de afvalwaterstroom 'Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitloogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits' passeert alvorens het samenkomt met de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare afvalstoffen afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk van de werkplaats' om geloosd te worden via lozingspunt 'VWR 4'.

#### **c.8**

*Suez Waalwijk is voornemens om de nieuwe bedrijfsafvalstof met Eural code 15.01.06 "gemengde verpakkingen" op- en over te slaan binnen de inrichting.*

De bedrijfsafvalstof "gemengde verpakkingen" met Eural code 15.01.06 betreft geen nieuwe afvalstof binnen de inrichting. Deze afvalstof was reeds aanwezig op de afvalstroomkaart '1 Bedrijfsafval (gemengd)' in bijlage 1 'Overzicht te accepteren stromen' van bijlage 10 'Acceptatieprocedure & Administratiesysteem Sita Recycling Services, Sluisweg 66-70, Waalwijk', behorende bij de aanvraag van 15 juni 2010, en daarmee reeds vergund middels het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957. Nu vindt enkel verschuiving van afvalstroomkaart '1 Bedrijfsafval (gemengd)' naar afvalstroomkaart categorie afvalstof '5 Stedelijk afval' plaats. De vigerende beschikking hoeft hierop niet aangepast te worden.

#### **c.9**

*Suez heeft op de afvalstroomkaart '33 RKG- slib en veegvuil' op pagina 66 van bijlage 1 'Overzicht te accepteren stromen' van de bijlage 'Acceptatieprocedure Waalwijk', versie 14 mei 2018, onderdeel van onderliggende Wabo-wijzigingsvergunningaanvraag, de nieuwe afvalstof met Eural code 19.08.01 'Roostergoed' opgenomen.*

In bijlage 10 'Acceptatieprocedure & Administratiesysteem Sita Recycling Services, Sluisweg 66-70, Waalwijk' behorende bij de aanvraag van 15 juni 2010, op pagina 31 is deze Eural code reeds opgenomen. Gezien het feit dat de acceptatie en op- en overslag van de afvalstof met Eural code 19.08.01 'Roostergoed' reeds vergund is middels het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, hoeft de vigerende beschikking hierop niet aangepast te worden.

#### **c.10**

*De bijlage '20180717 omschrijving verandering' heeft inhoudelijke verschillen ten opzichte van de bijlage '20181206 omschrijving verandering'.*

De bijlage '20181206 omschrijving verandering' prevaleert aangezien de lozingssituatie overeenkomt met de schematische lozingssituatie opgenomen in bijlage 'Lozingssituatie'.

#### **c.11**

*Suez geeft zowel onder paragraaf bodem in bijlage 'Aanvullende gegevens' als onder paragraaf bodem in bijlage 'Omschrijving verandering' aan dat op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg C-hout zal worden opgeslagen wanneer dit onverhoopt tussen het aangeleverde A- en B-hout aanwezig is. Het C-hout wordt uit het A- of B-hout verwijderd en in een aan de bovenzijde afsluitbare en tegen inregenen beschermde opslagcontainer opgeslagen.*

Wij gaan ervan uit dat bij constatering van de aanwezigheid van C-hout, dit hout direct in de genoemde aparte container wordt opgeslagen om te voorkomen dat afstromend hemelwater verontreinigd wordt.

Gelet op alle voorgenomen wijzigingen van Suez wijzigen de lozingsroutes van de vergunde afvalwaterstromen en daarmee dienen voorschrift 3.2, de titel van 3.4, 3.4.1, 3.6, 3.7 en 3.9 en bijlage 3 uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ook gewijzigd te worden.

### **3.4. Lozingssituatie**

Het door Suez Waalwijk te lozen afvalwater op de vuilwaterriolering van gemeente Waalwijk bestaat uit:

1. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.680 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noord-oostelijk van de Sluisweg, stalling lege containers en parkeren personenvoertuigen (circa 2.200 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunten 'VWR 1 A' en 'VWR 1 B');
2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de kantoorunits (circa 100 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunt 'VWR 2');
3. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk van de hal met de stalling van lege afzetcontainers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen (circa 1.600 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 3', via lozingspunt 'VWR 3');
4. Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitlogbare afvalstoffen afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk van de werkplaats (circa 1.450 m<sup>3</sup>/jaar), via de afscheider met controleput, via controlevoorziening 'CV OBA', via lozingspunt 'VWR 4');
5. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits (circa 1.600 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 6', via lozingspunt 'VWR 4');
6. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk van de werkplaats met de overkapping, stalling van lege containers en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, (circa 1.500 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 5', via lozingspunt 'VWR 5');
7. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 1.620 m<sup>2</sup> dakoppervlak van de loods (circa 1.300 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunt 'VWR 6').

De lozing van de afvalwaterstromen genoemd onder punten 1, 2 en 7 valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 2.

### **3.5. Ambtshalve wijziging**

#### Aanpassen voorschrift zuiveringstechnische voorzieningen

De voorschriften opgenomen in paragraaf 3.3 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957 zijn verouderde standaardvoorschriften.

Om deze reden hebben wij voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.3 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ambtshalve vervangen door de actuele standaardvoorschriften.

#### Opnemen voorschriften beheer en onderhoud zuiveringstechnische voorzieningen

In de huidige vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor het beheer en onderhoud van de zuiveringstechnische voorzieningen. Wij hebben besloten om voorschriften 2.2.4 en 2.2.5 aan dit besluit toe te voegen.

#### Opnemen voorschrift andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten

Gebleken is dat er geen voorschrift is opgenomen om het voor het bedrijf mogelijk te maken om andere analysemethoden met gelijkwaardige resultaten als de in voorschrift 3.7.2 van de

onderliggende vergunning genoemde methoden, toe te passen. Wij hebben besloten om voorschrift 2.4.3 aan dit besluit toe te voegen.

#### Opnemen voorschrift A&V-beleid en AO/IC

Gebleken is dat de voorschriften ten aanzien van het A&V-beleid (acceptatie & verwerkingsbeleid) en AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) niet toeziet op de eisen opgenomen in het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001. Wij hebben besloten om voorschrift 2.6.1 aan dit besluit toe te voegen.

#### Aanpassen analysemethode

Voor diverse parameters zijn de analysemethoden zoals genoemd in voorschrift 3.7.2 uit het besluit van 26 april 2013, gewijzigd of nieuw. Het gaat om de volgende parameters met bijbehorende analysemethoden:

| Parameter                                                      | Analysemethoden oud                                                                          | Analysemethoden nieuw                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monstername                                                    | Geen                                                                                         | NEN 6600-1 (2009)                                                                        |
| Conservering                                                   |                                                                                              | NEN-EN-ISO 5667-3 (2012)                                                                 |
| Zware metalen<br>cadmium, chroom, koper,<br>lood, nikkel, zink | ontsluiting: NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002);<br>meting met ICP-AES: NEN 6966<br>(2005)         | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002),<br>meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2<br>(2004) |
| Zware metalen<br>arseen                                        | ontsluiting: NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2001);<br>meting met grafietoven-AAS: NEN<br>6964 (2005) | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002),<br>meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2<br>(2004) |
| Zware metalen<br>kwik                                          | NEN-EN 1483 (2007)                                                                           | NEN-EN-ISO 12846 (2012)                                                                  |

Wij hebben besloten om voorschrift 3.7.2 in te trekken en als gewijzigd voorschrift 2.4.2 aan de vergunning toe te voegen.

#### Vermindere lozing niet verontreinigd hemelwater

Gebleken is dat er geen voorschrift is opgenomen om afkoppeling van niet verontreinigd hemelwater op de vuilwaterriolering te regelen. Op grond van art. 10.29 lid c Wm en art. 3.3 lid 3 van het Activiteitenbesluit dient bij voorkeur de lozing van niet verontreinigd hemelwater niet in het riool plaats te vinden.

De lozing van niet verontreinigd hemelwater via de gemeentelijke riolering op de rwzi Waalwijk heeft een ongewenste hydraulische belasting van de gemeentelijke riolering en de rwzi tot gevolg. Dit resulteert in nadelige effecten op de bergingscapaciteit van de riolering en het verwijderingsrendement van de rwzi. Daarom wordt in deze vergunning een onderzoeksverplichting opgenomen tot afkoppeling van deze lozing. Dit is opgenomen in voorschrift 2.7.1.

### **3.6. Beoordeling en conclusie**

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Op basis van de aanvraag zijn de voorschriften voor afvalwater van de vigerende vergunning deels (ambtshalve) aangepast en zijn er enkele voorschriften toegevoegd.



## **4. BODEM**

### **4.1. Activiteitenbesluit**

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB.

### **4.2. Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

### **4.3. De bodembedreigende activiteiten**

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag containers met uitlogbare afvalstoffen;
- Opslag containers met afvalstoffen waaruit (afval)stoffen kunnen lekken;
- Olie- en slibafscheider (OBAS);
- Afvoer verontreinigd hemel- en afvalwater tot aan zuiveringstechnische voorziening.

In de aanvraag is beschreven welke afvalstoffen aangemerkt worden als uitlogbare en niet uitlogbare afvalstoffen. De op- en overslagactiviteiten met niet uitlogbare afvalstoffen worden als niet bodembedreigend beschouwd. Voor de uitlogbare afvalstoffen worden de op- en overslagactiviteiten uitgevoerd boven een vloeistofdichte voorziening. De vloeistofdichte vloer is op 27 juni 2018 als vloeistofdicht gekeurd.

### **4.4. Beoordeling en conclusie**

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument getoetst op bodemrisico's en daarbij te treffen voorzieningen en maatregelen en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

De bodemvoorschriften in hoofdstuk 4 van de revisievergunning zijn in verband met het Activiteitenbesluit van rechtswege komen te vervallen.

### **4.5. Nulsituatieonderzoek**

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld het volgende bodemonderzoek uitgevoerd 'Nulsituatie bodemonderzoek, Sluisweg 66, Waalwijk' met kenmerk 203632-12/R01, d.d. 29 juni 2018.

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het onderzoek van 29 juni 2018 geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

#### **4.6. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging**

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden.

## **5. GELUID**

### **5.1. Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door vervoersbewegingen en op- en overslaghandelingen. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestische notitie, LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001, d.d. 13 december 2019).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

### **5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau**

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Daarnaast is voor het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Haven, waarop de inrichting is gelegen, een Zonebeheerplan vastgesteld.

De inrichting is gelegen op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein 'Haven' te Waalwijk. De geluidbelasting van de inrichting dient derhalve getoetst te worden aan de vastgestelde zone. De totale geluidbelasting van alle op het industrieterrein gelegen bedrijven samen, mag niet meer bedragen dan 50 dB(A) ter plaatse van de zonegrens en niet meer dan de vastgestelde Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen, die binnen de zone gelegen zijn. Het is dus van belang dat de aan een inrichting toe te kennen geluidruimte op maat gemaakt wordt, zodat eventuele uitbreidingen en nieuwe vestigingen van bedrijven niet onmogelijk gemaakt worden.

Bij de aanvraag is een akoestische notitie (LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001 d.d. 13 december 2019). De notitie is beoordeeld en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. De notitie heeft betrekking op de geluiduitstraling van de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen.

Op grond van artikel 67 van de Wet geluidhinder heeft de gemeente Waalwijk op 16 april 2013 het 'Geluidreductieplan+ Industrierrein Haven Waalwijk' vastgesteld (hierna te noemen als GRP+). De gemeente was hiertoe verplicht omdat de geluidbelasting van het gezoneerde industrieterrein 'Haven' op een aantal zonebewakingspunten te hoog is. Het GRP+ is vertaald in een 'Zonebeheerplan Bedrijven Haven'. Dit zonebeheerplan is gekoppeld aan het facet bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven'. In dit zonebeheerplan is bepaald op welke manier de zonetoets wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatgevende percelen en niet maatgevende percelen. Bij niet maatgevende percelen wordt een toets op kavelbronniveau uitgevoerd; er wordt getoetst aan de voor het perceel vastgelegde aantal dB(A)/m<sup>2</sup>. Voor maatgevende percelen dient er een toets op immissieniveau conform het gestelde in artikel 2.2 van het bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven plaats te vinden. De inrichting is gelegen op twee maatgevend percelen, perceel 210a en 210b.

Op grond van het vastgestelde zonebeheerplan is door de zonebeheerder, de gemeente Waalwijk, aan de hand van het geluidoverdrachtsmodel dat ten grondslag heeft gelegen aan de notitie de geluidruimte voor de percelen bepaald. Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde bedrijfssituatie in zowel de dag-, avond- als de nachtperiode past binnen de voor beide percelen beschikbare (generieke) geluidruimte (zie bijlage 3).

Uit de rapportage blijkt dat gehele inrichting inclusief de veranderingen in de dagperiode niet meer kan voldoen aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub> uit de vigerende revisievergunning van 26 april 2013. Derhalve wordt een aangepast geluidsvoorschrift, aan deze vergunning verbonden, geldend voor de gehele inrichting.

De optredende maximale geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting ter plaatse van woningen van derden bedragen ten hoogste 59 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hieruit blijkt dat

aan de vigerende grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode zoals gesteld in voorschrift 7.2.2 kan worden voldaan. De gestelde grenswaarden van het maximale geluidniveau L<sub>Amax</sub> uit voorschrift 7.2.2 uit de omgevingsvergunning van 26 april 2013 blijven derhalve onverwijld van kracht op de gehele inrichting inclusief de aangevraagde veranderingen.

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). De inrichting is gelegen op een gezonde industrieterrein. Indirecte hinder veroorzaakt door geluid op een gezonde industrieterrein wordt, volgens vaste jurisprudentie, niet beoordeeld.

### **5.3. Beoordeling en conclusie**

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften nieuwe grenswaarden gesteld voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

## **6. LUCHT**

Er is geen uitbreiding van de capaciteiten van de inrichting aangevraagd. Het aantal vervoersbewegingen zal niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. Er zijn enkele wijzigingen in de locaties waar afvalstoffen worden opgeslagen. De aangevraagde wijzigingen hebben geen effecten ten opzichte van de reeds vergunde emissies.

## **7. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Ten gevolge van de aangevraagde wijzigingen hebben wij voorschriften aan deze beschikking verbonden en voorschriften gewijzigd.

## **WET BIBOB**

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

## BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

| Begrip             | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BBT                | Best Beschikbare techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPPC               | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISO 14001          | Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISO 14051          | Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MER                | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MJV                | Milieujaarverslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRTR               | Zie E-PRTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afval</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mengen             | <p>Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat:</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</p> <p>verdunnen van afvalstoffen;</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</p>               |
| Minimumstandaard   | <p>De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.</p> |
| Ontdoener          | <p>Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opbulken           | <p>Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overslaan                           | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. |
| Sorteren                            | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitsorteren                         | Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afvalwater                          | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedrijfsafvalwater                  | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                                                                                                             |
| Hemelwater                          | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huishoudelijk afvalwater            | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Openbaar riool                      | Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riolering                           | Bedrijfsriolering of openbare riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bodem</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AS SIKB 6700                        | Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 2.0, februari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                                                                                                             |
| Bodemincident                       | Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodemrisicodocument                   | Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. |
| BRL 2319                              | Aanleg vloestofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BRL 2362                              | Aanleg vloestofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BRL 2371                              | Het vloestofdicht maken van draagvloeren van beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BRL 2372                              | Aanleg vloestofdichte voorziening in asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BRL SIKB 7700                         | Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloestofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CUR/PBV                               | Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CUR/PBV-aanbeveling 65                | Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, september 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUR-rapport 196                       | Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, juli 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kwalibo                               | Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NEN 5740                              | NEN 5740 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009                                                                                                                                                 |
| NEN 5725                              | NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009                                                                                                                                                                                                |
| Verklaring vloestofdichte voorziening | Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloestofdicht wordt aangemerkt.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vloestofdichte vloer of voorziening   | Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloestof aan de niet met vloestof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.                                                                                                                                                                                                   |
| Vloestofkerende voorziening           | Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Geluid</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geluidsgevoelige bestemmingen         | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                                  |
| Immissierelevante bronsterkte (LWR)   | Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).                                                                                                     |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximaal geluidsniveau (LAm <sub>ax</sub> )   | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C <sub>m</sub> . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referentieniveau                              | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):<br><br>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;<br><br>het optredende equivalente geluidsniveau (L <sub>Aeq</sub> ) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |
| <b>Lucht</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Goederen                                      | Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAS                                           | Programmatistische Aanpak Stikstof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RIE                                           | Richtlijn Industriële Emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stortgoed                                     | Onverpakt korrelvormig materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stuifklasse                                   | Klasse uit de stuifklasse-indeling uit de NeR: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## BIJLAGE 2. LOZINGSROUTES



OBA = Olie- benzineafscheider  
 CV = Controlevoorziening  
 LP = Lozingspunt  
 VWR = Vuilwaterriolering  
 Rwzi = Rioolwaterzuiveringsinstallatie

\* Deze afvalwaterstromen vallen onder het Activiteitenbesluit.

### BIJLAGE 3. ZONETOETS.



#### **Zonetoets SUEZ Sluisweg 66 (210a en 210b)**

##### **Inleiding**

Voor Suez Recycling Services (verder te noemen Suez), gevestigd aan de Sluisweg 66 op het gezoneerd industrieterrein Haven te Waalwijk, is een zonetoets uitgevoerd.

Er zijn plannen om een aantal activiteiten binnen de inrichting te wijzigen.

Door LBP | Sight is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (notitie kenmerk W050233ae.189FMEJ.rvh versie 05\_001 d.d. 20 februari 2019). Het bijbehorende rekenmodel is op 21 februari 2019 ter toetsing ontvangen.

Het aangeleverde rekenmodel en de notitie zijn verder niet beoordeeld.

##### **Bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven / Zonebeheerplan**

In het kader van het bestemmingsplan "Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven" en het daaraan gekoppelde Zonebeheerplan dient getoetst te worden in hoeverre de aanvraag past binnen deze kaders. Suez is een maatgevend bedrijf. Dit betekent dat voor Suez in de toetstabellen in het bestemmingsplan immissiewaarden op 14 zonebewakingspunten zijn vastgelegd. Bij de toetsing wordt onderzocht of de aangevraagde geluidruimte past binnen deze vastgestelde immissiewaarden. Voor zowel de hoofdlocatie aan de Sluisweg 66 (210a) als voor de locatie aan de overzijde Sluisweg ong. (210b) zijn afzonderlijke toetswaarden vastgesteld.

De zonetoets is opgenomen in bijlage 1.

##### **Conclusies zonetoets**

###### **locatie Sluisweg 66 (210a):**

Uit bijlage 1 blijkt dat de aangevraagde situatie in de dag-, avond- en nachtperiode (ruim) past binnen de beschikbare geluidruimte.

###### **locatie Sluisweg ong. (210b):**

Uit bijlage 1 blijkt dat de aangevraagde situatie in de dagperiode niet past binnen de beschikbare geluidruimte. In de avond- en nachtperiode vinden op deze locatie geen activiteiten plaats.

###### **locatie Sluisweg 66 en ong. cumulatief:**

Uit bijlage 1 blijkt dat cumulatief gezien de aangevraagde situatie zowel in de dag-, avond- als nachtperiode (ruim) past binnen de beschikbare geluidruimte.

Na intem overleg is vastgesteld dat er zowel juridisch als akoestisch gezien geen redenen zijn om de cumulatieve benadering niet te gaan hanteren. Daarmee past de aangevraagde geluidruimte binnen de beschikbare geluidruimte.

F. Bouwmans  
13 maart 2019

## BIJLAGE 1: TOETS OP IMMISSIENIVEAU

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg 66 (210a)

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 20,4     | 13,7  | 9,4   | 24,9                      | 19,9  | 10,6  | -4,5     | -6,2  | -1,2  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,3     | 7,9   | 4,2   | 25,0                      | 20,0  | 10,0  | -7,7     | -12,1 | -5,8  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 13,0     | 5,2   | 2,6   | 22,9                      | 17,9  | 7,9   | -9,9     | -12,7 | -5,3  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 12,2     | 4,7   | 1,8   | 21,8                      | 16,8  | 6,8   | -9,6     | -12,1 | -5,0  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 14,7     | 5,9   | 4,1   | 22,0                      | 17,0  | 7,0   | -7,3     | -11,1 | -2,9  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,8     | 13,8  | 12,0  | 28,6                      | 23,6  | 13,6  | -6,8     | -9,8  | -1,8  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 29,7     | 21,2  | 19,1  | 34,5                      | 29,5  | 19,5  | -4,8     | -8,3  | -0,4  |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,7     | 13,6  | 9,6   | 24,2                      | 19,2  | 10,5  | -2,5     | -5,6  | -0,9  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,4     | 13,7  | 9,9   | 24,5                      | 19,5  | 10,8  | -3,1     | -5,8  | -0,9  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 22,3     | 15,6  | 11,2  | 28,7                      | 21,7  | 12,5  | -4,4     | -6,1  | -1,3  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 22,3     | 15,6  | 11,3  | 26,7                      | 21,7  | 12,5  | -4,4     | -6,1  | -1,2  |
| 35_A | Flats [55 dB(A)]                 | 9      | 19,1     | 11,2  | 7,3   | 26,5                      | 21,5  | 11,5  | -7,4     | -10,3 | -4,2  |
| 36_A | Flats Noordstraat [55 dB(A)]     | 9      | 18,3     | 10,0  | 7,1   | 26,4                      | 21,4  | 11,4  | -8,1     | -11,4 | -4,3  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 [55 dB(A)]    | 5      | 40,2     | 31,6  | 28,1  | 43,3                      | 38,3  | 28,5  | -3,1     | -6,7  | -0,4  |

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg ong. (210b)

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,5     |       |       | 15,2                      | 12,9  | 2,9   | 1,3      | -12,9 | -2,9  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,4     |       |       | 16,7                      | 11,9  | 1,9   | 0,7      | -11,9 | -1,9  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,3     |       |       | 17,6                      | 10,9  | 2,2   | -0,3     | -10,9 | -2,2  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,3     |       |       | 16,6                      | 9,8   | 1,1   | -0,3     | -9,8  | -1,1  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 15,0     |       |       | 13,9                      | 9,8   | 1,5   | 1,1      | -9,8  | -1,5  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,4     |       |       | 18,7                      | 15,0  | 5,0   | 2,7      | -15,0 | -5,0  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 26,8     |       |       | 25,4                      | 21,3  | 11,3  | 1,4      | -21,3 | -11,3 |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 15,3     |       |       | 14,1                      | 11,2  | 1,2   | 1,2      | -11,2 | -1,2  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,6     |       |       | 14,9                      | 12,4  | 2,4   | 1,7      | -12,4 | -2,4  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 18,9     |       |       | 17,6                      | 15,0  | 5,0   | 1,3      | -15,0 | -5,0  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 19,1     |       |       | 16,9                      | 14,7  | 4,7   | 2,2      | -14,7 | -4,7  |
| 35_A | Flats [55 dB(A)]                 | 9      | 18,9     |       |       | 17,2                      | 13,5  | 3,5   | 1,7      | -13,5 | -3,5  |
| 36_A | Flats Noordstraat [55 dB(A)]     | 9      | 18,5     |       |       | 17,4                      | 13,2  | 3,2   | 1,1      | -13,2 | -3,2  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 [55 dB(A)]    | 5      | 36,0     |       |       | 37,9                      | 33,1  | 24,1  | -1,9     | -33,1 | -24,1 |

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg cumulatief

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,9     | 13,7  | 9,4   | 25,3                      | 20,7  | 11,3  | -3,4     | -7,0  | -1,9  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 20,3     | 7,9   | 4,2   | 25,6                      | 20,6  | 10,6  | -5,3     | -12,7 | -6,4  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 18,7     | 5,2   | 2,6   | 24,0                      | 18,7  | 8,9   | -5,3     | -13,5 | -6,3  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,7     | 4,7   | 1,8   | 22,9                      | 17,6  | 7,6   | -5,2     | -12,9 | -6,0  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,8     | 5,9   | 4,1   | 22,6                      | 17,8  | 8,1   | -4,8     | -11,9 | -4,0  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 24,6     | 13,8  | 12,0  | 29,0                      | 24,2  | 14,2  | -4,4     | -10,4 | -2,2  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 31,5     | 21,2  | 19,1  | 35,0                      | 30,1  | 20,1  | -3,5     | -8,9  | -1,0  |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 22,6     | 13,6  | 9,6   | 24,6                      | 19,8  | 11,0  | -2,0     | -6,2  | -1,4  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 22,6     | 13,7  | 9,9   | 25,0                      | 20,3  | 11,4  | -2,4     | -6,6  | -1,5  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 23,9     | 15,6  | 11,2  | 27,2                      | 22,5  | 13,2  | -3,3     | -6,9  | -2,0  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 [55 dB(A)] | 9      | 24,0     | 15,6  | 11,3  | 27,1                      | 22,5  | 13,2  | -3,1     | -6,9  | -1,9  |
| 35_A | Flats [55 dB(A)]                 | 9      | 22,0     | 11,2  | 7,3   | 27,0                      | 22,1  | 12,1  | -5,0     | -10,9 | -4,6  |
| 36_A | Flats Noordstraat [55 dB(A)]     | 9      | 21,4     | 10,0  | 7,1   | 26,9                      | 22,0  | 12,0  | -5,5     | -12,0 | -4,9  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 [55 dB(A)]    | 5      | 41,6     | 31,6  | 28,1  | 44,4                      | 39,4  | 29,8  | -2,8     | -7,8  | -1,7  |

## **BIJLAGE 4. ZIENSWIJZEN**

### Voorschriften ontwerp Omgevingsvergunning

#### **Bouwen**

- 1.1.1: hier ontbreekt een duidelijke omschrijving van het document "constructieberekening". Wij verzoeken u aan te geven aan welk document wordt gerefereerd;

#### **Milieu**

- 1.1.2: wij verzoeken u aan het voorschrift een termijn toe te voegen zodat voor de vergunninghouder duidelijk is wanneer een reactie volgt op het ingediende verzoek. Wij stellen voor om in het voorschrift op te nemen dat beoordeling van het verzoek binnen een termijn van één maand na indiening van het verzoek dient plaats te vinden en dat de Euralcode mag worden geaccepteerd indien binnen deze termijn geen reactie van het bevoegd gezag is ontvangen;
- 2.1.2: de vermelde korreldiameter is niet gemotiveerd. Wij verzoeken u dit te verwijderen en te volstaan met de norm voor onopgeloste delen;
- 2.2.1: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7";
- 2.4.1.: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c5" en de norm voor onopgeloste bestanddelen aan te passen naar 300 mg/l;

- 2.4.2: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7". Wij verzoeken u het gedeelte "Daartoe dient het verontreinigd hemelwater voor vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke via een controleput (respectievelijk 'CV 4') te worden geleid" aan te passen in "Daartoe dient het verontreinigd hemelwater afkomstig van de op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats, voor vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke controleput direct achter de zuiveringstechnische voorziening te worden geleid"
- 2.4.5: er is geen aanleiding te vermoeden dat toxische stoffen worden geloosd. Voor dit voorschrift is ook geen onderbouwing opgenomen. Wij verzoeken dit voorschrift te verwijderen;
- 2.5.3: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7" en de zienswijze bij voorschrift 2.4.2.
- 2.5.3: wij verzoeken u aan de analyse op het gehalte aan BZV en CZV te laten vervallen. Niet duidelijk is waarom dit dient te gebeuren, voor deze parameters is geen norm opgenomen;
- 2.6.1: wij verzoeken u aan het voorschrift een termijn toe te voegen zodat voor de vergunninghouder duidelijk is wanneer een reactie volgt op het ingediende verzoek. Wij stellen voor om in het voorschrift op te nemen dat beoordeling van het verzoek binnen een termijn van één maand na indiening van het verzoek dient plaats te vinden;
- 2.8.2: in het voorschrift wordt niet aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. De te nemen maatregelen dienen proportioneel te zijn, de kosten dienen hierin meegenomen te worden. Lozing van regenwater kunnen wij niet voorkomen. Wij verzoeken u het voorschrift hierop aan te passen;
- 2.8.4: onduidelijk is wat met meldschema wordt bedoeld. Wij verzoeken u dit voorschrift te schrappen;
- 2.9.1: genoemd rapport is gebaseerd op 'De Verwerking Verantwoord'. Dit rapport is niet meer van toepassing. De genoemde bijlage heeft betrekking op ontvangsttanks op een waterstraat. Daar is voor onze inrichting geen sprake van. Onduidelijk is waarom naar deze bijlage uit dit rapport wordt verwezen, en welke aspecten uit deze bijlage van toepassing zouden kunnen zijn. Wij verzoeken u het voorschrift te verwijderen, LAP3 biedt voldoende aanwijzingen voor het opstellen van een goede AO/IC;
- 2.10.1: het onderzoek kan worden gedaan. Of afkoppeling mogelijk is, is voorafgaand aan het onderzoek niet duidelijk. Dit dient niet alleen technisch, maar ook financieel haalbaar te zijn (is er bijvoorbeeld reeds een gescheiden rioolstelsel aanwezig). Wij verzoeken u het voorschrift hierop aan te passen. Tevens verzoeken wij u aan te geven welke wettelijke grondslag voor dit voorschrift en de bedoelde verplichting voor het afkoppelen van niet verontreinigd hemelwater van toepassing is;
- 3.1.1: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "5. Geluid".



#### Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning

- Bij onderdeel “3.3 Toetsing”, onder c5 wordt onterecht aangegeven dat er voor de afvalwaterstroom ‘Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitloogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.400 m2 westelijk van de werkplaats’, de slibafscheider geen onderdeel meer uitmaakt van de lozingsroute. Uit de in het OLO aanwezige stukken blijkt dit niet. Wij verzoeken u dit gedeelte hierop aan te passen en de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen te stellen op 300 mg/l, in lijn met de normering uit het Activiteitenbesluit (tevens verzoeken wij de gehanteerde oppervlakte van de ‘vloeistofdichte vloer van circa 1.400 m2 westelijk van de werkplaats’, aan te passen naar 1.800 m2 en dit consistent toe te passen in de ontwerp Omgevingsvergunning);
- Bij onderdeel “3.3 Toetsing”, onder c7 wordt onterecht aangegeven dat abusievelijk tweemaal controlevoorziening CV 4 wordt genoemd. Op de schematische weergave van de lozingssituatie staat vermeld dat een afscheider met controleput aanwezig is voor de afvalwaterstroom ‘Verontreinigd hemelwater op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats’. Deze afvalwaterstroom kan dus apart worden bemonsterd. Voor deze afvalwaterstroom zijn lozingsnormen opgenomen en kan daarom worden aangemerkt als de meest relevante afvalwaterstroom.  
De huidige rioleringssituatie is zodanig dat het afvalwater afkomstig van ‘Verontreinigd hemelwater op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats’ en van ‘Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m2 verhard terreinoppervlak zuidelijk werkplaats: stalling lege containers, voertuigen, volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen’ op enig moment samenkomen en vervolgens gezamenlijk afstromen naar CV 4. Er kan echter geen controlevoorziening worden geplaatst die voldoet aan de eisen (verval in de controlevoorziening), omdat deze dan geplaatst zou moeten worden in een bestaande riolering waar dit verval niet inzit. Vanwege het geringe belang van ‘CV 6’ (er worden geen uitloogbare stromen opgeslagen op dit terreingedeelte en er zijn geen normen voor gesteld) en de onmogelijkheid een juiste controlevoorziening te plaatsen verzoeken wij u het gedeelte onder “3.3 Toetsing, onderdeel c7” aan te passen;
- Bij onderdeel “5. Geluid” wordt gerefereerd naar de akoestische notitie van LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 05\_001, d.d. 20 februari 2019. Dit is echter niet de juiste notitie, dit is de notitie van 13 december 2019, V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001 (zoals ook genoemd bij “Besluit”). Wij verzoeken u onderdeel “5. Geluid” (tekstueel, inhoudelijk) hierop aan te passen.





ondertekend door  
R. Kessenich op  
05-08-2021

PreZero Recycling Services Zuid B.V.  
Ter attentie van dhr. H. Hagen  
De Schans 53  
2408 ZA ALPHEN AAN DEN RIJN

Geachte heer Hagen,

Op 11 januari 2019 hebben wij een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag betreft de inrichting aan de Sluisweg 66 te Waalwijk.

De inrichting is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd onder nummer 09046820.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u, gelet op de Legesverordening 2019 van de Provincie Noord-Brabant leges verschuldigd. Deze leges zijn als volgt samengesteld.

| Omschrijving                                                                                                                                                                            | Bedrag           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| art. 5.1.1.1.b Het realiseren van een bouwwerk<br>à € 25.368,-                                                                                                                          | € 2.788,-        |
| art. 5.1.2 sub a, geïntegreerd projectbesluit voor het<br>gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met<br>een bestemmingsplan, bedoeld in artikel 2.12, eerste<br>lid, onder de Wabo | € 552,00         |
| <b>Totaal te betalen</b>                                                                                                                                                                | <b>€ 3.340,-</b> |

Op basis van dit besluit hoeft u de leges nog niet te betalen.  
Binnenkort ontvangt u een nota voor betaling van het verschuldigde  
totaalbedrag.

Dit legesbesluit is gebaseerd op de toepasselijke legesverordening en  
geldende tarieventabel. Het heffen van leges conform deze provinciale  
legesverordening maakt geen onderdeel uit van de aan ons  
gemandateerde opdracht.

#### Rechtsmiddelen

Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na  
dagtekening van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij de  
heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant.  
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en toegezonden  
aan de heffingsambtenaar per adres:  
Provincie Noord-Brabant

**zaaknummer**  
19013070

**uw kenmerk**

**Ons kenmerk**  
D2021-02-027404

**onderwerp**  
OLO 4138711/01,  
legesbesluit

**behandeld door**  
Robert Hilgers  
013-20 60 551  
r.hilgers@omwb.nl

**plaats / datum**  
Tilburg,  
5 augustus 2021

**bijlage(n)**  
-

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 10 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

De heffingsambtenaar  
Postbus 90151  
5200 MC DEN BOSCH

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door heffingsambtenaar voornoemd.

De heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant ,  
namens deze,

Rienk Kessenich  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

PreZero Recycling Services Zuid B.V.  
t.a.v. de heer of mevrouw H. Hagen  
Sluisweg 66  
5145 PE WAALWIJK

Geachte heer Hagen,

Op 11 januari 2019 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66.

Hierbij ontvangt u de beschikking en de bijbehorende kennisgeving. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of de beschikking. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op de website van de gemeente Provincie Noord-Brabant.

Voor het behandelen van de aanvraag worden op basis van de Legesverordening van de gemeente Provincie Noord-Brabant leges geheven. Het legesbesluit heeft u reeds eerder ontvangen. De Legesverordening van de gemeente Provincie Noord-Brabant kunt u inzien op de website van de gemeente Provincie Noord-Brabant.

**Meer informatie**

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de **behandelaar** de heer Robert Hilgers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U vindt de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op deze brief, vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Noord-Brabant,

Namens deze,

Robert Hilgers  
Vergunningverlener  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.*

**zaaknummer**  
19013070

**uw kenmerk**  
-

**onderwerp**  
Aanbiedingsbrief  
definitieve beschikking

**ons kenmerk**  
D2021-07-029649

**behandeld door**  
Robert Hilgers  
06-52 85 75 51  
r.hilgers@omwb.nl

**plaats / datum**  
Tilburg,  
9 augustus 2021

**bijlage(n)**  
2

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg  
(013) 206 01 00  
info@omwb.nl  
www.omwb.nl



Gemeente Waalwijk  
Taxandriaweg 6  
5141 PA WAALWIJK

Geachte heer of mevrouw,

Op 11 januari 2019 ontvingen wij van Sita Recycling Services Zuid B.V. (nu PreZero Recycling Services Zuid B.V.) een aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66.

Hierbij ontvangt u de beschikking en de bijbehorende kennisgeving. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of beschikking. De aanvraag en daarbij behorende stukken zijn voor u digitaal beschikbaar gesteld in het omgevingsloket online (OLO). Het OLO kenmerk is OLO 4138711/01.

Wij verzoeken u de stukken beschikbaar te stellen voor inzage tijdens de in de kennisgeving aangegeven periode.

Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op de website van de gemeente Provincie Noord-Brabant.

**Meer informatie**

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar de heer Robert Hilgers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U vindt de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op deze brief, vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens deze,

Robert Hilgers  
Vergunningverlener  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.*

**zaaknummer**  
19013070

**uw kenmerk**  
-

**onderwerp**  
Aanbiedingsbrief  
beschikking - Sita  
Recycling Services Zuid  
B.V.

**ons kenmerk**  
D2021-07-029645

**behandeld door**  
Robert Hilgers  
06-52 85 75 51  
r.hilgers@omwb.nl

**plaats / datum**  
Tilburg,  
9 augustus 2021

**bijlage(n)**  
2

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg  
(013) 206 01 00  
info@omwb.nl  
www.omwb.nl



Waterschap Brabantse Delta  
t.a.v. mevrouw C van den Broek  
Bouvignelaan 5  
4836 AA BREDA

**zaaknummer**  
19013070

Geachte mevrouw van den Broek,

**uw kenmerk**

Op 11 januari 2019 ontvingen wij van Sita Recycling Services Zuid B.V. (nu PreZero Recycling Services Zuid B.V.) een aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66.

**onderwerp**  
Aanbiedingsbrief  
beschikking - Suez  
Recycling Services Zuid  
B.V.

Hierbij ontvangt u de beschikking en de bijbehorende kennisgeving. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of beschikking. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op de website van de gemeente Provincie Noord-Brabant.

**ons kenmerk**  
D2021-07-029609

**Meer informatie**

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar de heer Robert Hilgers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U vindt de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op deze brief, vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer.

**behandeld door**  
Robert Hilgers  
06-52 85 75 51  
r.hilgers@omwb.nl

Met vriendelijke groet,

**plaats / datum**  
Tilburg,  
9 augustus 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens deze,

**bijlage(n)**  
2

Robert Hilgers  
Vergunningverlener  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.*

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg  
(013) 206 01 00  
info@omwb.nl  
www.omwb.nl







ondertekend  
door K Hornman  
op 30-07-2021

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 11 januari 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van PreZero Recycling Services Zuid B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66 te Waalwijk.

**zaaknummer**  
19013070

**ons kenmerk**  
D2021-07-027377

**plaats**  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,  
Afvalverwerking, Bodem & Water  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# BESLUIT

## Omgevingsvergunning verlenen

### Onderwerp

Op 11 januari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PreZero Recycling Services Zuid B.V. (voorheen SITA Recycling Services Zuid B.V.). Het betreft het veranderen van de indeling van het terrein, waarbij de jaarlijkse doorzet en het soort afvalstoffen niet wijzigt. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Sluisweg 66 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer 19013070 en OLnummer 4138711.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo (strijdig gebruik);
3. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieu);

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan PreZero Recycling Services Zuid B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het wijzigen van keerwanden;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te verlenen voor 'planologisch strijdig gebruik';
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting te verlenen voor het herinrichten van de inrichting;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - 4138711\_1547456939920\_Aanvraagformulier, 11 januari 2019;
  - 4138711\_1547221646292\_20180629\_rapport\_nulsituatie\_bodemonderzoek\_Sluisweg\_66, kenmerk 203632-12/R01, 29 juni 2018;
  - 4138711\_1547220895456\_20180627\_PBV\_buitenterrein, d.d. 27 juni 2018;
  - 4138711\_1544106685642\_20181206\_aanvullende\_gegevens;
  - 4138711\_1544106288114\_20171215\_Waalwijk\_A-Model, d.d. 24-11-2017;
  - 4138711\_1544106185164\_20141106\_stabiliteit\_blokkenwand, d.d. 6-11-2014;
  - 4138711\_1531994154096\_20180717\_omschrijving\_verandering;
  - 4138711\_1531746628272\_20180514\_acceptatieprocedure\_Waalwijk, d.d. 14-05-2018;
  - 4138711\_1584093237404\_20191213\_akoestisch\_onderzoek, d.d. 13-12-2019;
  - 4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3;
  - 4138711\_1584093453318\_20191213\_omschrijving\_verandering;
  - 4138711\_1584093626101\_20191219\_AERIUS\_berekening, d.d. 19-12-2019;
  - 4138711\_1584093698529\_20200311\_tekening\_terrein\_v3, d.d. 11-03-2020;

- de voorschriften 2.2.4, 2.2.5, 2.4.3, 2.6.1 en 2.7.1 ambtshalve toe te voegen aan deze vergunning;
- in de titel van paragraaf 3.4 van de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 ambtshalve 'CV 1' te vervangen door 'CV OBA';
- ten gevolge van deze wijzigingen de voorschriften 3.3.4, 3.3.5, 3.7.2, 3.7.4 en 3.12 verbonden aan de omgevingsvergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 ambtshalve in te trekken en te wijzigen op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo
- ten gevolge van deze wijzigingen de voorschriften 2.4.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1 en 7.2.1 en bijlage verbonden aan de vergunning d.d. 26 april 2013, kenmerk 3398957 in te trekken en te wijzigen op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo;

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN .....                                    | 2         |
| ONDERWERP .....                                                       | 2         |
| BESLUIT .....                                                         | 2         |
| <b>INHOUDSOPGAVE .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>VOORSCHRIFTEN .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>BOUWEN .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| B.1.1 ALGEMEEN .....                                                  | 6         |
| B.1.2 AANDACHTSPUNTEN .....                                           | 6         |
| <b>MILIEU .....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>1 AFVALSTOFFEN .....</b>                                           | <b>7</b>  |
| 1.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN .....                                 | 7         |
| <b>2 AFVALWATER .....</b>                                             | <b>9</b>  |
| 2.1 LOZINGSSITUATIE .....                                             | 9         |
| 2.2 ZUIVERINGSTECHNISCHE VOORZIENINGEN .....                          | 9         |
| 2.3 LOZINGSNORMEN TER PLAATSE VAN 'CV OBA' .....                      | 10        |
| 2.4 VOORKOMEN VERONTREINIGING SCHROB- EN HEMELWATER .....             | 10        |
| 2.5 RAPPORTAGE .....                                                  | 11        |
| 2.6 A&V-BELEID EN AO/IC. ....                                         | 11        |
| 2.7 VERMINDEREN VAN DE LOZING VAN NIET VERONTREINIGD HEMELWATER ..... | 11        |
| <b>3 GELUID .....</b>                                                 | <b>11</b> |
| 3.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE .....                            | 12        |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN .....</b>                                     | <b>13</b> |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER .....                                         | 13        |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....                                        | 13        |
| 1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG .....                               | 13        |
| 1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....                                | 14        |
| 1.5. BEVOEGD GEZAG .....                                              | 14        |
| 1.6. VOLLEDIGHEID AANVRAAG .....                                      | 14        |
| 1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG .....                                | 14        |
| 1.8. PROCEDURE .....                                                  | 14        |
| 1.9. ADVIEZEN .....                                                   | 14        |
| 1.10. WET NATUURBESCHERMING .....                                     | 15        |
| 1.11. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING .....                      | 15        |
| 1.12. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING .....         | 18        |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN .....</b>                                | <b>20</b> |
| <b>BOUWEN .....</b>                                                   | <b>20</b> |
| 1.1. INLEIDING .....                                                  | 20        |
| 1.2. TOETSING .....                                                   | 20        |
| 1.3. CONCLUSIE .....                                                  | 21        |
| <b>PLANOLOGISCH STRIIDIG GEBRUIK .....</b>                            | <b>22</b> |
| <b>MILIEU .....</b>                                                   | <b>23</b> |
| <b>1. ALGEMEEN .....</b>                                              | <b>23</b> |
| 1.1. INLEIDING .....                                                  | 23        |

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.      | TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....                                       | 23        |
| 1.3.      | ACTIVITEITENBESLUIT .....                                                               | 23        |
| <b>2.</b> | <b>AFVAL.....</b>                                                                       | <b>23</b> |
| 2.1.      | AFVALSTOFFEN.....                                                                       | 23        |
| <b>3.</b> | <b>AFVALWATER .....</b>                                                                 | <b>24</b> |
| 3.1.      | ALGEMEEN.....                                                                           | 24        |
| 3.2.      | HET KADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN VERONTREINIGING DOOR DE LOZING VAN AFVALWATER<br>25 |           |
| 3.3.      | TOETSING .....                                                                          | 26        |
| 3.4.      | LOZINGSSITUATIE .....                                                                   | 31        |
| 3.5.      | AMBTSHALVE WIJZIGING .....                                                              | 31        |
| 3.6.      | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 32        |
| <b>4.</b> | <b>BODEM .....</b>                                                                      | <b>33</b> |
| 4.1.      | ACTIVITEITENBESLUIT .....                                                               | 33        |
| 4.2.      | HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM .....                                        | 33        |
| 4.3.      | DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN .....                                                  | 33        |
| 4.4.      | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 33        |
| 4.5.      | NULSITUATIEONDERZOEK .....                                                              | 33        |
| 4.6.      | EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING .....         | 34        |
| <b>5.</b> | <b>GELUID.....</b>                                                                      | <b>35</b> |
| 5.1.      | ALGEMEEN.....                                                                           | 35        |
| 5.2.      | LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU .....                                              | 35        |
| 5.3.      | BEOORDELING EN CONCLUSIE .....                                                          | 36        |
| <b>6.</b> | <b>LUCHT .....</b>                                                                      | <b>36</b> |
| <b>7.</b> | <b>CONCLUSIE.....</b>                                                                   | <b>36</b> |
|           | <b>WET BIBOB.....</b>                                                                   | <b>37</b> |
|           | <b>BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST .....</b>                                                  | <b>38</b> |
|           | <b>BIJLAGE 2. LOZINGSROUTES.....</b>                                                    | <b>42</b> |
|           | <b>BIJLAGE 3. ZONETOETS.....</b>                                                        | <b>43</b> |
|           | <b>BIJLAGE 4. ZIENSWIJZEN .....</b>                                                     | <b>45</b> |

# **VOORSCHRIFTEN**

## **BOUWEN**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **B.1.1 Algemeen**

- B.1.1.1 Voor de te storten materialen, dient de maximale hoogte te worden aangehouden, als beschreven in de tabel bij hellingshoek 0, pagina 2 van het document 'Stabiliteit blokkenwand' met kenmerk 'werkno.9719', d.d. 6-11-2014, behorende bij deze vergunning. Ter plaatse dient dit duidelijk aangegeven te staan bij de stortvakken.
- B.1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- B.1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

#### **B.1.2 Aandachtspunten**

- B.1.2.1 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- B.1.2.2 Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

## MILIEU

### 1 AFVALSTOFFEN

#### 1.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 1.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima op enig moment zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Gebruikelijke benaming afvalstof                                | Euralcodes                                                                                                                                           | Maximale opslagcapaciteit [ton] |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bedrijfsafval algemeen                                          |                                                                                                                                                      |                                 |
| banden                                                          | 16.01.03                                                                                                                                             | 1.000                           |
| bedrijfsafval (gemengd)                                         | 19.12.10, 19.12.12, 20.01.99, 20.03.01, 20.03.99, 20.03.01, 20.03.02                                                                                 |                                 |
| huishoudelijke afvalstoffen                                     | 20.03.01                                                                                                                                             |                                 |
| glasafval                                                       | 10.11.12, 10.11.99, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02                                                                                           |                                 |
| grof huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval | 20.03.07                                                                                                                                             |                                 |
| hout A-kwaliteit                                                | 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                           |                                 |
| hout B-kwaliteit                                                | 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                           |                                 |
| hout A/B-kwaliteit                                              | 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38                                                                                 |                                 |
| incontinentiemateriaal                                          | 18.01.04                                                                                                                                             |                                 |
| kunststoffen                                                    | 02.01.04, 07.02.13, 07.02.99, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39                                                             |                                 |
| metalen - ferro                                                 | 02.01.10, 10.02.10, 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 17.04.07, 19.01.02, 19.10.01, 19.12.02, 20.01.40                               |                                 |
| metalen - non-ferro                                             | 02.01.10, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.13, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 |                                 |
| niet gevaarlijke scheepsafvalstoffen                            | 20.03.01, 20.03.03, 20.03.99                                                                                                                         |                                 |
| papier en karton                                                | 03.03.08, 03.03.99, 15.01.01, 19.12.01, 20.01.01                                                                                                     |                                 |
| restafval (niet sorteerbaar gemengd afval)                      | 19.12.10, 19.12.12, 20.01.99                                                                                                                         |                                 |
| rubber                                                          | 16.01.03, 19.12.04                                                                                                                                   |                                 |
| stedelijk afval                                                 | 20.02.03, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.99                                                                                                               |                                 |
| straalmiddel                                                    | 12.01.16*, 12.01.17                                                                                                                                  |                                 |
| textiel                                                         | 04.02.21, 04.02.22, 04.02.99, 15.01.99, 19.12.08, 20.01.10, 20.01.11                                                                                 |                                 |
| gemengde verpakkingen                                           | 15.01.06                                                                                                                                             |                                 |
| Algemeen groenafval                                             |                                                                                                                                                      |                                 |
| composteerbaar afval                                            | 02.01.01, 02.01.99                                                                                                                                   | 120                             |
| GFT- afval                                                      | 20.01.08, 20.02.01                                                                                                                                   |                                 |
| groenafval                                                      | 02.01.03, 02.01.07, 02.01.99, 03.01.01, 03.03.01                                                                                                     |                                 |

| Gebruikelijke benaming afvalstof                      | Euralcodes                                                                                                             | Maximale opslagcapaciteit [ton] |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Algemeen Food                                         |                                                                                                                        |                                 |
| frituurvet, plantaardige en dierlijke oliën en vetten | 20.01.25                                                                                                               | 100                             |
| keuken- en kantineafval (swill)                       | 02.02.02, 02.02.03, 02.02.99, 20.01.08                                                                                 |                                 |
| levensmiddelen niet meer bestemd voor consumptie      | 02.02.03, 02.02.99, 02.03.04, 02.03.99, 02.04.99, 02.05.01, 02.05.99, 02.06.01, 02.06.99, 02.07.04, 02.07.99, 20.01.08 |                                 |
| Algemeen bouw- en sloopafval                          |                                                                                                                        |                                 |
| bouw- en sloopafval, gemengd                          | 17.01.07, 17.06.04, 17.08.02, 17.09.03*, 17.09.04                                                                      | 1.000                           |
| sorteerresidu                                         | 19.12.12                                                                                                               |                                 |
| zand en grond, mogelijk verontreinigd                 | 02.04.01, 10.01.24, 17.05.03, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.07, 17.05.08, 19.01.19, 19.08.02, 19.13.01, 19.13.02, 20.02.02 |                                 |
| steenachtige materialen                               | 01.04.13, 10.12.99, 10.13.14, 16.11.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 19.12.09, 20.02.02 |                                 |
| Overig                                                |                                                                                                                        |                                 |
| hout C- kwaliteit                                     | 03.01.04*, 17.02.01, 17.02.04*, 17.09.03*, 19.12.06*, 20.01.37*                                                        | 40                              |
| Roostergoed, RKG-slib en veegvuil                     | 19.0.01, 19.08.02, 19.09.99, 20.03.03, 20.03.06                                                                        | 200                             |
| vet-/water- mengsel                                   | 19.08.09, 20.01.25                                                                                                     | 40                              |
| AEEA (wit- en bruingoed en electr(on)ische apparaten) | 16.02.11*, 16.02.14, 16.02.15*, 16.02.16, 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36                                               | 20                              |
| asbest en asbesthoudende materialen                   | 06.13.04*, 10.13.09*, 15.01.11*, 16.01.11*, 16.02.12*, 17.06.01*, 17.06.05*, 17.09.03*                                 | 100*                            |
| bitumineuze en teerhoudende afvalstoffen              | 05.01.17, 17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*                                                                               | 20                              |

# maximaal 10 containers met een opslagcapaciteit van 30 m<sup>3</sup>.

1.1.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
- euralcode;
- met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd);
- dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.



## 2 AFVALWATER

### 2.1 Lozingssituatie

- 2.1.1 Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering op rioolwaterzuiveringsinrichting Waalwijk te lozen afvalwater mag, naast de lozingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en controlevoorzieningen, zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave van de lozingsroutes in bijlage 2 en op de overzichtstekening in bijlage "20200311\_tekening\_terrein\_v3" van maart 2020 van de aanvraag:

| Lozings punt | Controle voorziening | Zuiverings technische voorziening                       |                | Afvalwaterstromen                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VWR 3        | CV 3                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk hal: stalling lege afzetcontainers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen.                                   |
| VWR 4        | CV 4                 | Olie- benzine afscheider (OBA) met controleput 'CV OBA' | Slibafscheider | • Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitlogbare afvalstoffen circa 1.800 m <sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk werkplaats.                                |
|              | CV 6                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk werkplaats: stalling lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en dak kantoorunits. |
| VWR 5        | CV 5                 |                                                         | •              | • Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 1.800 m <sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk werkplaats: overkapping, stalling van lege containers en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen.                            |

### 2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

- 2.2.1 Het verontreinigde hemelwater, afkomstig van de vloestofdichte vloer met de ontwateringscontainers met uitlogbare afvalstoffen, dient, voordat het wordt geloosd, door een olie-benzineafscheider van voldoende capaciteit, ontworpen en onderhouden volgens NEN-EN 858-1 en 2, te worden geleid. In afwijking van de NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de olie- afscheider.
- 2.2.2 Na elke lediging dient de olie-benzineafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.
- 2.2.3 De olie-benzineafscheider moet voldoen aan en worden gedimensioneerd geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.
- 2.2.4 De zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
- 2.2.5 De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de bij de vergunning betrokken belangen.

## 2.3 Lozingsnormen ter plaatse van 'CV OBA'

- 2.3.1 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster ter plaatse van de controlevoorziening 'CV OBA' niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

|    | Parameters/stoffen                       | Steekmonster | Eenheid |
|----|------------------------------------------|--------------|---------|
| a. | Cadmium (als Cd)                         | 10           | µg/l    |
| b. | Kwik (als Hg)                            | 2            | µg/l    |
| c. | Arseen (als As)                          | 50           | µg/l    |
| d. | Zware metalen als som van Cr,Cu,Pb,Ni,Zn | 2            | mg/l    |
| e. | PAK                                      | 50           | µg/l    |
| f. | EOX                                      | 0,1          | mg/l    |
| g. | VOX                                      | 0,1          | mg/l    |
| h. | Onopgeloste bestanddelen                 | 300          | mg/l    |
| i. | Minerale olie                            | 200          | mg/l    |
| k. | BTEX                                     | 500          | µg/l    |

- 2.3.2 Het via lozingspunt 'VWR 4' te lozen afvalwater 'verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare stoffen', zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het verontreinigd hemelwater vóór vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke controleput (respectievelijk 'CV OBA') te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het bevoegd gezag.
- 2.3.3 De controlevoorziening zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1 dient zodanig te worden geplaatst, dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. Verder dient de controlevoorziening in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.

## 2.4 Voorkomen verontreiniging schrob- en hemelwater

- 2.4.1 a. Het via 'CV 4' te lozen afvalwater dient door of vanwege vergunninghouder door meting en/of bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
- b. De frequentie van het afvalwateronderzoek en de parameters/stoffen zijn omschreven in onderstaande tabel:

| Parameter                      | Eenheid | Frequentie       |
|--------------------------------|---------|------------------|
| BZV                            | mg/l    | 1 keer per maand |
| CZV                            | mg/l    | 1 keer per maand |
| Arseen (als As)                | µg/l    | 1 keer per maand |
| Cadmium (als Cd)               | µg/l    | 1 keer per maand |
| Kwik (als Hg)                  | µg/l    | 1 keer per maand |
| Zware metalen (Cr,Cu,Ni,Pb,Zn) | mg/l    | 1 keer per maand |

- c. De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de methoden, waarnaar verwezen wordt in voorschrift 0.
- d. De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

- 2.4.2 De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de methoden:

| Parameter                                                               | Analysemethoden                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Monstername                                                             | NEN 6600-1 (2019)                                                           |
| Conservering                                                            | NEN-EN-ISO 5667-3 (2018)                                                    |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                      | NEN-EN 1899-1 (1998)                                                        |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                         | NEN 6633 (2006)                                                             |
| EOX                                                                     | NEN 6402 (1991)                                                             |
| VOX                                                                     | NEN 6401 (1991)                                                             |
| Minerale olie                                                           | NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)                                                    |
| BTEX                                                                    | NEN-EN-ISO 15680 (2003)                                                     |
| Onopgeloste bestanddelen                                                | NEN 6621 (1988)                                                             |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)                        | NEN-EN-ISO 17993 (2004)                                                     |
| Zware metalen:<br>arseen, cadmium, chroom, koper, lood,<br>nikkel, zink | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002),<br>meting: NEN-EN-ISO 17294-2 (2016) |
| Zware metalen:<br>kwik                                                  | NEN-EN-ISO 12846 (2012)                                                     |

- 2.4.3 Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in voorschrift 0 bedoelde methoden, mogen die, na verkregen toestemming van het bevoegd gezag worden gebruikt.

## 2.5 Rapportage

- 2.5.1 Steeds binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan aan Gedeputeerde Staten van de volgende op het betreffende kwartaal betrekking hebbende gegevens voor de controlevoorziening 'CV 4':
- het gehalte aan BZV, CZV en zware metalen in mg/l in het bedrijfsafvalwater;
  - het gehalte aan cadmium, kwik en arseen in µg/l in het bedrijfsafvalwater.

## 2.6 A&V-beleid en AO/IC.

- 2.6.1 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de uitgangspunten zoals weergegeven in bijlage 12 (borging acceptatie en verwerking) van het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001.

## 2.7 Verminderen van de lozing van niet verontreinigd hemelwater

- 2.7.1 Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghouder een plan in te dienen, dat erop gericht is de lozing van het niet verontreinigd hemelwater binnen 6 maanden van de gemeentelijke vuilwaterriolering af te koppelen.

## 3 GELUID

### 3.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting mag ter plaatse van de in onderstaande tabel genoemde beoordelingspunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld niet meer bedragen dan de waarde aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in  $dB(A)$  ( $L_{Ar,LT}$ )

| Beoordelingspunt                             | Rijksdriehoeks-coördinaten (x;y) | $L_{Ar,LT}$ in $dB(A)$ |                          |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                              |                                  | Dag<br>07.00 – 19.00 u | Avond<br>19.00 – 23.00 u | Nacht<br>23.00 – 07.00 u |
| 48, Woningen Zomerdijk 6+8 (voorheen zbp 28) | 132221 ; 413267                  | 40                     | 30                       | 27                       |
| 49, Woning zomerdijk 8A (voorheen zbp 29)    | 131968 ; 413326                  | 42                     | 31                       | 28                       |
| A, Controlepunt ZO                           | 132062 ; 412878                  | 53                     | 47                       | 42                       |
| B, Controlepunt N                            | 131917 ; 413123                  | 52                     | 41                       | 39                       |
| C, Controlepunt W                            | 131839 ; 412968                  | 50                     | 37                       | 36                       |

De beoordelingspunten staan aangegeven op de figuur zoals deze in de bijlage 2 van de vigerende vergunning d.d. 26 april 2013 is opgenomen.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 11 januari 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van SITA Recycling Services Zuid B.V. voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 66 te Waalwijk.

#### **1.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de wijziging van de indeling van het terrein en de acceptatie en opslag van een nieuwe afvalstof met de euralcode 15 01 06 'gemengde verpakkingen'. Tevens worden de activiteiten bouwen en 'planologisch strijdig gebruik' aangevraagd voor de wijzigingen voor de keerwanden bestaande uit legioblokken. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);
- artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor 'planologisch strijdig gebruik');
- artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting).

#### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- 4138711\_1531746192040\_20180619\_tekening\_terrein;
- 4138711\_1531746628272\_20180514\_acceptatieprocedure\_Waalwijk;
- 4138711\_1531991518329\_20180716\_Aerius\_berekening;
- 4138711\_1531994154096\_20180717\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1544106185164\_20141106\_stabiliteit\_blokkenwand;
- 4138711\_1544106288114\_20171215\_Waalwijk\_A-Model;
- 4138711\_1544106519188\_20181122\_lozingssituatie;
- 4138711\_1544106606572\_20181122\_tekening\_terrein;
- 4138711\_1544106685642\_20181206\_aanvullende\_gegevens;
- 4138711\_1544106743540\_20181206\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1547218579436\_20190110\_akoestisch\_onderzoek\_v\_0.- 4;
- 4138711\_1547220895456\_20180627\_PBV\_buitenterrein;
- 4138711\_1547221646292\_20180629\_rapport\_nulsituatie\_bodemonderzoek\_Sluisweg\_66;
- 4138711\_1584093237404\_20191213\_akoestisch\_onderzoek;
- 4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3;
- 4138711\_1584093453318\_20191213\_omschrijving\_verandering;
- 4138711\_1584093626101\_20191219\_AERIUS\_berekening;
- 4138711\_1584093698529\_20200311\_tekening\_terrein\_v3

#### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort            | Vergunning datum | Kenmerk    | Onderwerp                |
|------------------|------------------|------------|--------------------------|
| Wabo-beschikking | 26 april 2013    | 3398957    | Revisievergunning        |
| Wabo-beschikking | 18 december 2018 | 00.738.453 | Actualisatie vanuit LAP3 |

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### 1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

#### 1.6. Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens heeft de aanvrager de aanvraag op 13 maart 2020 aangevuld.

#### 1.7. Beoordeling van de aanvraag

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### 1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgeven van de aanvraag.

#### 1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Waalwijk;
- Waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van Waterschap Brabantse Delta advies ontvangen in verband met de indirecte lozingen. Dit advies is verwerkt onder het hoofdstuk 'Afvalwater' en in de voorschriften.

### **1.10. Wet natuurbescherming**

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aeries Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat de gevraagde verandering geen effect heeft op een Natura2000-gebied. Voor deze verandering hoeft op grond van de Wnb geen melding te worden gedaan en geen vergunning te worden aangevraagd.

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

Voor al de activiteiten zijn benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor de totale inrichting dan wel het totaal van de activiteiten is een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden is die toestemming niet verleend. Er wordt daarmee in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming gehandeld.

Als laatste wijzen wij erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

De aanvrager heeft op 2 juli 2020 een Wnb-aanvraag gedaan voor de gehele inrichting.

Wij verlenen een omgevingsvergunning voor een (wijziging van een) activiteit met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden  $\leq 0,00$  mol/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

### **1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) op 11 maart 2021.

Tussen 17 maart 2021 en 28 april 2021 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Suez Waalwijk gebruik gemaakt.

De zienswijzen hebben wij als bijlage opgenomen in deze beschikking.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Reactie op zienswijzen t.a.v. de voorschriften (per voorschrift):

#### **Bouwen:**

##### **1.1.1**

Het voorschrift luidt als volgt 'Voor de te storten materialen, dient de maximale hoogte te worden aangehouden, als beschreven in de tabel bij hellingshoek 0, pagina 2 van de constructieberekening, behorende bij deze vergunning. Ter plaatse dient dit duidelijk aangegeven te staan bij de stortvakken'. In de aanvraag is een statische berekening opgenomen, onder het document 'Stabiliteit blokkenwand' met kenmerk 'werkno.9719', d.d. 6-11-2014. Hoewel de verwijzing 'constructieberekening' niet overeenkomt met de documentnaam, staat de terugvindbaarheid van de juiste gegevens niet ter discussie. Ter wille van de leesbaarheid hebben wij de titel wel aangepast.

#### **Milieu:**

##### **1.1.2**

Het is niet gebruikelijk en evenmin wettelijk verplicht om dit zo in de voorschriften op te nemen. Wij zullen dit verzoek dan ook niet overnemen.

#### **Afvalwater:**

*(algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften)*

In het ontwerpbesluit hebben wij ervoor gekozen om alle vigerende voorschriften voor het aspect afvalwater, zoals opgenomen in de revisievergunning van 26 april 2013, met kenmerk 3398957 in te trekken en opnieuw en waar nodig gewijzigd te verbinden aan de vergunning. Voor alle

opgenomen voorschriften in het ontwerpbesluit bestond derhalve de mogelijkheid om hiertegen zienswijzen in te brengen, dus ook tegen de ongewijzigde voorschriften. De ongewijzigde voorschriften zijn echter louter met het oog op de leesbaarheid in de ontwerpvergunning opgenomen. In het ontwerpbesluit hebben wij wat betreft deze voorschriften bij nader inzien ten onrechte gekozen voor de weg van intrekking en opnieuw aan de vergunning verbinden. Deze voorschriften worden bij het onderhavige besluit dan ook niet ingetrokken en evenmin aan de vergunning verbonden. . Derhalve zijn de volgende voorschriften uit de revisievergunning van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ongewijzigd van kracht gebleven: 3.1.1 t/m 3.1.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.3, 3.7.3, 3.8.1 en 3.10.1 t/m 3.10.3. Uit de ontwerpbeschikking zijn dit respectievelijk de voorschriften: 2.1.1 t/m 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.6.1, 2.8.1 t/m 2.8.3. Deze voorschriften hebben wij niet opgenomen in het definitieve besluit. De zienswijzen met betrekking tot de voorschriften 2.1.2, 2.4.5, 2.6.1 en 2.8.2 behoeven gezien het vorenstaande geen behandeling.

#### 2.1.2

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'.

#### 2.2.1

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.2.1 aangepast.

#### 2.4.1

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c5'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.4.1 aangepast.

#### 2.4.2

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.4.2 aangepast.

#### 2.4.5

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'.

#### 2.5.3

Wij verwijzen hier naar de reactie onder 'Overweging 3.3 c7'. Wij hebben naar aanleiding hiervan het voorschrift 2.5.3 aangepast. Daarbij is feitelijk 'CV4' vervangen door 'CV OBA'.

#### 2.5.3

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'. Hierbij wordt opgemerkt dat in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, voor de parameters BZV en CZV inderdaad geen lozingseisen zijn opgenomen. Echter is in overweging 5.4 op pagina 18 en 19 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, opgenomen waarom voor deze parameters een analyse- en rapportageverplichting noodzakelijk is en nog steeds wordt voorgeschreven.

#### 2.6.1

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'

#### 2.8.2

Zie onder 'Algemene reactie op zienswijzen ongewijzigde voorschriften'. Ter aanvulling merken wij op dat dit voorschrift gaat over calamiteiten en de lozingen die daarbij vrijkomen. Dit betreft andere lozingen dan die vrijkomen bij de reguliere bedrijfsvoering.

#### 2.8.4

Gebleken is dat wij per abuis een voorschrift hebben opgenomen voor een meldschema bij ongewone voorvallen. Om deze reden kan aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.8.4 te laten vervallen.



### 2.9.1

Het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001 is een aangewezen Nederlands informatiedocument over BBT dat nog steeds van toepassing is, zoals aangegeven op de site van Infomil: Bijlage bij Mor: Nederlandse informatiedocumenten over BBT - Kenniscentrum InfoMil.

Suez geeft aan dat het LAP3 voldoende aanwijzingen biedt voor het opstellen van een goed AO/IC (administratieve organisatie en interne controle). Echter geeft het LAP 3 niet voldoende aanwijzingen voor het opstellen van A&V-beleid (acceptatie & verwerkingsbeleid). Aanvullend is derhalve het CIW-rapport in het voorschrift opgenomen. Wij achten dit noodzakelijk. Om deze reden kan niet aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.9.1 te laten vervallen.

### 2.10.1

De wettelijke grondslag voor voorschrift 2.10.1 is de voorkeursvolgorde van afvalwater volgens artikel 10.29a van de Wet milieubeheer (zie ook Voorkeursvolgorde voor afvalwater - Kenniscentrum InfoMil).

De mogelijkheid om hemelwater te infiltreren in de bodem of te lozen op een oppervlaktewaterlichaam of schoonwater/ hemelwaterstelsel dient bekeken te worden. In artikel 3.3 lid 3 van het Activiteitenbesluit (Ab) is opgenomen dat het lozen slechts dan plaatsvindt in een vuilwaterriool, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.

Op basis van artikel 10.29a aanhef en onder c Wm en en ter beperking van de hydraulische belasting en doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken van het waterschap hebben wij voorschrift 2.10.1 opgenomen. Een beschrijving van de doelmatige werking is reeds opgenomen in overweging 5.1 op pagina 17 in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957. Om bovenstaande redenen kan niet aan het verzoek tegemoet worden gekomen om voorschrift 2.10.1 aan te passen.

### **Overwegingen:**

#### *Overweging 3.3 c5*

Uit de overzichtstekening in bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 blijkt niet dat er een slibvangput aanwezig is welke de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' passeert.

Uit de overzichtstekening blijkt dat er enkel een afscheider met controleput aanwezig is op de lozingsroute van deze afvalwaterstroom.

Hierdoor zijn wij ervan uitgegaan dat de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' geen slibvangput meer passeert en na de olie-benzineafscheider (OBA) met controleput rechtstreeks doorgaat naar de bestaande controlevoorziening 'CV 4' en vervolgens via lozingspunt 'VWR4' wordt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

Nu Suez aangeeft dat de slibafscheider wel aanwezig is, kan de controlevoorziening na de OBA en slibafscheider als controlevoorziening gebruikt worden. De controlevoorziening na de OBA en slibafscheider, kunnen we hiermee aanduiden als 'CV OBA'.

Hier wordt tevens verzocht om de in voorschrift 2.4.1 opgenomen lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen van 30 mg/l naar 300 mg/l aan te passen. Nu aangegeven is dat er een slibafscheider aanwezig, kunnen wij instemmen met dit verzoek.

Uit de zienswijze blijkt ook dat op enkele plaatsen een oppervlakte van 1.400 m<sup>2</sup> i.p.v. 1.800 m<sup>2</sup> voor 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare

afvalstoffen afkomstig van de vloestofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' is vermeld. Deze zienswijze is gegrond. Daar waar dit niet goed stond vermeld hebben wij dit aangepast.

### *Overweging 3.3 c7*

Suez geeft aan dat onderstaande afvalwaterstromen gezamenlijk de controlevoorziening 'CV 4' passeren:

- Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de vloestofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats;
- Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet- uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits.

Het verontreinigd hemelwater dient afzonderlijk bemonsterd te worden en mag niet voor meting verdund worden met mogelijk verontreinigd hemelwater.

Ervan uitgaande dat de slibafscheider, genoemd bij Overweging 3.3. c5, voor de OBA met controleput aanwezig is kan het verontreinigd hemelwater afzonderlijk bemonsterd worden in de controleput van de OBA.

Gelet hierop kan aan het verzoek tegemoet worden gekomen om het gestelde in overweging 3.3 c7 aan te passen. De lozingsnormen van §3.4 van de voorschriften van de revisievergunning van 26 april 2013, kenmerk 3398957, en van §2.4 van de voorschriften van de onderhavige beschikking, gelden voor controleput 'CV OBA'.

De voorschriften (en titels) 2.2.1, 2.4, 2.4.2 en 2.5.3 hebben wij naar aanleiding hiervan aangepast.

### *3.1.1 en Overweging '5. Geluid'*

Per abuis wordt verwezen naar de verkeerde versie. O.b.v. van die verkeerde versie zijn echter ook de voorschriften opgesteld. De zonetoets is echter wel uitgevoerd met de laatste versie (06\_001, d.d. 13 december 2019) en qua geluid is de aanvraag inpasbaar. O.b.v. de zonetoets en de aanvraag, waarbij de versie 06\_001, d.d. 13 december 2019, gehanteerd wordt, hebben wij het voorschrift hierop aangepast. Tevens hebben wij de tekst onder de overweging hierop aangepast.

## **1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Naar aanleiding van de zienswijzen is gebleken dat de nummering van de voorschriften niet correct is. Onder 'bouwen' en 'milieu' zijn een aantal voorschriften die dezelfde nummering kennen. Derhalve hebben wij de voorschriften van het onderdeel 'bouwen' voorzien van een B.
2. De voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.6.1, 2.8.1 t/m 2.8.3 uit de ontwerpbeschikking zijn niet verbonden aan de definitieve beschikking.
3. In voorschrift 1.1.1 (in deze beschikking B1.1.1) hebben wij de benaming van het van toepassing zijnde document opgenomen.
4. In voorschrift 2.1.1 (ontwerp 2.2.1) hebben wij CV 'OBA' opgenomen en CV 'OBA' ook in bijlagen 1 en 2 opgenomen.
5. In voorschrift 2.3.1 (ontwerp 2.4.1) hebben wij de norm voor onopgeloste bestanddelen aangepast naar 300 mg/l en tevens CV4 vervangen door 'CV OBA'
6. Voorschrift 2.3.3 (ontwerp 2.4.2) hebben wij aangepast door 'CV4' te vervangen door 'CV OBA'.
7. Voorschrift 2.4.1 (ontwerp 2.5.3) hebben wij aangepast.
8. In de titel van paragraaf 2.3 (ontwerp paragraaf 2.4) hebben wij 'CV 4' vervangen door 'CV OBA'.
9. Voorschrift 2.8.4 uit het ontwerp is verwijderd.
10. Daar waar nodig het oppervlakte van de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitlogbare afvalstoffen afkomstig van de

vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats' juist op te nemen (1.800 m<sup>2</sup> i.p.v. 1.400 m<sup>2</sup>).

11. Gebleken is dat in voorschrift 2.5.4 niet de juiste analysemethoden zijn vermeld. Voorschrift 2.5.4 hebben we daarop aangepast.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **BOUWEN**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **1.2. Toetsing**

##### *Bouwbesluit*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### *Bouwverordening*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### *Welstand*

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk.

##### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haven'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 8.2.2 van het bestemmingsplan bepaalt het volgende:

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming begrepen gronden:

- a. uitsluitend overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 3 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse leiding(en);
- b. uitsluitend overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 60 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de bovengrondse hoogspanningsleiding.

De ingediende aanvraag gaat uit van blokkenwanden welke niet ten behoeve van de aanleg of instandhouding van de bovengrondse aanwezige hoogspanningsleiding is. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Planologisch strijdig gebruik'.

### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK**

### **Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit**

#### **1.1. Inleiding**

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

#### **1.2. Toelichting**

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 8.4 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking omdat het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de water-, afvalwater en/of energievoorziening is gewaarborgd. Er is eveneens advies ingewonnen bij de leidingbeheerder en deze heeft op 20 februari 2019 per e-mail positief advies uitgebracht. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden en/of omliggende inrichtingen.

#### **1.3. Conclusie**

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

# MILIEU

## 1. ALGEMEEN

### 1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

### 1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### 1.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## 2. AFVAL

### 2.1. Afvalstoffen

#### 2.1.1. Algemeen beleid

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;

- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer.

Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid, en het klimaatbeleid.

#### 2.1.2. Toetsing

In de aanvraag is verzocht om de afvalstof "gemengde verpakkingen" met euralcode 15.01.06 op te nemen in de vergunning. In het bij de aanvraag gevoegde acceptatiebeleid is deze afvalstof opgenomen onder de categorie 'Stedelijk afval'. De bestemming van het afval betreft na eventuele interne sortering, materiaalhergebruik van nuttig toepasbare fracties dan wel verbranding. Tevens is opgenomen 'eventueel stort'. In het sectorplan 41 'Verpakkingafval' is als minimum standaard voor verpakkingsafval 'recycling' opgenomen, maar ook voor verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing'. De in het acceptatiebeleid opgenomen verwerkingshandeling voldoet, behoudens storten, aan de minimumstandaard. Aangezien op verpakkingsafval een stortverbod is, is deze 'verwerkingsmethode' niet mogelijk.

In het bij de aanvraag gevoegde acceptatiebeleid is tevens de afvalstof met euralcode 19.08.01 'Roostergoed' opgenomen. In Sectorplan 09 'Afval van onderhoud van openbare ruimten' is als minimum standaard 'Verwijderen door verbranden, voor veegvuil voor zover nodig voorafgegaan door afscheiden van de inerte fractie ten behoeve van hergebruik/recycling'. De in het acceptatiebeleid opgenomen verwerkingshandeling voldoet hieraan.

#### 2.1.3. Conclusie

Wij hebben voorschrift 2.4.1 van de onderliggende revisievergunning d.d. 26 april 2013 ingetrokken en gewijzigd aan deze vergunning verbonden (zie voorschrift 1.1.1).

### 3. AFVALWATER

#### 3.1. Algemeen

Het bedrijf heeft lozingspunten op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk. Het via de gemeentelijke vuilwaterriolering te lozen afvalwater wordt geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Waalwijk te Waalwijk, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

Het te lozen afvalwater op het vuilwaterriool bestaat uit bedrijfsafvalwater, te weten:

- a. afvalwater van huishoudelijke aard (circa 100 m<sup>3</sup>/jaar);
- b. verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers afkomstig van circa 2.680 m<sup>2</sup> (vloeiendicht) verhard terreinoppervlak van het overslagterrein;
- c. niet verontreinigd hemelwater afkomstig van ca 10.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak voor de stalling van lege containers en motorvoertuigen en de weegbrug;
- d. niet verontreinigd hemelwater afkomstig van ca 1.620 m<sup>2</sup> dakoppervlak.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 3 van de revisievergunning d.d. 26 april 2013, met kenmerk 3398957. Er vindt geen lozing plaats op oppervlaktewater.



Binnen de inrichting worden de volgende veranderingen ten opzichte van de revisievergunning d.d. 26 april 2013 doorgevoerd:

1. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, waarbij:
  - a. de op- en overslag van uitloogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) wordt verplaatst naar het terreindeel westelijk van de werkplaats;
  - b. de vloeistofdichte vloer wordt verwijderd;
  - c. de olie-benzineafscheider wordt verwijderd;
  - d. de slibvangput wordt verwijderd;
  - e. een nieuwe controlevoorziening (respectievelijk CV 1b) wordt gerealiseerd;
  - f. de opslag van hout, harde kunststoffen, lege containers en volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gehandhaafd;
  - g. lozingspunt 'VWR 1' wordt verplaatst.
2. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel westelijk van de werkplaats, waarbij:
  - a. de op- en overslag van uitloogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) los gestort in vakken op een vloeistofdichte vloer wordt gerealiseerd;
  - b. de op- en overslag van niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd;
  - c. een vloeistofdichte vloer van 1.800 m<sup>2</sup> wordt gerealiseerd;
  - d. een olie-benzineafscheider, inclusief slibvangput, wordt gerealiseerd;
  - e. betonnen wanden worden gerealiseerd.
3. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noordelijk van de werkplaats, waarbij:
  - de stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.
4. Wijziging van de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel zuidelijk van de werkplaats, waarbij:
  - a. de stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd;
  - b. de stalling van voertuigen wordt gerealiseerd.
5. Gewijzigde lozingsroute afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitloogbare afvalstoffen afkomstig van de vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats'.
6. Lozingspunt 'VWR 7' wordt verwijderd.
7. Een nieuwe controlevoorziening 'CV 6' wordt gerealiseerd.
8. Op- en overslag nieuwe bedrijfsafvalstof Eural code 15.01.06 "gemengde verpakking".
9. Wijzigingen acceptatieprocedure.

### **3.2. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater**

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Waalwijk van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

### 3.3. Toetsing

a. Nederlandse informatiedocumenten over BBT (bijlage 1 Mor):

De volgende Nederlandse informatiedocumenten over BBT, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, zijn bij de vergunningverlening betrokken:

a.1 NBW 'Lozingseisen WVO-vergunningen' (november 2005):

Door het Nationaal bestuursakkoord Water (NBW) zijn in het rapport 'Lozingseisen WVO-vergunningen' aanbevelingen gegeven voor het opstellen van eenduidige, zo mogelijk uniforme, naleefbare en handhaafbare lozingseisen. Deze richtlijnen dienen door het bevoegd gezag als een bindend uitgangspunt worden gehanteerd bij de vergunningverlening.

Middels voorliggende aanvraag wordt toestemming gevraagd voor diverse wijzigingen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

a.2 Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016) en zeer zorgwekkende stoffen

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate waarin de te lozen grond-, hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Hiervoor is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016) vastgesteld en in de Regeling omgevingsrecht aangewezen als BBT-informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij het verlenen van vergunningen.

De ABM kent voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze aan de in het afvalwater te brengen stoffen en mengsels een bepaalde waterbezwaarlijkheidscategorie toe. Daarbij geeft de methodiek aan welke saneringsinspanning (emissiebeperkende maatregel) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid (Z, A, B of C) hoort.

De ABM is een hulpmiddel bij het vaststellen van de vereiste saneringsinspanning en gaat niet in op het beoordelen van de restlozing.

Stoffen en mengsels die vallen onder waterbezwaarlijkheid Z of A welke niet zijn aangevraagd of niet zijn opgenomen in de vergunning en aldus niet zijn ingedeeld met de ABM en op basis daarvan niet bekend is of aan de vereiste saneringsinspanning wordt voldaan, mogen niet worden geloozd.

Aanvrager geeft aan dat alle gemengde bedrijfsafvalstoffen waarin mogelijk zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aanwezig kunnen zijn en kunststof verpakkingsmateriaal welke mogelijk ZZS kan bevatten in pandig worden opgeslagen in de hal ten zuiden van de werkplaats.

Aangezien het Activiteitenbesluit (harde) kunststoffen aanmerkt als inerte materialen kan het te lozen afstromend hemelwater afkomstig van de opslag van harde kunststoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten.

Gelet op het gestelde in de aanvraag gaan wij ervan uit dat in het hemelwater afkomstig van de opslag binnen de inrichting te Waalwijk geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aanwezig zijn en niet in de lozing kunnen geraken.

b. Regionaal beleid

b.1 Nota Wvo vergunningenbeleid van het waterschap (mei 2001)

Voor bedrijfsmatige activiteiten die onder de vergunningsplicht vallen en waarvan de milieurelevantie beperkt is, worden conform de "Nota WVO Vergunningenbeleid" van het waterschap bij de emissieaanpak zogenaamde drempelwaarden als toetsingskader gehanteerd. Het beleid is erop gericht om de lozing boven de drempelwaarden zoveel mogelijk te beperken en verdergaand terug te dringen. De reducties aan waterbezwaarlijke stoffen moeten gehaald worden met toepassing van de best bestaande technieken (bbt), de overige stoffen via toepassing van de best uitvoerbare technieken (but).

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

**b.2 'Beleid Doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel' (2 september 2013)**

De toetsing aan het 'Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel', heeft niet plaatsgevonden aangezien er geen analyseresultaten beschikbaar zijn. Wanneer waterschap Brabantse Delta lozingsgegevens beschikbaar heeft kan zij alsnog de toetsing uitvoeren. Wanneer niet wordt voldaan aan een toetsingswaarde/verhoudingsgetal wordt dit beschouwd als een significante afwijking van de gemiddelde kwaliteit van stedelijk afvalwater. In dat geval kunnen nadere voorschriften worden gesteld aan het bedrijf in de vorm van lozingseisen.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de lozingen maar enkel gevolgen voor lozingsroutes van vergunde afvalwaterstromen.

**c. Overige overwegingen wijzigingen**

**c.1**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg te wijzigen.

*a. De op- en overslag van zowel uitloogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) als niet-uitloogbare afvalstoffen wordt verplaatst naar het terreindeel westelijk van de werkplaats.*  
Zie voor hiervoor de overweging onder 3.2 c.2 a. Hierdoor komt er enkel nog niet verontreinigd hemelwater vrij op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg.

*b. De vloeistofdichte vloer wordt verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

*c. De olie- benzineafscheider (OBAS) wordt verwijderd.*  
De olie-benzineafscheider (OBAS) op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, zoals opgenomen in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, is in praktijk nooit gerealiseerd. Om deze reden wordt de OBAS op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, verwijderd.

*d. De slibvangput wordt verwijderd.*  
De slibvangput op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, zoals opgenomen in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, is in praktijk nooit gerealiseerd. Om deze reden wordt de slibvangput op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, verwijderd.

*e. De controlevoorziening 'CV 1' wordt verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

*f. De opslag van hout, harde kunststoffen, lege containers en volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen op het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg wordt gehandhaafd.*  
Gezien het feit dat deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om hier de vigerende vergunning op aan te passen.

*g. Suez heeft de locatie op de bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 de locatie van lozingspingspunt 'VWR 1' verplaatst en gesplitst in het lozingspunt 'VWR 1 A' en in 'VWR 1 B'.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

**c.2**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel westelijk van de werkplaats te wijzigen.

a. *De op- en overslag van uitloogbare afvalstoffen (bodembedreigende activiteiten) los gestort in vakken en in containers op een vloeistofdichte vloer wordt verplaatst van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg naar het terreindeel westelijk van de werkplaats.* Zoals reeds gesteld in overweging 5.4 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, moeten op- en overslagbedrijven volgens het emissiebeleid voor water volgens de genoemde getrapte aanpak maatregelen treffen om de hoeveelheid en de verontreiniging van het hemelwater zo veel als mogelijk te beperken.

In bijlage 'Acceptatieprocedure Waalwijk', versie 14 mei 2018, van onderliggende Wabo-wijzigingsvergunningaanvraag, op pagina 25 onder paragraaf 2.2 'Risico analyse per processtap en beheersmaatregelen' geeft Suez Waalwijk aan dat mogelijk uitloogend afval overdekt of afgedekt opgeslagen wordt op het daarvoor bestemde terreindeel. Dit is eenduidig aan het gestelde in overweging 5.4, Ad 1 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957. De opslag van uitloogbare afvalstoffen dient te gebeuren conform het stelde in de overwegingen en voorschriften uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

b. *De op- en overslag van niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.* Gezien het feit dat deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

c. *Een vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> wordt op het terreindeel westelijk van de werkplaats gerealiseerd.* Gezien het feit dat het afstromend hemelwater van een vloeistofdichte vloer reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen. De opslag van uitloogbare afvalstoffen en de lozing van het afstromend hemelwater dienen te voldoen aan het gestelde in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

d. *Een afscheider met controleput en slibvangafscheider worden gerealiseerd op het terreindeel westelijk van de werkplaats.* Deze afscheider met controleput is in praktijk al gerealiseerd. Tevens is hier ook een slibafscheider/slibvangput gerealiseerd. Echter heeft Suez hiervoor geen toestemming gevraagd. Middels onderliggende aanvraag vraagt Suez toestemming voor de realisatie van deze afscheider met controleput op het terreindeel westelijk van de werkplaats. Suez geeft in bijlage in paragraaf afvalwater bij vraag 3 aan dat de leverancier van de betreffende afscheider niet meer bestaat en dat de documentatie bij de voormalige eigenaar niet beschikbaar is. Het terreinoppervlak noordoostelijk van de Sluisweg is groter dan het terreinoppervlak westelijk van de werkplaats. Naar aanleiding hiervan gaan we er van uit dat de afscheider met controleput voldoende gedimensioneerd is.

Gezien het feit dat de OBAS op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen. De zuiveringstechnische voorziening dient te voldoen aan het gestelde in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957.

e. *Betonnen wanden worden op het terreindeel westelijk van de werkplaats gerealiseerd.* Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

### **c.3**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel noordelijk van de werkplaats te wijzigen.

*De stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.*

Aangezien deze activiteiten reeds vergund zijn per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

#### **c.4**

Suez Waalwijk is voornemens om de op- en overslag van de afvalstoffen op het terreindeel zuidelijk van de werkplaats te wijzigen.

*a. De stalling van volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen wordt gerealiseerd.*  
Gezien het feit dat deze activiteit reeds vergund is per besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

*b. De stalling van voertuigen wordt gerealiseerd.*  
Gelet op het gestelde in overweging Ad 3a in het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, over afstromend hemelwater van terreinoppervlak met voertuigen, bestaat er geen noodzaak om de vigerende vergunning hierop aan te passen.

#### **c.5**

*Suez Waalwijk is voornemens om de lozingsroute van de huidige afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers afkomstig van de vloeistofdichte vloer op het overslagterrein' afkomstig van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg, te wijzigen. In de aangevraagde lozingssituatie zijn de op- en overslag activiteiten welke hemelwater verontreinigen van het terreindeel noord-oostelijk van de Sluisweg verplaatst naar de nieuwe vloeistofdichte vloer van circa 1.800 m<sup>2</sup> westelijk van de werkplaats.*

In de vigerende lozingssituatie passeert deze afvalwaterstroom de slibvangput en de olie-benzineafscheider (OBAS) en wordt via controlevoorziening 'CV 1', via lozingspunt 'VWR1' geloosd op gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

Door de wijziging wordt de reeds vergunde afvalwaterstroom nu genoemd als 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare afvalstoffen circa 1.800 m<sup>2</sup> vloeistofdichte vloer westelijk werkplaats' in de nieuwe lozingssituatie via de nieuwe slibvangpunt en oliebenzineafscheider met controleput, via de controlevoorziening 'CV OBA', via lozingspunt 'VWR 4' geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering van Waalwijk.

De lozingsnormen opgenomen in voorschrift 3.4.1 uit het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, gelden voor de controlevoorziening welke het verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer passeert. Om deze reden is het noodzakelijk dat de voorschriften welke in het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, gelden voor controlevoorziening 'CV 1' worden gewijzigd en gaan gelden voor de nieuwe controlevoorziening 'CV OBA'.  
Tevens heeft de aanvrager, naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, verzocht om de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen in deze controlevoorziening te verruimen naar 300 mg/l. Daarmee hebben wij ingestemd. Het voorschrift is hier op aangepast.

#### **c.6**

*Suez Waalwijk heeft lozingspunt 'VWR 7' verwijderd.*  
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

#### **c.7**

*Suez noemt in de schematische weergave van de lozingssituatie in bijlage '4138711\_1584093324521\_20191213\_lozingssituatie\_v3' volgens het waterschap abusievelijk tweemaal de controlevoorziening 'CV 4'.*

De huidige controlevoorziening 'CV 4' na de nieuwe afscheider met slibvangput blijft 'CV 4'.  
De controlevoorziening welke de afvalwaterstroom 'mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege

containers, voertuigen en volle containers met niet-uitloogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits' passeert wordt voor het overzicht aangepast en 'CV 6' genoemd.

Suez dient controlevoorziening 'CV 6' op de overzichtstekening in bijlage '20200311\_tekening\_terrein\_v3' van maart 2020 van de aanvraag op te nemen en bij ons in te dienen. Deze wijziging is wenselijk aangezien het verontreinigd hemelwater via controlevoorziening 'CV 4' afzonderlijk bemonsterd dient te worden en niet voor meting verdund mag worden met mogelijk verontreinigd hemelwater.

Suez realiseert een nieuwe controlevoorziening 'CV 6' welke de afvalwaterstroom 'Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitloogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits' passeert alvorens het samenkomt met de afvalwaterstroom 'Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitloogbare afvalstoffen afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk van de werkplaats' om geloosd te worden via lozingspunt 'VWR 4'.

#### **c.8**

*Suez Waalwijk is voornemens om de nieuwe bedrijfsafvalstof met Eural code 15.01.06 "gemengde verpakkingen" op- en over te slaan binnen de inrichting.*

De bedrijfsafvalstof "gemengde verpakkingen" met Eural code 15.01.06 betreft geen nieuwe afvalstof binnen de inrichting. Deze afvalstof was reeds aanwezig op de afvalstroomkaart '1 Bedrijfsafval (gemengd)' in bijlage 1 'Overzicht te accepteren stromen' van bijlage 10 'Acceptatieprocedure & Administratiesysteem Sita Recycling Services, Sluisweg 66-70, Waalwijk', behorende bij de aanvraag van 15 juni 2010, en daarmee reeds vergund middels het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957. Nu vindt enkel verschuiving van afvalstroomkaart '1 Bedrijfsafval (gemengd)' naar afvalstroomkaart categorie afvalstof '5 Stedelijk afval' plaats. De vigerende beschikking hoeft hierop niet aangepast te worden.

#### **c.9**

*Suez heeft op de afvalstroomkaart '33 RKG- slib en veegvuil' op pagina 66 van bijlage 1 'Overzicht te accepteren stromen' van de bijlage 'Acceptatieprocedure Waalwijk', versie 14 mei 2018, onderdeel van onderliggende Wabo-wijzigingsvergunningaanvraag, de nieuwe afvalstof met Eural code 19.08.01 'Roostergoed' opgenomen.*

In bijlage 10 'Acceptatieprocedure & Administratiesysteem Sita Recycling Services, Sluisweg 66-70, Waalwijk' behorende bij de aanvraag van 15 juni 2010, op pagina 31 is deze Eural code reeds opgenomen. Gezien het feit dat de acceptatie en op- en overslag van de afvalstof met Eural code 19.08.01 'Roostergoed' reeds vergund is middels het besluit van 26 april 2013, kenmerk 3398957, hoeft de vigerende beschikking hierop niet aangepast te worden.

#### **c.10**

*De bijlage '20180717 omschrijving verandering' heeft inhoudelijke verschillen ten opzichte van de bijlage '20181206 omschrijving verandering'.*

De bijlage '20181206 omschrijving verandering' prevaleert aangezien de lozingssituatie overeenkomt met de schematische lozingssituatie opgenomen in bijlage 'Lozingssituatie'.

#### **c.11**

*Suez geeft zowel onder paragraaf bodem in bijlage 'Aanvullende gegevens' als onder paragraaf bodem in bijlage 'Omschrijving verandering' aan dat op het terreindeel noordoostelijk van de Sluisweg C-hout zal worden opgeslagen wanneer dit onverhoopt tussen het aangeleverde A- en B-hout aanwezig is. Het C-hout wordt uit het A- of B-hout verwijderd en in een aan de bovenzijde afsluitbare en tegen inregenen beschermde opslagcontainer opgeslagen.*

Wij gaan ervan uit dat bij constatering van de aanwezigheid van C-hout, dit hout direct in de genoemde aparte container wordt opgeslagen om te voorkomen dat afstromend hemelwater verontreinigd wordt.

Gelet op alle voorgenomen wijzigingen van Suez wijzigen de lozingsroutes van de vergunde afvalwaterstromen en daarmee dienen voorschrift 3.2, de titel van 3.4, 3.4.1, 3.6, 3.7 en 3.9 en bijlage 3 uit het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ook gewijzigd te worden.

### **3.4. Lozingssituatie**

Het door Suez Waalwijk te lozen afvalwater op de vuilwaterriolering van gemeente Waalwijk bestaat uit:

1. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.680 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noord-oostelijk van de Sluisweg, stalling lege containers en parkeren personenvoertuigen (circa 2.200 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunten 'VWR 1 A' en 'VWR 1 B');
2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de kantoorunits (circa 100 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunt 'VWR 2');
3. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk van de hal met de stalling van lege afzetcontainers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen (circa 1.600 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 3', via lozingspunt 'VWR 3');
4. Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers op- en overslag afvalstoffen inclusief uitlogbare afvalstoffen afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> vloestofdichte vloer westelijk van de werkplaats (circa 1.450 m<sup>3</sup>/jaar), via de afscheider met controleput, via controlevoorziening 'CV OBA', via lozingspunt 'VWR 4');
5. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 2.000 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak zuidelijk van de werkplaats met de stalling van lege containers, voertuigen en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, de weegbrug en het dak van de kantoorunits (circa 1.600 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 6', via lozingspunt 'VWR 4');
6. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 1.800 m<sup>2</sup> verhard terreinoppervlak noordelijk van de werkplaats met de overkapping, stalling van lege containers en volle containers met niet-uitlogbare afvalstoffen, (circa 1.500 m<sup>3</sup>/jaar via controlevoorziening 'CV 5', via lozingspunt 'VWR 5');
7. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van circa 1.620 m<sup>2</sup> dakoppervlak van de loods (circa 1.300 m<sup>3</sup>/jaar via lozingspunt 'VWR 6').

De lozing van de afvalwaterstromen genoemd onder punten 1, 2 en 7 valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 2.

### **3.5. Ambtshalve wijziging**

#### Aanpassen voorschrift zuiveringstechnische voorzieningen

De voorschriften opgenomen in paragraaf 3.3 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957 zijn verouderde standaardvoorschriften.

Om deze reden hebben wij voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.3 van het besluit van 26 april 2013, met kenmerk 3398957, ambtshalve vervangen door de actuele standaardvoorschriften.

#### Opnemen voorschriften beheer en onderhoud zuiveringstechnische voorzieningen

In de huidige vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor het beheer en onderhoud van de zuiveringstechnische voorzieningen. Wij hebben besloten om voorschriften 2.2.4 en 2.2.5 aan dit besluit toe te voegen.

#### Opnemen voorschrift andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten

Gebleden is dat er geen voorschrift is opgenomen om het voor het bedrijf mogelijk te maken om andere analysemethoden met gelijkwaardige resultaten als de in voorschrift 3.7.2 van de

onderliggende vergunning genoemde methoden, toe te passen. Wij hebben besloten om voorschrift 2.4.3 aan dit besluit toe te voegen.

#### Opnemen voorschrift A&V-beleid en AO/IC

Gebleken is dat de voorschriften ten aanzien van het A&V-beleid (acceptatie & verwerkingsbeleid) en AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) niet toeziet op de eisen opgenomen in het CIW rapport 'Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen' van april 2001. Wij hebben besloten om voorschrift 2.6.1 aan dit besluit toe te voegen.

#### Aanpassen analysemethode

Voor diverse parameters zijn de analysemethoden zoals genoemd in voorschrift 3.7.2 uit het besluit van 26 april 2013, gewijzigd of nieuw. Het gaat om de volgende parameters met bijbehorende analysemethoden:

| Parameter                                                      | Analysemethoden oud                                                                          | Analysemethoden nieuw                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monstername                                                    | Geen                                                                                         | NEN 6600-1 (2009)                                                                        |
| Conservering                                                   |                                                                                              | NEN-EN-ISO 5667-3 (2012)                                                                 |
| Zware metalen<br>cadmium, chroom, koper,<br>lood, nikkel, zink | ontsluiting: NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002);<br>meting met ICP-AES: NEN 6966<br>(2005)         | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002),<br>meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2<br>(2004) |
| Zware metalen<br>arseen                                        | ontsluiting: NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2001);<br>meting met grafietoven-AAS: NEN<br>6964 (2005) | ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1<br>(2002),<br>meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2<br>(2004) |
| Zware metalen<br>kwik                                          | NEN-EN 1483 (2007)                                                                           | NEN-EN-ISO 12846 (2012)                                                                  |

Wij hebben besloten om voorschrift 3.7.2 in te trekken en als gewijzigd voorschrift 2.4.2 aan de vergunning toe te voegen.

#### Verminderen lozing niet verontreinigd hemelwater

Gebleken is dat er geen voorschrift is opgenomen om afkoppeling van niet verontreinigd hemelwater op de vuilwaterriolering te regelen. Op grond van art. 10.29 lid c Wm en art. 3.3 lid 3 van het Activiteitenbesluit dient bij voorkeur de lozing van niet verontreinigd hemelwater niet in het riool plaats te vinden.

De lozing van niet verontreinigd hemelwater via de gemeentelijke riolering op de rwzi Waalwijk heeft een ongewenste hydraulische belasting van de gemeentelijke riolering en de rwzi tot gevolg. Dit resulteert in nadelige effecten op de bergingscapaciteit van de riolering en het verwijderingsrendement van de rwzi. Daarom wordt in deze vergunning een onderzoeksverplichting opgenomen tot afkoppeling van deze lozing. Dit is opgenomen in voorschrift 2.7.1.

### **3.6. Beoordeling en conclusie**

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Op basis van de aanvraag zijn de voorschriften voor afvalwater van de vigerende vergunning deels (ambtshalve) aangepast en zijn er enkele voorschriften toegevoegd.



## **4. BODEM**

### **4.1. Activiteitenbesluit**

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB.

### **4.2. Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

### **4.3. De bodembedreigende activiteiten**

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag containers met uitlogbare afvalstoffen;
- Opslag containers met afvalstoffen waaruit (afval)stoffen kunnen lekken;
- Olie- en slibafscheider (OBAS);
- Afvoer verontreinigd hemel- en afvalwater tot aan zuiveringstechnische voorziening.

In de aanvraag is beschreven welke afvalstoffen aangemerkt worden als uitlogbare en niet uitlogbare afvalstoffen. De op- en overslagactiviteiten met niet uitlogbare afvalstoffen worden als niet bodembedreigend beschouwd. Voor de uitlogbare afvalstoffen worden de op- en overslagactiviteiten uitgevoerd boven een vloeistofdichte voorziening. De vloeistofdichte vloer is op 27 juni 2018 als vloeistofdicht gekeurd.

### **4.4. Beoordeling en conclusie**

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument getoetst op bodemrisico's en daarbij te treffen voorzieningen en maatregelen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

De bodemvoorschriften in hoofdstuk 4 van de revisievergunning zijn in verband met het Activiteitenbesluit van rechtswege komen te vervallen.

### **4.5. Nulsituatieonderzoek**

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld het volgende bodemonderzoek uitgevoerd 'Nulsituatie bodemonderzoek, Sluisweg 66, Waalwijk' met kenmerk 203632-12/R01, d.d. 29 juni 2018.

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het onderzoek van 29 juni 2018 geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

#### **4.6. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging**

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden.

## **5. GELUID**

### **5.1. Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door vervoersbewegingen en op- en overslaghandelingen. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestische notitie, LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001, d.d. 13 december 2019).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

### **5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau**

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Daarnaast is voor het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Haven, waarop de inrichting is gelegen, een Zonebeheerplan vastgesteld.

De inrichting is gelegen op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein 'Haven' te Waalwijk. De geluidbelasting van de inrichting dient derhalve getoetst te worden aan de vastgestelde zone. De totale geluidbelasting van alle op het industrieterrein gelegen bedrijven samen, mag niet meer bedragen dan 50 dB(A) ter plaatse van de zonegrens en niet meer dan de vastgestelde Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen, die binnen de zone gelegen zijn. Het is dus van belang dat de aan een inrichting toe te kennen geluidruimte op maat gemaakt wordt, zodat eventuele uitbreidingen en nieuwe vestigingen van bedrijven niet onmogelijk gemaakt worden.

Bij de aanvraag is een akoestische notitie (LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001 d.d. 13 december 2019). De notitie is beoordeeld en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. De notitie heeft betrekking op de geluiduitstraling van de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen.

Op grond van artikel 67 van de Wet geluidhinder heeft de gemeente Waalwijk op 16 april 2013 het 'Geluidreductieplan+ Industrieterrein Haven Waalwijk' vastgesteld (hierna te noemen als GRP+). De gemeente was hiertoe verplicht omdat de geluidbelasting van het gezoneerde industrieterrein 'Haven' op een aantal zonebewakingspunten te hoog is. Het GRP+ is vertaald in een 'Zonebeheerplan Bedrijven Haven'. Dit zonebeheerplan is gekoppeld aan het facet bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven'. In dit zonebeheerplan is bepaald op welke manier de zonetoets wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatgevende percelen en niet maatgevende percelen. Bij niet maatgevende percelen wordt een toets op kavelbronniveau uitgevoerd; er wordt getoetst aan de voor het perceel vastgelegde aantal dB(A)/m<sup>2</sup>. Voor maatgevende percelen dient er een toets op immissieniveau conform het gestelde in artikel 2.2 van het bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven plaats te vinden. De inrichting is gelegen op twee maatgevend percelen, perceel 210a en 210b.

Op grond van het vastgestelde zonebeheerplan is door de zonebeheerder, de gemeente Waalwijk, aan de hand van het geluidoverdrachtsmodel dat ten grondslag heeft gelegen aan de notitie de geluidruimte voor de percelen bepaald. Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde bedrijfssituatie in zowel de dag-, avond- als de nachtperiode past binnen de voor beide percelen beschikbare (generieke) geluidruimte (zie bijlage 3).

Uit de rapportage blijkt dat gehele inrichting inclusief de veranderingen in de dagperiode niet meer kan voldoen aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub> uit de vigerende revisievergunning van 26 april 2013. Derhalve wordt een aangepast geluidsvoorschrift, aan deze vergunning verbonden, geldend voor de gehele inrichting.

De optredende maximale geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting ter plaatse van woningen van derden bedragen ten hoogste 59 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hieruit blijkt dat

aan de vigerende grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode zoals gesteld in voorschrift 7.2.2 kan worden voldaan. De gestelde grenswaarden van het maximale geluidniveau L<sub>Amax</sub> uit voorschrift 7.2.2 uit de omgevingsvergunning van 26 april 2013 blijven derhalve onverviold van kracht op de gehele inrichting inclusief de aangevraagde veranderingen.

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). De inrichting is gelegen op een gezonde industrieterrein. Indirecte hinder veroorzaakt door geluid op een gezonde industrieterrein wordt, volgens vaste jurisprudentie, niet beoordeeld.

### **5.3. Beoordeling en conclusie**

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften nieuwe grenswaarden gesteld voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

## **6. LUCHT**

Er is geen uitbreiding van de capaciteiten van de inrichting aangevraagd. Het aantal vervoersbewegingen zal niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. Er zijn enkele wijzigingen in de locaties waar afvalstoffen worden opgeslagen. De aangevraagde wijzigingen hebben geen effecten ten opzichte van de reeds vergunde emissies.

## **7. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Ten gevolge van de aangevraagde wijzigingen hebben wij voorschriften aan deze beschikking verbonden en voorschriften gewijzigd.

## **WET BIBOB**

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

## BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

| Begrip             | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BBT                | Best Beschikbare techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPPC               | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISO 14001          | Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISO 14051          | Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MER                | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MJV                | Milieujaarverslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRTR               | Zie E-PRTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afval</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mengen             | <p>Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat:</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</p> <p>verdunnen van afvalstoffen;</p> <p>het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</p>               |
| Minimumstandaard   | <p>De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.</p> |
| Ontdoener          | Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opbulken           | Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overslaan                           | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. |
| Sorteren                            | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitsorteren                         | Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afvalwater                          | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedrijfsafvalwater                  | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                                                                                                             |
| Hemelwater                          | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huishoudelijk afvalwater            | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Openbaar riool                      | Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riolering                           | Bedrijfsriolering of openbare riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bodem</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AS SIKB 6700                        | Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 2.0, februari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                                                                                                             |
| Bodemincident                       | Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodemrisicodocument                    | Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. |
| BRL 2319                               | Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BRL 2362                               | Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BRL 2371                               | Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BRL 2372                               | Aanleg vloeistofdichte voorziening in asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BRL SIKB 7700                          | Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUR/PBV                                | Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CUR/PBV-aanbeveling 65                 | Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, september 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUR-rapport 196                        | Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, juli 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kwalibo                                | Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NEN 5740                               | NEN 5740 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009                                                                                                                                                 |
| NEN 5725                               | NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009                                                                                                                                                                                                |
| Verklaring vloeistofdichte voorziening | Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vloeistofdichte vloer of voorziening   | Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.                                                                                                                                                                                                 |
| Vloeistofkerende voorziening           | Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Geluid</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geluidsgevoelige bestemmingen          | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                                  |
| Immissierelevante bronsterkte (LWR)    | Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).                                                                                                     |



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L <sub>Ar</sub> ,L <sub>T</sub> ) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximaal geluidsniveau (L <sub>Amax</sub> )                             | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C <sub>m</sub> . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referentieniveau                                                        | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):<br><br>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;<br><br>het optredende equivalente geluidsniveau (L <sub>Aeq</sub> ) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |
| <b>Lucht</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Goederen                                                                | Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAS                                                                     | Programmatistische Aanpak Stikstof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RIE                                                                     | Richtlijn Industriële Emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stortgoed                                                               | Onverpakt korrelvormig materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stuifklasse                                                             | Klasse uit de stuifklasse-indeling uit de NeR: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## BIJLAGE 2. LOZINGSROUTES



OBA = Olie- benzineafscheider  
 CV = Controlevoorziening  
 LP = Lozingspunt  
 VWR = Vuilwaterriolering  
 Rivzi = Riolwaterzuiveringsinstallatie

\* Deze afvalwaterstromen vallen onder het Activiteitenbesluit.

### BIJLAGE 3. ZONETOETS.



#### **Zonetoets SUEZ Sluisweg 66 (210a en 210b)**

##### **Inleiding**

Voor Suez Recycling Services (verder te noemen Suez), gevestigd aan de Sluisweg 66 op het gezoneerd industrieterrein Haven te Waalwijk, is een zonetoets uitgevoerd.

Er zijn plannen om een aantal activiteiten binnen de inrichting te wijzigen.

Door LBP | Sight is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (notitie kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh versie 05\_001 d.d. 20 februari 2019). Het bijbehorende rekenmodel is op 21 februari 2019 ter toetsing ontvangen.

Het aangeleverde rekenmodel en de notitie zijn verder niet beoordeeld.

##### **Bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven / Zonebeheerplan**

In het kader van het bestemmingsplan "Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven" en het daaraan gekoppelde Zonebeheerplan dient getoetst te worden in hoeverre de aanvraag past binnen deze kaders. Suez is een maatgevend bedrijf. Dit betekent dat voor Suez in de toetstabellen in het bestemmingsplan immissiewaarden op 14 zonebewakingspunten zijn vastgelegd. Bij de toetsing wordt onderzocht of de aangevraagde geluidruimte past binnen deze vastgestelde immissiewaarden. Voor zowel de hoofdlocatie aan de Sluisweg 66 (210a) als voor de locatie aan de overzijde Sluisweg ong. (210b) zijn afzonderlijke toetswaarden vastgesteld.

De zonetoets is opgenomen in bijlage 1.

##### **Conclusies zonetoets**

###### **locatie Sluisweg 66 (210a):**

Uit bijlage 1 blijkt dat de aangevraagde situatie in de dag-, avond- en nachtperiode (ruim) past binnen de beschikbare geluidruimte.

###### **locatie Sluisweg ong. (210b):**

Uit bijlage 1 blijkt dat de aangevraagde situatie in de dagperiode niet past binnen de beschikbare geluidruimte. In de avond- en nachtperiode vinden op deze locatie geen activiteiten plaats.

###### **locatie Sluisweg 66 en ong. cumulatief:**

Uit bijlage 1 blijkt dat cumulatief gezien de aangevraagde situatie zowel in de dag-, avond- als nachtperiode (ruim) past binnen de beschikbare geluidruimte.

Na intern overleg is vastgesteld dat er zowel juridisch als akoestisch gezien geen redenen zijn om de cumulatieve benadering niet te gaan hanteren. Daarmee past de aangevraagde geluidruimte binnen de beschikbare geluidruimte.

F. Bouwmans  
13 maart 2019

## BIJLAGE 1:

### TOETS OP IMMISSIENIVEAU

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg 66 (210a)

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 20,4     | 13,7  | 9,4   | 24,9                      | 19,9  | 10,6  | -4,5     | -6,2  | -1,2  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,3     | 7,9   | 4,2   | 25,0                      | 20,0  | 10,0  | -7,7     | -12,1 | -5,8  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 13,0     | 5,2   | 2,6   | 22,9                      | 17,9  | 7,9   | -9,9     | -12,7 | -5,3  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 12,2     | 4,7   | 1,8   | 21,8                      | 16,8  | 6,8   | -9,6     | -12,1 | -5,0  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 14,7     | 5,9   | 4,1   | 22,0                      | 17,0  | 7,0   | -7,3     | -11,1 | -2,9  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,6     | 13,8  | 12,0  | 28,6                      | 23,6  | 13,6  | -6,8     | -9,8  | -1,6  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 29,7     | 21,2  | 19,1  | 34,5                      | 29,5  | 19,5  | -4,8     | -8,3  | -0,4  |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,7     | 13,6  | 9,6   | 24,2                      | 19,2  | 10,5  | -2,5     | -5,6  | -0,9  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,4     | 13,7  | 9,9   | 24,5                      | 19,5  | 10,8  | -3,1     | -5,8  | -0,9  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 22,3     | 15,6  | 11,2  | 26,7                      | 21,7  | 12,5  | -4,4     | -6,1  | -1,3  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 22,3     | 15,6  | 11,3  | 26,7                      | 21,7  | 12,5  | -4,4     | -6,1  | -1,2  |
| 35_A | Flats (55 dB(A))                 | 9      | 19,1     | 11,2  | 7,3   | 26,5                      | 21,5  | 11,5  | -7,4     | -10,3 | -4,2  |
| 36_A | Flats Noordstraat (55 dB(A))     | 9      | 18,3     | 10,0  | 7,1   | 26,4                      | 21,4  | 11,4  | -8,1     | -11,4 | -4,3  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 (55 dB(A))    | 5      | 40,2     | 31,6  | 28,1  | 43,3                      | 38,3  | 28,5  | -3,1     | -6,7  | -0,4  |

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg ong. (210b)

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,5     |       |       | 15,2                      | 12,9  | 2,9   | 1,3      | -12,9 | -2,9  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,4     |       |       | 16,7                      | 11,9  | 1,9   | 0,7      | -11,9 | -1,9  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,3     |       |       | 17,6                      | 10,9  | 2,2   | -0,3     | -10,9 | -2,2  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,3     |       |       | 16,6                      | 9,8   | 1,1   | -0,3     | -9,8  | -1,1  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 15,0     |       |       | 13,9                      | 9,8   | 1,5   | 1,1      | -9,8  | -1,5  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,4     |       |       | 18,7                      | 15,0  | 5,0   | 2,7      | -15,0 | -5,0  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 26,8     |       |       | 25,4                      | 21,3  | 11,3  | 1,4      | -21,3 | -11,3 |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 15,3     |       |       | 14,1                      | 11,2  | 1,2   | 1,2      | -11,2 | -1,2  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 16,6     |       |       | 14,9                      | 12,4  | 2,4   | 1,7      | -12,4 | -2,4  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 18,9     |       |       | 17,6                      | 15,0  | 5,0   | 1,3      | -15,0 | -5,0  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 19,1     |       |       | 16,9                      | 14,7  | 4,7   | 2,2      | -14,7 | -4,7  |
| 35_A | Flats (55 dB(A))                 | 9      | 18,9     |       |       | 17,2                      | 13,5  | 3,5   | 1,7      | -13,5 | -3,5  |
| 36_A | Flats Noordstraat (55 dB(A))     | 9      | 18,5     |       |       | 17,4                      | 13,2  | 3,2   | 1,1      | -13,2 | -3,2  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 (55 dB(A))    | 5      | 36,0     |       |       | 37,9                      | 33,1  | 24,1  | -1,9     | -33,1 | -24,1 |

Toets op immissieniveau: SUEZ Sluisweg cumulatief

| Naam | Omschrijving                     | Hoogte | aanvraag |       |       | zonebeheerplan april 2013 |       |       | verschil |       |       |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|
|      |                                  |        | Dag      | Avond | Nacht | Dag                       | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| 04_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 21,9     | 13,7  | 9,4   | 25,3                      | 20,7  | 11,3  | -3,4     | -7,0  | -1,9  |
| 06_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 20,3     | 7,9   | 4,2   | 25,6                      | 20,6  | 10,6  | -5,3     | -12,7 | -6,4  |
| 09_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 18,7     | 5,2   | 2,6   | 24,0                      | 18,7  | 8,9   | -5,3     | -13,5 | -6,3  |
| 10_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,7     | 4,7   | 1,8   | 22,9                      | 17,6  | 7,8   | -5,2     | -12,9 | -6,0  |
| 14_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 17,8     | 5,9   | 4,1   | 22,6                      | 17,8  | 8,1   | -4,8     | -11,9 | -4,0  |
| 19_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 24,6     | 13,8  | 12,0  | 29,0                      | 24,2  | 14,2  | -4,4     | -10,4 | -2,2  |
| 21_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 31,5     | 21,2  | 19,1  | 35,0                      | 30,1  | 20,1  | -3,5     | -8,9  | -1,0  |
| 26_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 22,6     | 13,6  | 9,6   | 24,8                      | 19,8  | 11,0  | -2,0     | -6,2  | -1,4  |
| 29_A | Zone (50 dB(A)-contour)          | 5      | 22,6     | 13,7  | 9,9   | 25,0                      | 20,3  | 11,4  | -2,4     | -6,6  | -1,5  |
| 33_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 23,9     | 15,6  | 11,2  | 27,2                      | 22,5  | 13,2  | -3,3     | -6,9  | -2,0  |
| 34_A | Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) | 9      | 24,0     | 15,6  | 11,3  | 27,1                      | 22,5  | 13,2  | -3,1     | -6,9  | -1,9  |
| 35_A | Flats (55 dB(A))                 | 9      | 22,0     | 11,2  | 7,3   | 27,0                      | 22,1  | 12,1  | -5,0     | -10,9 | -4,6  |
| 36_A | Flats Noordstraat (55 dB(A))     | 9      | 21,4     | 10,0  | 7,1   | 26,9                      | 22,0  | 12,0  | -5,5     | -12,0 | -4,9  |
| 37_A | Woning Zomerdijk 2 (55 dB(A))    | 5      | 41,6     | 31,6  | 28,1  | 44,4                      | 39,4  | 29,8  | -2,8     | -7,8  | -1,7  |

## **BIJLAGE 4. ZIENSWIJZEN**

### Voorschriften ontwerp Omgevingsvergunning

#### **Bouwen**

- 1.1.1: hier ontbreekt een duidelijke omschrijving van het document "constructieberekening". Wij verzoeken u aan te geven aan welk document wordt gerefereerd;

#### **Milieu**

- 1.1.2: wij verzoeken u aan het voorschrift een termijn toe te voegen zodat voor de vergunninghouder duidelijk is wanneer een reactie volgt op het ingediende verzoek. Wij stellen voor om in het voorschrift op te nemen dat beoordeling van het verzoek binnen een termijn van één maand na indiening van het verzoek dient plaats te vinden en dat de Euralcode mag worden geaccepteerd indien binnen deze termijn geen reactie van het bevoegd gezag is ontvangen;
- 2.1.2: de vermelde korreldiameter is niet gemotiveerd. Wij verzoeken u dit te verwijderen en te volstaan met de norm voor onopgeloste delen;
- 2.2.1: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7";
- 2.4.1.: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c5" en de norm voor onopgeloste bestanddelen aan te passen naar 300 mg/l;



- 2.4.2: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7". Wij verzoeken u het gedeelte "Daartoe dient het verontreinigd hemelwater voor vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke via een controleput (respectievelijk 'CV 4') te worden geleid" aan te passen in "Daartoe dient het verontreinigd hemelwater afkomstig van de op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats, voor vermenging met ander afvalwater door een doelmatig, goed bereikbare en toegankelijke controleput direct achter de zuiveringstechnische voorziening te worden geleid"
- 2.4.5: er is geen aanleiding te vermoeden dat toxische stoffen worden geloosd. Voor dit voorschrift is ook geen onderbouwing opgenomen. Wij verzoeken dit voorschrift te verwijderen;
- 2.5.3: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "3.3 Toetsing, onder c7" en de zienswijze bij voorschrift 2.4.2.
- 2.5.3: wij verzoeken u aan de analyse op het gehalte aan BZV en CZV te laten vervallen. Niet duidelijk is waarom dit dient te gebeuren, voor deze parameters is geen norm opgenomen;
- 2.6.1: wij verzoeken u aan het voorschrift een termijn toe te voegen zodat voor de vergunninghouder duidelijk is wanneer een reactie volgt op het ingediende verzoek. Wij stellen voor om in het voorschrift op te nemen dat beoordeling van het verzoek binnen een termijn van één maand na indiening van het verzoek dient plaats te vinden;
- 2.8.2: in het voorschrift wordt niet aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. De te nemen maatregelen dienen proportioneel te zijn, de kosten dienen hierin meegenomen te worden. Lozing van regenwater kunnen wij niet voorkomen. Wij verzoeken u het voorschrift hierop aan te passen;
- 2.8.4: onduidelijk is wat met meldschema wordt bedoeld. Wij verzoeken u dit voorschrift te schrappen;
- 2.9.1: genoemd rapport is gebaseerd op 'De Verwerking Verantwoord'. Dit rapport is niet meer van toepassing. De genoemde bijlage heeft betrekking op ontvangsttanks op een waterstraat. Daar is voor onze inrichting geen sprake van. Onduidelijk is waarom naar deze bijlage uit dit rapport wordt verwezen, en welke aspecten uit deze bijlage van toepassing zouden kunnen zijn. Wij verzoeken u het voorschrift te verwijderen, LAP3 biedt voldoende aanwijzingen voor het opstellen van een goede AO/IC;
- 2.10.1: het onderzoek kan worden gedaan. Of afkoppeling mogelijk is, is voorafgaand aan het onderzoek niet duidelijk. Dit dient niet alleen technisch, maar ook financieel haalbaar te zijn (is er bijvoorbeeld reeds een gescheiden rioolstelsel aanwezig). Wij verzoeken u het voorschrift hierop aan te passen. Tevens verzoeken wij u aan te geven welke wettelijke grondslag voor dit voorschrift en de bedoelde verplichting voor het afkoppelen van niet verontreinigd hemelwater van toepassing is;
- 3.1.1: wij verzoeken u het voorschrift aan te passen in lijn met de zienswijze bij "Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning", onderdeel "5. Geluid".

### Inhoudelijke Overwegingen ontwerp Omgevingsvergunning

- Bij onderdeel “3.3 Toetsing”, onder c5 wordt onterecht aangegeven dat er voor de afvalwaterstroom ‘Verontreinigd hemelwater en uittredend vocht ontwateringscontainers uitloogbare afvalstoffen afkomstig van de vloestofdichte vloer van circa 1.400 m2 westelijk van de werkplaats’, de slibafscheider geen onderdeel meer uitmaakt van de lozingsroute. Uit de in het OLO aanwezige stukken blijkt dit niet. Wij verzoeken u dit gedeelte hierop aan te passen en de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen te stellen op 300 mg/l, in lijn met de normering uit het Activiteitenbesluit (tevens verzoeken wij de gehanteerde oppervlakte van de ‘vloestofdichte vloer van circa 1.400 m2 westelijk van de werkplaats’, aan te passen naar 1.800 m2 en dit consistent toe te passen in de ontwerp Omgevingsvergunning);
- Bij onderdeel “3.3 Toetsing”, onder c7 wordt onterecht aangegeven dat abusievelijk tweemaal controlevoorziening CV 4 wordt genoemd. Op de schematische weergave van de lozingssituatie staat vermeld dat een afscheider met controleput aanwezig is voor de afvalwaterstroom ‘Verontreinigd hemelwater op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats’. Deze afvalwaterstroom kan dus apart worden bemonsterd. Voor deze afvalwaterstroom zijn lozingsnormen opgenomen en kan daarom worden aangemerkt als de meest relevante afvalwaterstroom.  
De huidige rioleringssituatie is zodanig dat het afvalwater afkomstig van ‘Verontreinigd hemelwater op- en overslag afvalstoffen en uittredend vocht ontwateringscontainers verhard terreinoppervlak van circa 1.800 m2 westelijk werkplaats’ en van ‘Mogelijk verontreinigd hemelwater circa 2.000 m2 verhard terreinoppervlak zuidelijk werkplaats: stalling lege containers, voertuigen, volle containers met niet uitloogbare afvalstoffen’ op enig moment samenkomen en vervolgens gezamenlijk afstromen naar CV 4. Er kan echter geen controlevoorziening worden geplaatst die voldoet aan de eisen (verval in de controlevoorziening), omdat deze dan geplaatst zou moeten worden in een bestaande riolering waar dit verval niet inzit. Vanwege het geringe belang van ‘CV 6’ (er worden geen uitloogbare stromen opgeslagen op dit terreingedeelte en er zijn geen normen voor gesteld) en de onmogelijkheid een juiste controlevoorziening te plaatsen verzoeken wij u het gedeelte onder “3.3 Toetsing, onderdeel c7” aan te passen;
- Bij onderdeel “5. Geluid” wordt gerefereerd naar de akoestische notitie van LBP | Sight met kenmerk V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 05\_001, d.d. 20 februari 2019. Dit is echter niet de juiste notitie, dit is de notitie van 13 december 2019, V050233ae.189FMEJ.rvh, versie 06\_001 (zoals ook genoemd bij “Besluit”). Wij verzoeken u onderdeel “5. Geluid” (tekstueel, inhoudelijk) hierop aan te passen.





Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo voor het veranderen van de indeling van het terrein, waarbij de jaarlijkse doorzet en het soort afvalstoffen niet wijzigt. De inrichting is gelegen aan Sluisweg 66 te Waalwijk.

9 augustus 2021, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van PreZero Recycling Servies Zuid BV. De aanvraag betreft het veranderen van de indeling van het terrein, waarbij de jaarlijkse doorzet en het soort afvalstoffen niet wijzigt. De inrichting is gelegen aan Sluisweg 66 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 augustus 2021 tot en met 23 september 2021 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 20 60 551.

Tegen de beschikking kan tot en met 23 september 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 19013070 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan [inproces@omwb.nl](mailto:inproces@omwb.nl).

