

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/143323-278499

Op de op 25 maart 2021 ontvangen aanvraag van VvE Mozartlaan 201 t/m 755, te Oisterwijk, om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming voor het energetisch renoveren van de Mozartflat, aan de Mozartlaan 201 t/m 755, 5011 SG te Tilburg.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
13 oktober 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

BESLUIT

Onderwerp

Op 23 maart 2021 hebben wij van VvE Mozartlaan 201 t/m 755 een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het energetisch renoveren van de Mozartflat, aan de Mozartlaan 201 t/m 755, 5011 SG te Tilburg.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan VvE Mozartlaan 201 t/m 755, Bedrijfsweg 15, 5061 JX te Oisterwijk, de gevraagde ontheffing te weigeren, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen.....	6
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	6
1.1 <i>Beschermingsregimes</i>	6
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	6
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	7
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	7
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	7
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	7
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	8
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	8
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	8
2.7 <i>Weigeringsgronden</i>	9
3. Conclusie	12

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 23 maart 2021 hebben wij van VvE Mozartlaan 201 t/m 755 een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 7 september 2021 aangevuld.

Op 15 september 2021 hebben wij een voornemen tot weigeren verstuurd. Op 30 september 2021 hebben wij een reactie op het voornemen tot weigeren ontvangen. In het voornemen tot weigeren zijn de volgende punten genoemd:

- Er worden geen tijdelijke voorzieningen geplaatst;
- Er worden te weinig permanente zomerverblijfplaatsen gerealiseerd;
- De wijze van realisatie van de nieuwe zomerverblijfplaatsen is onduidelijk;
- De realisatie en effectiviteit van de winterverblijfplaatsen is onduidelijk.

De reactie op het voornemen tot weigeren is onvoldoende om een positief besluit te kunnen nemen. Voor de onderbouwing waarom de aanvraag geweigerd wordt, verwijzen wij naar paragraaf 2.7 van dit besluit.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/143323.

Gedragscodes

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen het energetisch renoveren van de Mozartflat. De werkzaamheden bestaan uit het na-isoleren van de oostelijke en de westelijke kopgevel, de spouw bij het trappenhuis en het plaatsen van een klimaatgevel. De werkzaamheden staan gepland voor het najaar van 2021, maar vanwege mogelijke vertragingen en onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden ook later worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden echter niet uitgevoerd in de periode van oktober tot en met maart. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

In 2015 is er een gebiedsdekkend onderzoek naar vleermuizen en gebouwbewonende vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest uitgevoerd in Tilburg-Noord. In 2021 is een nieuw onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. Daarnaast is er op 2 juli 2020 een quickscan uitgevoerd, waaruit bleek dat de flat geschikt is voor vleermuizen.

Omdat uit het onderzoek uit 2015 is gebleken dat de Mozartflat een verblijfplaats is voor gewone dwergvleermuis, is het volledige onderzoek toegespitst op deze soort, specifiek voor onderzoek naar de winterverblijfplaatsen. Het vleermuisonderzoek is conform het vleermuisprotocol van 2021 uitgevoerd. Omdat bekend is dat in de kopgevels van de flat winterverblijfplaatsen aanwezig zijn, is de onderzoeksinspanning naar dit type verblijfplaats hoger dan wat het protocol voorschrijft. Bij de Mozartflat zijn drie onderzoeken in het kader van de winterverblijfplaatsen uitgevoerd. Uit het onderzoek van Bureau Waardenburg (2016) is bekend dat soortgelijke flats (Hoffmanflat en Bachflat) in de directe omgeving ook worden gebruikt als winterverblijfplaats.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In de lange zijdes van de flat zijn meerdere zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen aanwezig. Er zitten telkens maar enkele individuen in de verblijfplaats. De invliegopeningen bevinden zich bij de consoles. Bij de kopgevels zijn geen zomerverblijfplaatsen aangetroffen. Daarnaast zijn er twee paarverblijfplaatsen aanwezig in het plangebied en is er op drie locaties zwermgedrag waargenomen, wat duidt op drie winterverblijfplaatsen. De winterverblijfplaatsen bevinden zich in de westgevel, het trappenhuis en de balkonzijde aan de oostelijke vleugel van de flat. Bij de kopgevel aan de westgevel zijn circa tien zwermende dieren waargenomen, deze zwermde met name bij de bovenhoeken van de flat (16e verdieping, zowel de noord als zuidhoek). Bij het trappenhuis en de balkonzijde ging het gezamenlijk om circa 25 dieren. Hier zwermde de dieren bij de tussengevels van het trappenhuis en de consoles.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis;
- 13 tot 23 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis;
- één massawinterverblijfplaats (de flat) van de gewone dwergvleermuis met drie verschillende overwinterlocaties in deze flat,

worden beschadigd of vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

Het project is locatie gebonden, namelijk aan de Mozartflat. Alle duurzaamheidsmaatregelen worden aan dit gebouw getroffen. Omdat van de Mozartflat een aardgasvrije flat wordt gemaakt, is het van belang dat hierbij alle gevels worden na-geïsoleerd. Zo hebben de te nemen maatregelen extra effect om het verbruik van energie voor verwarming e.d. te verminderen.

Met de planning wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen. Mogelijk is rond de kopgevels jaarrond activiteit. Om te voorkomen dat de vleermuizen in de meest kwetsbare periode worden verstoord (winterperiode) worden de werkzaamheden in de periode april-oktober uitgevoerd of worden de zomer- en paarverblijfplaatsen voor de winterperiode ongeschikt gemaakt.

Met betrekking tot een alternatieve werkwijze in de uitvoeringsfase wordt rekening gehouden met de aanwezige vleermuizen.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De flat is niet duurzaam en toekomstbestendig. De flat heeft gemiddeld energielabel D en dient daarom geïsoleerd te worden. Daarnaast zal de flat na de werkzaamheden geheel van het gas worden gehaald. Het uitvoeren van isolerende maatregelen is een belangrijk onderdeel van de totale ingreep en noodzakelijk om vermindering van CO₂ uitstoot te bereiken. De vermindering van de CO₂ uitstoot draagt bij aan het halen van de landelijke klimaatdoelstellingen en het terugdringen van de klimaatverandering.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk zes) en de aanvullende gegevens van 6 juli 2021, 27 augustus en 30 september 2021 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

- Kort voorafgaand aan het plaatsen van de klimaatgevel worden alle verblijfplaatsen bij de consoles aan balkonzijde (tijdelijk) ongeschikt gemaakt, waarbij gezorgd wordt dat vleermuizen de verblijfplaats vooraf kunnen verlaten. De verblijfplaatsen worden voor de winterperiode ongeschikt gemaakt, of pas na 1 april.
- Er worden geen tijdelijke verblijfplaatsen geplaatst.
- Op 36 plaatsen worden de consoles weer toegankelijk gemaakt door invliegopeningen in de klimaatgevel te creëren. Ter hoogte van deze 36 consoles wordt eveneens de ruimte tussen de balkonplaten, waar dat mogelijk is, verder opengemaakt, zodat vleermuizen dieper kunnen wegkruipen.
- Als vervanging van de massawinterverblijfplaats, waarbij de vleermuizen op drie verschillende locatie overwinteren, worden er vier nieuwe verblijfplaatsen gerealiseerd:
 - Op beide kopgevel worden, twee inbouwkasten (type VMPW1 van Unitura.nl) te plaatsen ter hoogte van de bovenste verdiepingen geplaatst. Deze kasten worden

verticaal geschakeld. De kasten worden tegen de binnengevel aan geplaatst. Tussen de buitengevel en de kast komt een laag isolatie. Hiermee maakt de kast contact met de binnenmuur en de warmte vanuit de flat en tegelijkertijd is de kast geïsoleerd van extreem koud weer in de winter.

- Bij het huidige trappenhuis, tussen de oost- en westvleugel van de Mozartflat, is aan de balkonzijde een oude leidingenschacht aanwezig. De schacht is circa 40 cm diep, loopt door van de begane grond tot het dak en is momenteel niet toegankelijk voor vleermuizen. Door deze leidingenschacht liepen vroeger de verwarmingsbuizen, maar deze zijn, met de omschakeling naar stadswarmte, niet meer in gebruik. De schacht is een verder afgesloten ruimte en staat bijvoorbeeld niet in open verbinding met het trappenhuis of de liftschaft. De schacht wordt niet geïsoleerd. De buitengevel van de schacht bestaat uit een betonnen wand van circa 15 centimeter dik, de binnenmuur bestaat uit gemetselde kalkzandstenen. In de betonnen buitenmuur worden invliegopeningen voor de vleermuizen gerealiseerd. De binnenzijde van de betonmuur wordt zoveel als mogelijk, met name rondom van de invliegopeningen, opgeruwd met tegellijm of (kunst)gaas.
 - Op het dak staat de oude liftopbouw. Dit is een lege ruimte die niet meer gebruikt wordt en helemaal ter beschikking kan worden gesteld voor de realisatie van een alternatief vleermuisverblijf. De huidige spouwmuur is met een open stootvoeg toegankelijk en wordt mogelijk al gebruikt als verblijfplaats. Samen met de zoogdiervereniging en de beheerder is afgesproken dat in deze ruimte een functionele vleermuisverblijfplaats gerealiseerd kan worden. Samen met de Zoogdiervereniging gaan ecologen van idverde Advies onderzoeken of en op welke wijze in deze liftopbouw een vleermuiskast kan worden waarin verschillende microklimaten worden aangeboden en die geschikt is voor een kraamkolonie en overwinterende vleermuizen.
- Voor de start van de winterperiode zullen de kopgevels ongeschikt gemaakt middels exclusion flaps of het openbreken van de gevels.
 - De werking van de voorzieningen zullen worden gemonitord.

Deze maatregelen zijn niet voldoende. Onze motivering hiervoor is opgenomen in paragraaf 2.7. Hierdoor is voor de gewone dwergvleermuis een verslechtering van de staat van instandhouding niet uit te sluiten.

2.7 Weigeringsgronden

Tijdelijke voorzieningen

In de reactie op het voornemen tot weigeren is aangegeven dat er geen tijdelijke voorzieningen ter mitigatie van de zomer- en paarverblijfplaatsen geplaatst hoeven te worden, omdat de werkzaamheden kort duren en de vleermuizen kunnen uitwijken naar een ander deel van de Mozartflat en de naastgelegen flat. Echter, deze onderbouwing wordt niet akkoord gevonden. Dit omdat alle verblijfplaatsen aan één zijde van de flat in één keer ongeschikt gemaakt worden en pas in delen weer geschikt worden gemaakt. Gezien het aantal aangetroffen verblijfplaatsen is er onvoldoende duidelijk of er te allen tijde voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. Daardoor kunnen we niet akkoord gaan met het niet plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Ten slotte is er onvoldoende onderbouwd dat de consoles aan de galerijkant van de Mozartflat, geschikt zijn voor de vleermuizen. Tijdens het onderzoek is het merendeel van de vleermuizen aangetroffen aan de zijde waar de klimaatgevels worden geplaatst.

Permanente voorzieningen: zomer- en paarverblijfplaatsen

In de reactie op het voornemen tot weigeren is beschreven dat er zes extra zomerverblijfplaatsen gerealiseerd gaan worden. Er worden nu 36 in plaats van 30 verblijfplaatsen gerealiseerd. Dit aantal

is te laag. Er zijn nu circa 500 consoles aanwezig aan de zijde waar de klimaatgevel geplaatst gaat worden. Daarnaast zijn er tijdens het zomeronderzoek tussen de 16 tot 26 verblijfplaatsen aanwezig in het plangebied, waarvan er 15 tot 25 verloren gaan. Het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) geeft aan dat het aantal aan te brengen verblijfplaatsen afhankelijk is van de potenties van het gebied. Het aanbrengen van slechts 36 verblijfplaatsen is niet akkoord.

Gelet op het grote aantal consoles en de waarnemen tijdens het onderzoek zijn wij van mening dat het gebouw een hoge potentie heeft en dat de permanente mitigatie hierop afgestemd moet zijn. Het terugbrengen van 500 toegankelijke consoles naar slechts 36 verblijfplaatsen is een flinke teruggang in de potentie van het gebouw en wordt daarom niet geaccepteerd. Er is in de reactie op het voornemen tot weigeren onderbouwd dat het bouwtechnisch niet mogelijk is om alle consoles weer geschikt te maken, maar er is niet onderbouwd waarom het niet mogelijk is om andere verblijfplaatsen (maatwerk, meer inbouwkasten of externe kasten) te realiseren in de flat. Te slotte is er niet onderbouwd dat de realisatie van slechts 36 verblijfplaatsen voldoende is.

Permanente voorzieningen massawinterverblijfplaats: inbouwkasten

De wijze van plaatsing van de inbouwkasten ter mitigatie van de massawinterverblijfplaats is niet akkoord. De kasten worden tegen de binnenmuur geplaatst met aan de buitenkant de isolatie. Daardoor zit er een isolatielaag tussen de kast en de buitenmuur. Door deze constructie zal de kast wel warmte ontvangen van de binnenmuur (en de dus de warme woning) maar kan de kast deze warmte niet of slechts beperkt afstaan. Op basis daarvan zal de temperatuur van de kast slechts enkele graden verschillen van de binnentemperatuur van de woningen. Hierdoor is de temperatuur in de kast te warm. Er is niet berekend wat de temperatuur in de kast zal zijn en er is niet onderbouwd dat deze temperatuur geschikt is voor de functie van massawinterverblijfplaats.

Daarnaast komen de kasten niet overeen met de huidige situatie. De vleermuizen kunnen nu gebruik maken van de gehele breedte van de spouw en de gehele, 16 tellende, hoogte van de spouw. Dit zorgt voor een variëteit aan microklimaten waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. Ze kunnen nu ook intern verhuizen, bijvoorbeeld als het te warm of te koud is of als ze last hebben van parasieten. Deze grote verblijfplaats wordt teruggebracht door slechts twee kasten boven elkaar te schakelen. De kasten worden op de 16^{de} verdieping geplaatst en daardoor zal het verschil in microklimaat veel kleiner zijn dan in de huidige situatie, waarbij de vleermuizen over meerdere verdiepingen kunnen verplaatsen en het verschil in microklimaat in de verblijfplaats veel groter is.

De onderbouwing van de effectiviteit van de kasten, aangegeven in de reactie op het voornemen tot weigeren, is dat de kasten voldoen aan de eisen uit de mitigatiecatalogus gebouwbewonende soorten van Arcadis. Echter, staat er in de catalogus niet vermeld dat dit specifieke type voldoet aan de criteria van massawinterverblijfplaats. Daarnaast wordt deze catalogus door de Omgevingsdienst Brabant Noord niet geaccepteerd als onderbouwing voor de bewezen effectiviteit, omdat bronvermeldingen in de catalogus ontbreken waardoor niet herleidbaar is waar de gebruikte criteria waar de massawinterverblijfplaatsen aan moeten voldoen, op zijn gebaseerd. Ten slotte wordt er in de reactie op het voornemen tot weigeren beschreven dat deze kasten eerder zijn goedgekeurd als massawinterverblijfplaats. Echter zijn dat andere situaties en andere omstandigheden. Het argument dat iets eerder is goedgekeurd is geen geldig argument dat het in deze situatie ook goedgekeurd moet worden.

Permanente voorzieningen massawinterverblijfplaatsen: leidingenschacht

De leidingenschacht wordt geschikt gemaakt als massawinterverblijfplaats. Er is echter niet onderbouwd waar de leidingenschacht zich bevindt ten opzichte van woningen en dat de schacht hetzelfde zal werken als de luchtsponwen in de kopgevels, noch is er onderbouwd met berekeningen dat er inderdaad een variabele temperatuurbuffering is in deze schacht en wat de temperatuur in de leidingenschacht zal zijn. Daardoor is onduidelijk of de temperatuur in de leidingenschacht voldoende is om een geschikt klimaat te vormen als winterverblijfplaats.

Permanente voorzieningen massawinterverblijfplaats: oude liftopbouw

De oude liftopbouw wordt geschikt gemaakt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Er wordt aangegeven dat ecologen van idverde Advies en de Zoogdiervereniging de liftopbouw gaan onderzoeken of en op welke wijze de liftopbouw geschikt gemaakt kan worden voor vleermuizen. Doordat er bij de Omgevingsdienst Brabant Noord niet bekend is of de liftopbouw geschikt gemaakt kan worden voor vleermuizen en zo ja, op welke wijze dit kan gebeuren, kunnen wij dit niet toetsen en kan dit niet worden goedgekeurd

Conclusie permanente voorzieningen massawinterverblijfplaats

Het aantal te realiseren massawinterverblijfplaatsen is voldoende, echter worden de voorzieningen niet (voldoende) uitgewerkt, op de juiste wijze gerealiseerd of voldoende onderbouwd. Daardoor is het niet zeker dat de voorzieningen zullen werken, waardoor de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet is te borgen.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande weigeren wij de gevraagde ontheffing van de Wet natuurbescherming.

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, VvE Mozartlaan 201 t/m 755, Mozartlaan 201 t/m 755, 5011 SG te Tilburg, Z/143323

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 13 oktober 2021 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **geweigerd** (kenmerk: Z/143323-278499) aan VvE Mozartlaan 201 t/m 755, Bedrijfsweg 15, 5061 JX te Oisterwijk voor het energetisch renoveren van de Mozartflat, aan de Mozartlaan 201 t/m 755, 5011 SG te Tilburg.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://www.brabant.nl/loket/provinciale-bladen.aspx>.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.
Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/143323 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, oktober 2021