

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 28 september 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van H.A. van Boxtel en Zonen BV om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Meerstraat 42 te Heeswijk-Dinther.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 29 december 2021
Datum verzonden: 29 december 2021

Afschrift aan:

- Gemeente Bernheze
- Toezichthouder ODBN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 28 september 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van H.A. van Boxtel & Zonen BV. Het betreft het veranderen van de AdBlue opslag van IBC naar een bovengrondse tank en het plaatsen van een mobiele noodstroomaggregaat¹. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Meerstraat 42 te Heeswijk-Dinther. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/158376 en het OLO-nummer 6401737.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan H.A. van Boxtel & Zonen BV een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen van de AdBlue tank naar een bovengrondse tank.
Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

Ingediend op 28-09-2021

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 6401737;

Ingediend op 25-10-2021

- Situatieschets met locatie AdBlue tank en noodstroomaggregaat, d.d. 25-10-21;
- Mail met aanvullende informatie, onderwerp "Z/156253 / OLO 6401737: Extra vragen over aanvraag adblue tank", d.d. 25-10-21;

Ingediend op 11-12-2021

- Rapportage stikstofberekening, kenmerk M – QUO – 21700-P7F0D6, d.d. 8-12-21;
- AERIUS bijlage, kenmerk RUSfwf1Phakx, d.d. 8-12-21.

¹ Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor 'het plaatsen van een mobiele noodstroomaggregaat' een melding ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag (en de later ingediende aanvullende gegevens) hebben wij aangemerkt als de melding. Zie hoofdstuk 'Activiteitenbesluit' onder Procedurele aspecten.

RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
I. Onderwerp	2
II. Besluit	2
Rechtsmiddelen	3
1. Procedurele aspecten	5
1.1. Gegevens aanvrager	5
1.2. Projectbeschrijving	5
1.3. Omschrijving van de aanvraag	5
1.4. Huidige vergunnings situatie	6
1.5. Vergunningplicht	6
1.6. Bevoegd gezag.....	7
1.7. Wet natuurbescherming	7
1.8. Beoordeling van de aanvraag	7
1.9. Procedure	7
1.10. Activiteitenbesluit	7
1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen	8
2. Inhoudelijke overwegingen.....	9
2.1. Inleiding	9
2.2. Toetsing	9
2.3. Conclusie	10
BEGRIPPENLIJST	11

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 september 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

- H.A. van Boxtel & Zonen BV, Meerstraat 42, 5473VX Heeswijk-Dinther

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- In plaats van IBC (1m³) wordt de AdBlue opgeslagen in een bovengrondse tank van ca. 2,5m³.
- Er wordt een mobiele noodstroomaggregaat geplaatst van 58 kW, diesel gestookt. Deze wordt gebruikt als de normale energietoelevering uitvalt voor server/kantoor.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting ;

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op 28-09-2021

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 6401737;

Ingediend op 25-10-2021

- Situatieschets met locatie AdBlue tank en noodstroomaggregaat, d.d. 25-10-21;
- Mail met aanvullende informatie, onderwerp "Z/156253 / OLO 6401737: Extra vragen over aanvraag adblue tank", d.d. 25-10-21;

Ingediend op 11-12-2021

- Rapportage stikstofberekening, kenmerk M – QUO – 21700-P7F0D6, d.d. 8-12-21;
- AERIUS bijlage, kenmerk RUSfwf1Phakx, d.d. 8-12-21.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisie	09-11-2006	1238357	• voor containerverhuur en -transport alsmede de inname van afvalstoffen van bedrijven en particulieren; • het voorsorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval, de op- en overslag van grof huishoudelijk huisafval; • uitgesorteerd bouw- en sloopafval en monostromen, het bewerken van puin met een puinbreker (maximale capaciteit van 16.000 ton/jaar); • de op- en overslag alsmede het verkleinen van houtafval en snoeihout (maximale opslagcapaciteit 120 ton, maximale capaciteit van 2.380 ton/jaar); • de op- en overslag van asbesthoudende afvalstoffen in containers, het trommelen c.q. zeven van met puin verontreinigde grond (maximale capaciteit 1.900 ton/jaar); • de op- en overslag van zand, grind alsmede materialen voor woning en wegenbouw (maximale opslag puin 9.000 ton, maximale opslag granulaat 9.000 ton, maximale opslag zand en grind 5.500 ton); • de handel in geanalyseerde en gebroken puin, bouw-, hout-, betonwaren en meststoffen; • gladheidsbestrijding en ook de opslag van strooizout (maximale opslag 90 ton); • een aannemerij en • (exceptioneel) transport
Melding ex. art. 8.19 Wm	15-11-2007	1347709	Het plaatsen van een nieuwe dieselolietank (8.000 liter) in verband met afkeuring van de bestaande dieselolietank (7.000 liter)
Melding ex. art. 8.19 Wm	16-03-2009	1481918	Het plaatsen van een opslagunit van AdBlue en het afleveren van AdBlue aan de bedrijfswagens
Ambtshalve wijziging van voorschriften	03-07-2009	1519274	Vervangen van de voorschriften m.b.t. het bouwstoffenbesluit door de voorschriften op basis van het Besluit Bodemkwaliteit
Omgevingsvergunning	11-03-2013	C2102739	Aanvraag voor fase 1: het vervangen van de huidige wasplaats en vloeistofdichte voorziening
Omgevingsvergunning	25-04-2013	C2112564	Aanvraag voor fase 2: het slopen van de bestaande wasplaats, tankeiland en bijbehorende bebouwing en het bouwen van een wasplaats, tankeiland en vloeistofdichte voorziening
Omgevingsvergunning van rechtswege	28-02-2017	Z/012358	Het plaatsen van een natzoutmenginstallatie, ten behoeve van gladheidsbestrijding
Ambtshalve wijziging	20-11-2018	Z/070063	Actualisatie van de energievoorschriften

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (cat. 5.5 uit de Regeling industriële emissies (RIE)).

1.7. Wet natuurbescherming

Als onderdeel van de aanvraag is een AERIUS-berekening uitgevoerd van de gehele inrichting inclusief de beoogde situatie.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gewenste ontwikkeling in de gebruiksfase niet leidt tot nadelige effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De stikstofdepositie in de beoogde situatie bedraagt niet meer dan 0,00 mol/ha/jr.

Voor dit project geldt geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 25 oktober 2021 heeft de aanvrager de aanvraag op eigen initiatief aangevuld. Omdat er nog steeds een aantal gegevens ontbraken hebben wij de aanvrager op 3 november 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 17 januari 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 december 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 38 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.officielebekendmakingen.nl.

1.10. Activiteitenbesluit

De aanvraag betreft twee activiteiten:

- het veranderen van de AdBlue opslag van IBC naar een bovengrondse tank
- het plaatsen van een mobiele noodstroomaggregaat

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Voor 'het veranderen van de AdBlue opslag' houdt dit in dat moet worden voldaan aan afdeling 2.4 Bodem uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor 'het plaatsen van een mobiele noodstroomaggregaat' een melding ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag (en de later ingediende aanvullende gegevens) hebben wij aangemerkt als de melding. Daarnaast gelden de bepalingen en voorschriften uit hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit voor zover deze betrekking hebben op de bovengenoemde activiteiten.

1.11. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Bernheze gezonden.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. Inhoudelijke overwegingen

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Op 16 maart 2009 is met een melding ex. art. 8.19 Wm de opslag van AdBlue (in emballage) vergund op het bedrijf. Door de wijziging wordt de AdBlue voortaan in een tank opgeslagen. De locatie van de opslag blijft gelijk, de grootte van de opslag verandert van 1 m3 naar ca. 2,5 m3.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Geluid en lucht:

Doordat de locatie van de AdBlue opslag niet wijzigt, leidt de aanvraag niet tot meer of andere transportbewegingen van en naar de tank.

Bodem:

AdBlue is een ureum-oplossing die vrachtwagens in een afzonderlijke tank meenemen. AdBlue maakt de uitlaatgassen minder schadelijk. Door de ureum in de hete uitlaatgassen te spuiten, worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water. AdBlue is geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR).

Ureum is een stikstofhoudende organische verbinding en kan door planten en bodemleven opgenomen worden. Voorkomen dient echter te worden dat deze stof te geconcentreerd in de bodem terecht komt. AdBlue moet daarom worden beschouwd als een bodembedreigende vloeistof die moet worden opgeslagen en afgeleverd boven een bodembeschermende voorziening. De eisen uit Activiteitenbesluit afdeling 2.4 zijn hierop van toepassing.

Wij achten het uitvoeren van een nieuw bodemonderzoek ter plaatse van de opslag niet noodzakelijk, vanwege:

1. AdBlue bestaat met name uit een stikstofhoudende organische verbinding ;
2. De AdBlue tank staat in een lekbak op een vloeistofdichte vloer;
3. Op de locatie van de tank is op 26-02-2015 een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd, voor de huidige vloeistofdichte vloer werd aangelegd.

De verandering leidt niet andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

Titel 4.1 Awb wordt niet genoemd in de kolom Besluit van het Besluit m.e.r. en de voorgenomen verandering heeft geen betrekking op een installatie voor het verwijderen van afvalstoffen. Om deze redenen is een (vormvrije) m.e.r.-procedure niet aan de orde.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.