

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 21 APR. 2022


op de op 22 februari 2022 bij hen binnen gekomen aanvraag van Koninklijke Sanders B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Industriepark Vliedberg 9, gebouw B betreft Industriepark Vliedberg 12, 5251RG Vlijmen, gemeente Heusden kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie H, perceelnummers 4451, 4452, 4453, 4454, 4869, 4716, 5055, 5057, 5058, 5136, 5181, 5310, 5311, 5317, 5459, 5984, 5985 (gebouw B), 5987 (gebouw B), 5990 (gebouw B), en 5457.

zaaknummer
2022-011886

ons kenmerk
D2022-04-001862

plaats
Tilburg

Datum:
12 april 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,
b.a. 
Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 22 februari 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Sanders B.V. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de inrichtingsgrens en ingebruikname van het bedrijfspand op t.b.v. opslag niet gevaarlijk goederen. De aanvraag gaat over Industriepark Vliedberg 12 te Vlijmen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 6730183 en intern onder zaaknummer 2022-011886.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu jo. artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Koninklijke Sanders B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e jo. artikel 3.10, derde lid van de Wabo te verlenen voor het wijzigen van de inrichtingsgrens en ingebruikname van het bedrijfspand, genaamd gebouw B, t.b.v. opslag niet gevaarlijke goederen.

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - papierenformulier met OLO-nummer 6730183 d.d. 22 februari 2022;
 - RAP00198_20220120_Toelichting Wabo-aanvraag gebouw B;
 - RAP00198_20220120_Bijlage 1 situatietekening;
 - RAP00198_20220120_Bijlage 2 Kadastrale tekening;
 - RAP00198_20220120_Bijlage 3 Plattegrondtekening gebouw B
 - RAP00198_20220120_Bijlage 4 Plattegrondtekening.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. BEVOEGD GEZAG	6
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	6
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.8. PROCEDURE	6
1.9. ADVIEZEN	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING GEVOLGEN VOOR MILIEU	8
2.3. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	9
2.4. TOETSING ANDERE INRICHTING	9
2.5. CONCLUSIE	10

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 22 februari 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Koninklijke Sanders B.V.

Postbus 30

5250 AA Vlijmen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de inrichtingsgrens en ingebruikname van het bedrijfspand, genaamd gebouw B, t.b.v. opslag niet gevaarlijke goederen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- papierenformulier met OLO-nummer 6730183 d.d. 22 februari 2022;
- RAP00198_20220120_Toelichting Wabo-aanvraag gebouw B;
- RAP00198_20220120_Bijlage 1 situatietekening;
- RAP00198_20220120_Bijlage 2 Kadastrale tekening;
- RAP00198_20220120_Bijlage 3 Plattegrondtekening gebouw B
- RAP00198_20220120_Bijlage 4 Plattegrondtekening.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning inrichting	14 mei 2013	De gehele inrichting
Milieuneutraal veranderen	8 juni 2016	Brandveiligheidsvoorzieningen
Milieuneutraal veranderen	27 juni 2016	Wijzigen plaats productie activiteiten
Bouw & milieuneutraal veranderen	25 april 2017	Verplaatsen IBC-reinigingsinstallatie
Milieuneutraal veranderen	11 juli 2017	Veranderen van de crème-afdeling

Veranderen van de inrichting	5 december 2017	Veranderen opslag gevaarlijke stoffen en afvalwater
Milieuneutraal veranderen	18 mei 2018	Aanpassing productieproces
Natuurvergunning Wnb	16 mei 2019	Vergunning inzake Wet natuurbescherming

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, categorie 2.1a en 4.1c van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Koninklijke Sanders B.V. moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Dit houdt in dat wij uiterlijk op 31 mei 2022 op de aanvraag moeten hebben beslist.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Heusden;
- Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Van de Veiligheidsregio is op 23 maart 2022 een advies op de aanvraag ontvangen. Het advies luidt als volgt:

Vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid bevat de aanvraag geen relevante (milieu) risico's, zodoende is een inhoudelijke beoordeling niet noodzakelijk.

Van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heusden hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

2.2.1. Luchtkwaliteit

Emissies naar de lucht vanuit de inrichting worden veroorzaakt door verbrandingsemissies door:

- stookinstallaties;
- verkeer & vervoer.

Binnen gebouw B zijn geen aardgasgestookte stookinstallaties aanwezig. Er is geen sprake van een toename met betrekking tot het aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting.

2.2.2. Geluid

Gebouw B betreft een opslaglocatie. Op het dak van dit gebouw staan geen installaties. De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op de geluidsuitstraling vanuit de inrichting.

2.2.3. Bodem

Bij de activiteiten van Sanders worden bodembedreigende stoffen gebruikt en er is dus sprake van bodembedreigende activiteiten. Uitgangspunt is dat de juiste combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm's) worden getroffen om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Ter plaatse van de opslaglocatie is sprake van op- en overslag van bodembedreigende stoffen in emballage. In paragraaf 3.3 van het NRB 2012 is hiervoor opgenomen dat de bodemrisicofactor

lekkende emballage betreft. Om dit risico te beheersen wordt invulling gegeven aan cmv I uit tabel 3.3.1 van NRB 2012.

Dit betekent dat de volgende voorzieningen aanwezig zijn:

- kerende voorziening en;
- aandacht voor geschikte emballage. Aanvullend op deze voorzieningen worden de volgende maatregelen getroffen:
- visueel toezicht en;
- faciliteiten en personeel.

Met de hierboven beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.

2.2.4. Kwantitatieve risicoanalyse

Doordat de wijziging niet relevant is voor de QRA wordt de bestaande QRA van de gehele inrichting niet aangepast. De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

2.2.5. Brandveiligheid

De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op de brandveiligheid.

2.2.6. Wijziging inrichtingsgrens

Gebouw B en bijbehorend erf worden onderdeel van de inrichting. De aangepaste inrichtingsgrens is weergegeven in de bijlage.

De wijziging van de inrichtingsgrens heeft geen invloed op de vergunde milieurelevante activiteiten van Sanders en leidt dus niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende vergunningen is toegestaan.

2.2.7. Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Koninklijke Sanders BV, Vlijmen - Industriepark Vliedberg 9 te Vlijmen.

22 april 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Koninklijke Sanders BV. De aanvraag betreft milieuneutrale verandering t.b.v. de ingebruikname van een bedrijfspand (gebouw B), voor de inrichting gelegen aan Industriepark Vliedberg 9 te Vlijmen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 april 2022 tot en met 6 juni 2022 ter inzage bij de gemeente Heusden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 21 april 2022. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-011886 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

