

ondertekend door
R Kessenich op
01-06-2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 13 JUNI 2022

op de op 17 mei 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Gasunie Transport Services B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan het Dijks Baantje 1 te Alphen (NB).

zaaknummer
2022-024641

ons kenmerk
D2022-05-018996

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5538 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omw.b.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 17 mei 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. Het betreft een aanvraag voor het verwijderen van een ondergronds gesitueerde opslagtank bestemd voor de opslag van aardgascondensaat (O-T-70101). De aanvraag gaat over Dijks Baantje 1 te Alphen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 6982639 en intern onder zaaknummer 2022-024641.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) jo. artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Gasunie Transport Services B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e jo. artikel 3.10, derde lid te verlenen voor het verwijderen van een ondergronds gesitueerde opslagtank bestemd voor de opslag van aardgascondensaat (O-T-70101).

Tevens besluiten wij:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - 6982639_1652855651527_papierenformulier met OLO-nummer 6982639 d.d. 17 mei 2022;
 - 6982639_1652787692937_A-413_tekeningen d.d. 17 mei 2022.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. BEVOEGD GEZAG	6
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	6
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.8. PROCEDURE	6
1.9. ADVIEZEN	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
2. TOETSINGSKADER MILIEU	7
2.1. INLEIDING	7
2.2. TOETSING GEVOLGEN VOOR MILIEU	7
2.3. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	8
2.4. TOETSING ANDERE INRICHTING	8
2.5. CONCLUSIE	8

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 17 mei 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verwijderen van een ondergronds gesitueerde opslagtank bestemd voor de opslag van aardgascondensaat (O-T-70101). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- 6982639_1652855651527_papierenformulier met OLO-nummer 6982639 d.d. 17 mei 2022;
- Bodemonderzoek 6982639_1652952543001_SOL019295MK_-Definitief-_Verkennd onderzoek condensaat_tank_1-T-70101_op_CS_Alphen_A-413 d.d. 9 februari 2022;
- 6982639_1652787692937_A-413_tekeningen d.d. 17 mei 2022;
- 6982639_1652787591371_melding_aimsessie_ag8u7c31oz9 d.d. 25 maart 2022;
- 6982639_1652787498658_Afrondingsbrief_GTS_verwijdering condensaat_tank _definitief_2 d.d. 2 mei 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Onderwerp
Revisievergunning	1 april 2011	Een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
Veranderingsvergunning	1 december 2014	Beschikking REOP
Milieuneutraal veranderen	27 januari 2022	Plaatsen reduceer en afsluiten huishoudgasleidingnetwerk

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, categorie 1.3a van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort op grond van categorie 1.1 van bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Gasunie Transport Services B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam.

Van de gemeente Alphen-Chaam hebben wij op 1 juni 2022 hebben wij een advies ontvangen. De gemeente Alphen-Chaam geeft aan positief te adviseren over de verwijdering van de condensaat tank. Op het gebied van bodem, bestemmingsplan en archeologie is er geen bezwaar tegen het verwijderen van de tank.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

2.2.1. Bodem

Met het verwijderen van de ondergrondse tank voor de opslag van aardgascondensaat verdwijnt een bodembedreigende activiteit. Ten behoeve van de beëindiging van deze activiteit ontvingen wij op 7 maart 2022 van Bouw en Montage De Koning B.V. het meldingsformulier tanksanering en bijbehorend bodemonderzoek opgesteld door WSP d.d. 9 februari 2022 (geregistreerd onder ons zaaknummer 2022- 013770).

Het bodemonderzoek kan als een eindsituatie onderzoek worden beschouwd. Als onderzoeksstrategie is VEP-OO aangehouden. Een vergelijking met de nulsituatie is niet mogelijk omdat deze niet is vastgelegd. Gezien de resultaten van het grondwatermonster, de veldmetingen, zintuiglijke waarnemingen in het veld én de tijdsduur van de aanwezigheid van de ondergrondse tank en het gebruik (niet intensief) is de eindsituatie ter plaatse van de te verwijderen ondergrondse condensaat-tank op het compressorstation van de Gasunie te Alphen voldoende vastgelegd.

2.2.2. Externe veiligheid

De te verwijderen ondergrondse tank heeft geen relevante bijdrage aan het risico van de inrichting op de omgeving. Kortom de voorgenomen veranderingen leiden niet tot een grotere plaatsgebonden risicocontour. Binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} per jaar bevinden zich geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Gasunie Transport Services BV. De inrichting is gelegen aan Dijks Baantje 1 te Alphen.

14 juni 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Gasunie Transport Services BV. De aanvraag betreft het verwijderen van een ondergrondse tank, voor de inrichting gelegen aan Dijks Baantje 1 te Alphen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 13 juni 2022. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-024641 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

