



Brabant Water
Mevrouw V.J. Janssen
Postbus 1068
5200 BC 'S-HERTOGENBOSCH

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
	5-10-2022	Z-2022-003918/ D-2022-052124	24 oktober 2022
onderwerp		contactgegevens	
besluit melding IOV		e-mail : grondwater@odzob.nl	
Roosendaalsebaan 44A Rucphen		tel : 088-3690677	

Geachte mevrouw Janssen,

Op 5 oktober 2022 hebben wij van u een melding ontvangen voor de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De melding gaat om de aanleg van (on)verharde paden voor niet-gemotoriseerd vervoer en om werkzaamheden in de bodem gericht op behoud van de natuurfunctie aan de Roosendaalsebaan 44A te Rucphen. Deze locatie ligt in waterwingebied van de winning Schijf.

U voldoet aan de regels

Wat betreft natuurontwikkeling gaat u beplanting aanbrengen (hoogopgaande bomen en/of diepwortelende beplanting) en glooiing aanbrengen door verlaging en ophoging van de grond tot maximaal 30 cm boven en maximaal 30 cm onder maaiveld. De lager gelegen gedeeltes functioneren als infiltratiezone voor hemelwater.

Tevens gaat u een halfverhard pad van schoon schelpenzand aanleggen van circa 10 meter lang en 1 meter breed.

Bij de realisatie van bovengenoemde activiteiten worden geen diepe bodemwerkzaamheden uitgevoerd. De kwetsbare dieper gelegen leemlagen worden ongeroerd gelaten. Het grondwater bevindt zich op een diepte van 6 en 7 meter onder maaiveld.

Voor de aanleg van het pad met schelpenzand wordt hooguit een kleine laag teelaarde verwijderd. Kalksteen is een natuurlijk, schoon materiaal.

Voor het aanbrengen van glooiingen wordt enkel de bovenste bodemlaag (teelaarde en humusrijke grond) verplaatst. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Deze werkzaamheden vallen onder de zogenaamde 'op of nabij'-regeling' en zijn uitgezonderd van het verbod op het toepassen van grond.

Met bovengenoemde maatregelen voldoet u aan de bepalingen in artikel 6.10, lid 2 en artikel 2.6, lid 1 onder a en c van de IOV.

U kunt starten met de uitvoering van de activiteiten waarvoor u de melding heeft gedaan.



De aanleg van halfverharding onder vier van de vijf bestaande parkeerplaatsen voor elektrische auto's valt niet onder het verbod in waterwingebied gronden te gebruiken als parkeerterrein. Het parkeerterrein is bestemd voor personeel van het waterproductiebedrijf en valt daarmee onder 'het winnen van grondwater voor menselijke consumptie met alle daarvoor noodzakelijke activiteiten'.

Let op:

- Wij wijzen u erop dat u uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden nog een aparte startmelding moet doen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan grondwater@odzob.nl.
- Indien de werkzaamheden niet binnen een half jaar na indiening van de melding zijn gestart, moet u een nieuwe melding doen.

Bezwaar

Tegen dit besluit met betrekking tot artikel 2.6 van de Interim omgevingsverordening kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Onderaan deze brief leest u meer over de bezwaarmogelijkheid onder het kopje rechtsmiddelen.

Heeft u nog vragen?

Wilt u nog iets vragen? Bel of mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief vermeld. Wij verzoeken u om bij uw correspondentie het kenmerk van deze brief te vermelden: Z-2022-003918/
D-2022-052124 .

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Namens deze,

A.M.J. Leermakers-van Heijst
Manager

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de gemeente Rucphen.



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzending van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.