

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 15 oktober 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Water Treatment Dongen B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

zaaknummer
2022-046509

ons kenmerk
D2022-10-016205

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 15 oktober 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Water Treatment Dongen B.V. Het betreft een aanvraag voor het uitvoeren van beproevingen ten behoeve van het verduurzamen van de processen en afvalwaterstromen afkomstig van het naastgelegen bedrijf ECCO Tannery (Holland) B.V. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7326871 en intern onder zaaknummer 2022-046509.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal wijzigen).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, en artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal wijzigen) te verlenen tot 1 juni 2023;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (olo 7326871) ingediend op 15 oktober 2022;
 - notitie 'Aanvraag milieu neutrale melding - verlengen beproevingen membraanfiltratie locatie WTD Dongen (locatie ECCO Nederland B.V.)' met kenmerk 21007 DR08, opgesteld door HB Management en Consultancy, gedateerd 13 oktober 2022 ingediend op 15 oktober 2022;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
MILIEU	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.7. PROCEDURE	7
1.8. ADVIEZEN	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING	8
2.3. CONCLUSIE	9

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1.1

De beëindiging van de proefneming dient, maximaal 1 week nadien, schriftelijk te worden gemeld bij het bevoegd gezag.

1.2

De resultaten van de proefneming (met toetsing aan de uitgangspunten van de proef en met opgaaf van de behandelde hoeveelheden) moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 15 oktober 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Water Treatment Dongen B.V. gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het betreft een aanvraag voor een tijdelijke proefopstelling ten behoeve van het verduurzamen van de processen en afvalwaterstromen afkomstig van ECCO Tannery (Holland) B.V. Naar aanleiding van de uitkomst van de recente beproevingen met de membraaninstallatie wil Water Treatment Dongen B.V. deze periode verlengen. De gehele proefopzet is vrijwel identiek alleen is het ten opzichte van de eerdere beproevingen mogelijk om per membraanfiltratie stap de behandelde afvalwaterstroom op te vangen en te beoordelen voorafgaand aan verdere verwerking. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7326871 ingediend op 15 oktober 2022;
- notitie 'Aanvraag milieu neutrale melding - verlengen beproevingen membraanfiltratie locatie WTD Dongen (locatie ECCO Nederland B.V.)' met kenmerk 21007 DR08, opgesteld door HB Management en Consultancy, gedateerd 13 oktober 2022 ingediend op 15 oktober 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit milieu	12-1-2011		oprichtingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	15-11-2012	OV 2012197	Milieuneutraal veranderen voor het toepassen van 4 bezinktanks als opstart-/ calamiteitenvoorziening en een ijzerchloridetank.
Omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting	11-5-2015	OV 2014180	Veranderingsvergunning voor het vervallen van de opslagtank voor stikstof, en de opslag van gasflessen, het wijzigen van de registratie van het gebruik van de fakkelininstallatie en het verlagen van het emissiepunt van het koolfilter.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	28-7-2016	00.363.372 16070843	Milieuneutraal veranderen; dit betreft een heroverwogen beschikking, vanwege ingediende bezwaren is een nieuw besluit genomen (waarbij het besluit van 28 april is ingetrokken)

Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	26-9-2016	00.323.098 16070672	Milieuneutraal veranderen, vanwege het definitief plaatsen van filtratie apparatuur.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	12-07-2017	00.517.785 17070663	Milieuneutraal veranderen, vanwege het accepteren en inzetten van flotatieslib afkomstig van buiten de inrichting om het vergistingsproces op gang te houden ten tijde van (te) weinig aanvoer van machinelijmvlees
Omgevingsvergunning voor bouwen en het milieuneutraal veranderen van de inrichting	26-08-2019	19051754	Milieuneutraal veranderen, voor het plaatsen van een nissenhut als tijdelijke voorziening voor het plaatsen van een (vervangende) zeefbandpers.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	11-03-2022	2022-010482	Milieuneutraal veranderen voor het in gebruik hebben van een proefopstelling tot 1 september 2022.

1.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 lid c onder 1 omgevingsrecht (28.4. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: c. 1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deagglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer) van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe IPPC-installaties behoren genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE categorie 6.5 en 6.11).

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 25 oktober 2022 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het Waterschap Brabantse Delta.

Het Waterschap Brabantse Delta ziet geen aanleiding om advies te geven met betrekking tot de Wabo wijzigingsaanvraag. Voor deze verlenging hebben zij ook een

aanvraag om een wijzigingsvergunning in het kader van de Waterwet ontvangen, waarvoor zij een besluit met goedkeuring zullen afgeven.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Hiertoe overwegen wij het volgende.

De beproevingen welke worden uitgevoerd betreffen het zuiveren van de individuele rest waterstromen uit de looierij met als doel om het schone water te hergebruiken in het looi proces. Zuiveren wordt gedaan door middel van micro, ultra & nano filtratie en reverse osmose. Doel is dat de organische rest stromen van de micro & ultra filtratie biogas kunnen genereren en een zout water stroom voor eventueel intern verbruik / verkoop.

De proefopstelling zal tot minimaal april 2023 blijven staan. Wij verlenen de vergunning dan ook tot 1 juni 2023.

Bodem

Zoals blijkt uit de aanvraag betreft de beproeving een gesloten installatie. De beproeving vindt plaats in een container op een kerende vloer en eventuele lekkage van afvalwater vanuit een IBC wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Water treatment Dongen betreft een inrichting met IPPC-installatie. Op grond van artikel 2.8b lid 1a van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn de bodemvoorschriften van dit besluit (afdeling 2.4) daarom direct van toepassing op alle activiteiten binnen de inrichting.

Gezien de aanwezige bodembeschermende voorzieningen i.c.m. met de bodembeschermende maatregelen verlangd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.

Gezien de aard van de stoffen, de tijdelijkheid van de beproevingen en de aanwezige bodembeschermende voorzieningen wordt het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Vanwege het bovenstaande zijn geen bodemvoorschriften noodzakelijk.
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Lucht

De aanvrager geeft aan dat deze verandering voor wat betreft lucht en geur niet relevant is, het betreft een gesloten installatie, gelet op de aard van de activiteiten is er geen sprake van emissies naar de lucht. De aanvrager stelt dat er qua lucht en geur geen wijzigingen zijn t.o.v. de vergunde situatie. Hiermee wordt ingestemd.
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Uit de aanvraag blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus niet hoger zullen zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.

De veranderingen, zoals die worden aangevraagd, mogen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de vigerende vergunning. Voor wat betreft het milieuaspect 'geluid' mag gesteld worden dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie. De geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning blijven onverwijld van kracht.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overige

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Doordat het een proefneming betreft hebben wij onder andere een voorschrift opgenomen om de resultaten van de proef te rapporteren aan het bevoegd gezag.