Omgevingsdienst Brabant Noord

BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT

ons kenmerk
Z/166441-331815

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
16 november 2022

Op de op 31 januari 2022 ontvangen aanvraag van Woningstichting Compaen om een ontheffing krachtens artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de woningen gelegen aan de Margrietstraat 6-52, 56-60 (even), 13 en 21 (oneven), postcodegebied 5731 te Mierlo, in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Clustermanager

BESLUIT

Onderwerp

Op 31 januari 2022 hebben wij van Woningstichting Compaen een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van renovatiewerkzaamheden, uit te voeren aan de woningen gelegen aan de Margrietstraat 6-52, 56-60 (even), 13 en 21 (oneven), postcodegebied 5731 te Mierlo, in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

I. aan Woningstichting Compaen, Houtsestraat 69, 5706 LR te Helmond, de gevraagde ontheffing **te verlenen**, op grond van artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
    - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het wegnemen van nestplaatsen van de:
        - **Gierzwaluw** (*Apus apus*);
        - **Huismus** (*Passer domesticus*);
    - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het verstoren van individuen en vernielen van verblijfplaatsen van de:
        - **Gewone dwergvleermuis** *(Pipistrellus pipistrellus*);

    voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025;

II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;

III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel ‘voorschriften’, en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
    - Quickscan flora en fauna renovatieprojecten Woningstichting Compaen 2019-2024 (Blom Ecologie B.V., projectkenmerk BE/2018/684, datum: 31 januari 2019), hierna: quickscan flora en fauna
    - Huismus-, gierzwaluw- en vleermuisonderzoek aan de Margrietstraat te Mierlo (Blom Ecologie B.V., projectkenmerk: BE/2019/169, datum: 5 november 2019), hierna: nader soortenonderzoek
    - Mitigatieplan Margrietstraat e.o. te Mierlo (Blom Ecologie B.V., projectkenmerk: 2020-030, datum: 31 januari 2022), hierna: activiteitenplan renovatiewerkzaamheden Margrietstraat
    - Aanvullingen van 21 oktober 2022
    - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
    - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen
    - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit 2

Voorschriften 5

Procedurele overwegingen 8

Inhoudelijke overwegingen 9

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming 9
1.1 Beschermingsregimes 9
1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 9
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep 10
2.1 Aangevraagde activiteiten 10
2.2 Onderzoek soorten 10
2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten 10
2.4 Alternatievenafweging 10
2.5 Belang van de aanvraag 11
2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding 12
3. Conclusie 17

Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie 18

Bijlage 2. Locatie van de mitigerende maatregelen 19

Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten 21

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

- De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
- De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
- Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
- Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
- De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 2) en de aanvullende gegevens van 21 oktober 2022.
- De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige[1] (hierna: de ecoloog) op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
- Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecoloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
- De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
  Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

[1] Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming__ontheffing_beschermde_soorten_16411

Specifieke voorschriften

- Alle mogelijke verblijfplaatsen voor de huismus en gewone dwergvleermuis in de te renoveren bebouwing dienen, onder begeleiding van de ecoloog, ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober en buiten het broedseizoen van vogels. De actieve periodes zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en het seizoensverloop. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen.
- Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst.
- Voordat de woning ongeschikt kan worden gemaakt dient de ecoloog vast te stellen dat er geen late broedgevallen in de nesten aanwezig zijn. Nesten waar nog op gebroed wordt, mogen niet ongeschikt worden gemaakt.
- Indien er ongeschikt gemaakt wordt doormiddel van het ontoegankelijk maken van de bebouwing moet voorkomen worden dat er huismussen onder het dak worden opgesloten. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze geborgd wordt dat er geen huismussen worden opgesloten.
- *Controleronde Vleermuizen:* Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, dient een controleronde te worden uitgevoerd. Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste drie dagen te zitten. De controleronde dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen. Tijdens de gehele controleronde dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn conform het geldende Vleermuisprotocol ten aanzien van zomerverblijfplaatsen, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn). Daarnaast mogen de vleermuizen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de te renoveren bebouwing. Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecoloog.
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: tijdelijke voorzieningen mogen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de winterperiode (15 oktober tot 1 april) en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van de ecoloog.
- Permanente voorzieningen voor de huismus dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het kennisdocument Huismus (Bij12, 2022). In de nieuwe situatie worden de daken geïsoleerd hetgeen invloed heeft op het microklimaat onder het dak. Deze klimatologische veranderingen kunnen invloed hebben op de acceptatiekans en op het broedsucces van de huismus. Per weg te nemen nestplaats van de huismus dienen daarom twee nestkasten voor de huismus ingebouwd te worden, conform de eisen van Het Kennisdocument Huismus van BIJ12 (versie 2022). Wanneer gekozen wordt voor kasten die qua maatvoering afwijken van Het Kennisdocument Huismus van BIJ12 (versie 2022) dient bewijsvoering van de effectiviteit van de nestkasten te worden opgenomen in het ecologisch werkprotocol.
- Binnen 10 meter van de permanente huismusvoorzieningen dient dekking aanwezig te zijn voor de jongen als ze uitvliegen en voor de ouders voordat ze naar het nest vliegen om de jongen te voeren. Dekking dient gevormd te worden door wintergroene beplanting. Deze moet minimaal twee meter hoog zijn. Er mag worden afgeweken van dit voorschrift wanneer de permanente voorzieningen op dezelfde woning wordt gerealiseerd als waar de verblijfplaats oorspronkelijke aanwezig was, mits er geen vermindering is van het opgaand groen.

- Als permanente voorzieningen worden 10 inbouwstenen ingebouwd in twee kopgevels binnen het plangebied. Dit is in strijd met Het Kennisdocument ‘Gierzwaluw’ van BIJ12 (versie 2017). Er dient minstens één permanente voorziening voor gierzwaluw te worden geplaatst aan de Margrietstraat 21, zo dicht mogelijk bij de originele verblijfplaats met de invliegopening onder de dakgoot. Deze voorziening dient qua plaatsing en eigenschappen te voldoen aan het kennisdocument ‘’Gierzwaluw’ (Bij12, 2017).
- Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst.
- Voordat de woning ongeschikt kan worden gemaakt dient de ecoloog vast te stellen dat er geen late broedgevallen in de nesten aanwezig zijn. Nesten waar nog op gebroed wordt, mogen niet ongeschikt worden gemaakt.
- Indien er ongeschikt gemaakt wordt doormiddel van het ontoegankelijk maken van de bebouwing moet voorkomen worden dat er huismussen onder het dak worden opgesloten. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze geborgd wordt dat er geen huismussen worden opgesloten.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 31 januari 2022 hebben wij van Woningstichting Compaen een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.
De aanvraag is op 21 oktober 2022 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/166441.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag in combinatie met bovenstaande gegevens en documenten voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteit betreft de energetische renovatie van 29 woningen aan de Margrietstraat te Mierlo. Hierbij wordt, onder andere, het dak van binnen uit geïsoleerd en worden de panlatten, tengels en dakpannen vervangen. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in het nader soortenonderzoek en de aanvullingen van 21 oktober 2022.

Op 19 januari 2019 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden.

- het nader onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2019 op basis van het Vleermuisprotocol 2017.
- Het nader onderzoek naar de huismus heeft plaatsgevonden in 2019 op basis van het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017).
- Het nader onderzoek naar de gierzwaluw heeft plaatsgevonden in 2019 op basis van het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017)

Tijdens de avondrondes ten behoeve van het zomer- en kraamverblijfplaatsen onderzoek voor vleermuizen is niet altijd voldaan aan de vuistregel uit het vleermuisprotocol welke stelt: als in het donker vanuit één positie meer dan een kwart van het onderzoeksgebied niet valt te (over)zien of te beluisteren, moet een extra waarnemer ingeschakeld worden. Echter (1) omdat er naast de twee avondrondes ook nog een ochtendronde in de kraamperiode heeft plaatsgevonden, (2) omdat er in de zomerperiode geen waarnemingen binnen het plangebied zijn gedaan, (3) omdat de in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven maatregelen voldoende zijn afgestemd op de potentie van het plangebied, zal het missen van enkele zomerverblijfplaatsen niet leiden tot afbreuk aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied zijn 13 nesten van de huismus en twee nesten van de gierzwaluw aangetroffen. Verder zijn twee paarverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis aangetroffen.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- 13 nesten van de huismus;
- 2 nesten van de gierzwaluw;
- 2 paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis;

worden vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid en artikel 3.5, tweede en vierde lid van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

Locatie
Het project is locatie gebonden vanwege de renovatie van bestaande woningen. De planlocatie is derhalve locatie specifiek.

Werkwijze
De woningen zijn van 1960 en sterk verouderd. Sloop in plaats van renovatie is geen bevredigende oplossing. Bij sloop gaan de verblijfplaatsen immers tevens definitief verloren. Door voor renovatie te kiezen in plaats van sloop en nieuwbouw wordt bovendien geen afbreuk gedaan aan de karakteristieke stijl van de buurt. Daarbij leidt sloop en nieuwbouw tot groot ongemak bij de bewoners, gezien er (tijdelijk) een andere woonplek voor ze gezocht moet worden. De woningen hebben het bouwjaar 1960. In de jaren '60 werd er normaal gesproken tijdens de bouw niet aan isolatie gedacht. Gemiddeld gaat zo'n 25 tot 30% van de warmte in een huis verloren via het dak. Na isolatie aan de buitenzijde wordt er jaarlijks zo'n 1.000 m3 wat een jaarlijkse besparing op stookkosten oplevert van € 600,-. Over het algemeen kan zo'n investering in 7 jaar worden terugverdient. Voor wat betreft de huurwoningen is ervoor gekozen om de dakisolatie van binnenaf aan te brengen. Het aanbrengen van gedegen isolatie en ventilatie is daarbij nodig om de gezondheid van de bewoners te garanderen. Gezien de huidige staat van de woningen, is ervoor gekozen om het woonblok te renoveren. Hierdoor zullen er de komende 20-30 jaar geen werkzaamheden nodig zijn.

Inrichting
Er wordt van binnenuit geïsoleerd. Echter, gezien de huidige status van de dakpannen dienen deze vervangen te worden. Hierbij worden de kantpannen opnieuw gelegd en zullen door vleermuizen gebruikte openingenkomen te vervallen. Er is overwogen om de oude pannen op dezelfde wijze opnieuw te leggen maar hierdoor kunnen mogelijk lekkages ontstaan. Als er sprake is van vochtschade zal de verzekering dit niet dekken. Ook de kozijnen worden vervangen, waardoor huidige kieren na renovatie niet meer aanwezig zullen zijn. Hierdoor is de spouw mogelijk niet of minder toegankelijk voor vleermuizen. Alternatieven, zoals het niet vervangen van de dakpannen en het niet vervangen van de kozijnen, is gezien de duur van beide constructies, niet mogelijk. Op den duur worden dergelijke materialen namelijk poreus en gaat het lekken.

Planning
Er wordt gestart vanaf 1 september 2023. Dit betreft de minst kritische periode van de huismus en gewone dwergvleermuis. Het broedseizoen vindt namelijk plaats in de periode 1 maart – 31 augustus. Daarbij wordt de bebouwing vooraf aan de renovatiewerkzaamheden ongeschikt gemaakt voor huismus én gewone dwergvleermuis. Het ongeschikt maken vindt plaats in de periode 1 september – 15 oktober 2023. Dit is de minst kritische periode van de gewone dwergvleermuis omdat deze periode binnen de actieve periode ligt, maar buiten de kraamperiode.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het de belangen 'Volksgezondheid of de openbare veiligheid' en 'De volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b en 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

In maart 2020 werden in Nederland de eerste maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Één van die maatregelen was de oproep aan werkend Nederland om zoveel mogelijk thuis te werken en aan heel Nederland om zoveel mogelijk thuis te blijven. Onderzoek van TNO laat zien dat 44% van de ondervraagde werknemers thuis werkt, twee derde daarvan werkt volledig thuis (TNO, 2020, NEA-COVID-19). Doordat mensen nu vaker thuis zijn, lijkt de woning een belangrijkere plaats in te nemen in hun leven (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 23 maart 2021). Tocht voorkomen is cruciaal voor een gezond binnenklimaat en dus goede werk- en woonplek. Goede isolatie en ventilatie ziet de commissie als belangrijke factoren voor het welslagen van een

gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving. In een goed geïsoleerd en geventileerd gebouw is het gezonder en comfortabeler wonen en verblijven. In warme jaargetijden leidt het tot binnentemperaturen die niet, of minder snel, oplopen tot oncomfortabel hoge waarden. In koude jaargetijden leidt het tot meer warmte en minder tocht en vocht (gezondheidsraad, 14 juli 2020). Indien er geen werkzaamheden zullen plaatsvinden, zal dit op lange termijn leiden tot toename van gezondheidsklachten en allergieën bij de bewoners. Om dit te voorkomen dienen de woningen dan ook gerenoveerd te worden.

38% Van de huiseigenaren ervaart dat zij meer energie gebruiken sinds de corona-uitbraak. Voor bewoners van sociale huurwoningen zal dat niet anders zijn. Door de recentelijk gestegen energiekosten liggen niet alleen woningeigenaar, maar ook sociale huurders wakker van deze oplopende energiekosten. Met name de slecht geïsoleerde huurwoningen zullen hard geraakt worden door de gestegen kosten. Volgens een recent verschenen rapport van TNO leven 550.000 Nederlandse huishoudens (7% van het totaal) in energiearmoede door onbetaalbare energiekosten, slecht geïsoleerde woonhuizen en lage inkomens. Van deze huishoudens woont 87% in een huurwoning. Een huishouden is 'energiearm' als meer dan 10% van het inkomen opgaat aan de energierekening. In 2019 had het NIBUD al aangegeven dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft door hoge woonlasten. Als dit aandeel van de energierekening blijft stijgen, belanden de meest kwetsbare huishoudens iedere maand in de min. Compaen voelt zich genoodzaakt om de betreffende bewoners niet op te zadelen met onevenredige energiekosten en wil de rekening graag omlaag brengen. Door het toepassen van isolatie zal de rekening aanzienlijk verminderd worden.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 2) de aanvullende gegevens van 21 oktober 2022 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de huismus, de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te beperken. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Huismus

Ongeschikt maken

- Voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden worden de daken onder begeleiding van de ecoloog ongeschikt gemaakt om te voorkomen dat huismussen aanwezig zijn gedurende de uitvoering.
- Het ongeschikt maken gebeurt middels het plaatsen van borstels of gaas in de dakgoten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 1 september t/m 28 februari om de meest kwetsbare broedperiode te ontzien.
- Indien er sprake is van een vorstperiode (minimaal 5 aaneengesloten dagen met een dag- en nachttemperatuur onder het vriespunt), of andere omstandigheden die uitstel van de werkzaamheden rechtvaardigen, wordt het ongeschikt gemaakt uitgesteld tot gunstigere omstandigheden.
- Woningstichting Compaen zal zorgdragen dat alle geschikte delen van woningen ongeschikt gemaakt zullen worden.

Tijdelijke alternatieve voorzieningen

- In totaal worden er 26 nestkasten (type VivaraPro NK MU 06) geplaatst aan gebouwen in de directe omgeving..
- In de nabijheid van de tijdelijke alternatieve voorzieningen zijn voldoende foerageermogelijkheden (jaarrond groen), groene tuintjes en dergelijke en is voldoende dekking tegen roofdieren.
- Voor huismussen geldt een minimale gewenningsperiode van 3 maanden. In de laatste maand van de gewenningsperiode mag gestart worden met het ongeschikt maken van de

huidige nestlocaties. Bij de planning van de werkzaamheden vanaf 1 september 2023 worden de tijdelijke huismuskasten voor 1 april 2022 geplaatst. Hierdoor zal een veel langere gewenningsperiode plaatsvinden dan de reguliere 3 maanden. Voor het verwijderen van de tijdelijke huismuskasten dient weer de minimale gewenningsperiode in acht te worden genomen.

- Bij het plaatsen van de tijdelijke huismuskasten gelden de volgende voorwaarden (BIJ12, 2017):
    - per weggenomen nestlocatie worden minimaal twee alternatieve voorzieningen aangeboden;
    - er is voldoende functioneel leefgebied in de directe omgeving van de voorzieningen aanwezig;
    - de voorzieningen zijn maximaal 200 meter van de huidige nestlocaties, maar buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden, geplaatst;
    - er worden geen nestlocaties in de volle zon op het zuiden geplaatst, rekening houdend met oververhitting;
    - meerdere voorzieningen worden bij elkaar aangeboden, maar met de openingen minimaal 50 centimeter uit elkaar;
    - de voorzieningen worden op minimaal 3 meter hoogte geplaatst met voldoende veiligheid tegen predatoren.

Gierzwaluw

Kwetsbare periode

- Voor de gierzwaluw beperkt de kwetsbare periode zich tot het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 15 april t/m 15 augustus (BIJ12, 2017). In deze periode zijn gierzwaluwen wegens het broedseizoen sterk gebonden aan het nest en dienen er geen werkzaamheden aan of bij het nest uitgevoerd te worden. In augustus vertrekken gierzwaluwen richting Afrika, om eind april/mei weer terug te komen. In de periode 1 september t/m 15 april kan derhalve, ten aanzien van gierzwaluwen, zonder beperkingen worden gewerkt.

Ongeschikt maken

- De renovatiewerkzaamheden vinden volledig plaats in de periode dat gierzwaluwen niet in Nederland verblijven. De huidige nestlocaties worden derhalve niet ongeschikt gemaakt.

Tijdelijke alternatieve voorzieningen

- Gezien er geen sprake is van een grote kolonie, er niet meer dan tien nesten worden weggenomen en de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd hoeft er geen sprake te zijn van een gewenningsperiode (BIJ12, 2017). Derhalve worden er voor de gierzwaluw geen tijdelijke voorzieningen geplaatst

Permanente voorzieningen

- Voor gierzwaluwen worden de alternatieve voorzieningen gerealiseerd in de gevels. Hier worden in totaal tien nestkasten (type VivaraPro NK GZ 03) ingebouwd in de gevels van de te renoveren woningen. De nestkasten worden op een voor de gierzwaluw geschikte plek aangebracht. De invliegopening van de nestkast wordt zo dicht mogelijk bij de oude nestlocatie geplaatst, over het algemeen de kantpan.

Gewone dwergvleermuis

Kwetsbare periode

- Voor vleermuizen is de winterperiode het meest kwetsbaar. Bij lage temperaturen zijn vleermuizen niet actief en kunnen worden verwond of gedood door spouwisolatie, dakisolatie of sloop. Tussen 15 mei en 15 juli is het kraamseizoen van gewone dwergvleermuizen. De minst kwetsbare perioden voor gewone dwergvleermuizen zijn 15 april t/m 15 mei en 1 september t/m 15 oktober. De huidige vleermuisverblijfplaatsen worden ongeschikt gemaakt in de minst kwetsbare periode.

Ongeschikt maken

- De huidige vleermuisverblijfplaatsen worden onder begeleiding van een ter zake deskundige ecoloog ongeschikt gemaakt in de periode 1 september – 15 oktober 2023.
- De minimale weersomstandigheden voor het ongeschikt maken zijn maximaal windkracht 4 Bft en maximaal lichte regen.
- 'Exclusion flaps' zorgen ervoor dat vleermuizen nog wel het gebouw uit kunnen, maar middels het afdichten van de aanwezige openingen met weringsborstels, rondschuim of ander materiaal kunnen vleermuizen de bebouwing niet meer betreden.
- De voorzieningen worden minimaal vijf aaneengesloten dagen ingezet.
- Er wordt expliciet geen gebruik gemaakt van folie, netten of purschuim.
- Doordat de winterperiode de kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis betreft (15 oktober 15 april) én er in de bebouwing nesten van huismus en gierzwaluw zijn aangetroffen, zal de bebouwing in de periode 1 september – 15 oktober (meest flexibele periode voor de mannetjes) gebruikt worden om de bebouwing volledig ongeschikt te maken
- Woningstichting Compaen zal zorgdragen dat alle geschikte delen van woningen ongeschikt gemaakt worden.

Tijdelijke alternatieve voorzieningen

- In totaal zijn er acht vleermuiskasten (type VivaraPro VK WS 01) geplaatst aan gebouwen binnen 200 meter.
- Voor de gewone dwergvleermuis geldt een minimale gewenningsperiode van zes maanden (voor een paarverblijfplaats). Bij de planning van de werkzaamheden vanaf 1 september 2023 worden de tijdelijke vleermuiskasten voor 1 april 2022 geplaatst. Hierdoor zal een veel langere gewenningsperiode plaatsvinden.
- Voor het onder begeleiding van een ter zake deskundige ecoloog verwijderen van de tijdelijke vleermuiskasten na afloop van de renovatie dient weer de minimale gewenningsperiode in acht te worden genomen.
- Bij het plaatsen van de tijdelijke vleermuiskasten gelden de volgende voorwaarden (BIJ12, 2017):
    - de vleermuiskasten worden op verschillende oriëntaties aangeboden;
    - de vleermuiskasten worden binnen 200 meter van de huidige vleermuisverblijfplaats, maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, geplaatst;
    - de vleermuiskasten worden op minimaal 3 meter hoogte en met vrije in- en uitvliegroute, geplaatst;
    - de vleermuiskasten worden geplaatst met voldoende veiligheid tegen predatoren en minimale verstoring van kunstmatig licht;
    - de vleermuiskasten worden geplaatst zo veel mogelijk buiten bekende paarterritoria van andere vleermuizen.

Permanente voorzieningen

- Er worden op elke beschikbare kopgevel 3 x 2 gekoppelde VMPM3 inbouwstenen van Unitura ingemetseld, op elke. De voor- en achterzijde van de woningen bieden te weinig ruimte voor inbouwstenen. Daarbij geldt dat de woningen aan de Margrietstraat 6 en 50 koopwoningen zijn. Woningstichting Compaen is voornemens deze bewoners een aanbieding te doen om deel te nemen. Bij akkoord zullen in deze gevels ook een 3 x 2 gekoppelde inbouwsteen geïntegreerd worden. De VMPM3 zijn 3-laagse inbouwstenen

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van/in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- Alle mogelijke verblijfplaatsen voor de huismus en gewone dwergvleermuis in de te renoveren bebouwing dienen, onder begeleiding van de ecoloog, ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober en buiten het broedseizoen van vogels. De actieve periodes zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en het seizoensverloop. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat er geen vleermuizen in de bebouwing aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden omdat er tijdens het onderzoek mogelijk zomerverblijfplaatsen zijn gemist. Dit voorschrift word tevens opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken. Dit voorschrift wordt ook opgenomen om te voorkomen dat nestplaatsen in de broedperiode ongeschikt gemaakt worden, zodat voorkomen wordt dat eieren niet uitkomen of jonge vogels sterven.
- Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat huismussen bij vorst zonder de bescherming van een nestlocatie zitten.
- Voordat de woning ongeschikt kan worden gemaakt dient de ecoloog vast te stellen dat er geen late broedgevallen in de nesten aanwezig zijn. Nesten waar nog op gebroed wordt, mogen niet ongeschikt worden gemaakt. Dit voorschrift wordt opgenomen om te garanderen dat broedsels afgemaakt worden.
- Indien er ongeschikt gemaakt wordt doormiddel van het ontoegankelijk maken van de bebouwing moet voorkomen worden dat er huismussen onder het dak worden opgesloten. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze geborgd wordt dat er geen huismussen worden opgesloten. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat huismussen opgesloten worden onder het dak.
- *Controleronde Vleermuizen:* Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, dient een controleronde te worden uitgevoerd. Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste drie dagen te zitten. De controleronde dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen. Tijdens de gehele controleronde dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn conform het geldende Vleermuisprotocol ten aanzien van zomerverblijfplaatsen, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn). Daarnaast mogen de vleermuizen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de te renoveren bebouwing. Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecoloog. Dit voorschrift wordt opgenomen omdat vleermuizen bij onjuiste weersomstandigheden mogelijk niet uitvliegen met als gevolg dat de bebouwing mogelijk onterecht vleermuisvrij kan worden verklaard.

- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: tijdelijke voorzieningen mogen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de winterperiode (15 oktober tot 1 april) en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van de ecoloog. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat beschermde soorten worden verstoord of tijdens de kwetsbare periode rust-/voortplantings- en/of nestplaatsen verliezen.
- Permanente voorzieningen voor de huismus dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het kennisdocument Huismus (Bij12, 2022). In de nieuwe situatie worden de daken geïsoleerd hetgeen invloed heeft op het microklimaat onder het dak. Deze klimatologische veranderingen kunnen invloed hebben op de acceptatiekans en op het broedsucces van de huismus. Per weg te nemen nestplaats van de huismus dienen daarom twee nestkasten voor de huismus ingebouwd te worden, conform de eisen van Het Kennisdocument Huismus van BIJ12 (versie 2022). Wanneer gekozen wordt voor kasten die qua maatvoering afwijken van Het Kennisdocument Huismus van BIJ12 (versie 2022) dient bewijsvoering van de effectiviteit van de nestkasten te worden opgenomen in het ecologisch werkprotocol. Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat de permanente verblijfplaatsen voor de huismus functioneel zullen zijn.
- Binnen 10 meter van de permanente huismusvoorzieningen dient dekking aanwezig te zijn voor de jongen als ze uitvliegen en voor de ouders voordat ze naar het nest vliegen om de jongen te voeren. Dekking dient gevormd te worden door wintergroene beplanting. Deze moet minimaal twee meter hoog zijn. Er mag worden afgeweken van dit voorschrift wanneer de permanente voorzieningen op dezelfde woning wordt gerealiseerd als waar de verblijfplaats oorspronkelijke aanwezig was, mits er geen vermindering is van het opgaand groen. Dit voorschrift wordt opgenomen, omdat het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2022) aangeeft dat, ten behoeve van de functionaliteit van een nestplaats, er binnen 10 meter (bij voorkeur 2,5 meter) van de nieuwe nestplaats of slaapplaats voldoende dekkingsmogelijkheden moeten zijn.
- Als permanente voorzieningen worden 10 inbouwstenen ingebouwd in twee kopgevels binnen het plangebied. Dit is in strijd met Het Kennisdocument ‘Gierzwaluw’ van BIJ12 (versie 2017). Er dient minstens één permanente voorziening voor gierzwaluw te worden geplaatst aan de Margrietstraat 21, zo dicht mogelijk bij de originele verblijfplaats met de invliegopening onder de dakgoot. Deze voorziening dient qua plaatsing en eigenschappen te voldoen aan het kennisdocument ‘’Gierzwaluw’ (Bij12, 2017). Dit voorschrift wordt opgenomen om de acceptatiekans van de nieuwe voorzieningen te borgen.
- Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat huismussen bij vorst zonder de bescherming van een nestlocatie zitten.
- Voordat de woning ongeschikt kan worden gemaakt dient de ecoloog vast te stellen dat er geen late broedgevallen in de nesten aanwezig zijn. Nesten waar nog op gebroed wordt, mogen niet ongeschikt worden gemaakt. Dit voorschrift wordt opgenomen om te garanderen dat broedsels afgemaakt worden.
- Indien er ongeschikt gemaakt wordt doormiddel van het ontoegankelijk maken van de bebouwing moet voorkomen worden dat er huismussen onder het dak worden opgesloten. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze geborgd wordt dat er geen huismussen worden opgesloten. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat huismussen opgesloten worden onder het dak.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de huismus, gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.


Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE




Figuur 1. *Locatie Margrietstraat 6-52, 56-60 (even), 13 en 21. De activiteiten vinden plaats binnen het omlijnde gebied.*

BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 2. *Locatie van de tijdelijke voorzieningen. Huismuskasten zijn aangegeven in groen. Vleermuiskasten zijn aangegeven in geel*



Figuur 3. *Locatie van de permanente gierzwaluw voorzieningen.*



Figuur 4. *Locatie van de permanente vleermuis voorzieningen.*

BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten
Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens	
Aanvraagnummer	Z/166441
Naam initiatief	Renovatie Margrietstraat te Mierlo
Ontheffingsperiode	voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025
Ontheffinghouder	Woningstichting Compaen
Naam aanvrager	Dhr. R. Hamers
Adres	Houtsestraat 69
PC-Woonplaats	5706 LR Helmond
Gegevens werkzaamheden:	
Contactpersoon uitvoering werkzaamheden	……
Telefoonnummer (vast)	……
Telefoonnummer (mobiel)	……
Ecoloog betrokken bij uitvoering	……
Locatie(s) werkzaamheden	……
Datum gereedkomen compensatiemaatregelen	……
Datum start werkzaamheden	……
Overzicht planning werkzaamheden	…… …… …… …… …… ……

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: info@odbn.nl	

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woningstichting Compaen, Margrietstraat 6-52, 56-60 (even), 13 en 21 (oneven) te Mierlo, Z/166441

Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 16 november 2022 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** (kenmerk: Z/166441-331815) aan Woningstichting Compaen, Houtsestraat 69, 5706 LR te Helmond, voor renovatiewerkzaamheden aan de woningen gelegen aan de Margrietstraat 6-52, 56-60 (even), 13 en 21 (oneven), postcodegebied 5731 te Mierlo, in de gemeente Geldrop-Mierlo. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/166441 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, november 2022