

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 30 september 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Aerospace Propulsion Products (APP B.V) om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 25 te Klundert.

zaaknummer

2022-044676

ons kenmerk

D2022-11-014275

plaats

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 september 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Aerospace Propulsion Products B.V. Het betreft een aanvraag voor een gasflessenopslagplaats (gasflessenhok). De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 25 te Klundert.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nummer 7261195 en intern onder zaaknummer 2022-044676.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) jo. artikel 3.10, lid 3.

Het gasflessenhok wordt aangemerkt als een gebouw in de zin van het Besluit omgevingsrecht. Het betreft een bijbehorend bouwwerk waarvoor geen vergunningplicht geldt.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Aerospace Propulsion Products B.V een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het veranderen van een inrichting door het oprichten van gasflessenopslagplaats (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo);
- Daarnaast besluiten wij aan de vergunning een voorschrift te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier OLO 7261195;
 - tekening GD1;
 - datablad GD1;
 - aanvullingen 11-11-2022 (tekening locatie gasflessenhok, informatie type gas en hoeveelheid middels OLO 7391673).

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.4. BEVOEGD GEZAG	5
1.5. WET NATUURBESCHERMING	6
1.6. VOLLEDIGHEID AANVRAAG	6
1.7. PROCEDURE	6
1.8. ADVIEZEN	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
1. TOETSINGSKADER MILIEU	7
1.1. INLEIDING	7
1.2. ACTIVITEITENBESLUIT	7
1.3. TOETSING GEVOLGEN VOOR HET MILIEU	7
1.4. TOETSING MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE	8
1.5. TOETSING ANDERE INRICHTING	8
1.6. CONCLUSIE	8

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 september 2022 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Aerospace Propulsion Products B.V (hierna APP). Het betreft een aanvraag voor een project dat bestaat uit een gasflessenopslagplaats. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Westelijk Randweg 25 te Klundert.

1.2. Projectbeschrijving

APP is voornemens een gasflessenhok op te richten voor 14 gasflessen een inhoud van 50 liter per gasfles. De gasflessen bevatten methaan, dat door APP in het productieproces zal worden gebruikt. Het gasflessenhok wordt opgesteld tegenover een reeds bestaand gasflessenhok van dezelfde grootte.

De aanvraag omvat concreet de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier OLO 7261195;
- tekening GD1;
- datablad GD1;
- aanvullingen 11-11-2022 (tekening locatie gasflessenhok, informatie type gas en hoeveelheid middels OLO 7391673).

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk;
- Het veranderen van een inrichting.

Het gasflessenhok wordt aangemerkt als een gebouw in de zin van het Besluit omgevingsrecht. Het betreft evenwel een bijbehorend bouwwerk waarvoor geen vergunningplicht in het kader van de Wabo geldt.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisie vergunning Wabo	23-10-2019	18091286	Diverse wijzigingen; revisie

1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 3.1, 4.1 en 5.1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort voor een industriële activiteit als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van de Richtlijn industriële emissies ((RIE) van richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334)).

1.5. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.6. Volledigheid aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Bij brief van 4 oktober 2022 hebben wij APP om aanvullende gegevens gevraagd. Op 11 november 2022 heeft APP aanvullende gegevens ingediend (middels OLO 7391673). Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de ingediende aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 36 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gezonden. De gemeente Moerdijk heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunningaanvraag wordt behandeld met de reguliere voorbereidingsprocedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn (zoals bij de inrichting van APP). Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De nu aangevraagde veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

1.3. Toetsing gevolgen voor het milieu

1.3.1. Veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige (lage) hoeveelheden dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) of het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt.

Met de voorliggende aanvraag neemt de hoeveelheid brandbare gassen die worden opgeslagen toe, maar blijft nog steeds (ruim) beneden de grenswaarden uit het BRZO en het Bevi. De extra opslag heeft geen invloed op de 10^{-5} en 10^{-6} risicocontouren voor het plaatsgebonden risico die zijn vastgelegd in het rapport "Kwantitatieve risico-analyse voor explosieven bij APP" (TNO; 21 juni 2016, kenmerk TNO R10578) dat onderdeel uitmaakt van de revisievergunning van 23 oktober 2019.

Met betrekking tot het opslaan van gasflessen zijn aan de revisievergunning (2019) voorschriften verbonden die bepalen dat de opslag moet voldoen aan hoofdstuk 6 (opslag van gasflessen) van de PGS 15 (2016, versie september 2016). Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de thans aangevraagde opslagvoorziening. Deze voorschriften zijn toereikend, zodat wij aan deze vergunning geen voorschriften verbinden.

De voorgenomen veranderingen hebben geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

1.3.2. Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

1.4. Toetsing milieu-effectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.6. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan de vergunning worden geen voorschriften verbonden.