

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

Ons kenmerk
Z/164714-339064

Op de op 10 januari 2022 ontvangen aanvraag van Waterschap Brabantse Delta te Breda, om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor de renovatie van pompstation Moerdijk aan de Westelijke Randweg 2, 4791 RT, te Klundert in de gemeente Moerdijk.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
5 december 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Clustermanager

BESLUIT

Onderwerp

Op 10 januari 2022 hebben wij van Waterschap Brabantse Delta een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van voor de renovatie van pompstation Moerdijk uit te voeren aan de Westelijke Randweg 2, 4791 RT, te Klundert in de gemeente Moerdijk.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836AA te Breda, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
 - Quicksan ecologie persstation gemaal moerdijk (WSP, projectnummer: SOB019199, 13 december 2021), hierna: quickscan
 - Nader onderzoek ecologie vleermuizen & huismus plangebied 'persstation gemaal moerdijk (ps)' (WSP, projectnummer: SOB019199, 20 september 2022), hierna: nader onderzoek
 - Activiteitenplan Renovatie Afvalwaterpersleiding 2.0 (AWP2.0) (projectnummer ENGIE: 14.17-0942, 6 januari 2021), hierna: activiteitenplan
 - Aanvullingen van 14 oktober en 11 november 2022
 - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
 - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen
 - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	8
1.1 <i>Beschermingsregimes</i>	8
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	8
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	9
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	9
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	9
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	10
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	10
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	11
2.7 <i>Voorzorg andere beschermde soorten</i>	13
3. Conclusie	13
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	14
Bijlage 2. Locatie van de mitigerende maatregelen	15
Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	16

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl, indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere activiteiten als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn. Ook dient dan onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat de activiteiten, zoals beschreven in het activiteitenplan, geen negatieve effecten hebben op deze soorten. Als negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten dient voor deze soorten alsnog een (aanvullende) ontheffing aangevraagd te worden.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 4) en de aanvullende gegevens van 14 oktober 2022.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ (hier: ecooloog) op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming_ontheffing_beschermde_soorten_16411

Specifieke voorschriften

- *Ongeschikt maken:* De van buiten te renoveren bebouwing zal voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober. De actieve periodes zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en het seizoensverloop. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen.
- *Controlerende vleermuizen:* Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, wordt een controlerende uitgevoerd. Tussen het ongeschikt maken en de controlerende dienen ten minste drie dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten. De controlerende dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen. Tijdens de gehele controlerende dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn (conform het geldende Vleermuisprotocol, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controlerende moet het droog zijn). Daarnaast mogen de vleermuizen na de controlerende geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de van buiten te renoveren bebouwing. Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.
- *Tijdelijke voorzieningen:* De tijdelijke voorzieningen dienen conform het betreffende (actuele) Kennisdocument te zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij met name om de hoogte en vrije aanvliegroute. Het is onduidelijk of er steigers onder de vleermuiskasten worden geplaatst.
- *Onverhoopt aantreffen vleermuizen:* Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Zolang een vleermuis aanwezig is, mogen werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Een deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden.
- *Permanente voorzieningen:* De permanente voorzieningen dienen conform het betreffende (actuele) Kennisdocument te worden gerealiseerd. Het gaat hierbij in ieder geval om afstand tot de huidige verblijfplaats, hoogte, vrije aanvliegroute, afmetingen van de kasten, spreiding en (verschillende) zonzijde(s).
- *Permanente voorzieningen:* Minimaal vier van de permanente inbouwkasten voor de gewone dwergvleermuis dienen een binnenmaat van minimaal 50 centimeter breed en minimaal 80 centimeter hoog te hebben. In paragraaf 3.2 van het Kennisdocument van de gewone dwergvleermuis staat dat permanente voorzieningen in muren een grootte van minimaal 50 x 80 centimeter moeten hebben. Deze afmetingen kunnen bijvoorbeeld worden gerealiseerd door kleine prefabkasten te schakelen of door een grote (kraamkast) in te bouwen.
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen:* de tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente verblijfplaatsen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes. Daarnaast mogen de tijdelijke voorzieningen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periode - dit is voor vleermuizen de winterperiode (15 oktober tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecooloog.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 10 januari 2022 hebben wij van Waterschap Brabantse Delta een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 14 oktober en 11 november 2022 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/164714.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteit betreft de renovatie van pompstation Moerdijk. Het plan is om de pompinstallaties die zich in de bebouwing bevinden grondig te renoveren en waar nodig te vervangen. De bebouwing zal grondig gerenoveerd worden zodat het voor de komende 30 jaar haar taak in het transport van afvalwater betrouwbaar kan vervullen. Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:

Buitenzijde gebouw:

- Vervangen gevelplaten
- Schilderwerkzaamheden buitenzijde
- Renovatie van raam- en deurkozijnen
- Bestratingswerk (renovatie en herpositionering)
- Condensor units buitenzijde vervangen
- Aanbrengen nieuwe dakbedekking en put afdekkingen
- De compostfilters, die buiten opgesteld staan, worden identiek vervangen

Binnenzijde gebouw:

- Vervangen pompinstallaties en appendages
- Vervangen complete elektrische installaties en bekabeling
- Algemene renovatie van vloeren, wanden en plafonds

Het plangebied betreft twee gebouwen, één gebouw waarbij werkzaamheden voornamelijk aan de buitenzijde plaatsvinden (het lage gebouw) en één gebouw waar er alleen in pandige werkzaamheden plaats zullen vinden (het hoge gebouw).

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij aanvraag gevoegde rapportage van het nader onderzoek, in hoofdstuk 3 van het activiteitenplan en de aanvullingen van 14 oktober en 11 november 2022.

Op 8 december 2021 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het plangebied mogelijk geschikt is als leefgebied voor onder andere vleermuizen. Het nader onderzoek naar de gewone dwergvleermuis heeft plaatsgevonden in 2022, op basis van het Vleermuisprotocol 2021.

Het onderzoek naar kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis is niet volledig conform het Vleermuisprotocol 2021 uitgevoerd. Er is tijdens het nader onderzoek slechts één veldbezoek in de kraamperiode uitgevoerd (op 16 juni 2022). Daarnaast is vóór de kraamperiode al een veldbezoek uitgevoerd, op 2 mei 2022. Het onderzoek naar zomer- en paarverblijfplaatsen is wel conform het Vleermuisprotocol 2021 uitgevoerd.

Het gebruik van het lage gebouw als kraamverblijfplaats is uitgesloten tijdens de quickscan, en tijdens het nader onderzoek is ook gelet op signalen om de functie uit te kunnen sluiten. Alle stootvoegen en de meeste gevelplaten van het lage gebouw bevatten spinrag, welke tijdens alle veldbezoeken aanwezig waren. Voor de gevelplaten die geen spinrag bevatten, kan de aanwezigheid van een kraamkolonie worden uitgesloten omdat er onder deze platen geen uitwerpselen gezien zijn.

Ondanks de afwijking van het vleermuisprotocol is het uitgesloten dat er een kraamverblijfplaats aanwezig is in het lage gebouw.

Het hoge gebouw is potentieel wel geschikt als kraamverblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Echter worden er in dit gebouw alleen maar in pandige werkzaamheden uitgevoerd, waardoor eventuele verblijfplaatsen in dit gebouw niet zullen worden vernietigd en er dus geen overtreding van de Wet natuurbescherming zal plaatsvinden.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied is één paarterritorium van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. De exacte locatie van de paarverblijfplaats is onbekend. De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis wordt beschadigd of vernield en gewone dwergvleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

Het persstation staat al jaren op de huidige locatie. Aangezien de gebouwen van het persstation gerenoveerd dienen te worden is het project locatie gebonden.

Zowel installaties als gebouwen hebben onderhoud nodig en periodiek groot onderhoud (renovatie). De inrichting van het persstation en het omliggende terrein blijft gelijk, het is de uitvoering van de renovatie die tot mogelijke verstoring leidt. Er is geen mogelijkheid om de potentiële vleermuisverblijfplaatsen te behouden tijdens de renovatie.

De tijdsduur van de werkzaamheden is geoptimaliseerd en duurt zo kort mogelijk. De uitvoeringsperiode betreft de minst kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis. De renovatie van Persstation Moerdijk is onderdeel van een veel groter project. Voor een project van dergelijke omvang zijn veel factoren van invloed op de totale projectplanning en de gevolgen zijn niet te overzien zijn als de planning van het werk in Moerdijk aangepast moet worden. Het schaalniveau van het project is namelijk veel groter dan enkel de werkzaamheden in/rond het gebouw in Moerdijk. Naast de samenhang met de andere deelprojecten, speelt in Moerdijk ook nog de afstemming met het Havenbedrijf.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De renovatie van het persstation Moerdijk kent een zwaarwegend maatschappelijk belang. De renovatie dient immers om de afvoer van afvalwater vanaf industrieterrein Moerdijk (en de rest van West-Brabant) naar de RWZI in Bath te waarborgen. De renovatie van Persstation Moerdijk is onderdeel van een veel groter project, waarbij de transportleiding verdubbeld is en ook de installaties van het waterschap in Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom worden gerenoveerd, zodat de afvoer van afvalwater uit West- Brabant voor de toekomst gegarandeerd blijft. Voor een

project van dergelijke omvang zijn veel factoren van invloed op de totale projectplanning en de gevolgen zijn niet te overzien zijn als de planning van het werk in Moerdijk aangepast moet worden. Het schaalniveau van het project is namelijk veel groter dan enkel de werkzaamheden in/rond het gebouw in Moerdijk. Naast de samenhang met de andere deelprojecten, speelt in Moerdijk ook nog de afstemming met het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf wil namelijk ook onderhoud of inspecties doen aan hun ontvangstput en/leegloopleiding nabij het Persstation. De planning van het Havenbedrijf is op zijn beurt ook weer gerelateerd aan allerlei andere ontwikkelingen in de haven. Het zwaarwegende belang betreft dus zowel de duurzame afvoer van afvalwater van geheel West-Brabant, als de bedrijfscontinuïteit van de haven Moerdijk. De gebouwen zijn verouderd en dienen gerenoveerd te worden.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 4) en de aanvullende gegevens van 14 oktober 2022 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Tijdelijke voorzieningen

- In maart 2022 zijn er acht vleermuiskasten (type VK WS 01) opgehangen aan het hoge gebouw van het persstation. De kasten hangen op 4,5-5,0 meter hoogte. De werkzaamheden vinden enkel op minder dan drie meter hoogte plaats. Ondanks het gebruik van steigers zullen in- en uitvliegroutes van vleermuizen uit de vleermuiskasten die direct grenzen aan het lage gebouw aanwezig blijven. Daarnaast vinden geen werkzaamheden in de nacht plaats. Omdat door het machinale gebruik in pandig al permanente geluidsbelasting optreedt, leiden de werkzaamheden en het eventuele geluid niet tot verstoring van eventueel aanwezige vleermuizen in de kasten aan de buitenzijde van het gebouw.

Ongeschikt maken en controlerende

- Ongeschikt maken van het lage gebouw voor vleermuizen vindt plaats door middel van het plaatsen van exclusion flaps. Deze worden geplaatst op de kieren en openingen bij de gevelbeplating en aluminium dakstrips van het lage gebouw. Het plaatsen van de exclusion flaps gebeurt buiten de kwetsbare periode van vleermuizen.
- Na het plaatsen van de exclusion flaps vindt de volgende avond een ecologische check plaats om te kijken of de activiteit van vleermuizen weg is in het plangebied. Dit veldbezoek wordt door twee ecologen uitgevoerd en vindt vanaf zonsondergang tot en met een uur na zonsondergang plaats. Dit betreft de uitvliegperiode van vleermuizen. Bij geen activiteit van vleermuizen wordt het plangebied vrijgegeven en kunnen de werkzaamheden plaatsvinden.

Permanente voorzieningen

- Op acht locaties worden er inbouwkasten in de gebouwen in het plangebied geplaatst (type IB VL 08). De kasten zullen op 4,5 tot 5 meter hoogte worden geplaatst.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- *Ongeschikt maken:* De van buiten te renoveren bebouwing zal voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober. De actieve periodes zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en het seizoensverloop. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden

tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.

- *Controlerende vleermuizen:* Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, wordt een controlerende uitgevoerd. Tussen het ongeschikt maken en de controlerende dienen ten minste drie dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten. De controlerende dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen. Tijdens de gehele controlerende dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn (conform het geldende Vleermuisprotocol, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controlerende moet het droog zijn). Daarnaast mogen de vleermuizen na de controlerende geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de van buiten te renoveren bebouwing. Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecooloog. Dit voorschrift wordt opgenomen omdat vleermuizen bij onjuiste weersomstandigheden mogelijk niet uitvliegen met als gevolg dat de bebouwing mogelijk onterecht vleermuisvrij kan worden verklaard.
- *Tijdelijke voorzieningen:* De tijdelijke voorzieningen dienen conform het betreffende (actuele) Kennisdocument te zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij met name om de hoogte en vrije aanvliegroute. Het is onduidelijk of er steigers onder de vleermuiskasten worden geplaatst. Wij nemen dit voorschrift op om de functionaliteit van de voorzieningen te waarborgen.
- *Onverhoopt aantreffen vleermuizen:* Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Zolang een vleermuis aanwezig is, mogen werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Een deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden. Wij nemen dit voorschrift op om te voorkomen dat er vleermuizen worden verwond of gedood tijdens de werkzaamheden.
- *Permanente voorzieningen:* De permanente voorzieningen dienen conform het betreffende (actuele) Kennisdocument te worden gerealiseerd. Het gaat hierbij in ieder geval om afstand tot de huidige verblijfplaats, hoogte, vrije aanvliegroute, afmetingen van de kasten, spreiding en (verschillende) zonzijde(s). Wij nemen dit voorschrift op om de functionaliteit van de voorzieningen te waarborgen.
- *Permanente voorzieningen:* Minimaal vier van de permanente inbouwkasten voor de gewone dwergvleermuis dienen een binnenmaat van minimaal 50 centimeter breed en minimaal 80 centimeter hoog te hebben. In paragraaf 3.2 van het Kennisdocument van de gewone dwergvleermuis staat dat permanente voorzieningen in muren een grootte van minimaal 50 x 80 centimeter moeten hebben. Deze afmetingen kunnen bijvoorbeeld worden gerealiseerd door kleine prefabkasten te schakelen of door een grote (kraamkast) in te bouwen. Dit voorschrift wordt opgelegd, omdat de voorgestelde permanente inbouwkast niet voldoet aan het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017).
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen:* de tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente verblijfplaatsen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes. Daarnaast mogen de tijdelijke voorzieningen pas verwijderd worden op het moment dat deze aantoonbaar niet in gebruik zijn door beschermde soorten. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periode - dit is voor vleermuizen de winterperiode (15 oktober tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecooloog.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

2.7 Voorzorg andere beschermde soorten

Gelet op de locatie is het mogelijk dat tijdens of voorafgaand aan de werkzaamheden blijkt dat verbodsbepalingen ten aanzien van andere soorten of hun leefgebied worden overtreden. Het gaat dan met name om de aanwezigheid van huismussen. Er zijn tijdens de quickscan huismusnesten aangetroffen. Het onderzoek naar huismussen is niet conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017) uitgevoerd. Hierdoor is het niet volledig uit te sluiten dat er huismussen broeden in het plangebied.

In het geval dat er verbodsbepalingen ten aanzien van andere soorten wordt overtreden, mogen de activiteiten niet plaatsvinden en dient eerst te worden nagegaan of een aanvullende of nieuwe ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. In de voorschriften is daarom opgenomen dat, als er andere soorten worden aangetroffen, er voorafgaand aan het uitvoeren van de activiteiten hiernaar ecologisch onderzoek moet plaatsvinden, zodat kan worden nagegaan of er sprake is van een overtreding van een verbodsbepaling. Daarnaast geldt in alle gevallen de zorgplicht ten aanzien van alle beschermde soorten, voor zover de ontheffing hierop niet toeziet.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie Westelijke Randweg 2 te Klundert. De activiteiten vinden plaats binnen de rood en groen omlijnde gebieden.

BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 2. Locatie van de tijdelijke voorzieningen (oranje sterren).



Figuur 3. Locatie van de permanente voorzieningen (blauwe sterren).

BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/164714

Naam initiatief Renovatie Persstation Moerdijk

Ontheffingsperiode voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Ontheffinghouder Waterschap Brabantse Delta

Naam aanvrager De heer S.C.G. Kuijpers

Adres Bouvignelaan 5

PC-Woonplaats 4836 AA, Breda

Gegevens

werkzaamheden:

Contactpersoon uitvoering
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)
.....

Telefoonnummer (mobiel)
.....

Ecoloog betrokken bij
uitvoering

Locatie(s) werkzaamheden
.....

Datum gereedkomen
compensatiemaatregelen

Datum start
werkzaamheden

Overzicht planning
werkzaamheden
.....
.....
.....
.....
.....

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk twee weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
Email: info@odbn.nl

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Waterschap Brabantse Delta, Westelijke Randweg 2, Z/164714

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 5 december 2022 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/164714-339064) aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda voor de renovatie van persstation Moerdijk, voor de locatie Westelijk Randweg 2 te Klundert in de gemeente Moerdijk. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 december 2022 tot en met 16 januari 2023 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen>.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/164714 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, december 2022