

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 oktober 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Water Treatment Dongen B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Vierbundersweg 7 te Dongen.

zaaknummer
2022-048632

ons kenmerk
D2022-12-000714

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 oktober 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Water Treatment Dongen B.V. Het betreft een aanvraag voor het tijdelijk verplaatsen van de calamiteitenbuffer. De aanvraag gaat over de inrichting Water Treatment Dongen B.V. gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 7346055 en intern onder zaaknummer 2022-048632.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal wijzigen).

Besluit

Wij besluiten voor maximaal drie jaar, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, en artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal wijzigen) te verlenen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (olo 7346055) ingediend op 28 oktober 2022;
 - notitie 'Aanvraag milieu neutrale melding – Tijdelijke verplaatsing calamiteitenbassin locatie WTD Dongen (locatie ECCO Nederland B.V.)' met kenmerk 21007 DR07, opgesteld door HB Management en Consultancy, gedateerd oktober 2022 ingediend op 28 oktober 2022;
 - bijlage 1 plattegrond situatie tijdelijke bassin ingediend op 28 oktober 2022;
 - notitie aanvullende informatie omtrent milieu neutrale melding tijdelijke verplaatsing calamiteitenbassin, kenmerk 21007-141222, opgesteld door HB Management & Consultancy, ingediend op 14 december 2022;
 - aanvraagformulier bouwen (olo 7346055), ingediend op 27 december 2022;
 - aanvullende informatie bodem, ingediend 2 februari 2023;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
VOORSCHRIFTEN.....	5
1 BOUWEN	5
1.1 ALGEMEEN	5
2 MILIEU	6
PROCEDURELE ASPECTEN.....	7
1. REGULIERE PROCEDURE.....	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT	9
1.6. WET NATUURBESCHERMING	9
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.8. PROCEDURE	10
1.9. ADVIEZEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	11
2. TOETSINGSKADER BOUWEN.....	11
2.1. INLEIDING.....	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	11
3. TOETSINGSKADER MILIEU	12
3.1. INLEIDING.....	12
3.2. TOETSING	12
3.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.3 De vergunning wordt verleend voor een periode van drie jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk drie jaar na het in werking treden van deze vergunning.

Aandachtspunten bouwen

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningsvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.
- Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
- Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

2 MILIEU

- 2.1.1 Gewaarborgd dient te worden dat het oude calamiteitenbassin operationeel is totdat het nieuwe calamiteitenbassin gereed is.
- 2.1.2 Bij het in gebruik nemen van het nieuwe calamiteitenbassin, dient het oude bassin buiten bedrijf gesteld te zijn.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 oktober 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Water Treatment Dongen B.V. gelegen aan Vierbundersweg 7 te Dongen.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het betreft een aanvraag voor de milieuneutrale verandering van een inrichting voor zuivering van industrieel afvalwater.

De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk (verwachting is 3 jaar) verplaatsen van een calamiteitenbassin naar een naastgelegen terrein. In de calamiteitenbuffer wordt effluent van de zuivering gebufferd gedurende 48 uur (max. 2500 m³) in geval van een calamiteit, waarna het vervolgens kan worden verpompt naar Persleiding Dongen B.V. zodra de lozing weer kan worden gecontinueerd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal wijzigen).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier (olo 7346055) ingediend op 28 oktober 2022;
- notitie 'Aanvraag milieu neutrale melding – Tijdelijke verplaatsing calamiteitenbassin locatie WTD Dongen (locatie ECCO Nederland B.V.)' met kenmerk 21007 DR07, opgesteld door HB Management en Consultancy, gedateerd oktober 2022 ingediend op 28 oktober 2022;
- bijlage 1 plattegrond situatie tijdelijke bassin ingediend op 28 oktober 2022;
- bijlage 2.1 CE Prestatieverklaring ElastoSeal H/T Geomembranen ingediend op 28 oktober 2022;
- bijlage 2.2 Technische productfiche_ElastoSeal ingediend op 28 oktober 2022;
- bijlage 2.3 Procescertificaat K53459/06 SealEco B.V. ingediend op 28 oktober 2022;
- verkennend en nader bodemonderzoek, Vierbundersweg 15 te Dongen kenmerk: 0467752.100, d.d. 26-05-2021, opgesteld door Anteagroup., ingediend op 17 november 2022;
- notitie aanvullende informatie omtrent milieu neutrale melding tijdelijke verplaatsing calamiteitenbassin, kenmerk 21007-141222, opgesteld door HB Management & Consultancy, ingediend op 14 december 2022;

- memo berekening stikstofdepositie, projectnummer P2410-73218, opgesteld door GMB, ingediend op 21 december 2022;
- aanvraagformulier bouwen, ingediend op 27 december 2022;
- nulsituatie bodemonderzoek, BK Ingenieurs, kenmerk: PEBA/225516/1.0/PEZO, d.d. 6-01-2023, ingediend op 6 januari 2023;
- aanvullende informatie bodem, ingediend 2 februari 2023.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit milieu	12-1-2011		oprichtingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	15-11-2012	OV 2012197	Milieuneutraal veranderen voor het toepassen van 4 bezinktanks als opstart-/ calamiteitenvoorziening en een ijzerchloridetank.
Omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting	11-5-2015	OV 2014180	Veranderingsvergunning voor het vervallen van de opslagtank voor stikstof, en de opslag van gasflessen, het wijzigen van de registratie van het gebruik van de fakkelininstallatie en het verlagen van het emissiepunt van het koolfilter.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	28-7-2016	00.363.372 16070843	Milieuneutraal veranderen; dit betreft een heroverwogen beschikking, vanwege ingediende bezwaren is een nieuw besluit genomen (waarbij het besluit van 28 april is ingetrokken)
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	22-9-2016	00.323.098 16070672	Milieuneutraal veranderen, vanwege het definitief plaatsen van filtratie apparatuur.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	12-07-2017	00.517.785 17070663	Milieuneutraal veranderen, vanwege het accepteren en inzetten van flotatieslib afkomstig van buiten de inrichting om het vergistingsproces op gang te houden ten tijde van (te) weinig aanvoer van machinelijmvlees
Omgevingsvergunning voor bouwen en het milieuneutraal veranderen van de inrichting	26-08-2019	19051754	Milieuneutraal veranderen, voor het plaatsen van een nissenhut als tijdelijke voorziening voor het plaatsen van een (vervangende) zeefbandpers.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	11-03-2022	2022-010482	Milieuneutraal veranderen voor het in gebruik hebben van een proefopstelling tot 1 september 2022.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	7-11-2022	2022-046509	Milieuneutraal veranderen voor het in gebruik hebben van een proefopstelling tot 1 juni 2023.

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 lid c onder 1 Bor. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: c. 1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer) van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe IPPC-installaties behoren genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE categorie 6.5 en 6.11). Hierdoor is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Bij de aanvraag zit een memo berekening stikstofdepositie, projectnummer P2410-73218, opgesteld door GMB en ingediend op 21 december 2022. Hieruit blijkt dat het realiseren van het bassin geen gevolgen zal hebben voor de stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie. In het stikstofdepositieonderzoek is enkel de stikstofdepositie ten gevolge van de bouw vermeld. Formeel is een verschilberekening nodig zijn tussen de bestaande situatie + bouwwerkzaamheden, en alleen de bestaande situatie.

Omdat de aanvraag echter alleen gaat om het verplaatsen van de calamiteitenbuffer, kan echter worden volstaan met het toetsen van de enkelvoudige berekening.

Nu deze berekening op 0,00 mol/ha/jaar uitkomt, zal een eventuele verschilberekening ook op +0,00 mol/ha/jaar uitkomen.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 5 december 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 2 maanden na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens onder andere ontvangen op 27 december 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 22 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het Waterschap Brabantse Delta.
- De gemeente Dongen.

Het Waterschap Brabantse Delta heeft ons op 9 november 2022 als volgt geadviseerd:

Het Waterschap gaat in de waterwetwijzigingsvergunning vastleggen dat er eerst een nieuwe calamiteiten opvang dient te worden gerealiseerd alvorens de oude af te gaan breken. Hiermee wordt voorkomen dat Water Treatment Dongen bij een calamiteit (tijdelijk) geen opvang heeft. Zij verzoeken ons om hierbij aan te sluiten.

Conform dit verzoek hebben wij milieuvorschrift 2.1.1 opgenomen.

De gemeente Dongen heeft geen gebruik gemaakt van de adviesmogelijkheid.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van drie jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk drie jaar na het in werking treden van deze vergunning.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Dongen hanteert. Omdat het niet betreft het oprichten van een nieuw hoofdgebouw zijn geen welstandseisen van toepassing. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Dongen.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Tichelrijt (vastgesteld 13 oktober 2016)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Artikel 4 Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Hiertoe overwegen wij het volgende.

Bodem

Inleiding

Zoals blijkt uit de aanvraag zullen door deze milieuneutrale verandering de volgende bodembedreigende activiteiten worden opgericht:

- tijdelijke calamiteitenbuffer afvalwater (2.500 m³);
- onder- en bovengronds leidingwerk naar buffer.

Er wordt een vergunning aangevraagd om het huidige calamiteitenbassin te verplaatsen naar de oostzijde van de inrichting (dit betreft een recent aangekochte terrein). In het calamiteitenbassin, wordt incidenteel op verzoek van Waterschap Brabants Delta, het binnen de afvalwaterzuivering gereinigde afvalwater tijdelijk opgevangen.

Beoordeling

Omdat de bovengrondse leiding zich voor 90% bevindt in een bestaande leidingbrug waarin zich ook leidingen bevinden met nog te zuiveren afvalwater wordt uitgegaan van een reeds bestaande bodembedreigende activiteit. Ter plaatse wordt dan ook geen aanvullend nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de leidingen noodzakelijk geacht.

Zoals blijkt uit de aanvulling van 2 februari 2023 is de constructie van de calamiteitenopvang (folie en waterzak) identiek aan de bestaande situatie. Hierbij zijn nooit lekkages geconstateerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de constructie conform het certificaat (bijlage 2.3 Procescertificaat K53459/06 SealEco B.V. ingediend bij de aanvraag op 28 oktober 2022) naast mestopslag ook kan worden toegepast in het kader van milieu, Bescherming van het milieu én Weg- en waterbouw, waarbij sprake is van een zowel vloeistofdichte als waterdichte constructies.

Deze onderbouwing wordt als voldoende beschouwd om er vanuit te kunnen gaan dat er een verwaarloosbaar bodemrisico zal worden gerealiseerd.

Conclusie

Er is geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk. De nulsituatie van de bodem van de locatie van het bassin is vastgelegd middels het volgende onderzoek:

- Nulsituatie bodemonderzoek, BK Ingenieurs, kenmerk: PEBA/225516/1.0/PEZO, d.d. 6-01-2023;

Omdat er sprake is van een IPPC-installatie zijn, op grond van artikel 2.8b lid 1a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de bodemvoorschriften van dit besluit (afdeling 2.4) direct van toepassing.

Er zijn dan ook geen bodemvoorschriften in de beschikking noodzakelijk.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

In de omgevingsvergunning van 15 november 2012 zijn in paragraaf 1.2 voorschriften opgenomen voor een calamiteitenvoorziening. Deze voorschriften zijn onverkort van toepassing op het nieuwe calamiteitenbassin.

Lucht

De aanvrager geeft aan dat deze verandering voor wat betreft lucht en geur niet relevant is, gelet op de aard van de activiteiten is er geen sprake van emissies naar de lucht. De aanvrager stelt dat er qua lucht en geur geen wijzigingen zijn t.o.v. de vergunde situatie. Hiermee wordt ingestemd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Uit de bij de aanvraag gevoegde toelichting blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen akoestische consequenties hebben. De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting, inclusief de wijzigingen, zullen dan ook niet hoger zijn dan de vigerende geluidgrenswaarden.

Voor wat betreft het milieuaspect 'geluid' mag gesteld worden dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie. De geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning blijven onverwijld van kracht. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overig

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wij besluiten om voorschriften aan deze vergunning te verbinden.