

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2107421/3414076

De Vier Winden BV uitgevoerd aan de Rooversdijk 2a
te Hilvarenbeek.

's-Hertogenbosch, 27 mei 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical flourish.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

1	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1.1	Onderwerp.....	3
1.2	Besluit	3
1.3	Rechtsmiddelen	4
2	OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	5
2.1	Gegevens aanvrager	5
2.2	Huidige vergunningsituatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.5	Procedure (regulier).....	5
3	VOORSCHRIFTEN	6
4	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	11
	In werking hebben van een inrichting.....	11
1.1	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	11
	Bouwen.....	11

1 OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 18 december 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van De Vier Winden. Het betreft een aanvraag om een milieuneutrale wijziging en gewijzigd bouwen van luchtwassers aan Roovertsedijk 2a te Hilvarenbeek. De aanvraag is geregistreerd onder casenummer C2107421.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen van de luchtwassers (milieuneutrale wijziging) (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo);
- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740;
- de omgevingsvergunning te verlenen voor een onbepaalde tijd;
- dat indien en voor zover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald, de voorschriften van de revisievergunning d.d. 8 augustus 2008 en veranderingsvergunning van 30 september 2009 van toepassing zijn;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning:
 - Het formulier met de aanvraaggegevens;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-61, blad M10, laatstelijk gewijzigd 17-12-2012;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-26, blad B20, gedateerd 22-11-2010;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-26, blad B21, gedateerd 22-11-2010;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-27, blad B30, gedateerd 22-11-2010;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-27, blad B31, gedateerd 22-11-2010;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-27, blad B32, laatstelijk gewijzigd 12-11-2012;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-61, blad M11, gedateerd 31-01-1998;
 - Bestektekening van DLV, Regio Zuid en Oost, werknummer 358204-61, blad M12, gedateerd 31-01-1998;
 - Bijlagen van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, locatienummer 358204, gedateerd 18 december 2012;
 - Bijlage activiteit milieu van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, gedateerd 18 december 2012.

1.3 Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

2 OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 18 december 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van De Vier Winden, betreffende een aanvraag om een milieuneutrale wijziging en gewijzigd bouwen van luchtwassers aan Rooverstedijk 2a te Hilvarenbeek.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het wijzigingen van luchtwassers van de stallen 1, 2 en 5.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van de werking van een inrichting;
- het gewijzigd bouwen.

2.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 8 augustus 2008 een revisievergunning en op 30 september 2009 een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Deze vergunningen worden thans aangemerkt als omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Deze vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Op 6 februari hebben we de termijn met 6 weken verlengd. Tevens heeft u op 25 maart ingestemd met het opschorten van de beslistermijn conform 4:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

3 VOORSCHRIFTEN

1 GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM BWL 2009.12

1.1 Algemeen

- 1.1.1 In tegenstelling tot het gestelde in hoofdstuk 12 en 13 van de vergunning van 30 september 2009 moeten de stallen 1 en 5 met het gecombineerd luchtwassysteem 85 procent ammoniakemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser zijn uitgevoerd (BWL 2009.12) en voldoen aan de hierna opgenomen voorschriften. De afdelingen en de stal moeten overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

1.2 Uitvoering en gebruik

- 1.2.1 Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het luchtwassysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2009.12 van oktober 2009.
- 1.2.2 De uitvoering en het gebruik van het ventilatiesysteem voor de aanvoer van de ventilatielucht naar het luchtwassysteem moet voldoen aan de eisen van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist ventilatie bij luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
- 1.2.3 Het luchtwassysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn gedimensioneerd, zijn geïnstalleerd en worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.
- 1.2.4 Na het installeren of opleveren van het luchtwassysteem moet een kopie van de opleveringsverklaring worden getoond aan het bevoegd gezag. In dit certificaat moeten de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen staan (zie de bijlage model opleveringsverklaring luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij').
- 1.2.5 Binnen een half jaar nadat de luchtwasser in gebruik is genomen, moet de luchtwasininstallatie zijn ingeregeld.
- 1.2.6 Bij het reinigen van de filterpakketten mag de luchtwasser voor maximaal 36 uur buiten werking zijn. De luchtwasser wordt niet eerder buiten werking gezet dan bij de aanvang van de reiniging en na reiniging moet de luchtwasser direct weer in gebruik worden genomen.

- 1.2.7 Het wasmedium van de wasser moet zijn voorzien van een debietmeting en laagdebietalarmering die terstond in werking treedt als het debiet van het wasmedium te laag is voor een optimaal wassende werking.

1.3 Controle en inspectie

- 1.3.1 De controle en inspectie van de luchtwasininstallatie met alle bijkomende voorzieningen moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de:
- bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving, de beschrijving met het nummer BWL 2009.12 van oktober 2009;
 - checklist controle werking chemisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
 - checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
- Indien de resultaten van de controles afwijken van het resultaat dat is vermeld in de bijlage monsternameprotocol chemisch luchtwassysteem en de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' moeten de bijbehorende acties, die in de betreffende tabel zijn weergegeven, worden genomen.

1.4 Rendementsmeting

- 1.4.1 Na ingebruikname van de stal moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en geur en het reinigingsrendement van de luchtwasser voor beide stoffen.
- 1.4.2 De tijdstippen waarop de in het vorige voorschrift aangegeven rendementsmeting moet worden uitgevoerd zijn opgenomen in de bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving, de beschrijving met het nummer BWL 2009.12 van oktober 2009.
- 1.4.3 Indien de in het logboek opgenomen gegevens daartoe aanleiding geven, of indien niet wordt voldaan aan enig voorschrift met betrekking tot een goede werking van het luchtwassysteem, wordt op aangeven van het bevoegd gezag de rendementsmeting op een door het bevoegd gezag te bepalen tijdstip uitgevoerd of herhaald.
- 1.4.4 De rendementsmeting moet worden uitgevoerd volgens de beschrijving in de checklist rendementsmeting luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. De meting moet plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities.
- 1.4.5 Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities (ventilatie-debiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de meting aan het bevoegd gezag worden getoond.

1.5 Melding ongewone voorvallen

- 1.5.1 Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 36 uren ongezuiverde stallucht in de buitenlucht terecht komt, dan wel is gekomen, moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld.

2 CHEMISCH LUCHTWASSYSTEEM MET 70%

2.1 Algemeen

- 2.1.1 In tegenstelling tot het gestelde in hoofdstuk 12 en 13 van de vergunning van 30 september 2009 moet stal 2 gedeeltelijk met het chemisch luchtwassysteem met 70 procent ammoniakemissiereductie zijn uitgevoerd (BWL 2005.01.V3) en voldoen aan de hierna opgenomen voorschriften. De stal en de afdelingen moeten overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

2.2 Uitvoering en gebruik

- 2.2.1 Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het luchtwassysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2005.01.V3 van juni 2011.
- 2.2.2 De uitvoering en het gebruik van het ventilatiesysteem voor de aanvoer van de ventilatielucht naar het luchtwassysteem moet voldoen aan de eisen van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist ventilatie bij luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
- 2.2.3 Het luchtwassysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn gedimensioneerd, zijn geïnstalleerd en worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.
- 2.2.4 Na het installeren of opleveren van het luchtwassysteem moet een kopie van de opleveringsverklaring worden getoond aan het bevoegd gezag. In dit certificaat moeten de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen staan (zie de bijlage model opleveringsverklaring luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij').
- 2.2.5 Binnen een half jaar nadat de luchtwasser in gebruik is genomen, moet de luchtwasininstallatie zijn ingeregeld.
- 2.2.6 Bij het reinigen van het filterpakket mag de luchtwasser voor maximaal 36 uur buiten werking zijn. De luchtwasser wordt niet eerder buiten werking gezet dan bij de aanvang van de reiniging en na reiniging moet de luchtwasser direct weer in gebruik worden genomen.

- 2.2.7 Het wasmedium van de wasser moet zijn voorzien van een debietmeting en laagdebietalarmering die terstond in werking treedt als het debiet van het wasmedium te laag is voor een optimaal wassende werking.

2.3 Controle en inspectie

- 2.3.1 De controle en inspectie van de chemische luchtwasinstallatie met alle bijkomende voorzieningen moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de:
- bij dit chemisch luchtwassysteem behorende systeembeschrijving, de beschrijving met het nummer BWL 2005.01.V3 van juni 2011;
 - checklist controle werking chemisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
 - checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
- Indien de resultaten van de controles afwijken van het resultaat dat is vermeld in de bijlage monsternamenameprotocol luchtwassysteem en de bijlage controlepunten wekelijkse controle luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' moeten de bijbehorende acties, die in de betreffende tabel zijn weergegeven, worden genomen.

2.4 Rendementsmeting

- 2.4.1 Uiterlijk negen maanden na ingebruikname van de stal moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en het reinigingsrendement van de luchtwasser.
- 2.4.2 De in het vorige voorschrift genoemde rendementsmeting dient tenminste eenmaal in de 5 jaar te worden uitgevoerd.
- 2.4.3 Indien de in het logboek opgenomen gegevens daartoe aanleiding geven, of indien niet wordt voldaan aan enig voorschrift met betrekking tot een goede werking van het luchtwassysteem, wordt op aangeven van het bevoegd gezag de rendementsmeting op een door het bevoegd gezag te bepalen tijdstip uitgevoerd of herhaald.
- 2.4.4 De rendementsmeting moet worden uitgevoerd volgens de beschrijving in de checklist rendementsmeting luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. De meting moet plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities.
- 2.4.5 Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities (ventilatie-debiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de meting aan het bevoegd gezag worden getoond.

2.5 Melding ongewone voorvallen

- 2.5.1 Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 36 uren ongezuiverde stallucht in de buitenlucht terecht komt, dan wel is gekomen, moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld.

4 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

In werking hebben van een inrichting

Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- 1 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- 2 niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en;
- 3 niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan bovenstaande voldoet. Er is namelijk, door de verandering van luchtwasser, sprake van een afname van ammoniak, geur en fijn stof.

Bouwen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

- het bouwplan voldoet niet aan de voorschriften van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” omdat de de nokhoogte groter is dan de toegestane 8 meter;
- in artikel 2.10.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de aanvraag mede wordt aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo (strijdigheid bestemmingsplan) en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is;
- op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo is het mogelijk om met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels af te wijken van het bestemmingsplan;
- op grond van artikel 10.4.4. van het vigerende bestemmingsplannen zijn wij bevoegd vrijstelling te verlenen voor een grotere goot- en nokhoogte als deze noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of bedrijfsontwikkeling, gelet op de continuïteit van het agrarisch bedrijf;
- alvorens gebruik te maken van deze bevoegdheid zijn wij op grond van artikel 10.4.4 verplicht de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) advies te vragen;
- de AAB is bij brief van 26 maart 2013 gevraagd een advies uit te brengen inzake de noodzaak voor de grotere goot- en nokhoogte;
- de AAB op 19 april 2013 een advies heeft uitgebracht waaruit blijkt dat de grotere hoogte noodzakelijk is uit oogpunt van doelmatige agrarische bedrijfsontwikkeling, gelet op de continuïteit van het agrarisch bedrijf;
- het aangevraagde bouwwerk valt derhalve binnen de toepassingsmogelijkheden van de vrijstellingsbevoegdheid;
- derhalve kan medewerking worden verleend aan een afwijking van de betreffende voorschriften op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo;

- het bouwvoornemen is door de welstandsc commissie positief is beoordeeld;
- wij nemen het advies van deze commissie onverkort over aangezien er geen redenen zijn te twijfelen aan de deskundigheid van deze commissie;
- het bouwvoornemen doet geen onevenredige afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
- uit het advies van de Brandweer Midden en West Brabant blijkt dat het bouwvoornemen voldoet aan de voorschriften m.b.t. de brandveiligheid, zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012;
- in het kader van de beoordeling van het bouwvoornemen is niet gebleken dat belangen van derden onevenredig worden geschaad;
- het bouwen heeft geen betrekking op een bouwwerk waarin voortdurend danwel nagenoeg voortdurend mensen verblijven en daardoor het overleggen van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem niet noodzakelijk is. In het besluit is dan ook bepaald dat het overleggen van een dergelijk rapport niet nodig is;
- het bouwvoornemen voldoet aan de voorschriften van de Woningwet, de Bouwverordening en het Bouwbesluit;