

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2087285/3340782

op een aanvraag voor een omgevingsvergunning van
Mars Nederland BV aan de Taylorweg 5 te Veghel.

's-Hertogenbosch, 17 januari 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp	3
2	Besluit	3

PROCEDURELE ASPECTEN 4

1	Gegevens aanvrager	4
2	Projectbeschrijving	4
3	Huidige vergunningsituatie	4
4	Bevoegd gezag	4
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6	Adviezen	5
7	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	5
8	Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning	5
9	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)	5

VOORSCHRIFTEN MILIEU 7

1	Externe veiligheid	7
1.1	Af- en overtapwerkzaamheden in chemicaliënopslag hal E t.b.v. PGS	7

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 8

1	Toetsingskader milieu	8
1.1	Inleiding	8
1.2	Toetsing veranderen	8
2	Beste beschikbare technieken (bbt)	8
2.1	Algemeen	8
2.2	Concrete bepaling beste beschikbare technieken	9
2.3	Conclusies BBT	9
3	Bodem	10
3.1	Het kader voor de bescherming van de bodem	10
3.2	Maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging	10
3.3	Bodembelastingonderzoek	10
4	Externe veiligheid	10
4.1	Het kader voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen	10
4.2	De aangevraagde activiteiten	10
4.3	Beoordeling van de aangevraagde activiteiten	11
5	Conclusie	11

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN 12

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 25 juli 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mars Nederland BV. Het betreft het overtappen van vloeistoffen in de chemicaliënopslagruimte hal E t.b.v. PGS (voorheen chemicaliënopslag t.b.v. HHD en/of opslag 5 genaamd). De aanvraag gaat over de Taylorweg 5 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons nummer C2087285 en OLO-nummer 514763.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het overtappen van vloeistoffen in de chemicaliënopslagruimte hal E t.b.v. PGS (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier met OLO nummer 514763, ontvangst- en registratiedatum 25 juli 2012;
 - tekening Overzicht milieurelevante plaatsen begane grond, nummer 066665, rev.1, A2, d.d. 20-06-2011, update 24-04-2012, ons kenmerk 3068949 met onderwerp 514763_1343047917372_plattegrond, ontvangst- en registratiedatum 25 juli 2012;
 - toelichtende brief betreffende Aanvraag nieuwe activiteit Mars Nederlands BV, d.d. 23 juli 2012, ons kenmerk 3068950 met onderwerp 514763_1343048145647_schrijven, ontvangst- en registratiedatum 25 juli 2012;
 - foto, ons kenmerk 3068951 met onderwerp 514763_1343048234735_foto, ontvangst- en registratiedatum 25 juli 2012;
 - overzicht opslagen, ons kenmerk 3068952 met onderwerp 514763_1343195061202_opslagen, ontvangst- en registratiedatum 25 juli 2012;
 - Bodemrisico-analyse, ons kenmerk 3284617 met onderwerp 514763_1349704440513_Bodemrisicoanalyse, ontvangstdatum 8 oktober 2012, registratiedatum 9 oktober 2012.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 25 juli 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mars Nederland BV, Taylorweg 5 te Veghel.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het overtappen van vloeistoffen in de chemicaliënopslagruimte hal E t.b.v. PGS (voorheen ook wel chemicaliënopslag t.b.v. HHD en/of opslag chemicaliën locatie 5 genoemd). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor activiteit milieu.

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 27 februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend.

Op 25 juli 2008 hebben wij de geluidvoorschriften ambtshalve gewijzigd. Tevens hebben wij van Mars Nederland BV op 12 maart 2008 een melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer ontvangen voor de uitbreiding van de productiecapaciteit met 4.000 ton gereed product. Deze melding hebben wij op 25 maart 2008 geaccepteerd. Verder hebben wij op 29 september 2008 een melding ontvangen voor de realisatie van een ammoniak koelinstallatie. Deze melding hebben wij op 13 oktober 2008 geaccepteerd.

Op 2 januari 2007 is een revisievergunning ingevolge de Wvo verleend. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Met het in werking treden van de Waterwet vallen indirecte lozingen (lozing op een riolering) vanuit inrichtingen onder hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. Hiermee is de Wvo-vergunning van 2 januari 2007 - voor wat betreft de indirecte lozing - gelijkgesteld met de milieuvergunning. Op 7 januari 2011 hebben wij op verzoek van Mars Nederland BV enkele lozingsvoorschriften gewijzigd.

Wij hebben op 30 augustus 2011 vergunning ingevolge de Wabo verleend voor het plaatsen van tijdelijke kantoorunits voor de duur van 2 jaar (C2039493). Op 19 januari 2012 hebben we een vergunning ingevolge de Wabo verleend voor het vervangen van een freonkoelinstallatie in koelhuis oost, door een ammoniakkoelinstallatie en een bouwkundige aanpassing van de gevel van koelhuis oost. Ten slotte is op 27 september 2012 een vergunning verleend voor het bouwen van twee laad- en losdocks ten behoeve van de pindabakkerij.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 september 2012 in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 12 oktober 2012 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 8 oktober 2012. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 26 dagen.

6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel gezonden. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ons in deze te adviseren.

7 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Tussen 10 november 2012 en 22 december 2012 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

8 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Per 1 januari 2013 zijn het gewijzigde Besluit omgevingsrecht en het gewijzigde Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit milieubeheer) in werking getreden. Naar aanleiding hiervan zijn ten opzichte van de ontwerpvergunning de volgende wijzigingen aangebracht:

- Aan de overwegingen is aan het deel 'Procedurele aspecten' een paragraaf toegevoegd over het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (zie hieronder).
- De bescherming van de bodem wordt geregeld in het gewijzigde Activiteitenbesluit. De definitieve beschikking is naar aanleiding hiervan aangepast. Het doelvoorschrift om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen is verwijderd en de paragraaf 'Bodem' uit de 'Inhoudelijke overwegingen' is aangepast.
- De paragraaf 'Best beschikbare technieken' uit de 'Inhoudelijke overwegingen' is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.

9 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Onderhavige inrichting wordt aangemerkt als type-C inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

De aangevraagde bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan afdeling 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Externe veiligheid

1.1 Af- en overtapwerkzaamheden in chemicaliënopslag hal E t.b.v. PGS

- 1.1.1 In afwijking van voorschrift 3.1.4 van de PGS 15 welke is voorgeschreven in voorschrift 11.2.1 van de revisievergunning d.d. 27 februari 2008 mogen de niet brandbare chemicaliën in de opslagruimte hal E t.b.v. PGS worden af- en overgetapt.
- 1.1.2 Direct na beëindiging van af- en overtapwerkzaamheden dienen de verpakkingen waaruit chemicaliën zijn getapt te worden gesloten.
- 1.1.3 Het af- en overtappen moet plaatsvinden boven een calamiteitsvoorziening, zoals een lekbak. Ook kan een vloer op afschot naar een speciale opvangput zijn gelegd of zijn voorzien van een verhoogde rand.
- 1.1.4 Vaatwerk en hulpmiddelen zoals slangen en pompen moeten in goede staat verkeren en bestand zijn tegen de desbetreffende stoffen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 Beste beschikbare technieken (bbt)

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Op basis van artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, neemt het bevoegd gezag bij die beslissing in ieder geval in acht dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten bij de bepaling van voor een inrichting in aanmerking komende BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken.

Op basis van artikel 5.4 lid 2 geldt dat indien op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen conclusies of informatiedocumenten (als bedoeld in eerste lid) van toepassing zijn, of indien de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen dat stelt het bevoegd gezag de beste beschikbare techniek vast. Bij dit vaststellen van de beste beschikbare technieken houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;

- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Indien vergunningvoorschriften worden vastgesteld op basis van een beste beschikbare techniek die niet in een van de desbetreffende BBT-conclusies staat beschreven, zijn op basis van artikel 9.3 van het MOR, artikel 5.5 zesde en zevende lid van het BOR van toepassing. En indien in de genoemde BBT-conclusies bij een BBT geen BBT geassocieerde emissieniveaus staan het bevoegd gezag moet garanderen dat een gelijkwaardig niveau van milieubescherming wordt bereikt.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BREF's bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan een BREF de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BREF hebben plaatsgevonden.

Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van beste beschikbare technieken zijn onder andere de drafts van herziene BREF's .

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), versie juni 2003 en versie april 2012;
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 15, versie 2005 en versie december 2011.

2.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3 Bodem

3.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

De aangevraagde bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat voor deze activiteiten moet worden voldaan aan afdeling 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

3.2 Maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Deze voorschriften hebben een rechtstreekse werking.

3.3 Bodembelastingonderzoek

In artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit wordt aan het bevoegde gezag de mogelijkheid geboden maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de onderliggende vigerende vergunning is in 2012 door Search in opdracht van aanvrager een nulsituatiebodemonderzoek voor de chemicaliënopslag uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in het rapport 'Nulsituatie bodemonderzoek, locatie Taylorweg 5 te Veghel' met kenmerk 258436.1 versie 2, d.d. 6 juli 2010 (ons kenmerk C1426424/1668685).

Dit onderzoek geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als het onderzoek zoals bedoeld in artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit. We maken derhalve geen gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

4 Externe veiligheid

4.1 Het kader voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als bbt-documenten in de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing bbt-documenten).

4.2 De aangevraagde activiteiten

Aanvrager vraagt het overtapen van chemicaliën in de chemicaliënopslag hal E t.b.v. PGS (voorheen ook wel chemicaliënopslag t.b.v. HHD / opslag 5 genoemd) aan.

4.3 Beoordeling van de aangevraagde activiteiten

In voorschrift 3.1.4 van de richtlijn PGS15 versie 2005, is het af- en/of overtappen in een chemicaliënopslagruimte expliciet verboden. In een toelichting bij het voorschrift is als reden hiervoor aangegeven dat een ruimte waarin zowel opslag van verpakte gevaarlijke stoffen als aftap- of overtapwerkzaamheden van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, niet meer als opslagvoorziening moet worden beschouwd. Tevens is aangegeven dat het bevoegd gezag in dergelijke gevallen moet nagaan of en onder welke omstandigheden een combinatie van opslag en aftappen toch mogelijk is. Daarnaast wordt opgemerkt dat voor dergelijke situaties -behoudens voorschriften uit PGS15- wellicht aanvullende voorschriften voor de opslagruimte moeten worden gesteld in verband met mogelijke blootstelling, verhoogd brandgevaar en ongevalrisico's.

De opslagruimte hal E t.b.v. PGS is onderverdeeld in een tweetal kluizen. In de ene kluis worden zuren bewaard en in de andere kluis basen. Er worden geen brandbare chemicaliën in de opslagruimte opgeslagen.

Gelet op het voorgaande zal door af- en/of overtapwerkzaamheden in elk van de kluizen in opslagruimte hal E t.b.v. PGS geen kans bestaan op het optreden van brand, noch op het optreden van ongewenste chemische reacties. Om deze reden kan het verzoek van Mars Nederland BV om in deze ruimte te mogen af- en/of overtappen worden gehonoreerd. In deze beschikking zijn hiervoor aanvullende voorschriften opgenomen.

5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het de bodemrisico's. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit vastgesteld of sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen, overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

CVM:

Combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen.

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS beheerorganisatie, te downloaden op <http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/>

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie waarbij door een cvm het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen nul- en eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.