

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2102146/3385648

op de op 23 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Attero B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, uitgevoerd aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

's-Hertogenbosch, 9 april 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	5
 PROCEDURELE ASPECTEN	 6
1 Gegevens aanvrager	6
2 Projectbeschrijving	6
3 Bevoegd gezag	6
4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
5 Procedure (regulier) en zienswijze	7
6 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	7
 VOORSCHRIFTEN	 8
1 Bouwen	8
1.1 Doelvoorschriften	8
 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	 9
1 Overwegingen bouwen	9
1.1 Inleiding	9
1.2 Toetsing	9
1.3 Conclusie	9

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 23 november 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. Het betreft het oprichten van een scheidingsinstallatie en ontvangsthal, aanpassen afvalwaterbehandelinginstallatie (ABI), wijziging opslag chemicaliën, wijziging metingen afvalwater, shredderen afval, wijzigen van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), wijziging verwerking hoog calorisch afval. De aanvraag gaat over Middenweg 34 in Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 229255 en ons registratie nummer C2102146. Het betreft een aanvraag om een tweede fase omgevingsvergunning.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de tweede fase beschikking te verlenen voor de volgende activiteiten:

- (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
Het bouwen van een overslaghal en een gebouw voor een kunststofscheidingsinstallatie.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning
 - notitie Peutz, d.d. 07-11-2012
 - informatieblad StöbichBrandschutz
 - rapport Peutz, rapportnummer CC887-1-RA-002, d.d. 13-03-2013
 - inspectieplan, nr. 437098.701.01, d.d. 11-12-2008
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1001, d.d. 09-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 22-02-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1002, d.d. 09-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 01-02-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1003, d.d. 09-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 22-02-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1004, d.d. 09-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 01-02-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1005, d.d. 22-11-2012
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1006, d.d. 22-11-2012, gewijzigd d.d. 22-01-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1007, d.d. 22-11-2012, gewijzigd d.d. 01-02-2013
 - tekeningnummer 0 UDA 50 D 1015, blad 1 van 3, d.d. 20-01-2013
 - tekeningnummer 0 UDA 50 D 1015, blad 2 van 3, d.d. 20-01-2013
 - tekeningnummer 0 UDA 50 D 1015, blad 3 van 3, d.d. 20-01-2013
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1011, d.d. 09-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012

- projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1012, d.d. 09-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1013, d.d. 09-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012
 - projectnummer 9W5609, blad 0 UDA 50 D 1014, d.d. 09-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012
 - hoofdberekening staalconstructie, blad 0 UDA 50 B 1023, d.d. 08-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 01-02-2013
 - gewichts- en stabiliteitsberekening KSI, blad 0 UDA 50 B 1022, d.d. 08-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012
 - constructieve uitgangspunten KSI, blad 0 UDA 50 B 1021, d.d. 08-11-2012, gewijzigd d.d. 22-11-2012
 - impressietekening
 - bouwbesluit toets 12038.R01, d.d. 22-10-2012
 - werknummer 12038, blad BA01, d.d. 12-11-2012
 - werknummer 12038, blad BA02, d.d. 12-11-2012
 - werknummer 12038, blad BA03, d.d. 12-11-2012
 - werknummer 12038, blad DA01, d.d. 12-11-2012
 - werknummer 12038, blad DA02, d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-01, d.d. 02-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-02, d.d. 02-11-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-03, d.d. 08-11-2012, gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-10, d.d. 25-10-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-11, d.d. 25-10-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-12, d.d. 25-10-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - projectnummer S-5450, tekeningnummer KS-13, d.d. 25-10-2012, laatst gewijzigd d.d. 12-11-2012
 - veldrapport betreffende grondonderzoek, opdrachtnummer HA-010258/S-5450, d.d. 16-10-2012
 - constructieberekening bovenbouw, project S-5450, rapport RKS-01, d.d. 12-11-2012
 - constructieberekening onderbouw, project S-5450, rapport RKS-02_B, d.d. 12-11-2012
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 23 november 2012 hebben wij een aanvraag om een tweede fasebeschikking als bedoeld in artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Attero B.V,
Middenweg 34,
4782 PM Moerdijk.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een scheidingsinstallatie en ontvangsthal, aanpassen afvalwaterbehandelinginstallatie (ABI), wijziging opslag chemicaliën, wijziging metingen afvalwater, shredderen afval, wijzigen (AV) en (AO/IC), wijziging verwerking hoog calorisch afval. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Op 27 juli 2012 hebben wij op verzoek van Attero B.V. een eerste fasebeschikking verleend. Deze had betrekking op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.

In de aangevraagde tweede fasebeschikking spreken wij ons uit over de vergunbaarheid van de volgende overige activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

3 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.e.1° en 28.4.e.2° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 december 2012 in de gelegenheid gesteld om tot 23 januari 2013 de aanvraag aan te vullen. Op 23 januari 2013 heeft Attero B.V. verzocht de termijn met 4 weken te verlengen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 4 februari 2013, 22 februari 2013, 6 maart 2013 en 13 maart 2013. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 13 weken.

5 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 december 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven via www.brabant.nl

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven via www.brabant.nl.

6 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de Gemeente Moerdijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de Gemeente Moerdijk op 26 maart 2013 geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

1.1 Doelvoorschriften

- 1.1.1 Aan de vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, het voorschrift verbonden dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:

Opslagloods

- a Complete berekening van de staalconstructie;
- b (Gedetailleerde) werkplaatstekeningen van de staalconstructie;
- c Berekening en uitwerking in detail op tekening van de verankering van de staalconstructie aan de fundatie;

Gebouw t.b.v. kunststofscheidingsinstallatie

- d Onderzoek naar draagkracht bodem;
- e Berekening paal draagvermogen;
- f Tekeningen en berekening van de paalwapening;
- g Definitief palenplan;
- h Wapeningsberekening fundatiebalken;
- i Wapeningstekening fundatiebalken;
- j Wapeningsberekening begane grondvloer;
- k Wapeningstekening begane grondvloer;
- l Berekening en uitwerking in detail op tekening van de verankering van de staalconstructie aan de fundatie en doorvoer van de krachten naar de palen; Gedetailleerde werkplaatstekeningen van de staalconstructie;
- m PvE Van de brandmeldinstallatie en sprinklerinstallatie;

Transportband

- n (Gedetailleerde) berekening en werkplaatstekeningen van de staalconstructie.

- 1.1.2 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde aanmeldingskaart.

- 1.1.3 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

- 1.1.4 Aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, moeten de volgende meldingen schriftelijk worden gedaan:
- tenminste 2 dagen tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;
 - tenminste 1 dag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk door middel van invulling en toezending van bijgevoegde gereedmeldingskaart.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
Bouwen van een opslaggebouw en een gebouw voor een kunststofscheidingsinstallatie.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Moerdijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk t/m 6^e herziening is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

AANMELDING**Bouwdossiernr. SBA 2012/1858**

Ondergetekende,

Naam :

Adres :

Woonplaats:

Deelt hierbij mee dat de werkzaamheden voor de (ver)bouw van:

.....

zullen starten op(datum)

Datum :

Handtekening:.....

✂**GEREEDMELDING****Bouwdossiernr. SBA 2012/1858**

Ondergetekende,

Naam :

Adres :

Woonplaats:.....

Deelt hierbij mee dat de werkzaamheden voor de (ver)bouw van:

.....

zijn afgerond op(datum)

Datum :

Handtekening:.....

✂

De melding kunt u ongefrankeerd verzenden aan:

Gemeente Moerdijk, afdeling Vergunning en Handhaving, Antwoordnummer 109,
4760 VN Zevenbergen