

14-09-2023

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 juni 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Hydro Extrusion Drunen B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Alcoalaan 1 te Drunen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,


Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer

2023-031696

ons kenmerk

D2023-09-005519

plaats

Tilburg

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 juni 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Hydro Extrusion Drunen B.V. (verder: Hydro). Het betreft een aanvraag voor het vervangen van de cycloon voor een doekenfilter. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Alcoolaan 1 te Drunen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7900029 (bouwen), 7696541 (milieu) en intern onder zaaknummer 2023-031696.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal).

De activiteiten bouwen en milieu zijn apart aangevraagd in het OLO. Op grond van artikel 2.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moeten onlosmakelijk verbonden toestemmingen in één aanvraag worden aangevraagd. Aangezien het in het OLO niet mogelijk is om een al eerder ingediend aanvraagformulier aan te passen, heeft Hydro ervoor gekozen om een tweede aanvraag in te dienen. Gezien de onlosmakelijkheid van de bouwactiviteiten en het onderdeel milieu zullen wij op beide aanvragen in deze omgevingsvergunning besluiten.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Hydro een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het plaatsen van een silo en de constructie doekenfilter met trappen en bordessen op bestaande fundatie;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, jo. artikel 3.10, derde lid, van de Wabo voor het vervangen van de cycloon voor een doekenfilter en het aansluiten van de afzuiging van de slakkenpers op het filter.

Tevens besluiten wij:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7900029;
- aanvraagformulier met OLO nummer 7696541;
- tekening 'Silo Ø2700 h=7700 24m³' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_R70000 d.d. 7 april 2022;
- tekening 'Foundation plan' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_F0001V d.d. 9 mei 2022;
- tekening 'Layout FS722/4,75' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_F0000V d.d. 20 juni 2022;

- berekening silo 'Stahlsilo d=2700 mm mit Standzarge (42 blz)' van Ingenieurbüro für das Bauwesen met kenmerk 22 123 d.d. 8 april 2022;
- Berekening fundering bestaande cycloon 'Funderingsplaat Silo Sapa Drunen (16 blz)' van MiddenNederland bouwingenieurs met kenmerk 14 – 4305 rapportnummer BK – 041A d.d. 11 januari 2016;
- toelichting 'Beschouwing Fundatie Filterinstallatie Hydro (2 blz) van 12 juni 2023;
- AERIUS projectberekening, kenmerk RtnwVxAiEFk9 d.d. 15 juni 2023;
- Uitgangspunten AERIUS berekening aanpassen filterinstallatie Hydro Drunen;
- document niet-technische samenvatting; milieu neutrale melding: optimalisatie emissies gieterij Hydro Drunen;
- bijlage 4 akoestisch rapport, geluidmetingen twee geluidbronnen afzuiginstallatie giet- en smeltoven, briefnummer Bwm1462aaA0.pr d.d. 30 juni 2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	8
1.7. WET NATUURBESCHERMING	8
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.9. PROCEDURE	9
1.10. ADVIEZEN	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING	10
2.3. CONCLUSIE	10
3. TOETSINGSKADER MILIEU	11
3.1. INLEIDING	11
3.2. TOETSING	11
3.3. CONCLUSIE	12
BIJLAGE 1 ADVIES WELSTAND	13
BIJLAGE 2 VERSCHILBEREKENING GELUID	16

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 juni 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Hydro Extrusion Drunen B.V.
Alcoalaan 1
5151 RW Drunen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: De huidige filterinstallatie (de cycloon) wordt vervangen voor een doekenfilter met injectie van een additief. Dit additief bestaat uit een mix van actief kool en kalk. Dit additief wordt opgeslagen in een silo (20 m³). Daarnaast wordt de slakkenpers vervangen voor een nieuwe slakkenpers. De rook die vrijkomt bij het koelen en samenpersen van de slakken wordt in de nieuwe situatie afgezogen en aangesloten op het doekenfilter. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (bouwen);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7900029;
- aanvraagformulier met OLO nummer 7696541;
- tekening 'Silo Ø2700 h=7700 24m3' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_R70000 d.d. 7 april 2022;
- tekening 'Foundation plan' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_F0001V d.d. 9 mei 2022;
- tekening 'Layout FS722/4,75' van Nederman met kenmerk DE3_P03564_01_F0000V d.d. 20 juni 2022;
- berekening silo 'Stahlsilo d=2700 mm mit Standzarge (42 blz)' van Ingenieurbüro für das Bauwesen met kenmerk 22 123 d.d. 8 april 2022;
- Berekening fundering bestaande cycloon 'Funderingsplaat Silo Sapa Drunen (16 blz)' van MiddenNederland bouwingenieurs met kenmerk 14 – 4305 rapportnummer BK – 041A d.d. 11 januari 2016;
- toelichting 'Beschouwing Fundatie Filterinstallatie Hydro (2 blz) van 12 juni 2023;
- AERIUS projectberekening, kenmerk RtnwVxAiEFk9 d.d. 15 juni 2023;
- Uitgangspunten AERIUS berekening aanpassen filterinstallatie Hydro Drunen;
- document niet-technische samenvatting; milieu neutrale melding: optimalisatie emissies gieterij Hydro Drunen;
- bijlage 2 MSDS Mengsel van calciumhydroxide en Sorbacal Micro® 4099, herzieningsdatum 23 oktober 2020;
- bijlage 3 resultaten emissiemetingen gietstraat IN23 februari 2023, kenmerk R001-1289586HOW-V03-NL d.d. 29 maart 2023;
- bijlage 4 akoestisch rapport, geluidmetingen twee geluidbronnen afzuiginstallatie giet- en smeltoven, briefnummer Bwm1462aaA0.pr d.d. 30 juni 2023;
- bijlage 5 technische tekeningen filter, Layout FS722/4,75, rev. D d.d. 27 april 2022.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	14 februari 2023	2022-017568 / D2023-01-026947	Vervaardigen van aluminium producten
Milieuneutrale verandering	30 augustus 2023	2023-032074	Het vervangen van de paaloven van extrusiepers 5

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1c	een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.
2.1a	het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand
5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen
12.1	voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.
12.2c	waar een of meer wals- en trekinstallaties aanwezig zijn voor het tot profiel- of stafmateriaal omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2.000 m ² of meer bedraagt.

Categorie	Omschrijving
12.2h	voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.000.000 kg per jaar of meer.

Op grond van categorie 12.2c en 12.2h van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 2.5b (De verwerking van non-ferrometalen: het smelten, met inbegrip van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen) van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 12.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 2.5b, het smelten, met inbegrip van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag).

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb artikel 2.7, tweede lid) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, artikel 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid)

In het Bor is in artikel 2.2aa opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Op 16 juli 2020 is een vergunning aangevraagd. De activiteiten bij Hydro zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Op 19 oktober 2021 is besloten om de vergunning positief te weigeren, vanwege het ontbreken van vergunningplicht op basis van intern salderen, voor het uitbreiden/wijzigen van een industrieel bedrijf (kenmerk: Z/125955-287178). Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Ten aanzien van de stikstofemissie geldt voor deze aanvraag het volgende:

Bij de aanvraag is een Aerius-berekening toegevoegd (AERIUS projectberekening, kenmerk RtnwVxAiEFk9 d.d. 15 juni 2023) waarin de stikstofdepositie is berekend voor de realisatie van het doekenfilter. Uit deze berekening blijkt dat de stikstofdepositie als gevolg van de aangevraagde activiteiten < 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. Het doekenfilter is geen verbrandingsinstallatie die NOx uitstoot op het moment dat zij in gebruik is. Wij kunnen hierdoor concluderen dat de realisatie van het doekenfilter geen toename van stikstofdepositie veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo een kennisgeving van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Heusden;

Op 20 juli 2023 heeft de gemeente Heusden aangegeven geen opmerkingen te hebben met betrekking tot de ingediende aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

Op 31 juli 2023 heeft de welstandscommissie van de gemeente Heusden ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen (bijlage 1).

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Metal Valley herziening 2016 (vastgesteld 28-03-2017)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. Het opnemen van voorschriften is niet benodigd.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid

Ten opzichte van de vergunde situatie wijzigen er twee geluidbronnen. De cycloon wordt vervangen door het doekenfilter en de uitlaat van de giet- en smeltoven wordt aangesloten op het doekenfilter. Om te bepalen of de wijzigingen voor het aspect geluid milieuneutraal zijn, zijn de bronnen in het rekenmodel gewijzigd overeenkomstig de bepaalde bronvermoggenniveaus zoals opgenomen in het document "bijlage 4 akoestisch rapport, geluidmetingen twee geluidbronnen afzuiginstallatie giet- en smeltoven, briefnummer Bwm1462aaA0.pr d.d. 30 juni 2023". Uit de verschilberekening (bijlage 2) blijkt dat de geluidbelastingen op alle rekenpunten enkele tiende dB(A)'s lager zijn. Er kan worden voldaan aan de vigerende grenswaarden zoals gesteld in de revisievergunning van 14 februari 2023.

- Lucht

Op het smelten van aluminium is de BBT-conclusie non-ferrometalen (juni 2016) van toepassing. Overeenkomstig BBT81 van deze conclusie is het BBT (beste beschikbare techniek) om een doekenfilter te gebruiken om stof- en metaalemissies, afkomstig van ovenprocessen, naar de lucht te beperken. Met het realiseren van het doekenfilter, voldoet Hydro aan het gestelde in de BBT-conclusie. Doordat het doekenfilter de lucht beter zuivert dan de huidige cycloon zal de emissie van stof afnemen. Aan de vergunde emissieconcentratie zal worden voldaan.

Om de rookgassen te reinigen zijn additieven (een mix van kalk en actief kool) benodigd. Het additief wordt opgeslagen in een silo (20 m³). Voor het aanvoeren en afvoeren van het additief zijn 8 vervoersbewegingen per jaar noodzakelijk. Deze extra vervoersbewegingen passen binnen de vergunde situatie van circa 30.000 vervoersbewegingen per jaar.

Door het afzuigen van het rookgas van de slakkenpers en deze aan te sluiten op het doekenfilter wordt er een diffuse emissiebron weggenomen. De rook wordt door het doekenfilter gereinigd en vervolgens geëmitteerd naar de lucht.

- Energie
Doordat de capaciteit van het doekenfilter groter is dan de huidige cycloon zal het energieverbruik met circa 2% toenemen ten opzichte van het huidige jaarverbruik.
- Afvalstoffen
Doordat het doekenfilter meer stof afvangt dan voorheen de cycloon, zal de hoeveelheid stof dat afgevoerd moet worden als afval toenemen. In 2022 is ongeveer 12 ton aan rookgasstof afgevoerd. Naar verwachting zal er door de realisatie van het doekenfilter 55 ton aan rookgasstof worden afgevoerd.

Het additief wordt meerdere keren hergebruikt voordat het wordt afgevoerd als afval. De silo zal 4 keer per jaar worden aangevuld.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Het doekenfilter voldoet aan de BBT-conclusie non-ferrometalen (juni 2016). Doordat het doekenfilter de rookgassen beter reinigt, alvorens deze worden geëmitteerd naar de lucht, ontstaat er meer afval. Hier tegenover staat dat de lucht die wordt geëmitteerd minder stof en schadelijke stoffen bevat dan in de huidige situatie. Gezien vorenstaande concluderen wij dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1 ADVIES WELSTAND

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen

tel: 14073



www.heusden.nl

plan 3	: Heusden	datum	: 31-07-2023
aanvrager	: Hydro Extrusion Drunen B.V.		
bouwplan	: Vervangen stoffilter	zaaknr.	: 1491280
bouwadres	: Alcoalaan 1 Drunen		
ontwerper	:		
advies	: Voldoet	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan **VOLDOET** aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: Beeldkwaliteitsplan 10 Groenewoud I – Metal Valley.

Het plan is passend binnen de criteria uit het beeldkwaliteitsplan.

Namens de commissie,
de voorzitter

BIJLAGE 2 VERSCHILBEREKENING GELUID

Hydro Extrusion Drunen

Bijlage 1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	model revisievergunning				aangepaste bronnen				verschil	vergund		
					Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		Dag	Avond	Nacht
01_A	Zonepunt 1	138740,6	412234,3	5	26,1	25,9	25,8	35,8	25,5	25,2	25,2	35,2	-0,6			
02_A	Zonepunt 2	139381,9	412317,8	5	28,9	28,6	28,5	38,5	28,5	28,2	28,1	38,1	-0,4			
03_A	Zonepunt 3	139727,8	411720,5	5	29,3	28,9	28,9	38,9	28,9	28,5	28,5	38,5	-0,4			
04_A	Zonepunt 4	139606,1	411413,6	5	30,2	29,8	29,8	39,8	29,8	29,4	29,4	39,4	-0,4			
05_A	Zonepunt 5	139403,9	411056,6	5	33,3	31,5	31,4	41,4	33,1	31,2	31,1	41,1	-0,3			
06_A	Zonepunt 6	139146,4	410758,2	5	30,7	30,2	30,1	40,1	30,4	29,9	29,8	39,8	-0,3			
07_A	Zonepunt 7	138286,9	410647,6	5	29,1	28,6	28,5	38,5	28,8	28,2	28,1	38,1	-0,4			
08_A	Zonepunt 8	137878,5	410953,4	5	28,3	27,9	27,7	37,7	27,9	27,5	27,3	37,3	-0,4			
09_A	Zonepunt 9	137673,1	411276,5	5	27,9	27,5	27,4	37,4	27,6	27,2	27	37	-0,4			
10_A	Zonepunt 10	137701	411809,8	5	27,8	27,5	27,4	37,4	27,3	27,1	27	37	-0,4			
11_A	Zonepunt 11	138141,4	412126,2	5	30,4	30,2	30,2	40,2	30	29,9	29,8	39,8	-0,4			
12_A	MTG-punt 55 dB(A) d'Oultremontweg 4	138507,9	412098,4	5	31,7	31,6	31,6	41,6	31	30,9	30,9	40,9	-0,7			
13_A	Zonepunt 13 55 dB(A) cont.	138201,9	411886,6	5	33,9	33,7	33,6	43,6	33,7	33,4	33,3	43,3	-0,3			
14_A	Zonepunt 14 55 dB(A) cont.	138034,5	411439,9	5	32,6	32,3	32,1	42,1	32,4	32	31,9	41,9	-0,2			
15_A	MTG-punt 55 dB(A) Hogeweg 37	138334,4	411143,6	5	30,5	30,1	29,9	39,9	30,3	29,9	29,7	39,7	-0,2			
16_A	MTG-punt 55 dB(A) Kooiweg 2	138769,2	410957,4	5	37,6	35,5	35,4	45,4	37,5	35,4	35,3	45,3	-0,1			
17_A	Zonepunt 17 p800 San.-woning	138474,8	411962,3	5	27,8	27	26,9	36,9	27	26,1	26	36	-0,9	28	27	27
18_A	MTG-punt 55 dB(A) Lipsstraat 16	138369,8	411122,5	5	33,3	32,7	32,7	42,7	33,2	32,6	32,5	42,5	-0,2			
19_A	MTG-punt 55 dB(A) Groenewoud 16	138734,9	411063,8	5	38	37,1	37	47	37,9	36,9	36,8	46,8	-0,2	38	37	37
20_A	Zonepunt 20 p803 San.-woning	138798,8	411150,4	5	42,1	40,2	40,1	50,1	42	40	40	50	-0,1	43	40	40
20a_A	Zonepunt 20 p803 San.-woning	138802,1	411152	5	42,2	40,2	40,2	50,2	42,2	40,1	40,1	50,1	-0,1			
20b_A	Zonepunt 20 p803 San.-woning	138804,8	411147,2	5	36,4	34,1	33,9	43,9	36,2	33,8	33,6	43,6	-0,3			
21_A	Zonepunt 21 Woning	139200,7	411043,1	5	35,1	33,4	33,3	43,3	34,9	33,1	33,1	43,1	-0,2			
22_A	Zonepunt 22 Woning	139411,4	411284,1	5	33,3	32,8	32,7	42,7	33	32,5	32,5	42,5	-0,2			
23_A	Zonepunt 23 Woning	139368,4	411486,3	5	34,1	33,7	33,6	43,6	33,8	33,3	33,3	43,3	-0,3			
24_A	Zonepunt 24 Woning	139343,2	411560,4	5	34,7	34,3	34,3	44,3	34,5	34,1	34,1	44,1	-0,2	35	34	34
25_A	Zonepunt 25 Woning	139356,4	412060,3	5	31,5	31,1	31,1	41,1	31,2	30,8	30,7	40,7	-0,4			
30_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 28	138708,8	410999,9	5	36,7	35,9	35,8	45,8	36,5	35,8	35,7	45,7	-0,1			
31_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 20	138634,5	410990,7	5	36,3	35,4	35,3	45,3	36,2	35,2	35,1	45,1	-0,2			
32_A	woning Bosscheweg 14	138581	410971,9	5	35,2	34,4	34,2	44,2	35,1	34,2	34	44	-0,2			
33_A	MTG-punt 55 dB(A) Groenewoud 13	138532	411003,5	5	34,3	33,6	33,5	43,5	34,3	33,5	33,4	43,4	-0,1			
34_A	woning Groenewoud 9	138496,7	410986,2	5	34,3	33,7	33,6	43,6	34,2	33,5	33,4	43,4	-0,2			
35_A	woning Groenewoud 5	138473,4	410978,2	5	34,3	33,6	33,4	43,4	34,1	33,3	33,2	43,2	-0,2			
36_A	woning Bosscheweg 10	138436,3	410962	5	33,6	33	32,9	42,9	33,4	32,8	32,6	42,6	-0,3			
37_A	woning Lipsstraat 6	138367,8	411014,6	5	33,7	33,1	32,9	42,9	33,4	32,8	32,7	42,7	-0,2			
38_A	MTG-punt 55 dB(A) Lipsstraat 14	138367,3	411084,3	5	34,5	34	33,9	43,9	34,3	33,8	33,7	43,7	-0,2			
39_A	MTG-punt 55 dB(A) d'Oultremontweg 2	138473	412093,7	5	30,8	30,7	30,7	40,7	30,1	29,9	29,9	39,9	-0,8			
40_A	MTG-punt 55 dB(A) Lipsstraat 14a	138372,3	411108,4	5	35,9	35,5	35,5	45,5	35,6	35,3	35,2	45,2	-0,3			
41_A	MTG-punt 55 dB(A) Lipsstraat 18	138368,1	411148,2	5	27,8	27,2	27,1	37,1	27,3	26,7	26,6	36,6	-0,5			
42_A	MTG-punt 55 dB(A) Heistraat 1	138751,5	411028,9	5	38,3	36,6	36,5	46,5	38,2	36,4	36,3	46,3	-0,2			
43_A	MTG-punt 55 dB(A) Heistraat 3	138785,2	411099,9	5	40,5	38,4	38,3	48,3	40,4	38,2	38,1	48,1	-0,2	41	38	38
44_A	MTG-punt 55 dB(A) Groenewoud 14	138653,1	411033,6	5	37,5	36,4	36,3	46,3	37,4	36,2	36,1	46,1	-0,2			

45_A	MTG-punt 55 dB(A) Groenewoud 23	138828,9	411164,2	5	42,5	40,4	40,4	50,4	42,4	40,3	40,2	50,2	-0,2	42	40	40
46_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 16	138602,6	410972,5	5	35,5	34,8	34,7	44,7	35,4	34,6	34,5	44,5	-0,2			
47_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 18	138617,6	410974,3	5	35,9	34,9	34,8	44,8	35,8	34,7	34,6	44,6	-0,2			
48_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 18a	138625,1	410980,3	5	36,2	35,1	35	45	36	35	34,8	44,8	-0,2			
49_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 18b	138604,7	410999,2	5	35,8	35,1	35	45	35,6	34,9	34,8	44,8	-0,2			
50_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 22	138647,1	410983	5	36,6	35,4	35,3	45,3	36,5	35,3	35,2	45,2	-0,1			
51_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 24	138661,8	410982,4	5	36,7	35,5	35,3	45,3	36,6	35,3	35,2	45,2	-0,1			
52_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 26	138682	410989,7	5	36,7	35,4	35,3	45,3	36,6	35,2	35,1	45,1	-0,2			
53_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 30	138721,5	410998,1	5	36,6	35,7	35,6	45,6	36,5	35,6	35,5	45,5	-0,1	37	36	36
54_A	MTG-punt 55 dB(A) Bosscheweg 32	138735,7	411002,5	5	36,9	35,8	35,7	45,7	36,8	35,6	35,5	45,5	-0,2			
Dill_S1_A	Woningplan Dillenburg_school	138037,2	411282,2	5	32,1	31,7	31,5	41,5	31,8	31,4	31,2	41,2	-0,3			
Dill_S1_B	Woningplan Dillenburg_school	138037,2	411282,2	8	32,6	32,2	32	42	32,3	31,9	31,7	41,7	-0,3			
Dill_W1_A	Woningplan Dillenburg	138189,9	411120,4	5	32,7	32,3	32,1	42,1	32,5	32	31,8	41,8	-0,3			
Dill_W2_A	Woningplan Dillenburg	138197	411227,5	5	33,9	33,4	33,2	43,2	33,7	33,2	33	43	-0,2			