

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 27 september 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Diffutherm B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Smaragdweg 50, 5527 LB Hapert voor realisatie van een stikstoftank en uitbreiding van de opslag van gasflessen (bouw, milieu).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,



Teammanager

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: 2023-045028

Ons kenmerk:  
D2023-00016339

Plaats:  
Tilburg

Datum:  
14 November 2023

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 27 september 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Diffutherm B.V. Het betreft een aanvraag voor realisatie van een stikstoftank en uitbreiding van de opslag van gasflessen. De aanvraag gaat over Smaragdweg 50 te Hapert, gemeente Bladel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7917447 en intern onder zaaknummer 2023-045028.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Diffutherm B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor een stikstoftank;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo voor een stikstoftank en uitbreiding van de opslag van gasflessen;

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier OLO 7917447 d.d. 27 september 2023
- Bijlagen bij de aanvraag ontvangen 27 september 2023
  - 7917447\_1695804529610\_nIT56748\_3361001\_C\_Toelichting\_aan\_vraag\_milieuneutraal\_stikstoftank.pdf
  - 7917447\_1695805648041\_404010\_DO\_103F\_\_Plattegronden\_20230912-DO103\_met\_labels.pdf
  - 7917447\_1695805870156\_11031K--11.pdf
  - 7917447\_1695805918285\_11031\_Funderingsplaat\_stikstoftank\_as\_T1-U1\_dd.06-09-2023.pdf
  - 7917447\_1696253446497\_nIT56748\_3361002\_A\_Memo\_hoogte\_stikstoftank.pdf
- Welstandsadvies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bladel met kenmerk ZBLA2023-000xxx van 25-10-2023.

## **Rechtsmiddelen**

### **Bezwaar**

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- Digitaal. Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### **Voorlopige voorziening**

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>   | <b>2</b>  |
| ONDERWERP                            | 2         |
| BESLUIT                              | 2         |
| RECHTSMIDDELEN                       | 3         |
| <b>VOORSCHRIFTEN</b>                 | <b>5</b>  |
| BOUWEN                               | 5         |
| MILIEU                               | 6         |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>          | <b>7</b>  |
| <b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>     | <b>7</b>  |
| 1.1.    GEGEVENS AANVRAGER           | 7         |
| 1.2.    PROJECTBESCHRIJVING          | 7         |
| 1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG | 7         |
| 1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE  | 7         |
| 1.5.    VERGUNNINGPLICHT             | 8         |
| 1.6.    BEVOEGD GEZAG                | 8         |
| 1.7.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG  | 8         |
| 1.8.    PROCEDURE                    | 8         |
| 1.9.    ADVIEZEN                     | 9         |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>     | <b>10</b> |
| <b>2.    TOETSINGSKADER BOUWEN</b>   | <b>10</b> |
| 2.1.    INLEIDING                    | 10        |
| 2.2.    TOETSING                     | 10        |
| 2.3.    CONCLUSIE                    | 10        |
| <b>3.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>   | <b>12</b> |
| 3.1.    INLEIDING                    | 12        |
| 3.2.    TOETSING                     | 12        |
| 3.3.    CONCLUSIE                    | 13        |

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1.1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit 2012 te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl).

*Toelichting:*

*Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- o het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- o de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- o het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

*Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).



## Milieu

### 1.2. Opslagtank Stikstof

- 1.2.1. In afwijking van voorschrift 3.2.1 behorende bij de PGS 9:2014, versie 1.0 (april 2014) Cryogene Gassen: opslag van 0,125 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup> mag de stikstoftank op een kortere afstand van de tankput voor de opslag van brandbare vloeistoffen worden geplaatst dan de afstand die volgt uit de toepassing van figuur 3.1 behorende bij de PGS 9 op voorwaarde dat de blusschuiminstallatie functioneert conform de voorschriften behorende bij de revisievergunning d.d. 5 november 2021 kenmerk 20071235/ D-2022-11-004314. De stikstoftank mag niet worden blootgesteld aan een hogere warmtestralingsintensiteit dan 35 kW/m<sup>2</sup>.
- 1.2.2. Er moet worden aangetoond dat de stikstoftank en ondersteuning, inclusief de pootjes, bestand is tegen een warmtestraling van tenminste 35 kW/m<sup>2</sup>.

### 1.3. Opslag gasflessen

- 1.3.1. Naast de hoeveelheden aan verpakte gevaarlijke stoffen als genoemd in voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 5 november 2021 met kenmerk 20071235/D-2022-11-004314 wordt een tweede gasflessenopslag toegestaan met een maximale hoeveelheid van 3.200 liter.

*Toelichting:*

*Brandbare, inerte, oxiderende gassen zijn toegestaan. Giftige gassen niet. Deze zijn niet aangevraagd. De totale hoeveelheid aan verpakte gevaarlijke stoffen binnen de gehele inrichting van 6.509 ton als aangegeven in voorschrift 6.1.1 blijft ongewijzigd.*

### 1.4. Verlading ADR 3 in emballage

- 1.4.1. De verlading van gevaarlijke stoffen behorend tot de klasse ADR 3 in grootverpakking zoals drums, IBC's en jerrycans is niet toegestaan aan het laaddock aan de achterzijde van de inrichting. De verlading van gevaarlijke stoffen behorend tot de klasse ADR 3 in LQ en EQ-verpakkingen is wel toegestaan aan het laaddock aan de achterzijde.

*Toelichting:*

*De verlading van gevaarlijke stoffen behorend tot de klasse ADR 3 in grootverpakking is wel toegestaan aan de voorzijde van de inrichting (bij de expeditiehal). LQ en EQ-verpakkingen zijn ook toegestaan aan de voorzijde.*



## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Diffutherm B.V.  
Smaragdweg 50  
5527 LB Hapert

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: voor realisatie van een stikstoftank en uitbreiding van de opslag van gasflessen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen: overig bouwwerk bouwen
- Milieu: milieuneutraal veranderen

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 7917447 d.d. 27 september 2023
- Bijlagen bij de aanvraag ontvangen 27 september 2023
  - 7917447\_1695804529610\_nIT56748\_3361001\_C\_Toelichting\_aanvraag\_milieuneutraal\_stikstoftank.pdf
  - 7917447\_1695805648041\_404010\_DO\_103F\_\_Plat tegronden\_20230912-DO103\_met\_labels.pdf
  - 7917447\_1695805870156\_11031K--11.pdf
  - 7917447\_1695805918285\_11031\_Funderingsplaat\_stikstoftank\_as\_T1-U1\_dd.06-09-2023.pdf
  - 7917447\_1696253446497\_nIT56748\_3361002\_A\_Memo\_hoogte\_stikstoftank.pdf

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort                                             | Vergunning datum | Kenmerk                      | Onderwerp                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingsvergunning Wabo fase 1, milieu (revisie) | 5 november 2021  | 20071235/ D-2022-11-004314   | Productie van corrosiewerende producten, hecht-, afdichtings- en reinigingsmiddelen                                    |
| Omgevingsvergunning Wabo fase 2, bouw             | 8 maart 2022     | 2021-027062/ D2022-03-005499 | Gasflessenopslag, opslag organische peroxiden, plaatsen van een CO2 en N2 opslagtank, constructieve wijzigingen brand- |

### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

| Categorie | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4c      | voor de opslag van stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m <sup>3</sup> ;                                                                       |
| 4.4f      | voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan gassen, gasolie, afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks [...], |
| 4.4j      | Waar in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen, anders dan kunstmeststoffen van meststoffengroep 1 of 2, of CMR-stoffen meer dan 10.000 kg van deze stoffen wordt opgeslagen                                                         |

Op grond van categorie 4.4c, 4.4f en 4.4j is sprake van een vergunningplichtige activiteit (type C inrichting)

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (verder Bevi) en het Besluit risico zware ongevallen 2015 van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is ook daarom vergunningplichtig.

### 1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor omdat op de inrichting het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is en omdat de inrichting wordt aangemerkt als IPPC-inrichting (bijlage I, categorie 4, van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies).

Het BRZO 2015 is van toepassing vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor een of meer gevaarlijke stoffen uit bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement. Dit geldt voor de stofcategorieën E1 gevaar voor het aquatisch milieu en H1+H2 acuut toxisch.

### 1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### 1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).



### **1.9. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Bladel
- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Op 10 en 26 oktober 2023 hebben wij advies ontvangen van de gemeente Bladel.  
Op 26 oktober 2023 hebben wij advies ontvangen van de Veiligheidsregio.

De gemeente Bladel heeft positief geadviseerd m.b.t. het bestemmingsplan en welstand.

De Veiligheidsregio adviseert akkoord te gaan met de milieuneutrale wijziging met inachtneming van een opmerking. Deze opmerking wordt toegelicht in paragraaf 3.2.1 bij deze beschikking onder het kopje "het plaatsen van een stikstoftank"



## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 2. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

#### 2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### 2.2. Toetsing

##### *Bouwbesluit*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### *Bouwverordening*

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### *Welstand*

Op 25 oktober 2023 heeft de welstandscommissie van de gemeente Bladel ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij kunnen met dit advies instemmen en hebben dit dan ook overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

##### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen de bestemmingsplannen 'Bestemmingsplan KBP 2008 herziening 2011 (vastgesteld op 18-08-2011)' en 'Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Ketelberg 2015 (vastgesteld op 24-03-2016)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### 2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



## Aandachtspunten

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
3. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
4. Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

### 3. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### 3.2. Toetsing

##### 3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het eerste punt.

##### Externe veiligheid

##### *Het plaatsen van een stiksoftank*

In voorschriften 6.7.7 t/m 6.7.9 van de revisievergunning is opgenomen dat bij opslag van ontvlambare vloeistoffen de tanks in het tankenpark voorzien moeten zijn van een vulleiding als bedoeld in voorschrift 3.2.11 van de PGS 31:2018 óf van inertisering met stikstofgas. Om dit mogelijk te maken plaatst Diffutherm een stiksoftank. In de aanvraag om revisievergunning was een opslagtank voor stikstof opgenomen, met een volume van 6 m<sup>3</sup>. De destijds aangevraagde locatie blijkt echter niet geschikt te zijn voor de omvang van de stiksoftank die nodig is. Diffutherm vraagt daarom een wijziging van locatie en omvang van de stiksoftank aan. De nieuw te plaatsen stiksoftank zal een grootte hebben van omstreeks 11 m<sup>3</sup>. De tank komt in de nabijheid van het tankenpark te staan. De omgevingsvergunning voorziet al in voorschriften voor de opslag van stikstof in een tank. De tank moet voldoen aan de PGS 9: cryogene gassen (voorschriften 6.6.1 en 6.6.2 behorende bij de revisievergunning d.d. 5 november 2021).

##### Advies Veiligheidsregio:

Op de beoogde locatie kan de stiksoftank worden blootgesteld aan een warmtestraling van meer dan 10 kW/m<sup>2</sup> in geval van een plasbrand in de tankput. Deze afwijking is volgens Diffutherm mogelijk omdat er een blusschuimininstallatie aanwezig is op de tankput, welke een tankputbrand snel kan blussen, en doordat het stikstofreservoir en ondersteuning aantoonbaar bestand zijn tegen ten minste 35 kW/m<sup>2</sup> warmtestraling. De Veiligheidsregio adviseert akkoord te gaan met de plaatsing van het reservoir en het verzoek tot gemotiveerd afwijken en te borgen dat het stikstofreservoir en ondersteuning (inclusief pootjes) aantoonbaar bestand zijn tegen een warmtestraling van tenminste 35 kW/m<sup>2</sup>.

Reactie: hiertoe wordt een voorschrift opgenomen.

##### *Aanvullende opslag gasflessen*

Recent heeft Diffutherm een nieuwe kneder geplaatst, die geïnertiseerd wordt. Deze nieuwe kneder kent een hoog verbruik aan stikstof. Hierdoor is de huidige vergunde opslagcapaciteit van gasflessen niet toereikend. De huidige vergunde opslagcapaciteit bedraagt 2.500 liter in een gasflessenopslag. Daarnaast zijn (pakketten met) gasflessen die als werkvoorraad gelden of zijn aangesloten aan





een verzamelleiding naar een verbruikspunt conform PGS 15 toegestaan buiten de opslagen. In dit geval betreft dit pakketten aangesloten op een leiding naar productielocatie P2. Diffutherm vraagt naast de vergunde opslagcapaciteit een tweede opslagvoorziening voor gasflessen aan, waarin in totaal 3.200 liter aan waterinhoud kan worden opgeslagen van brandbare, oxiderende of inerte gassen. De aanvullende opslag zal worden geplaatst langs de zuidgevel van het pand nabij de locatie van de aangesloten pakketten. De extra opslag aan gasflessen moet voldoen aan de PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in voorschrift 6.4.1 behorende bij de revisievergunning d.d. 5 november 2021.

In de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 behorende bij de revisievergunning is aangegeven dat er maximaal 2.500 liter aan gasflessen mag worden opgeslagen. Wij zullen daarom bij deze beschikking een voorschrift opnemen om aanvullende opslag toe te staan in afwijking van de genoemde voorschriften.

#### *Verlading ADR 3 in emballage*

Bij Diffutherm kan verlading van gevaarlijke stoffen aan de achterzijde en aan de voorzijde plaatsvinden. Recent is op initiatief van de Veiligheidsregio het bedrijfsbrandweerrapport van Diffutherm in het kader van de Wet veiligheidsregio's geactualiseerd. Tijdens deze actualisatie is gebleken dat de verlading van ADR 3 in emballage in het laaddock aan de achterzijde gezien wordt als een scenario dat kan leiden tot schade buiten de inrichting. Hoewel het aanwijkstraject is afgerond, verzoekt Diffutherm om de verlading van ADR 3-stoffen in grotere emballage (drums, IBC's, jerrycans, etcetera) in de vergunning te beperken tot de voorzijde van het pand.

Wij zullen een voorschrift opnemen dat aangeeft dat verlading van ADR 3 stoffen in grotere emballage alleen aan de voorzijde van het pand kan plaatsvinden, zodat het scenario aan de achterzijde niet meer hoeft te worden beschouwd.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### Conclusie:

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### 3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### 3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **3.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.