

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Op 25 juli 2023 ontvingen wij van Covestro (Netherlands) B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Sluisweg 12 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,



Teammanager

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.

Zaaknummer: 2023
-035114

Ons kenmerk:
D2023-00007783

Plaats:
Tilburg

Datum:
14 November 2023

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg
(013) 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 25 juli 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Covestro (Netherlands) B.V. Het betreft een aanvraag voor levensduurverlenging van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie en renovatie van gebouw 40. De aanvraag gaat over Sluisweg 12 te Waalwijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7950151 en intern onder zaaknummer 2023-035114.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Covestro (Netherlands) B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het renoveren van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie en gebouw 40;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo;

Voorts besluiten wij:

- voorschrift 3.2.1 en bijlage 2 van de revisievergunning van 9 juli 2014 op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo te wijzigen;
- De omgevingsvergunning van 28 april 2020 met kenmerk 20030598 op grond van artikel 2.33, derde lid van de Wabo in te trekken.

Tevens besluiten wij aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 7950151, ontvangen 25 juli 2023;
- rapport 'Toelichting milieu neutrale verandering en renovatie AWZI (18 blz)' van Covestro zonder kenmerk, laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2023, ontvangen op 4 oktober 2023;
- situatietekening 'Site layout' van Covestro met kenmerk 90-3-0-002 rev 2, laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2023, ontvangen op 4 oktober 2023;
- tekening begane grondvloer bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292696_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_bovenaanzicht_BG.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening verdiepingvloer bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292687_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_bovenaanzicht_1e_verdieping.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening vooraanzicht bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292706_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_vooraanzicht.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening '3D weergave- Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-9001, laatste wijzigingsdatum 7 april 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Aanpassingen constructie - Gebouw 40' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-ZZ-ZZ-DR-S-200001, laatste wijzigingsdatum 29 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;

- 
- tekening 'Begane grond - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-00-DR-A-3000-2001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - tekening 'Eerste verdieping - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-01-DR-A-3000-2002, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - tekening 'Dak plan - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-RF-DR-A-3000-2003, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - tekening 'Doorsneden A-A, B-B - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-4001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - tekening 'Gevels - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-3001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - rapport 'Uitgangspunten constructief – Renovatie gebouw 40 (32 blz)' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk BI4352-RHD-ZZ-XX-RP-S-0001, laatste wijzigingsdatum 6 februari 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - rapport 'Toets constructie Gebouw 40 – Renovatie gebouw 40 (126 blz)' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk BI4352-RHD-ZZ-XX-RP-S-0002, laatste wijzigingsdatum 28 april 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
 - Opgave belastingen installaties met kenmerk in OLO
'7950151_1690277293456_Bijlage_2_Belastingen _installatie.pdf (2 blz)',
ontvangen op 25 juli 2023;
 - Tekeningen bestaand met kenmerk in OLO
'7950151_1690277293486_Bijlage_3_Tekeningen _bestaand.pdf (12 blz)',
ontvangen op 25 juli 2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN BOUW	6
1.1 ALGEMEEN	6
1.2 AANDACHTSPUNTEN	7
VOORSCHRIFTEN MILIEU	8
2.1 LOZINGSSITUATIE	8
PROCEDURELE ASPECTEN	9
1. REGULIERE PROCEDURE	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	10
1.5. BEVOEGD GEZAG	11
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015)	11
1.7. WET NATUURBESCHERMING	11
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	12
1.9. PROCEDURE	12
1.10. ADVIEZEN	12
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	14
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	14
2.1. INLEIDING	14
2.2. TOETSING	14
2.3. CONCLUSIE	14
3. TOETSINGSKADER MILIEU	15
3.1. INLEIDING	15
3.2. TOETSING	15
3.3. CONCLUSIE	17
BIJLAGE 1 AANGEPASTE BIJLAGE	18

VOORSCHRIFTEN BOUW

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - b. de detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructies;
 - c. de wapeningstekening van de dicht te leggen sparingen van de verdiepingsvloer;
 - d. uitvoeringstekening van de funderingsbalk (met wapening) van de trap;
 - e. constructieve uitvoeringstekeningen van het bordes tegen het bufferbassin;
 - f. uitvoeringstekening fundering (met wapening) van de bezinktank.
- 1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3 Het gebouw dient voorzien te zijn van een draagbaar blustoestel conform artikel 6.31 Bouwbesluit 2012. Dit blustoestel dient minimaal éénmaal per twee jaar gecontroleerd te worden op een adequate werking.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).



1.2 Aandachtspunten

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningsvrije bouwactiviteiten.
2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
3. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
4. Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.
5. Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.
6. Mogelijk gelden er verplichtingen om energiebesparende maatregelen te treffen voor zover die maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar. De voorgenomen activiteiten zijn een goed moment om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.1 Lozingssituatie

- 2.1.1 Het via de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en controlevoorzieningen zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 2):

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
1	meetinrichting	koelwaterspui koeltorens schoonmaakspui koelwaterkelders en chillers waterkelders bedrijfsafvalwater via de waterzuiveringsinstallatie: -naspoel- en schrobwater emulsiefabriek; -naspoel- en schrobwater beads fabriek; -reactiewater beads fabriek; -waswater separatie beads fabriek; -naspoel- en schrobwater urethanenfabriek; -procesafvalwater pilotplant; -laboratoriumafvalwater; -lekverliezen chillers; -ketelwaterspui; -procesafvalwater inweegafdeling; -sanitair afvalwater emulsiefabriek en technische dienst; -mogelijk verontreinigd regenwater; -filtraat kamerfilterpers.
4		huishoudelijk afvalwater.
7 t/m 19		niet-verontreinigd hemelwater

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 25 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Covestro (Netherlands) B.V.
Sluisweg 12
5145 PE Waalwijk

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: levensduurverlenging/verbetering van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie en renovatie van gebouw 40. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto 3.10 derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Overwegingen en voorschriften behorende bij het besluit.
- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 7950151, ontvangen 25 juli 2023;
- rapport 'Toelichting milieu neutrale verandering en renovatie AWZI (18 blz)' van Covestro zonder kenmerk, laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2023, ontvangen op 4 oktober 2023;
- situatietekening 'Site layout' van Covestro met kenmerk 90-3-0-002 rev 2, laatste wijzigingsdatum 4 oktober 2023, ontvangen op 4 oktober 2023;
- tekening begane grondvloer bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292696_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_bovenaanzicht_BG.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening verdiepingsvloer bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292687_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_bovenaanzicht_1e_verdieping.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening vooraanzicht bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277292706_Geb40_-_bestaande_gebouw_-_vooraanzicht.pdf', ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening '3D weergave- Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-9001, laatste wijzigingsdatum 7 april 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Aanpassingen constructie - Gebouw 40' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-ZZ-ZZ-DR-S-200001, laatste wijzigingsdatum 29 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Begane grond - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-00-DR-A-3000-2001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Eerste verdieping - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-01-DR-A-3000-2002, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Dak plan - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-RF-DR-A-3000-2003, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Doorsneden A-A, B-B - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-4001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- tekening 'Gevels - Nieuw' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk COV-RHD-XX-ZZ-DR-A-3000-3001, laatste wijzigingsdatum 31 maart 2023, ontvangen op 25 juli 2023;

- Rapport 'Uitgangspunten constructief – Renovatie gebouw 40 (32 blz)' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk BI4352-RHD-ZZ-XX-RP-S-0001, laatste wijzigingsdatum 6 februari 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- rapport 'Toets constructie Gebouw 40 – Renovatie gebouw 40 (126 blz)' van RoyalHaskoningDHV met kenmerk BI4352-RHD-ZZ-XX-RP-S-0002, laatste wijzigingsdatum 28 april 2023, ontvangen op 25 juli 2023;
- Opgave belastingen installaties met kenmerk in OLO '7950151_1690277293456_Bijlage_2_Belastingen _installatie.pdf (2 blz)', ontvangen op 25 juli 2023;
- Tekeningen bestaand met kenmerk in OLO '7950151_1690277293486_Bijlage_3_Tekeningen _bestaand.pdf (12 blz)', ontvangen op 25 juli 2023;
- Aerius berekening, RowrHPbkax, 8 november 2023;
- Eindrapportage plan van Aanpak (2018) AWZI, 4 oktober 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Op 9 juli 2014, kenmerk C2105517/3589365 hebben wij aan Covestro een (revisie)vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor een inrichting voor de productie van halffabricaten (bindmiddelen/additieven), gelegen aan Sluisweg 12 te Waalwijk.

Vervolgens zijn aan Covestro de in de onderstaande tabel opgenomen vergunningen ingevolge de Wabo, Waterwet en Wet natuurbescherming verleend.

Tabel 1: Vergunningenoverzicht

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Waterwet	23-5-2014	12UT005303	Revisievergunning
Wet natuurbescherming (Wnb)	9-7-2014	C2105517/3589365	Vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (thans Wnb)
Wabo, regulier	23-7-2015	15061444	Het implementeren van een maatregel voor het regelen van de zuurgraad van het te lozen afvalwater.
Wabo, regulier	22-2-2016	16011739	Het verbouwen van gebouw 45.
Wabo, regulier	8-6-2016	16041492	Wijziging van de installatie voor het reinigen in de U-plant (DPM reiniging).
Wabo, regulier	13-6-2016	16041495	Wijziging van de brandcompartimentering en luchtwegen van gebouw 45.
Wabo, regulier	8-8-2016	16070060	Wijzigen (verruimen) van de termijn voor het voldoen aan de strengere lozings eis voor CZV en onopgeloste bestanddelen bij lozingspunt Lp1.
Waterwet	1-9-2016	16UTP4396	Wijziging voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
Wabo, regulier	14-2-2017	17013226	Afsplitsen van kavel 1615 van de inrichting
Wabo, regulier	18-4-2017	17031595	Het vervangen van een keerwand met een lengte van 80 meter.
Wabo, regulier	30-1-2018	17120305	Aanpassen van de datum voor het afkoppelen van het niet- verontreinigd hemelwater.
Wabo, regulier	17-9-2018	18060267	Het vervangen van twee keten.
Wabo, regulier	30-9-2018	18070059	Van rechtswege verleende vergunning voor het aanpassen van de hoofdconstructie van gebouw 58.
Wabo, regulier	9-10-2018	18090206	Het plaatsen van een frame en banner.

Wabo, uitgebreid	29-4-2019	18090450	Wijziging lozingsnorm voor CVZ bij lozingspunt 01
Wabo regulier	28-4-2020	20030598	Het vervangen van de bedrijfsafvalwaterzuivering
Wabo regulier	27-10-2021	2021-036180	Aanleg van parkeerterrein P3 (noordzijde) met groenvoorziening, aanplanten van twee bomen en wijzigen van de inrichtingsgrens door toevoeging van twee percelen.
Wabo regulier	06-12-2021	2021-043873	Plaatsen van een vijftal logo's.
Wabo regulier	04-08-2022	2022-028539	Plaatsen van een Smartflower.
Wabo regulier	23-01-2023	2023-002525	Plaatsen van twee actief kool filters voor het reinigen van luchtmissies vanuit de beadsproductie
Wabo regulier	22-02-2023	2023-005100	Het plaatsen van twee ontruimingszuilen op de parkeerplaatsen P1 en P3.
Wabo uitgebreid	10-07-2023	2023-022974	het realiseren van een PGS 15 opslaglocatie in ruimte 26, de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in ruimte 11- zuid, opslag van de juiste peroxide klassen in gebouw 24 en het afwijken van het bestemmingsplan vanwege de ligging van de 10-6 risicocontour

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3. van het Bor.

Daarnaast valt Covestro onder categorie 4.1.h 'Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage I van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Covestro moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)



In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Aan Covestro is op 9 juli 2014 een vergunning ingevolge ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (thans Wet natuurbescherming) verleend voor een industrieel bedrijf (project). Er treden geen andere stikstofemissies op dan in de vergunde situatie. Voor de beoordeling van de stikstofemissie gedurende de bouwfase heeft Covestro via een Aerius berekening aangetoond dat er ook gedurende de bouwfase geen significante effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verwachten is. De gevraagde veranderingen zijn hierdoor geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo een kennisgeving van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet:

<https://www.officielebekendmakingen.nl>.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 september in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 1 november en op 8 november. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 5 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op internet:

<https://www.officielebekendmakingen.nl>.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Waalwijk
- Waterschap Brabantse Delta
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben wij geen advies ontvangen.

Gemeente Waalwijk

Op 24 augustus hebben wij van de gemeente Waalwijk advies ontvangen. Vanuit de gemeente Waalwijk hebben wij geen inhoudelijke bezwaren ontvangen. Er is wel een ontvankelijkheidstoets uitgevoerd m.b.t. het onderdeel bouw. Hieruit bleek dat er nog informatie ontbrak. Wij hebben eenzelfde toets uitgevoerd en zijn tot



dezelfde conclusie gekomen. Deze stukken zijn opgevraagd en meegenomen in de verdere besluitvorming.

Waterschap Brabantse Delta

Op 26 oktober 2023 hebben wij advies ontvangen van Waterschap Brabantse Delta.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de indirecte lozing. De aanvraag is voor wat betreft het aspect indirecte lozing dan ook ontvankelijk en kan in behandeling worden genomen.

Er vinden geen wijziging van lozingen plaats waarvoor op grond van de Waterwet een vergunning moet worden aangevraagd bij Waterschap Brabantse Delta. Coördinatie met de Waterwet is daarom niet aan de orde.

Waterschap Brabantse Delta heeft een voorzet gemaakt voor de overwegingen en voorschriften voor het onderdeel "afvalwater". Het advies is in dit besluit verwerkt.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haven (vastgesteld 20 juni 2013)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'Bedrijventerrein' en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Geluid

De totale geluidsemissie van Covestro zal niet veranderen. Er worden geen nieuwe geluidsbronnen geïntroduceerd.

Lucht

Voor wat betreft het onderdeel luchtkwaliteit (NO_x en fijnstof, PM₁₀ en PM_{2,5}) is er geen sprake van een nadelig milieueffect door de voorgenomen verandering. De voorgenomen wijziging leidt niet tot andere of meer emissies. De uitstoot van stikstofoxiden staat bij Covestro in directe relatie met de productie. Gezien de voorgenomen wijziging kan worden gesteld dat luchtemissies niet toenemen omdat de productiecapaciteit in de voorgenomen situatie niet wijzigt.

Afvalwater

Het bedrijf valt onder categorie 4.1.h uit bijlage I van de RIE van 1 januari 2013. Dit houdt voor de omgevingsvergunning in dat de bedrijfsactiviteiten getoetst dienen te worden aan de beste beschikbare technieken (aangeduid als BAT in de RIE) en dat specifieke emissiegrenswaarden en monitoringseisen voor de afvalwaterlozingen dienen te worden opgenomen. Deze emissiegrenswaarden dienen gebaseerd te zijn op de beste beschikbare technieken (aangeduid als BAT in de RIE), zoals opgenomen in de BBT-conclusies Afgas en afvalwaterbehandeling (2016).

Bij de productie van halffabricaten komen afvalwaterstromen vrij waarvan Covestro een deel via haar eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) zuivert alvorens deze via lozingspunt 1 (Lp.1) op de gemeenteriolering te lozen. Via de gemeenteriolering wordt de afvalwaterstroom naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van het Waterschap Brabantse Delta gevoerd. In 2017 heeft het bedrijf een studie laten uitvoeren betreffende de doelmatigheid, het ketenrendement en de kosteneffectiviteit van een verdergaande zuivering in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) versus de rwzi Waalwijk.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat:

- de CZV-verwijdering door de rwzi vrijwel gelijk is aan die van een membraanbioreactor (MBR) op locatie (ca. 75 %);
- een MBR op locatie geen milieuwinst oplevert ten opzichte van nazuivering in rwzi Waalwijk;
- een MBR op locatie leidt tot hogere zuiveringskosten in de keten en tot een hogere CO₂ footprint;
- Het afvalwater van Covestro geen nadelige invloed heeft op de werking van de rwzi Waalwijk.

Gelet hierop is bij besluit van 29 april 2019 de vergunning gewijzigd en het zuiveringsrendement van rwzi Waalwijk betrokken bij de normstelling voor CZV. In de bijbehorende aanvraag was aangegeven dat een Lifetime Extension Project opgestart zou worden om de awzi weer "fit for future" te maken en deze zo efficiënt en effectief mogelijk te bedrijven.

De huidige awzi bestaat uit een bufferbassin, fysisch/chemische zuivering en een kamerfilterpers.

In 2020 is een aanvraag gedaan voor de renovatie van de awzi, waarbij deze in de vorm van mobiele units van gebouw 40 naar loods 3 zou worden verplaatst. Deze wijziging is bij besluit van 28 april 2020 milieuneutraal vergund, maar met name vanwege technische haalbaarheid niet gerealiseerd.

De nu aangevraagde wijziging betreft het vernieuwen van de awzi, met hetzelfde principe van fysische/chemische zuivering en gebruik van dezelfde hulpstoffen. Het huidige bufferbassin blijft in gebruik en de kamerfilterpers in gebouw 03 blijft ongewijzigd. De effluentstroom van de kamerfilterpers gaat in de nieuwe situatie terug in het zuiveringsproces in plaats van direct naar de meetput, zoals in de huidige vergunning. Er wordt na de bezinktank een drumfilter geplaatst als extra borging voor de verwijdering van onopgeloste bestanddelen. Het lozingsdebiet en de samenstelling van het afvalwater blijven gelijk.

De awzi wordt geautomatiseerd en in continu bedrijf bedreven in plaats van batchgewijs. Door meer meetapparatuur te installeren en meerdere bypassen te creëren om terug te kunnen pompen naar het bufferbassin is het proces stabielier ten opzichte van de huidige awzi. Het lozingsdebiet en de samenstelling van het afvalwater blijven gelijk.

Gelet op bovenstaande kan de verandering voor het aspect afvalwater als milieuneutraal beschouwd worden. Echter dienen voorschrift 3.2.1 Lozingssituatie en bijlage 2, Lozingssituatie, uit het besluit van 9 juli 2014, kenmerk C2105517/361650, aangepast te worden.

Bodem

In de vigerende vergunning is reeds aangegeven dat Covestro moet voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Er worden geen nieuwe bodembedreigende activiteiten toegevoegd. De nieuwe installatie wordt inpandig geplaatst in gebouw 40. Daarnaast vindt er een verbetering plaats qua bodembescherming aangezien als gevolg van de renovatie er sprake zal zijn van een gesloten proces in plaats van het huidige half open proces.

Afval

Als gevolg van de voorgenomen wijziging komen er geen nieuwe afvalstoffen vrij. De hoeveelheid zuiveringsslib dat wordt afgescheiden van het afvalwater wijzigt tevens niet.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.



3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1 AANGEPASTE BIJLAGE

Bijlage 2 Lozings situatie Covestro (Netherlands) B.V., Sluisweg 12 te Waalwijk

