

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 16 november 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,


Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: Z2023-
00003028

Ons kenmerk:
D2024-00016014

Datum : 25-1-2024

Plaats:
Tilburg

De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 16 november 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Het betreft een aanvraag voor het vervangen van de BRAS-installatie. De aanvraag gaat over de locatie Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 8186659 en intern onder zaaknummer Z2023-00003028.

Concreet wordt ingevolge de Wabo verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het vervangen van de BRAS-installatie;
- het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal) van de Wabo voor het vervangen van de BRAS-installatie.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - o OLO-formulier met nummer: 8186659;
 - o CAL-10100_22_7097-420-001_Rev_0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-001_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-002_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-003_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-004_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-005_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-006_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-007_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - o DRW-10100_22_7097-420-008_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;

- 
- DRW-10100_22_7097-420-009_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - Geluid_FAQ_1107-56-RA-001_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - Groep 151 Uitbreiding vergister en project staartenpers.pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - Mot_mil_neut_FAQ_11-07-55--NO-001_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - Sonderingsrapport Bras installatie, ingediend d.d. 16 november 2023;
 - FAQ_1107-55-NO-002_pdf, ingediend d.d. 15 december 2023;
 - Stikstof_FAQ_1107-54-RA-001_pdf, ingediend d.d. 11 januari 2024;
 - 20240110153839_Situatie1RzYPZfRWU56h_pdf, ingediend d.d. 17 januari 2024.

-



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
 - Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 - Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
 - Postbus 90151
 - 5200 MC 's-Hertogenbosch
 -

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
ONDERWERP.....	2
BESLUIT.....	2
RECHTSMIDDELEN.....	4
VOORSCHRIFTEN.....	6
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....	6
1.1 ALGEMEEN.....	6
PROCEDURELE ASPECTEN.....	7
1. REGULIERE PROCEDURE.....	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	8
1.5. TOEPASSELIJK RECHT.....	8
1.6. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT.....	8
1.7. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015).....	9
1.8. WET NATUURBESCHERMING.....	9
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	10
1.10. PROCEDURE.....	10
1.11. ADVIEZEN.....	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	11
2. TOETSINGSKADER BOUW.....	11
2.1. INLEIDING.....	11
2.2. TOETSING.....	11
2.3. CONCLUSIE.....	11
2.4. AANDACHTSPUNTEN.....	11
3. TOETSINGSKADER MILIEU.....	13
3.1. INLEIDING.....	13
3.2. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER EN BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING.....	13
3.3. TOETSING.....	13
3.4. CONCLUSIE.....	14



VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. de definitieve constructieve uitvoeringstekeningen;
- b. de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- c. de detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructies;
- d. het funderingsadvies;
- e. de paalberekening en -(wapenings)tekening van het gekozen paaltype.

1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.3 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**:

- de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
- het storten van beton voor fundering;
- het monteren van de staalconstructies.

1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 7.7 lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 16 november 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (hierna: Cosun).

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: in het washuis van de suikerfabriek worden de suikerbieten gewassen. Bij dit wassen komt de aanhangende grond vrij en breken er kleine stukjes van de biet af (deze worden in het proces bietenstaartjes / bietenpuntjes genoemd). In de zogeheten BRAS-installatie, een installatie die al onderdeel is van het bestaande wasproces, wordt het waswater gescheiden in 3 hoofdstromen: zandwater (richting zandeiland), modderwater (richting indikkers), en het bijproduct Bietenpunten fijn. De afkorting BRAS staat voor Bieten Resten AfscheidingsSysteem. De huidige BRAS-installatie bestaat uit 6 hydrocyclonen, 4 zeeftrommels en een zeefbandpers. Cosun is voornemens om de bestaande zeeftrommels te vervangen door 6 nieuwe en 1 extra zeefbandpers en daarnaast worden procesregelingen verbeterd en worden draagconstructies en bordessen geplaatst.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8186659;
- CAL-10100_22_7097-420-001_Rev_0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-001_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-002_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-003_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-004_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-005_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-006_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-007_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-008_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- DRW-10100_22_7097-420-009_Rev0_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- Geluid_FAQ_1107-56-RA-001_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- groep 151 Uitbreiding vergister en project staartenpers.pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- Mot_mil_neut_FAQ_11-07-55--NO-001_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- Sonderingsrapport Bras installatie, ingediend d.d. 16 november 2023;
- Stikstof_FAQ_1107-54-RA_pdf, ingediend d.d. 16 november 2023;
- FAQ_1107-55-NO-002_pdf, ingediend d.d. 15 december 2023;
- Stikstof_FAQ_1107-54-RA-001_pdf, ingediend d.d. 11 januari 2024;
- 20240110153839_Situatie1RzYPZfRWU56h_pdf, ingediend d.d. 17 januari 2024.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	OLO	ONDERWERP
Revisievergunning	13 juli 2017	2271443	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van suiker als hoofdproduct met een gemiddelde bietenverwerkingscapaciteit van 29.500 ton per dag gedurende 140 dagen per jaar, alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van diksap gedurende 50 dagen per jaar
Wabo milieu en bouw	8 mei 2018	3480185	3 ^e Methaanreactor
Wabo milieu en bouw	11 juli 2018	3726815	Gasopwerkingsunit
Wabo milieu en bouw	4 februari 2019	4063645	Staartenpers
Wabo milieu, bouw, uitvoeren werk, in strijd met BP	11 februari 2019	4013493	Het plaatsen van een keerwand rond de melassetanks en de realisatie van een betonvloer voor de verplaatsing van de laadarm
Wabo milieu	2 december 2020	20080374 (ons zaaknummer)	Ambtshalve aanpassing voorschriften: bescherming tegen Legionella van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Wabo milieu (veranderen), werkzaamheden en bouw	25 februari 2020	4044101	Uitbreiden vergistingsinstallatie
Wabo milieu en bouw	11 juni 2020	5080119	Carbogaswasser
Wabo milieu en bouw	23 november 2020	5466221	Zonneweide langs de Dintel
Wabo milieu, afwijken BP en bouw	24 november 2020	5499769	Drijvende zonneweide
Wabo milieu en bouw	25 februari 2021	5725833	Vervangen aardgastankstation
Wabo milieu en bouw	28 januari 2022	6563545	Vervanging natte pulptransport
Wabo kappen	16 maart 2022	6499927	Kappen 70 bomen
Wabo milieu en bouw	8 juli 2022	7018947	Vervanging van de bestaande elektrische installatie van de koeltoren
Wabo milieu (veranderen)	29 september 2022	6970413	Uitfaseren formaline
Wabo milieu en bouw	4 januari 2023	7295131	Aanpassen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Wabo milieu en bouw	27 maart 2023	7445865	Chemicaliënpark
Wabo milieu en bouw	27 juli 2023	7750645	Modulaire kantoorruimte

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen en vergunningen die met een omgevingsvergunning zijn gelijkgesteld.

1.5. Toepasselijk recht

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo. Dit laatste betekent dat vanaf 1 januari 2024 geen vergunning van rechtswege meer kan ontstaan.

1.6. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De



activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.g (het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2.500 ton suikerbieten per dag of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort met de volgende categorieën:

- categorie 1.1: Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
- categorie 6.4b: de bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t per dag voor de fabricage van levensmiddelen;
- categorie 3.1b: de productie van ongebluste kalk in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Tevens betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (lagedrempelinrichting).

Vanwege de aanwezigheid van een IPPC-installatie en omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het BRZO valt, is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.7. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 was vanaf 4 maart 2016 van kracht. Op 1 januari 2024 zijn de regels opgenomen in paragraaf 4.2 van het Bal. In verband hiermee wordt niet meer gesproken over Brzo-bedrijven, maar over Seveso-inrichtingen.

Seveso-inrichtingen vallen afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen onder hoog- en lagedrempelige inrichtingen.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Cosun moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting.

De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.8. Wet natuurbescherming

In verband met artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet is het vóór 1 januari 2024 geldende recht van toepassing. In geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning die gevolgen heeft voor het aspect natuur moest volgens het vóór 1 januari 2024 geldende recht worden beoordeeld of een natuurtoestemming vereist is. Dit was geregeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Daarom wordt hierna uitgegaan van de Wet natuurbescherming en het Bor, die beide op 1 januari 2024 zijn vervallen.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1).

In het Bor, artikel 2.2aa, is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).



Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Op 5 januari 2014 is aan Cosun een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend (kenmerk C2114712/3533198), thans de Wet natuurbescherming. Op 16 december 2016 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Op 4 april 2017 is aan Cosun een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming verleend (kenmerk Z/012719).

Realisatiefase:

Gedurende de realisatie van de BRAS-installatie worden verschillende werktuigen ingezet (diverse kranen, shovel, heilmaschine, hoogwerker, verreiker en heftruck) en er zijn transportbewegingen. De extra stikstofemissie en -depositie als gevolg van deze activiteit is berekend (bijlage FAQ 1107-54-RA-001 d.d. 11 januari 2024 van de vergunningaanvraag). Uit de berekeningen blijkt dat er voor geen enkel Natura 2000-gebied in de realisatiefase een depositietoename wordt berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

Gebruiksfase: In de gebruiksfase treden geen stikstofemissies op.

De gevraagde verandering is daarom geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 december 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 31 januari 2024 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 en 17 januari 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 28 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via HYPERLINK "<http://www.officielebekendmakingen.nl>"www.officielebekendmakingen.nl.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 14 juni 2022 ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Steenbergen;
- Waterschap Brabantse Delta.

De gemeente heeft aangegeven dat zij geen redenen heeft tot het maken van opmerkingen.



Het waterschap heeft aangegeven dat ze geen reden ziet om te adviseren omdat de wijziging geen effect heeft op de betreffende afvalwaterstromen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

Op 3 januari 2024 heeft de gemeente Steenberghe ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij kunnen met dit advies instemmen en hebben dit dan ook overgenomen.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Gedeeltelijke herziening inpassingsplan Agro & Food Cluster West-Brabant (vastgesteld op 2012-06-12)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.4. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl). Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.



Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform artikel 7.10 van het Bbl een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

2.5.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit activiteiten leefomgeving

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) waren voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Met het in werking treden van de Omgevingswet is ook het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Gelet op het overgangsrecht wordt de aanvraag, zoals hiervoor reeds benoemd, overeenkomstig het oude recht afgehandeld. Hierbij merken wij op dat per 1 januari 2024 algemene regels op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan van toepassing zijn.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt.

De activiteiten waarvoor deze vergunning is aangevraagd vallen niet onder de werkingssfeer van het Besluit activiteiten leefomgeving.

3.3. Toetsing

3.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Geluid

De inrichting is gelegen op industrieterrein Stampersgat. Ten behoeve van de aangevraagde activiteiten zal de bestaande BRAS-installatie worden gewijzigd.

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek "Geluid in de omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company locatie Dinteloord na aanpassingen AWZI" met kenmerk FAQ 1107-56-RA-001 d.d. 15 november 2023 blijkt dat als gevolg van de nieuwe bedrijfssituatie de geluidemissie vanwege het gehele bedrijf niet toeneemt op de beoordelingspunten uit de beschikking van 25 februari 2020 met kenmerk 18121493.

Hieruit blijkt dat de nieuw aangevraagde bedrijfsactiviteiten voor het aspect geluid milieuneutraal zijn.



Energie

Het aanpassen van de BRAS-installatie zal naar verwachting niet leiden tot een verhoging van het energieverbruik.

De verandering is voor het aspect energie milieuneutraal.

Emissie naar lucht

Als gevolg van de verandering ontstaan geen extra emissies naar de lucht.

De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

Bodem

Als gevolg van de verandering is er geen sprake van een (nieuwe) bodembedreigende activiteit. De verandering is voor het aspect bodem milieuneutraal.

Externe Veiligheid

De BRAS-installatie heeft geen effect op externe veiligheid.

De verandering is in het kader van externe veiligheid milieuneutraal.

Afvalwater

Als gevolg van de verandering is er geen sprake van andere afvalwaterstromen. De verandering is voor het aspect afvalwater milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.3.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.