

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/213525-373958

op de op 21 december 2023 ontvangen aanvraag van Woonmeij om een ontheffing krachtens artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De activiteiten gaan over renovatie en isolatie werkzaamheden, uitgevoerd aan 62 woningen van complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel in de gemeente Meierijstad.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
30 januari 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Teammanager Groen Soorten

BESLUIT

Onderwerp

Op 21 december 2023 hebben wij van Woonmeij een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. De ontheffing is gevraagd voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, door het uitvoeren van renovatie en isolatie werkzaamheden. Deze activiteiten vinden plaats aan 62 woningen van complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel, in de gemeente Meierijstad.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Woonmeij, Kerkendijk 55, 5482KG te Schijndel, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
 - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. de gevraagde ontheffing af te wijzen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:
 - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten van de:
 - **huismus** (*Passer domesticus*);
 - **gierzwaluw** (*Apus apus*);omdat er voor deze soorten geen verbodsbepaling wordt overtreden;
- IV. aan de ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 2.7 'Voorschriften';
- V. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de dit besluit:
 - a. Nader onderzoek Soortgericht onderzoek Wet natuurbescherming Complex 11031 Andoornstraat e.o. Schijndel, 304269-05, 5 december 2023 (hierna: nader onderzoek)
 - b. Activiteitenplan Wet natuurbescherming Complex 11031 Andoornstraat e.o. Schijndel, 303546, 18 december 2023 (hierna: activiteitenplan)
 - c. Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
 - d. Bijlage 2: locatie(s) van de maatregelen
 - e. Bijlage 3: Adressen te renoveren woningen
 - f. Bijlage 4: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Disclaimer

Dit besluit bevat een beoordeling op grond van het huidige initiatief, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien het initiatief in vorm of omvang verandert, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit geen rechten meer kunnen worden ontleend.

Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze dan in de aanvraag en de aanvullende informatie uitvoert, dient u opnieuw te toetsen of er sprake is van een ontheffingsplicht.

Indien de uitvoering niet conform het besluit wordt verricht, kan handhavend worden opgetreden.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: rechtspraak.nl/bestuursrecht.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Procedurele overwegingen.....	6
Inhoudelijke overwegingen	7
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming.....	7
1.1 <i>Inwerkingtreding Omgevingswet</i>	7
1.2 <i>Overgangsrecht Omgevingswet</i>	7
1.3 <i>Beschermingsregimes</i>	7
1.4 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	8
2. Toetsing effecten ruimtelijk ingrepen	9
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	9
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	9
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	9
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	12
2.6 <i>Maatregelen</i>	13
2.7 <i>Voorschriften</i>	16
2.8 <i>Gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag voor beschermde soorten</i>	17
3. Conclusie	17
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie	18
Bijlage 2. Locatie van de maatregelen.....	19
Bijlage 3. adressen te renoveren woningen	21
Bijlage 4. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	23

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 21 december 2023 hebben wij van Woonmeij een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/213525.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor en ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen. Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Inwerkingtreding Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet voegt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samen. De Wet natuurbescherming is opgegaan in de Omgevingswet.

Met het ingaan van de Omgevingswet veranderen onder meer de benamingen van wetsinstrumenten. Zo is bijvoorbeeld de benaming voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (artikelen 3.3, 3.8 en 3.10) gewijzigd naar een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit op grond van de Omgevingswet (artikel 5.1, tweede lid, onder g). U kunt meer lezen over soortenbescherming onder de Omgevingswet op de volgende website <https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/>

1.2 Overgangsrecht Omgevingswet

Voor uw aanvraag is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat het oude recht van toepassing is voor uw aanvraag tot het besluit onherroepelijk is. De reden hiervoor is dat de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Dit overgangsrecht staat beschreven in artikel 2.9, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Wanneer het besluit strekkende tot het verlenen van een ontheffing onherroepelijk is, wordt de ontheffing van rechtswege een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als de activiteit onder de Omgevingswet vergunningplichtig is. Dit volgt uit artikel 2.6, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

1.3 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.4 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijk ingrepen

2.1 Aangevraagde activiteiten

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag. De aangevraagde activiteiten gaan over renovatie en isolatiewerkzaamheden.

Deze activiteiten vinden plaats aan 62 woningen van complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel, in de gemeente Meierijstad. Voor een lijst van alle adressen zie bijlage 3.

Renovatie van 63 woningen. De werkzaamheden die daartoe worden uitgevoerd zijn:

- plaatsen steigers;
- plaatsen van steigers rondom woningen;
- voegwerk vervangen;
- vervangen dakconstructie:
 - demonteren bestaande zonnepanelen en naderhand weer aanbrengen;
 - verwijderen dakpannen;
 - geïsoleerde dakplaten op bestaande dakplaten aanbrengen;
 - opnieuw aanbrengen panlatten en dakpannen.
- plaatsen WTW-installaties (warmteterugwinning);
- vervangen dakgoten en regenpijpen;
- gevelkozijnen vervangen;
- afbreken van steigers.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij aanvraag gevoegde rapportage van het nader soortenonderzoek.

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen). Op 17 januari 2023 heeft een veldbezoek in het kader van een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Het nader onderzoek naar huismus heeft plaatsgevonden in 2023 conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2023). Het nader onderzoek naar gierzwaluw heeft plaatsgevonden in 2023 conform het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017). Het nader onderzoek naar gewone dwergvleermuizen heeft plaatsgevonden in 2023 conform het Vleermuisprotocol 2021 (NGB).

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

De aanvrager geeft aan dat er:

- 5 nesten van de huismus;
- 6 nesten van de gierzwaluw;
- 5 paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis;
- 1 zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis.

aanwezig zijn in het plangebied.

Door de werkzaamheden kunnen de verblijfplaatsen worden vernield of beschadigd en worden vleermuizen verstoord.

Huismus:

De aangetroffen nesten van de huismus bevinden zich alle bij het dakvoet van de achterzijde van de huizen op de volgende locaties:

- Begoniastraat 7;
- Narcishof 4;
- Andoornstraat 15 en 17;
- Salviahof 3.

Gierzwaluw:

De aangetroffen nesten van de gierzwaluw bevinden zich op de volgende locaties:

- Begoniastraat 1, onder de nokpan van de kopgevel;
- Begoniastraat 2, onder de kantpan van de kopgevel;
- Narcishof 1, onder de nokpan van de kopgevel;
- Tulpstraat 11 en 29, beide onder de kantpan van de kopgevel;
- Tulpstraat 19, onder de nokpan van de kopgevel.

Gewone dwergvleermuis:

De aangetroffen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis bevinden zich op de volgende locaties:

- Andoornstraat 11, 17 en 19, paarverblijfplaats onder de kant- of nokpan van de kopgevel;
- Gladiolenhof 4, paarverblijfplaats onder kant- of nokpan;
- Tulpstraat 1, paarverblijfplaats onder kant- of nokpan;
- Tulpstraat 11, zomerverblijfplaats achter nokpan kopgevel.

2.4 Alternatievenafweging

Er zijn geen redelijke alternatieven mogelijk die zullen leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee voldoende onderbouwd om een ontheffing voor de gewone dwergvleermuis te verlenen.

Niet uitvoeren van de werkzaamheden:

Bij het niet uitvoeren van de werkzaamheden blijven de verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus voor de korte termijn behouden. Maar het niet uitvoeren van de activiteiten is geen gunstig alternatief voor de volksgezondheid en milieutechnische openbare belangen. Zoals benoemd in het wettelijk belang zijn de woningen op dit moment namelijk niet goed geïsoleerd en niet veilig genoeg. Het uitvoeren van de werkzaamheden is daarom noodzakelijk. Het niet isoleren van de woningen kan er tot slot ook voor zorgen dat de huurprijzen stijgen als gevolg van hogere energiekosten. Dit staat haaks op de algemene behoefte die er landelijk en regionaal is aan betaalbare huurwoningen. Het niet uitvoeren van de activiteit levert uitsluitend winst op voor de korte termijn voor de aanwezige beschermde soorten. Echter, in het kader van de werkzaamheden worden meer verblijfplaatsen voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen gerealiseerd dan nu aanwezig zijn. De nieuwe verblijfplaatsen worden vakkundig gekozen en geplaatst naar de behoeften van de betreffende soorten. Het plan beoogt daarmee een verbetering van de situatie voor deze soort op lange termijn. Het niet uitvoeren van de activiteit is daarom geen gunstig alternatief voor de beschermde natuurwaarden.

Planning:

In de werkplanning is rekening gehouden met de broedperiode van gierzwaluwen en huismussen. Het werk aan de woningen met nestplaatsen wordt buiten het broedseizoen opgestart en vóór het eerstvolgende broedseizoen afgerond. Vleermuizen kunnen jaarrond gebruikmaken van een verblijfplaats. De werkzaamheden die van invloed zijn op verblijfplaatsen van vleermuizen worden opgestart in de minst kwetsbare periode. Dat is globaal de periode september – half oktober. De werkplanning is hiermee optimaal afgestemd op de aanwezige beschermde soorten.

Locatie:

De voorgenomen werkzaamheden zijn specifiek voor de in dit activiteitenplan genoemde woningen. Alternatieven voor de locatie van de werkzaamheden zijn daarom niet aan de orde.

Werkwijze:

De voorgenomen werkwijze is noodzakelijk in het belang van volksgezondheid en het groot openbaar belang. De voorgenomen werkzaamheden die in dit activiteitenplan staan, zijn de minimale inspanningen die nodig zijn om de woningen te renoveren. Met deze werkzaamheden zal altijd sprake zijn van (tijdelijke) aantasting van de verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. Met een andere werkwijze kunnen negatieve effecten op deze soort niet voorkomen worden.

Behouden of herstellen van bestaande verblijfplaats:

Gewone dwergvleermuis:

Het behouden van of het in oorspronkelijk staat herstellen van de bestaande verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis is geen optie. De verblijfplaatsen bevinden zich bij dakranden, in de nabijheid van spouwmuren. Door het na- of bijvullen van spouwmuurisolatie is toegang en schuilgelegenheid tot de oorspronkelijke verblijfplaats niet te waarborgen. Het na- of bijvullen van spouwmuurisolatie en het isoleren van het dak is echter noodzakelijk in het kader van de isolatieopgave. Om een verblijfplaats op vergelijkbare wijze terug te brengen, is gekozen voor inbouwkasten voor vleermuizen in verschillende windrichtingen (zie hoofdstuk 7). Dit waarborgt en vergroot de beschikbaarheid van verblijfplaatsen met verschillende microklimaten. Zo kunnen vleermuizen de meest optimale verblijfplaats kiezen. Wij zien het aanbrengen van inbouwkasten voor vleermuizen als best mogelijke permanente optie voor het vervangen van de oorspronkelijke verblijfplaatsen.

Gierzwaluw:

De bestaande nestlocaties van gierzwaluw worden in oorspronkelijk staat hersteld en voorafgaand aan de eerstvolgende broedperiode weer bereikbaar. De nestlocaties bevinden zich namelijk op goed herkenbare plaatsen achter kieren vlak onder de dakgoot. Daarom is gekozen voor het aanbrengen van inmetsekkasten op dezelfde plekken.

Huisemus:

Het behouden van of het in oorspronkelijk staat herstellen van de bestaande nestplaatsen van huismus is geen optie. De nestlocaties bevinden zich namelijk onder dakpannen of bij de dakrand. Door het vervangen van het dak en het aanbrengen van isolatieplaten, is een geschikt microklimaat onder de dakpannen en bij de dakrand niet te waarborgen. Het vervangen van het dak is noodzakelijk in het kader van de isolatieopgave. Om verblijfplaatsen terug te brengen, is gekozen voor permanente inmetsekkasten voor huismussen in de directe nabijheid van de oorspronkelijke plaatsen. Wij zien dit als best mogelijke permanente optie voor het vervangen van de oorspronkelijke nestplaatsen.

2.5 Belang van de aanvraag

In de aanvraag is het belang voldoende onderbouwd om een ontheffing voor de gewone dwergvleermuis te verlenen.

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De woningen dateren uit de jaren 70 van de twintigste eeuw en verkeren inmiddels in een verouderde staat. De woningen zijn slecht geïsoleerd (energielabel C – D). De woningen voldoen dan ook niet meer aan de huidige duurzaamheids- en kwaliteitseisen (mede met het oog op klimaatverandering). Dit brengt de gezondheid en veiligheid van bewoners en bezoek in gevaar. Om de leefbaarheid voor de bewoners te waarborgen en de staat van de woningen te verbeteren, is het dan ook noodzakelijk om deze woningen te renoveren.

Het aanbrengen van een geïsoleerd dak, geïsoleerde gevels en nieuwe gevelkozijnen leidt tot in technisch acceptabele staat verkerende en beter geïsoleerde woningen. Het ontstaan van vocht- en tochtproblemen in de woningen wordt hiermee op korte en lange termijn beperkt. Het renoveren van de woningen draagt dus bij aan de verbetering van de volksgezondheid.

Deze isolatieplannen zijn bovendien terug te vinden in de verduurzamingsdoelstelling van Woonmeij. Namelijk het reduceren van CO₂-uitstoot uit warmtevoorziening tot CO₂-neutraal in 2050 (Position Paper Klimaatakkoord, Aedes), met als beoogd resultaat het afremmen en/of terugdringen van klimaatverandering. De beoogde CO₂-reductie wordt hoofdzakelijk bereikt door het realiseren van energetische verbeteringen aan (een deel van) de woningvoorraad. De woningen waarvoor deze ontheffingsaanvraag geldt, horen hierbij. Concreet houdt de verduurzamingsdoelstelling in dat deze woningen geschikt gemaakt moeten worden voor lagetemperatuurverwarming, waardoor de warmtevraag per woning wordt teruggebracht < 50 kWh-th/m² (gebruiksoppervlak).

In combinatie met de isolatieplannen kiest Woonmeij voor het toepassen van warmteterugwinning (WTW). Met dit principe wordt niet alleen zuinig omgesprongen met energie, maar het geeft ook een impuls aan de leefbaarheid van de woningen. Een WTW-unit zuigt lucht af van de badkamer, toilet en keuken. De unit gebruikt de warmte van de vervuilde lucht om de nieuwe, frisse lucht die de unit aanzuigt alvast voor te verwarmen, voordat deze de woning wordt ingeblazen. Ventilatoren zorgen voor een verbeterde circulatie, waardoor het vocht- en CO₂-gehalte beter in balans is. Dit zorgt voor een gezonder leefklimaat en minder kans op schimmel.

Bewoners hebben op dit moment nog geen concrete gevallen van vocht- en schimmelproblemen gemeld bij Woonmeij. Maar zonder renovatie zullen deze klachten op den duur vrijwel zeker ontstaan. Als klimaatverandering doorzet, kunnen de weersomstandigheden extremer worden: hogere pieken in temperatuur, neerslag en wind. Woningen moeten qua isolatie en algehele onderhoudstoestand bestand zijn tegen deze klimaatverandering. Dit voorkomt dat extreme hitte, kou en neerslag leiden tot een nog ongunstiger leefklimaat in de woningen en het ontstaan van er gezondheidsklachten.

De woningen in het plangebied moeten dus klimaatbestendig worden gemaakt om de volksgezondheid op lange termijn te waarborgen. Het is milieutechnisch, vanuit leefbaarheid en vanuit het gezondheidsperspectief niet wenselijk om met de renovatie te wachten tot klachten bij bewoners ontstaan als gevolg van het veranderende klimaat in combinatie met achterstallig onderhoud van de woningen.

2.6 Maatregelen

In het activiteitenplan (hoofdstuk 7) is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen.

In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Huisumus:

Ongeschikt maken:

- De nesten worden ongeschikt gemaakt buiten de meest kwetsbare periodes (broed- en vorstperiodes) van de huismus.
- De huizen worden ongeschikt gemaakt door tijdens de werkzaamheden voorzichtig de dakpannen, tengels en panlatten van de daken te verwijderen.

Tijdelijke maatregelen:

- Er worden 10 tijdelijke huismuskasten aangebracht binnen 100 meter van de oorspronkelijke nestplaatsen.
- De kasten zijn vanaf half februari 2024 beschikbaar voor huismussen.
- De vervangende nestplaatsen zijn vóór de broedperiode aanwezig en ten minste 6 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden.
- De kasten hangen aan de noord- of oostzijde van bestaande woningen op ten minste 3 meter boven de grond.
- Er wordt gebruik gemaakt van huismuskasten met een broedoppervlakte van minimaal 12,5 x 12,5 x 12,5 centimeter en een invliegopening met een diameter van 3,4 centimeter (bijvoorbeeld het type HMT2 van Unitura).

Permanente maatregelen:

- Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden 10 permanente huismuskasten ingemetseld in de te renoveren woningen.
- De ingemetselde huismuskasten bevinden zich op of nabij de oorspronkelijke nestlocaties.
- De huismuskasten worden zo geplaatst dat deze tussen 9.00 uur en 19.00 uur in de schaduw hangen, tenzij ze op een noord- of oostgevel zijn geplaatst.
- De huismuskasten worden op ten minste 3 meter boven de grond ingemetseld.
- Er wordt gebruik gemaakt van huismuskasten met een broedoppervlakte van minimaal 12,5 x 12,5 x 12,5 centimeter en een invliegopening met een diameter van 3,4 centimeter (bijvoorbeeld het type HMP2 van Unitura).

Gierzwaluw:

Ongeschikt maken:

- Nestplaatsen van gierzwaluw worden niet actief ongeschikt gemaakt. De werkzaamheden worden namelijk buiten de broedperiode uitgevoerd, wanneer de nesten niet in gebruik zijn. Als invliegopeningen van nestplaatsen ook door vleermuizen in gebruik kunnen zijn, dan worden deze tegelijk met het ongeschikt maken voor vleermuizen voorzien van een exclusion flap.

Tijdelijke maatregelen:

- Voor gierzwaluw zijn geen tijdelijke vervangende verblijfplaatsen nodig. De werkzaamheden worden namelijk uitgevoerd tussen 2 broedperiodes in. Tijdens de werkzaamheden zijn gierzwaluwen niet in Nederland aanwezig.

Permanente maatregelen:

- Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden 32 permanente gierzwaluwkasten ingemetseld in de te renoveren woningen.
- De kasten hangen op de oorspronkelijke nestlocaties en op andere geschikte locaties. De kasten worden zo geplaatst dat deze tussen 9.00 uur en 19.00 uur in de schaduw hangen, tenzij ze op een noord- of oostgevel zijn geplaatst.
- De uitvliegruimte is ten minste 1 meter breed en 3 meter diep. En de invliegopeningen liggen ten minste 50 centimeter uit elkaar.
- Er wordt gekozen voor gierzwaluwkasten met een minimale broedruimte van 25 centimeter lang, 13 centimeter breed en 13 centimeter hoog en een invliegopening van 6,5 centimeter breed en minimaal 3 centimeter hoog (bijvoorbeeld het type GZP2 van Unitura).

Gewone dwergvleermuis:

Ongeschikt maken:

- Het ongeschikt maken vindt plaats tussen zonsopgang en zonsondergang in de periode september tot half oktober 2024.
- Op het moment van ongeschikt maken en de 3 daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het Vleermuisprotocol versie 2021 stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen.
- Het ongeschikt maken wordt uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van gewone dwergvleermuis.
- Bij in-/uitvliegopeningen van de aangetoonde verblijfplaatsen worden 'exclusion flaps' aangebracht.
- Ook de overige delen van alle woningen worden op deze wijze ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Exclusion flaps worden ingezet bij openingen in gevels en bij dakranden. Waar langgerekte kieren aanwezig zijn, wordt gekozen voor exclusion flaps in combinatie met ter plaatse op maat gesneden, niet-uithardende schuimvulling (dus géén purschuim). Er wordt zó gewerkt dat vleermuizen openingen en kieren altijd via een exclusion flap kunnen verlaten.

Controle ronde:

- Nadat het projectgebied ongeschikt is gemaakt, vindt middels een ochtendbezoek een controle plaats door een vleermuisdeskundige. Tijdens de controleronde komen de weersomstandigheden overeen met de eisen die het Vleermuisprotocol versie 2021 stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen.

Tijdelijke maatregelen:

- Er worden 24 tijdelijke vleermuis kasten aangebracht binnen 150 meter van de oorspronkelijke paar- en zomerverblijfplaatsen.
- Deze zijn vanaf half februari 2024 beschikbaar voor vleermuizen.
- De kasten hangen op verschillende hoogtes en tenminste 3 meter van de grond.
- De kasten hangen op verschillende windrichtingen en posities ten opzichte van omliggende begroeiing.
- De locaties zijn vrij van directe verlichting en obstakels die de aanvliegroute kunnen belemmeren.
- Er wordt gekozen voor vleermuis kasten van ten minste 20 centimeter breed en 50 centimeter hoog (bijvoorbeeld het type VMT1a van Unitura).
- Voor paarverblijfplaatsen wordt een gewenningsperiode van 6 maanden aangehouden.
- Voor zomerverblijfplaatsen wordt een gewenningsperiode van 3 maanden aangehouden waarbij alleen de maanden april tot en met oktober meetellen.

Permanente maatregelen:

- Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden 24 permanente vleermuiskasten geïntegreerd in en nabij kopgevels van woonblokken waarbij de oorspronkelijke verblijfplaatsen aanwezig waren.
- De kasten hangen op verschillende hoogtes en tenminste 4 meter van de grond.
- De kasten hangen op verschillende windrichtingen en posities ten opzichte van omliggende begroeiing.
- De locaties zijn vrij van directe verlichting en obstakels die de aanvliegroute kunnen belemmeren.
- Er wordt gekozen voor inbouwkasten van ten minste 50 centimeter breed en 80 centimeter hoog.

Ecologisch werkprotocol:

- Een deskundige op het gebied van gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw stelt een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologisch werkprotocol is op de bouwlocatie aanwezig en de inhoud is bij de betrokken werknemers bekend. De activiteiten worden aantoonbaar volgens dit protocol uitgevoerd. In het ecologisch werkprotocol staat welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten te voorkomen. Ook staat erin hoe te handelen als deze effecten toch optreden. Het beschrijft onder andere:
 - in welke periode er gewerkt wordt;
 - welke activiteiten op welke locaties en op welk moment plaatsvinden;
 - welke maatregelen worden genomen en wat daarmee wordt gerealiseerd voor de beschermde soorten;
 - wanneer begeleiding door een deskundige noodzakelijk is;
 - wie die deskundige is en wat de deskundige exact gaat doen.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

2.7 Voorschriften

Wij nemen in aanvulling op voorgestelde maatregelen de volgende voorschriften op om de staat van instandhouding te kunnen borgen voor de gewone dwergvleermuis:

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, maar uiterlijk 2 weken voor de start van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl, als bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere activiteiten als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Dit besluit kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan dit besluit verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van dit besluit en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van dit besluit op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de activiteiten (inclusief alle maatregelen die er voor de soorten worden genomen) uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 7).
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ (hierna: ecooloog) op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken, uitvoeren van de controleronde en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op eerste verzoek van een toezichthouder te worden gegeven.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor de start van de werkzaamheden. Mail het ecologisch werkprotocol naar info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.
10. Zodra alle handelingen en activiteiten zijn uitgevoerd die betrekking hebben op de beschermde soorten opgenomen in de ontheffing, dient de afronding van de werkzaamheden bij ons te worden gemeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gerealiseerde permanente voorzieningen, het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen en de inrichting van het plangebied. Dit dient u te doen door het logboek naar ons op te sturen via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde_dieren_en_planten_6553

De algemene voorschriften zijn opgenomen voor een correcte toepassing en naleving van de ontheffing door de ontheffinghouder en gemachtigde(n).

Specifieke voorschriften

11. Tijdens de gehele controleronde voor vleermuizen moet het droog zijn.

Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat het gebouw onterecht vleermuisvrij wordt verklaard en dat er nog vleermuizen aanwezig zijn in de bebouwing ten tijde van de werkzaamheden.

12. Voor het verwijderen van de tijdelijke vleermuis kasten, na het realiseren van de permanente vleermuisvoorzieningen, dient de gewenningsperiode opnieuw aangehouden te worden. Voor zomerverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van 3 maanden. Voor paarverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van minimaal 6 maanden voorafgaand aan de start van het paarseizoen. Hierbij tellen alleen de maanden zoals aangegeven in het Kennisdocument gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017)

Dit voorschrift is opgenomen omdat de gewone dwergvleermuizen tijd nodig hebben om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen. Gedurende deze gewenningsperiode moet zowel de tijdelijke situatie als de nieuw aangebrachte vervangende voorzieningen beiden aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de vleermuizen de permanente voorzieningen ontdekken en verkennen voor de tijdelijke voorzieningen verwijderd worden.

Door het nemen van maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de staat van instandhouding van de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis niet in het geding, door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

2.8 Gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag voor beschermde soorten

De ontheffing is ook gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen als genoemd in artikel 3.1, tweede, van de Wnb, voor de huismus en gierzwaluw.

Voor de huismus en gierzwaluw is een overtreding van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb niet aan de orde, omdat de ecologische functionaliteit van de gehele bestaande leefgebieden en de daartoe behorende verblijfplaatsen te allen tijde geborgd is, doordat:

- (1) er voorafgaand aan de activiteit ruim voldoende bewezen effectieven alternatieve verblijfplaatsen binnen het bestaande leefgebied wordt gerealiseerd,
- (2) deze verblijven functioneel en geschikt zijn voor dezelfde functies als die zullen verdwijnen binnen hetzelfde leefgebied,
- (3) de ecologische functie te allen tijde van gelijke kwaliteit zal blijven,
- (4) er maatregelen worden genomen die voorkomen dat de oude en te verwijderen verblijven nog gebruikt kunnen worden, voordat de soorten hier (weer) gebruik van maken,

3. Conclusie

De gevraagde ontheffing wordt voor de gewone dwergvleermuis en beschreven activiteiten verleend. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

De gevraagde ontheffing wordt voor de huismus en gierzwaluw en beschreven activiteiten afgewezen. Dit betekent dat het is toegestaan de voorgenomen handelingen voor deze beschermde soorten zonder ontheffing uit te voeren. Zolang de werkwijze en de maatregelen volgens de stukken van de aanvraag gevolgd wordt, is een overtreding van een verbodsbepaling niet aan de orde.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel. De activiteiten vinden plaats binnen de omliggende gebieden.

BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MAATREGELEN



Figuur 2. Locatie van de tijdelijke vleermuis (gele driehoekjes) en huismus (rode driehoekjes) voorzieningen.



Figuur 3. Locatie van de permanente vleermuis (geel bolletje), huismuis (rood bolletje) en gierzwaluw (groen bolletje) voorzieningen .

BIJLAGE 3. ADRESSEN TE RENOVEREN WONINGEN

Andoornstraat 1 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 3 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 9 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 11 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 15 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 17 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 19 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 21 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 23 5482 PB SCHIJNDEL
Andoornstraat 25 5482 PB SCHIJNDEL
Begoniastraat 2 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 3 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 4 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 5 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 6 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 7 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 8 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 9 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 10 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 11 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 12 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 14 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 16 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 18 5482 MX SCHIJNDEL
Begoniastraat 20 5482 MX SCHIJNDEL
Fresiahof 1 5482 RA SCHIJNDEL
Fresiahof 2 5482 RA SCHIJNDEL
Fresiahof 3 5482 RA SCHIJNDEL
Gladiolenhof 1 5482 RB SCHIJNDEL
Gladiolenhof 2 5482 RB SCHIJNDEL
Gladiolenhof 3 5482 RB SCHIJNDEL
Gladiolenhof 4 5482 RB SCHIJNDEL
Lavendelhof 2 5482 PL SCHIJNDEL
Lavendelhof 4 5482 PL SCHIJNDEL
Marjoleinhof 1 5482 PR SCHIJNDEL
Marjoleinhof 2 5482 PR SCHIJNDEL
Marjoleinhof 3 5482 PR SCHIJNDEL
Marjoleinhof 4 5482 PR SCHIJNDEL
Narcishof 1 5482 MS SCHIJNDEL
Narcishof 2 5482 MS SCHIJNDEL
Narcishof 3 5482 MS SCHIJNDEL
Narcishof 4 5482 MS SCHIJNDEL
Narcishof 5 5482 MS SCHIJNDEL
Salviahof 1 5482 PK SCHIJNDEL
Salviahof 3 5482 PK SCHIJNDEL
Salviahof 4 5482 PK SCHIJNDEL
Tulpstraat 1 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 1 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 3 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 5 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 7 5482 RC SCHIJNDEL

Tulpstraat 9 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 11 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 13 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 15 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 19 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 21 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 23 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 25 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 27 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 29 5482 RC SCHIJNDEL
Tulpstraat 31 5482 RC SCHIJNDE

BIJLAGE 4. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

<p>Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten</p>		
<p><u>Gegevens</u></p>		
Aanvraagnummer	Z/213525	
Naam initiatief	Woningrenovatie Andoornstraat e.o. Schijndel	
Ontheffingsperiode	voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026	
Ontheffinghouder	
Naam aanvrager	
Adres	
PC-Woonplaats	
<p><u>Gegevens werkzaamheden:</u></p>		
Contactpersoon uitvoering werkzaamheden	
Telefoonnummer (vast)	
Telefoonnummer (mobiel)	
Contactgegevens ecooloog betrokken bij uitvoering	
Locatie(s) werkzaamheden	
Datum gereedkomen compensatiemaatregelen	
Datum start werkzaamheden	
Overzicht planning werkzaamheden	
	
	
	
	
<p><i>Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord</i></p>		
Retouradres	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: info@odbn.nl	

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonmeij, complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel, Z/213525

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 30 januari 2024 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** en een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wnb hebben **afgewezen** (kenmerk: Z/213525-373958) aan Woonmeij, Kerkendijk 55, 5482KG te Schijndel voor renovatie en isolatie werkzaamheden, voor de locatie complex 11031, postcodegebied 5482, Schijndel in de gemeente Meierijstad. De ontheffing is geldig voor de periode 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2026.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 februari 2024 tot en met 13 maart 2024 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/> onder 'officiële bekendmakingen'.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/213525 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2024