

**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

**Verzonden**  
Datum: 27-02-2024

op de op 5 oktober 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Possehl Electronics Nederland B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de De Beverspijken 3, 5221 EE 's-Hertogenbosch. Het betreft een milieuneutrale aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe productielijn en diverse wijzigingen (OLO 8107047).

Zaaknummer: Z2023-  
00000070

Ons kenmerk:  
D2024-00013523

Datum : 23-2-2024

Plaats:  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens dezen,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 5 oktober 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Possehl Electronics Nederland B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een extra galvanische productielijn en diverse wijzigingen. De aanvraag gaat over de locatie aan De Beverspijken 3 te 's-Hertogenbosch.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 8107047 en intern onder zaaknummer Z2023-00000070.

Op 30 december 2023 hebben wij van Possehl Electronics Nederland B.V. een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).
- ex artikel 2.1, lid 1, onder i (invloed op fysieke leefomgeving)

### Besluit

Wij besluiten dat door Possehl Electronics Nederland B.V., gelet op de bepalingen in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Possehl Electronics Nederland B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo voor het plaatsen van een extra galvanische productielijn en diverse wijzigingen;
- het verrichten van een activiteit die invloed heeft op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo voor de activiteit, bedoeld in categorie 32.3 van onderdeel D van de HYPERLINK "<https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788?labelid=693544&g=2023-12-31&z=2024-01-12>" bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Tevens besluiten wij dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier OLO 8107047 d.d. 5 oktober 2023;  
Met de volgende bijlagen bij de aanvraag d.d. 5 oktober 2023
  - 8107047\_1696517862640\_Onderbouwing\_milieuneutrale\_aanvraag\_OLO\_8107047-.pdf
  - 8107047\_1696517923521\_B002\_23.187.11640\_possehl\_QRA\_HCN\_v4\_uitbreiding\_2023.pdf
- De aanvullingen ontvangen d.d. 30 december 2023
  - 8107047\_1703804453551\_Bijlage\_10\_Opslag\_gevaarlijke\_stoffen\_07-12-2023-.pdf
  - 8107047\_1703804534156\_980-0453.pdf PDF
  - 8107047\_1703804562420\_Legenda\_tekening\_980--0453.pdf
  - 8107047\_1703804585686\_980-0128.pdf
  - 8107047\_1703804612552\_980-0129.pdf
  - 8107047\_1703804640558\_980-0555\_Gebouwindeling\_veiligheid\_1ste\_verdieping.pdf
  - 8107047\_1703804666077\_BGG\_brandweer\_980-0702.pdf
  - 8107047\_1703911011474\_Notitie\_Toelichting\_vragen\_OMWB\_29--12-2023.pdf

- 
- 8107047\_1703911191204\_2023-6525\_PENI\_MER\_Beoordelingsnotitie\_20231229.pdf



## RECHTSMIDDELEN

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                                        |           |
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>                          | <b>2</b>  |
| ONDERWERP                                                   | 2         |
| BESLUIT                                                     | 2         |
| <b>RECHTSMIDDELEN</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>VOORSCHRIFTEN</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>1.    PROCEDURELE ASPECTEN</b>                           | <b>6</b>  |
| 1.1.    GEGEVENS AANVRAGER                                  | 6         |
| 1.2.    PROJECTBESCHRIJVING                                 | 6         |
| 1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG                        | 6         |
| 1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSIITUATIE                         | 7         |
| 1.5.    TOEPASSELIJK RECHT                                  | 7         |
| 1.6.    VERGUNNINGPLICHT                                    | 8         |
| 1.7.    BEVOEGD GEZAG                                       | 8         |
| 1.8.    BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (BRZO 2015)  | 8         |
| 1.9.    WET NATUURBESCHERMING                               | 8         |
| 1.10.   BEOORDELING VAN DE AANVRAAG                         | 9         |
| 1.11.   PROCEDURE                                           | 9         |
| 1.12.   ADVIEZEN                                            | 9         |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>                            | <b>11</b> |
| <b>2.    OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (OBM)</b> | <b>11</b> |
| 2.1.    AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS   | 11        |
| <b>3.    TOETSING M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT</b>           | <b>11</b> |
| 3.1.    WETTELIJKE GRONDSLAG                                | 11        |
| 3.2.    TOETS                                               | 11        |
| 3.3.    KENMERKEN VAN HET PROJECT                           | 11        |
| 3.4.    LOCATIE VAN HET PROJECT                             | 13        |
| 3.5.    SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT        | 14        |
| 3.6.    CONCLUSIE                                           | 15        |
| <b>4.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>                          | <b>16</b> |
| 4.1.    INLEIDING                                           | 16        |
| 4.2.    TOETSING                                            | 16        |
| 4.3.    CONCLUSIE                                           | 19        |



## VOORSCHRIFTEN

### Technische Dienst

1.

De technische dienst, aangeduid als TD met nummer 30 op de bij de aanvraag behorende tekening nummer 980-0453, moet zijn geplaatst in een aparte ruimte met vaste wanden.

*Toelichting:*

*Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het beëindigen van de TD (uitbesteden), verplaatsen naar een andere geschikte ruimte of door het plaatsen van vaste brandwerende wanden. Er moet rekening gehouden worden met de brandmeldinstallatie en vluchtwegen moeten gerespecteerd blijven.*

2.

De werkzaamheden die door de technische dienst worden uitgevoerd door middel van mechanische bewerkingen alsmede laswerkzaamheden mogen niet in de productieruimte worden uitgevoerd met uitzondering van werkzaamheden direct aan de productielijnen zelf met werkvergunningen.

*Toelichting:*

*De gebruikelijke werkplaatsactiviteiten moeten in een aparte ruimte plaatsvinden.*

### Opslag verpakte gevaarlijk stoffen

3.

In het brandcompartiment waarin de zuuropslag in stellingen is geplaatst mag maximaal 10.000 kg of liter verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (tijdelijk) opgeslagen worden. De gevaarlijke stoffen in de installaties en de werkvoorraad gevaarlijke stoffen bij en noodzakelijk voor de installaties wordt hier niet meegerekend.

De aanwezig zijnde verpakte gevaarlijke afvalstoffen worden hierbij wel meegerekend.

*Toelichting:*

*De werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen, niet zijnde noodzakelijk voor de installaties alsmede de opslag en werkvoorraad van gevaarlijke afvalstoffen wordt wel meegerekend.*

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 5 oktober 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Possehl Electronics Nederland B.V.

De Beverspijken 3

5221 EE 's-Hertogenbosch

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een extra galvanische productielijn en diverse wijzigingen, te weten:

- Er wordt een nieuwe productielijn 22 geplaatst.
- Er wordt een nieuwe badvloeistof toegepast: een indiumverbinding en thiolen.
- Toename cyanide houdende baden.
- De reclaim installatie wordt in zijn geheel naar een aparte verwerkingsruimte verplaatst (Care 1).
- Een cyanide houdende buffertank wordt verplaatst van de productieruimte naar Care 1.
- De zuuropslag wordt verplaatst van de brandvrije kluis naar een stelling met lekbak.
- De cyanide opslag (PGS 15 kluis in ruimte Care 2) wordt verplaatst naar de zuurkluis (de kluis waar voorheen zuur werd opgeslagen) in de productieruimte.
- Verkleinen van de werkruimte van de technische dienst.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Milieu
- Activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 8107047 d.d. 5 oktober 2023;
- Bijlagen bij de aanvraag d.d. 5 oktober 2023
  - 8107047\_1696517862640\_Onderbouwing\_milieuneutrale\_aanvraag\_OLO\_8107047-.pdf
  - 8107047\_1696517923521\_B002\_23.187.11640\_possehl\_QRA\_HCN\_v4\_uitbreiding\_2023.pdf
- Aanvullingen ontvangen d.d. 30 december 2023
  - 8107047\_1703804453551\_Bijlage\_10\_Opslag\_gevaarlijke\_stoffen\_07-12-2023-.pdf
  - 8107047\_1703804485342\_Bijlage\_11\_Inventarisatie\_BRZOII\_0 7-12-2023.pdf
  - 8107047\_1703804534156\_980-0453.pdf PDF
  - 8107047\_1703804562420\_Legenda\_tekening\_980--0453.pdf
  - 8107047\_1703804585686\_980-0128.pdf
  - 8107047\_1703804612552\_980-0129.pdf
  - 8107047\_1703804640558\_980-0555\_Gebouwindeling\_veiligheid\_1ste\_verdieping.pdf
  - 8107047\_1703804666077\_BGG\_brandweer\_980-0702.pdf
  - 8107047\_1703804715406\_MSDS\_Indium\_bad\_H010-.01.pdf
  - 8107047\_1703804751947\_MSDS\_Sealing\_614\_Thiol\_passivering\_G030.03.pdf
  - 8107047\_1703911011474\_Notitie\_Toelichting\_vragen\_OMWB\_29--12-2023.pdf

- o 8107047\_1703911148210\_kennisgeving\_BRZO\_20\_15\_possehl\_28-12-2023.pdf
- o 8107047\_1703911191204\_2023-6525\_PENI\_MER\_Beoordelingsnotitie\_20231229.pdf

#### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING                                                       | DATUM             | KENMERK             | ONDERWERP                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Veranderingsvergunning (milieu, handelen in strijd met regels RO) Wabo | 23 februari 2017  | 00.454.839/16020473 | Revisievergunning voor een galvaniseerinrichting                                |
| Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Wabo                          | 23 februari 2017  | 00.454.839/16020473 | Mer-beoordeling (categorie D32.3, bijlage besluit Mer)                          |
| Maatwerk artikel 2.8, 4 <sup>de</sup> lid, Activiteitenbesluit         | 23 februari 2017  | 00.454.839/16020473 | Lucht (meetverplichting emissie nikkel)                                         |
| Maatwerk artikel 2.4, 4 <sup>de</sup> lid onder a, Activiteitenbesluit | 13 december 2018  | 18110950            | Lucht (zzs)                                                                     |
| Ambtshalve wijziging (Wabo)                                            | 31 december 2018  | 18051712(S1)        | Energiebesparing                                                                |
| Milieuneutrale veranderingsvergunning (Wabo)                           | 13 februari 2019  | 19011778            | Gasflessenopslag                                                                |
| Veranderingsvergunning (milieu) Wabo                                   | 16 september 2021 | 20071096            | Wijziging voorschriften (afvalwater, riolering), verandering bovengrondse tanks |
| Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning                              | 16 september 2021 | 20071096/20071312   | Afvalwater                                                                      |

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen en vergunningen die met een omgevingsvergunning zijn gelijkgesteld.

Uit artikel 8.1.5, lid 5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, volgt dat de maatwerkvoorschriften die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn gesteld, gelden als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet. De maatwerkvoorschriften gaan immers over een onderwerp waarvoor wij maatwerkvoorschriften als bedoeld in dat artikel kunnen stellen.

#### 1.5. Toepasselijk recht

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo. Dit laatste betekent dat vanaf 1 januari 2024 geen vergunning van rechtswege meer kan ontstaan.

### **1.6. Vergunningplicht**

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1 van het Bor.

### **1.7. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. Het betreft een inrichting waarop ten tijde van het indienen van de vergunningaanvraag het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

### **1.8. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 was vanaf 4 maart 2016 van kracht. Op 1 januari 2024 zijn de regels opgenomen in paragraaf 4.2 van het Bal. In verband hiermee wordt niet meer gesproken over Brzo-bedrijven, maar over Seveso-inrichtingen.

Seveso-inrichtingen vallen, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de totaal vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, inclusief de nu aangevraagde gevaarlijke stoffen, binnen de inrichting van Possehl Electronics Nederland B.V. (hierna Possehl) moet de inrichting worden aangemerkt als laagdrempelige inrichting. De aangevraagde wijziging van de omgevingsvergunning is hierop niet van invloed.

### **1.9. Wet natuurbescherming**

In verband met artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet is het vóór 1 januari 2024 geldende recht van toepassing op de beoordeling van de aanvraag. In geval van een aanvraag om een veranderingsvergunning die gevolgen heeft voor het aspect natuur moest volgens het vóór 1 januari 2024 geldende recht worden beoordeeld of een natuurtoestemming vereist is. Dit was geregeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Daarom wordt hierna uitgegaan van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Bor, die beide op 1 januari 2024 zijn vervallen.

In de Wnb is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb art. 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning voor het aspect natuur is niet nodig als al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning



niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat, omdat de wijzigingen niet zorgen voor extra emissies naar de omgeving. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

#### **1.10. Beoordeling van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 november 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 december 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Bij de beoordeling van de aanvraag waren wij van mening dat de activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving onderdeel uitmaakt van het project en dat die onlosmakelijk is verbonden met de aangevraagde activiteiten. Wij hebben de aanvrager daarom op 24 november 2023 in de gelegenheid gesteld genoemde activiteit op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 december 2023 en 19 januari 2024.

#### **1.11. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo een kennisgeving van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

#### **1.12. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente 's-Hertogenbosch
- Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Waterschap Aa en Maas

Op 23 januari 2024 hebben wij advies ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente stelt dat niet wordt voldaan aan het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld". De gemeente schrijft hierover het volgende:

*Ter plaatse van het perceel De Beverspijken 3 geldt de bestemming "Bedrijventerrein" met onder meer de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – Bevi'. Uit artikel 3.1, aanhef en onder o, van de planregels volgt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - Bevi' Bevi-inrichtingen zijn toegestaan, mits de contour van de grenswaarde plaatsgebonden risico van de inrichting binnen het eigen bedrijfsperceel en/of de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' die aan de inrichting is*



gerelateerd blijft. De wijziging van de bedrijfsvoering, waarvoor een aanpassing van de omgevingsvergunning milieu noodzakelijk is, met de aangepaste rekenmethodiek leidt ertoe dat de contour van de grenswaarde plaatsgebonden risico van het bedrijf niet binnen de opgenomen veiligheidszone uit het bestemmingsplan blijft. Daarom is voor de wijziging van de bedrijfsvoering ook een omgevingsvergunning benodigd voor het afwijken van het bestemmingsplan (c-activiteit). Omdat sprake is van één feitelijke handeling, de wijziging van de bedrijfsvoering, die leidt tot meerdere vergunningplichtige activiteiten is sprake van een onlosmakelijke samenhang, als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aanvraag dient daarom ons inziens te worden aangevuld met de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan'. Daarvoor is het noodzakelijk dat door ons een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht. In dat kader is van belang om op voorhand alvast mee te geven dat aanpassing van de plaatsgevonden risicocontour (het groter worden van deze contour) zeker niet vanzelfsprekend is. Uit ons beleid volgt namelijk dat de plaatsgebonden risicocontour  $10^{-6}$ /jaar in principe moet zijn gelegen binnen het eigen bedrijfsperceel en slechts bij uitzonderingen een risicocontour buiten het eigen perceel wordt geaccepteerd. Het gaat in dit geval om een vergroting van de contour die al buiten de perceelsgrens is gelegen, waardoor naastgelegen percelen in hun gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Daar zijn immers geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten meer toegestaan. Met de informatie die nu voorhanden is, zouden we waarschijnlijk ambtelijk, gelet op het huidige beleid, een negatief advies afgeven voor vergroting van de contour.

Wij delen deze uitleg niet. Enerzijds omdat de wijziging van de  $10^{-6}$  contour niet het gevolg is van wijzigingen in het bedrijf, maar het gevolg van het toepassen van een nieuwe rekenmethodiek.

Anderzijds ook niet omdat het afwijken van de risicocontour voor het plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  al is vergund met de revisievergunning d.d. 23 februari 2017. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2 onder het kopje "toetsing aan het bestemmingsplan". Wij zullen daarom de aanvraag niet laten aanvullen op dit punt.

Het bestemmingsplan is vastgesteld op 3 juni 2013. De gemeente heeft de mogelijkheid om het bestemmingsplan direct aan te passen om te voorkomen dat er saneringssituaties zouden ontstaan.

Op 9 februari 2024 hebben wij advies ontvangen van de Veiligheidsregio Brabant Noord met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. Onze reactie op dit advies wordt toegelicht in paragraaf 4.2.

Op 3 januari 2024 hebben wij bericht ontvangen van Waterschap Aa en Maas. Waterschap kan zich vinden in de conclusie dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor de afvalwaterlozing en ziet geen redenen om een inhoudelijk advies uit te brengen.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (OBM)**

#### **2.1. Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets**

De aanvraag omvat tevens een aanvraag op grond van artikel 2.1, eerste lid onder i, van de Wabo (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, verder OBM) voor de volgende activiteit

- Mer-beoordelingsplicht voor aangewezen activiteit: elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling.

De genoemde activiteit valt onder artikel 2.2a lid 1, sub a van het Bor.

De gronden voor het verlenen of weigeren van de OBM zijn opgenomen in artikel 5.13b van het Bor. De aanvraag voor de genoemde activiteit is getoetst aan lid 1: beslissing milieueffectrapport

Voor de overwegingen met betrekking tot de bovengenoemde aspecten wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

### **3. TOETSING M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT**

#### **3.1. Wettelijke grondslag**

De milieueffectrapportage (hierna: MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm.

Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, 32.3 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé.

#### **3.2. Toets**

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij de toetsing rekening gehouden.

Hierna volgt onze afweging.

#### **3.3. Kenmerken van het project**

Bij de kenmerken van het project zijn in het bijzonder in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;

7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

#### 3.3.1. De omvang en het ontwerp van het gehele project

Er wordt een nieuwe galvanische productielijn geplaatst (lijn M22) en van een nieuw procesbad voorzien. Deze productielijn is bevat een Indium proces in combinatie met een zogenoemd thiolen proces. Op laboratoriumschaal is onderzoek uitgevoerd om de stoffen zo milieuvriendelijk en veilig te maken. Alle overige processen van de nieuwe lijn zijn processen die in de overige lijnen ook al in gebruik zijn.

Er wordt op dit moment geen badvloeistof op de andere lijnen vervangen door dit Indium proces en dit is in de nabije toekomst ook niet voorzien.

De stoffen Indium en Thiolen zijn niet ADR geclassificeerd.

Naast het plaatsen van een nieuwe productielijn vinden er enkele wijzigingen plaats. Deze hebben vooral betrekking op verplaatsing van activiteiten binnen de inrichting, waarbij geen wijziging van de toegepaste stoffen of technieken plaatsvinden.

#### 3.3.2. Cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten

Binnen de inrichting vinden al gelijksoortige processen plaats. Deze processen zijn al vergund middels omgevingsvergunningen.

Er vindt geen toename van de productie plaats omdat de productie bij de andere lijnen door economische omstandigheden terugloopt ofwel worden vervangen door deze nieuwe behandelingsmethode.

#### 3.3.3. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit

Met de voorgenomen activiteiten van Possehl wordt geen bijzonder beslag gelegd op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de aanlegfase zullen met name bouwmaterialen voor de nieuwe productielijn en de overige beschreven wijzigingen nodig zijn.

Tijdens de gebruiksfase zal ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten gebruik worden gemaakt van elektriciteit, (aard)gas, grondstoffen (productie) en water. Dit laatste betreft sanitair water en afvalwater uit het productieproces en van de gaswasser.

#### 3.3.4. Productie van afvalstoffen

Tijdens de aanlegfase en gebruiksfase van de nieuwe productielijn en interne wijzigingen leiden de activiteiten nauwelijks tot het ontstaan van extra gevaarlijke of milieubelastende (afval)stoffen.

Binnen de inrichting zelf komen tijdens de gebruiksfase voornamelijk de volgende (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen vrij: papier en karton, hout, productie gerelateerd afval (metalen, nikkel vloeistofzuur, overige gevaarlijke (vloeistof)afvalstromen etc), watermengsels.

Eerdere afvalpreventieprojecten en optimalisatie van de processen hebben geleid tot dusdanig inperking van de hoeveelheden afvalstoffen dat verdere afvalpreventie niet relevant is.

#### 3.3.5. Verontreiniging en hinder

##### *Lucht*

In het productieproces komen luchtmissies vrij die worden gezuiverd via een gaswasser. De nu aangevraagde situatie brengt geen wijzigingen met zich mee ten opzichte van de reeds vergunde situatie t.a.v. de wettelijke normen. Er vindt geen toename plaats van emissies.

Door het toepassen van de gaswasser zullen de luchtmissies blijven voldoen aan de normstelling zoals opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van transportbewegingen en/of wijzigingen van stookinstallaties als gevolg van de voorgenomen wijziging/uitbreiding van de inrichting. In verband met de voorgenomen activiteiten en de benodigde aanvraag van de omgevingsvergunning (onderdeel Milieu) met de daarin opgenomen toelichting is geen luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd.



## *Bodem*

Het in gebruik nemen van de nieuwe productielijn (M22) en het verplaatsen van de bestaande installaties in de productieruimte naar de verwerkingsruimte wijzigt de aanwezigheid en toepassing van de toegepaste bodembedreigende stoffen niet. Hetzelfde geldt voor het toepassen in baden en het opslaan van de nieuwe badvloeistof (indiumverbinding) en thiolen.

Het gedeelte van de productieruimte en verwerkingsruimte waar de aangevraagde wijzigingen zullen plaatsvinden, is voorzien van een vloeistofdichte vloer en inmiddels gekeurd. Hierdoor wordt voor de aangevraagde wijzigingen een verwaarloosbaar bodemrisico behaald.

## *Water*

In tegenstelling tot de bestaande productielijnen worden de afvalwaterafvoeren van de nieuwe productielijn bovengronds aangelegd en worden de afvalwaterstromen met een pomp naar de mengput gepompt.

Ook de samenstelling van het afvalwater zal niet wijzigen als gevolg van de verplaatsing van de bestaande reclaiminstallatie en cyanide houdende buffertank.

Ook het toepassen van een nieuwe badvloeistof in het productieproces (indium-verbinding (metaal) en thiolen) heeft geen gevolgen voor het afvalwater of afvalwaterproces. De nieuwe badvloeistof betreft geen Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) dan wel mengsel waarin ZZS aanwezig zijn.

## *Geluid*

In verband met de voorgenomen (in pandig uit te voeren) activiteiten en de benodigde aanvraag van de omgevingsvergunning (onderdeel Milieu), is geen akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Er treden ook geen wijzigingen op ten aanzien van transportbewegingen en/of wijzigingen van geluidsbronnen als gevolg van de voorgenomen wijziging/uitbreiding van de inrichting.

### 3.3.6. Het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een kwantitatieve risico analyse toegevoegd (QRA), d.d. 25 september 2023, kenmerk HS/23.187/11640/AD. Uit deze QRA blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen aanleiding geven tot een toename van het plaatsgebonden risico, invloedsgebied en het groepsrisico ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Uit de verschilberekening tussen de huidige situatie en de gewenste toekomstige versie blijkt dat er een verbetering optreedt; de risico-contouren worden kleiner.

Het groepsrisico, zoals weergegeven in de fN-curve, laat zien dat de oriëntatie-waarde niet wordt overschreden.

### 3.3.7. De risico's voor de menselijke gezondheid

De emissies van geluid en van stoffen naar lucht, bodem en afvalwater voldoen aan de gestelde normen en moeten blijven voldoen aan de gestelde normen. Er worden geen risico's voor de menselijke gezondheid verwacht.

### 3.3.8. Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een MER nodig is.

## **3.4. Locatie van het project**

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),

#### 3.4.1. De plaats van de voorgenomen activiteit

Possehl is gelegen aan De Beverspijken 3 te 's-Hertogenbosch en valt in het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld. Possehl is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein.

In de directe nabijheid zijn alleen bedrijven gevestigd. Woningen op het gezoneerde industrieterrein zijn niet toegestaan.

#### 3.4.2. Beschermde gebieden

##### *Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten*

Dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. De beoogde wijziging heeft geen stikstofemissie tot gevolg. Er is daarom geen Aerius verschilberekening opgesteld. Er zal als gevolg van dit plan geen significant negatief effect optreden op de beschermde Natura 2000-gebieden.

##### *Nationaal Natuurnetwerk*

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden en verbindingzones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. De provincie Noord-Brabant heeft in haar verordening de gebieden opgenomen als Natuur Netwerk Brabant. De inrichting zelf is niet in een dergelijk gebied gelegen.

Daarnaast is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie waardoor de beoogde ontwikkeling geen significante negatieve effecten met zich mee brengt.

#### 3.4.3. Beschermde soorten

Buiten de Natura 2000-gebieden bevinden zich mogelijk dieren en plantensoorten die bescherming genieten in het kader van de Wet natuurbescherming. Gelet op de aard van het initiatief dient met name bepaald te worden of zich ter plaatse van de beoogde bebouwing beschermde soorten bevinden, die verstoord kunnen worden. Er is geen sprake van slopen en opnieuw realiseren van gebouwen. Verstoring van beschermde soorten is daarom niet te verwachten.

#### 3.4.4. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een MER moet worden opgesteld.

### **3.5. Soort en kenmerken van het potentiële effect**

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. Het bereik van de effecten
2. Grensoverschrijdend karakter van de effecten
3. Orde en grootte en de complexiteit van de effecten
4. Waarschijnlijkheid van de effecten
5. Duur, frequentie, cumulatie en de onomkeerbaarheid van de effecten

#### 3.5.1. Het bereik van de effecten

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten achten wij een toename van negatieve effecten als gevolg van de gevraagde verandering op de directe omgeving te verwaarlozen. Er zijn in de directe omgeving van het initiatief weinig gevoelige objecten en geen bijzonder te beschermen objecten gelegen. De direct naastgelegen objecten worden in het kader van externe veiligheid beschouwd als beperkt kwetsbaar.

### 3.5.2. Het grensoverschrijdende karakter van de effecten.

Als gevolg van de voorgenomen activiteit is er geen toename van een negatief effect met een grensoverschrijdend karakter.

### 3.5.3. De waarschijnlijkheid van de effecten.

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten achten wij de in de m.e.r.-aankomstnotitie beschreven effecten van de activiteit reëel en aannemelijk. De effecten die deze inrichting veroorzaakt zijn, voor zover mogelijk, berekend met de daartoe geëigende en landelijke erkende modellen.

Ook bij kwalitatieve beoordelingen zijn adviezen en wettelijke kaders in acht genomen. Er bestaat derhalve geen significante onzekerheid over de verwachte milieueffecten.

### 3.5.4. De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van de effecten

De m.e.r.-aankomstnotitie en de bijlagen geven voldoende inzicht in de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van de effecten. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. Van de belangrijkste mogelijke milieueffecten is duidelijk gemaakt dat hierdoor geen onomkeerbare schadelijke effecten zullen optreden.

### 3.5.5. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

## 3.6. Conclusie

De voorgenomen activiteiten van Possehl leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een MER nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk. Aan het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen voorschriften verbonden.

## 4. TOETSINGSKADER MILIEU

### 4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 4.2. Toetsing

#### 4.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het eerste punt.

Voor de overwegingen met betrekking tot het plaatsen van een nieuwe productielijn verwijzen wij naar de overwegingen als gegeven in paragraaf 3.3 Kenmerken van het project.

Uit de aanvraag blijkt dat er naast het plaatsen van een extra productielijn M22 verschillende wijzigingen binnen de inrichting plaats zullen vinden:

- Toename cyanide houdende baden.
- De reclaim installatie wordt in zijn geheel naar een aparte verwerkingsruimte verplaatst (Care 1).
- Een cyanide houdende buffertank wordt verplaatst van de productieruimte naar Care 1.
- De zuuropslag wordt verplaatst van de brandvrije kluis naar een stelling met lekbak.
- De cyanide opslag (PGS 15 kluis in ruimte Care 2) wordt verplaatst naar de zuurkluis in de productieruimte.
- Verplaatsen en verkleinen van de technische dienst.

Voor de reclaim installatie, de baden, de buffertank, de zuuropslag en de cyanideopslag zijn in de vigerende vergunning al voorschriften opgenomen. Ook voor de nieuwe productielijn voorziet de vigerende vergunning in de voorschriften.

#### Advies Veiligheidsregio

Op 9 februari 2024 hebben wij advies ontvangen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Veiligheidsregio Brabant-Noord schrijft het volgende:

*Aangegeven is dat de zuuropslag wordt verplaatst van een opslagkluis naar opslag in stellingen. Dit kan conform PGS 15, aangezien het gaat om enkel ADR 8 & 9 (zonder bijkomend gevaar, en alleen ADR VG II en III) en maximaal 10 ton. Omdat er geen WBDBo meer aanwezig is bij deze opslagvoorziening wordt een strook van 2 meter vrijgehouden. Dit is conform PGS 15: 2016, maar daarbij mag in het brandcompartiment ten hoogste 10.000 kg of I worden opgeslagen (vs 3.2.11). Dat wil zeggen dat er geen andere gevaarlijke stoffen (tijdelijk) mogen worden opgeslagen in het brandcompartiment (waarin de stellingen staan) als in de stellingen de maximale 10 ton aan ADR 8 en 9 wordt opgeslagen.*

*Geadviseerd wordt te borgen in de vergunning:*

*In het brandcompartiment waarin de zuuropslag in stellingen is geplaatst, mag maximaal 10.000 kg of l (tijdelijk) opgeslagen worden.*

Onze reactie hierop:

In het brandcompartiment waar de zuuropslag plaatsvindt zijn ook de productie-lijnen en de werkvoorraad geplaatst. De werkvoorraad betreft geen opslag als bedoeld in de PGS 15 en valt daarmee ook niet onder de voorschriften van de PGS 15.

Daarnaast zijn er ook gevaarlijke stoffen aanwezig in de installaties.

Wij nemen het advies van de Veiligheidsregio over, maar wel met een kleine nuancering hierop. Er mag maximaal 10.000 kg of liter aan gevaarlijke (afval)stoffen worden opgeslagen in het brandcompartiment, waarbij de gevaarlijke stoffen in de installaties en de werkvoorraad gevaarlijke stoffen bij en noodzakelijk voor de installaties niet worden meegerekend.

De werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen, niet zijnde noodzakelijk voor de installaties alsmede de opslag en werkvoorraad van gevaarlijke afvalstoffen worden wel meegerekend.

#### Verkleinen van de technische dienst

Waar in de bestaande situatie de technische dienst een afgesloten ruimte is, is de "technische dienst" nu op de tekening aangeduid als een vlak (nummer 30 TD op de tekening). Dit zou betekenen dat er geen afscheiding is tussen de activiteiten in de "technische dienst" en de productieruimte met de galvanische lijnen. Dit is ongewenst. Dit betekent dat de "technische dienst" afgeschermd moet worden van de rest van de activiteiten. Dit kan inhouden dat de technische dienst wordt verplaatst naar een andere geschikte ruimte of dat er ter plaatsen een aparte ruimte wordt gecreëerd zodanig dat er voldoende brandwerende scheiding is tussen de activiteiten in de technische dienst en de productieruimte. Hiertoe wordt een voorschrift opgenomen.

Indien Possehl er voor kiest om de "technische dienst" te verplaatsen, zal aan de hand van de vereiste door te voeren veranderingen op basis van de Omgevingswet bepaald moeten worden of hiervoor de geldende omgevingsvergunning moet worden aangepast.

#### Externe Veiligheid

Bij de aanvraag is een kennisgeving Brzo toegevoegd.

Door de voorgenomen wijzigingen veranderen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn.

Ook is voor een aantal stoffen (Kaliumzilbercyanide) de indeling aangepast waardoor deze stof niet meer als acuut toxisch wordt ingedeeld. De voorgenomen veranderingen zijn verwerkt in de kennisgeving. De herkomst van de hoeveelheden zoals opgenomen in de kennisgeving zijn opgenomen in bijlagen 10 en 11 behorende bij de aanvraag.

Uit de kennisgeving blijkt dat er nog steeds sprake is van een lagedrempelinrichting vanwege de overschrijding van de lagedrempelwaarde voor de categorie H1. Toepassing van de sommatieregels resulteert niet in een overschrijding van de hoge drempelwaarde.

#### QRA

In de QRA behorende bij de aanvraag is een vergelijking gemaakt van de plaatsgebonden risicocontouren behorende bij de thans vergunde situatie en de plaatsgebonden risicocontouren behorende bij de aangevraagde situatie. Hieruit blijkt dat het plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar ( $PR10^{-6}$ ) in de aangevraagde situatie afneemt.

Om de wijzigingen van de al toegestane en de nu aangevraagde  $10^{-6}$  contour inzichtelijk te maken, is het wel noodzaak dat deze contouren op eenzelfde wijze zijn opgesteld, ofwel met dezelfde rekenmethodiek zijn berekenen. Alleen zo kan de



conclusie worden getrokken of de contour als gevolg van de aangevraagde veranderingen toeneemt, gelijk blijft dan wel verkleint.

Uit artikel 4, derde en vierde lid van het Bevi volgt dat als de aanvraag betrekking heeft op een verandering die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico, het bevoegd gezag de van toepassing zijnde grens- en richtwaarden in acht moet nemen.

In artikel 7 van het Bevi staat de van toepassing zijnde grens- en richtwaarde. De grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico voor al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten is  $10^{-6}$  per jaar. Gelet op het voorgaande is sprake van nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico als bedoeld in artikel 4, derde of vierde lid, indien de plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar toeneemt.

Omdat de aangevraagde veranderingen niet resulteren in een toename van de plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar, is er geen sprake van een aanvraag die betrekking heeft op een verandering die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico.

Toetsing aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico is daarom overeenkomstig artikel 4 van het Bevi niet aan de orde.

Op grond van artikel 12 van het Bevi is een verantwoording van het groepsrisico om dezelfde reden evenmin aan de orde. Vandaar dat de Brandweer Brabant-Noord niet om advies hoeft te worden gevraagd met betrekking tot de verantwoording van het groepsrisico.

#### Toetsing aan bestemmingsplan

Sinds de QRA behorende bij de vigerende (revisie)vergunning is overgelegd, is de verplichte Rekenmethode (Safeti.nl) voor inrichtingen met een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen als bedoeld in artikel 1b, onderdeel e, van de Revi aanzienlijk veranderd. Gebleken is dat door deze gewijzigde rekenmethodiek het berekende plaatsgebonden risico toeneemt ten opzichte van de oude rekenmethodiek.

Voor de locatie van Possehl geldt conform het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld' (d.d. 03-06-2013) de enkelbestemming 'specifieke vorm van bedrijf - Bevi'. Op grond van artikel 3.1 van het bestemmingsplan zijn op deze locatie Bevi-inrichtingen toegestaan, mits de contour van de grenswaarde plaatsgebonden risico van de inrichting binnen het eigen bedrijfsperceel en/of de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' die aan de inrichting is gerelateerd blijft.

Als gevolg van de toename van de  $PR10^{-6}$  contour door de gewijzigde rekenmethodiek reikt deze contour echter tot buiten de in het bestemmingsplan opgenomen 'veiligheidszone - bevi'.

In de revisievergunning van Possehl d.d. 23 februari 2017, kenmerk 16020473 is op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo vergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Hiermee is indertijd al een grotere  $10^{-6}$  contour toegestaan dan vastgelegd in het bestemmingsplan.

Omdat, bij gebruik van de nieuwe rekenmethodiek, de  $10^{-6}$  contour van de nu aangevraagde situatie afneemt ten opzichte van de  $10^{-6}$  contour van de huidige situatie (die in 2017 is vergund, berekend volgens de recentste rekenmethodiek) is een nieuwe aanvraag voor een vergunning 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' niet noodzakelijk.

Aanpassing van het bestemmingsplan is echter nog wel noodzakelijk. Dit omdat de toename van het plaatsgebonden risico tot gevolg heeft dat de  $PR 10^{-6}$  over meerdere gebouwen is gelegen. Zo is deze contour aan de westzijde gelegen over een gebouw van de politie. Dit gebouw betreft echter geen kwetsbaar object. Het gebouw aan de oostzijde is van Possehl is eveneens niet aan te merken als een kwetsbaar object.

De gemeente 's-Hertogenbosch is gevraagd dit bestemmingsplan op dit punt aan te



passen om te voorkomen dat er vanwege de ligging van de PR  $10^{-6}$  contour alsnog saneringssituaties zouden kunnen ontstaan.

#### Risicoregister en risicokaart

Na verlening van de vergunning moet de invoer in het REV (risicoregister externe veiligheid) worden geactualiseerd.

Er is geen aanleiding om aanvullende voorschriften op te nemen dan wel voorschriften te wijzigen, met uitzondering van een voorschrift voor de technische dienst.

De tekeningen en bijlage 10 behorende bij deze vergunning vervangen de tekeningen en bijlage 10 uit de eerdere vergunningen.

#### Conclusie:

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### 4.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. Dit is uitgewerkt in de hoofdstukken 2 en 3 behorende bij deze vergunning.

#### 4.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **4.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.