

**BESCHIKKING VAN  
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk  
Z/206449-371452

Op de op 21 september 2023 ontvangen aanvraag van Gemeente Dongen om een ontheffing krachtens artikel 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming voor het slopen van het huidige terrein ten behoeve van het ontwikkelen van een bedrijventerrein aan de Daniëlsweg te Dongen.

plaats / datum  
's-Hertogenbosch,  
4 april 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



De heer H. Janssen  
Clustermanager

## BESLUIT

### Onderwerp

Op 21 september 2023 hebben wij van Gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het slopen van het huidige terrein ten behoeve van het ontwikkelen van een bedrijventerrein, uit te voeren aan de Daniëlsweg te Dongen

### Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ te Dongen, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
  - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
    - **huismus** (*Passer domesticus*);
  - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
    - **steenuil** (*Athene noctua*);
  - artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
    - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
  - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de:
    - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
  - artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wet natuurbescherming, voor de:
    - **steenmarter** (*Martes foina*);voor de periode tot en met 1 februari 2029;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
  - Aanvullend onderzoek diverse soorten Daniëlsweg te Dongen (kenmerk 2102/194/LB-01, versie 0), 30 september 2021 (hierna: nader onderzoek);
  - Aanvullend onderzoek diverse soorten Daniëlsweg te Dongen (kenmerk 2102/194/LB-02, versie 0), 5 juli 2022 (hierna: nader onderzoek);
  - Activiteitenplan- Wet natuurbescherming (soorten) Daniëlsweg 1 te Dongen (kenmerk 2111/216/NHE-01), 21 september 2023 (hierna: activiteitenplan);
  - Notitie Aanvulling Wet natuurbescherming Soortenbescherming t.a.v. Daniëlsweg 1 te Dongen, 29 november 2023;
  - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie;
  - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen;
  - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1).

## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: [rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://rechtspraak.nl/bestuursrecht).

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Besluit.....                                                            | 2  |
| Voorschriften.....                                                      | 5  |
| Inhoudelijke overwegingen.....                                          | 7  |
| 1.    Wettelijk kader - Wet natuurbescherming .....                     | 7  |
| 1.1    Inwerkingtreding Omgevingswet.....                               | 7  |
| 1.2    Overgangsrecht Omgevingswet.....                                 | 7  |
| 1.3    Beschermingsregimes .....                                        | 8  |
| 1.4    Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.....                  | 8  |
| 2.    Toetsing effecten ruimtelijke ingreep .....                       | 9  |
| 2.1    Aangevraagde activiteiten.....                                   | 9  |
| 2.2    Onderzoek soorten .....                                          | 9  |
| 2.3    Mogelijke effecten op beschermde soorten .....                   | 9  |
| 2.4    Alternatievenafweging .....                                      | 9  |
| 2.5    Belang van de aanvraag .....                                     | 10 |
| 2.6    Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding .....        | 11 |
| 3.    Conclusie .....                                                   | 14 |
| Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....                   | 15 |
| Bijlage 2. Locatie van de mitigerende maatregelen.....                  | 16 |
| Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten ..... | 18 |

## VOORSCHRIFTEN

### Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts-)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 29 november 2023.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.  
Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden, via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl), onder vermelding van het zaaknummer.

---

<sup>1</sup> Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:  
[https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde\\_dieren\\_en\\_planten\\_6553](https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde_dieren_en_planten_6553)

### **Specifieke voorschriften**

10. Op het moment van ongeschikt maken en de 3 daaropvolgende nachten moeten de weersomstandigheden tijdens de eerste 2 uur na zonsondergang overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.
11. Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste 3 dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten.
12. De controleronde dient plaats te vinden conform de eisen die het geldende vleermuisprotocol stelt aan het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Concreet gaat het om de start- en eindtijd, onderzoeksperiode, minimale temperatuur en maximale windkracht tijdens de controleronde.
13. Tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn.
14. De vleermuizen mogen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing.
15. In het logboek dient te worden vastgelegd op welke wijze de controleronde is uitgevoerd en wat de resultaten van de controleronde waren. De datum, tijd, aantal onderzoekers en de weersomstandigheden tijdens de controleronde dient in het logboek beschreven te staan.
16. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen, huismussen, steenuilen of steenmarters worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de soorten uit zichzelf vertrokken zijn. Een ecologisch deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden, en te beoordelen of de soort het plangebied heeft verlaten. Indien de soorten niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen, alvorens de werkzaamheden hervat kunnen worden.
17. De permanente vleermuisverblijfplaatsen dienen minimaal 50 centimeter breed bij 80 centimeter hoog te zijn, zoals beschreven wordt in paragraaf 3.2 van het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017). De oppervlakte van minimaal 50 centimeter breed bij 80 centimeter hoog kan gerealiseerd worden door kasten te schakelen of door een ander type kast te plaatsen.
18. De vleermuis- en huismusvoorzieningen zijn vrij van belemmerende elementen in de in- en uitvliegmogelijkheid zoals bomen, vlaggenmasten of steigers.
19. De gevels waar voorzieningen voor de vleermuis en huismus worden gerealiseerd mogen niet worden aangelicht met kunstlicht.
20. De kasten voor de huismus mogen niet te heet worden in de zon. Ze dienen tussen 09:00 en 19:00 uur in de schaduw te hangen, of op een noord- of oostgevel geplaatst te zijn.
21. De openingen van de huismusnestplaatsen dienen ten minste 50 centimeter uit elkaar te staan. Een afstand kleiner dan 50 cm is alleen mogelijk als de huismussen elkaar niet kunnen zien vanuit openingen van de nestplaatsen.
22. Huismusnestkasten dienen een minimale afmeting te hebben van 12,5x12,5x12,5 cm (hoogte x breedte x diepte).

### **Aanvraag**

Op 21 september 2023 hebben wij een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3 lid 1, 3.8 lid 1 en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 29 november 2023 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/206449.

### **Gedragscode**

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

## **Bevoegd gezag**

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

## **Reguliere voorbereidingsprocedure**

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

## **Ontvankelijkheid**

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

## **Overige regelgeving**

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming**

#### *1.1 Inwerkingtreding Omgevingswet*

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet voegt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samen. De Wet natuurbescherming is opgegaan in de Omgevingswet.

Met het ingaan van de Omgevingswet veranderen onder meer de benamingen van wetsinstrumenten. Zo is bijvoorbeeld de benaming voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (artikelen 3.3, 3.8 en 3.10) gewijzigd naar een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit op grond van de Omgevingswet (artikel 5.1, tweede lid, onder g).

U kunt meer lezen over soortenbescherming onder de Omgevingswet op de volgende website <https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/>

#### *1.2 Overgangsrecht Omgevingswet*

Voor uw aanvraag is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat het oude recht van toepassing is voor uw aanvraag tot het besluit onherroepelijk is. De reden hiervoor is dat de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Dit overgangsrecht staat beschreven in artikel 2.9, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Wanneer het besluit strekkende tot het verlenen van een ontheffing onherroepelijk is, wordt de ontheffing van rechtswege een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als de

activiteit onder de Omgevingswet vergunningplichtig is. Dit volgt uit artikel 4.13, lid 1, van de Invoeringswet Omgevingswet.

### *1.3 Beschermingsregimes*

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

### *1.4 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant*

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

## 2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

### 2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen de sloop van de bestaande bebouwing binnen het plangebied aan de Danielsweg 1 te Dongen. Op deze locatie komt de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

### 2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportages '*Aanvullend onderzoek diverse soorten Danielsweg te Dongen*') en in hoofdstuk 3 van het activiteitenplan. Uit dit onderzoek is gebleken dat ter plaatste van het plangebied aanwezig is:

- Eén zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis;
- Leefgebied van steenmarter;
- Roestplaats van steenuil;
- Drie nestplaatsen van huismus.

In maart 2020 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Het nader onderzoek naar steenmarter, steenuil, huismus en gewone dwergvleermuizen heeft plaatsgevonden in 2021 en 2022, op basis van Kennisdocument huismus (2017), Kennisdocument steenuil (2017) en het Vleermuisprotocol (2021). De aanwezigheid van steenmarter is middels sporen- en cameraonderzoek vastgesteld.

### 2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied zijn de volgende verblijfplaatsen waargenomen:

- 1 verblijfplaats van de steenmarter. De exacte verblijfplaats is onbekend.

In de schuur:

- 1 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen met één individu.
- 1 roestplaats van een steenuil;

In de woning:

- 1 nestplaatsen van de huismus;

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten bovengenoemde nesten/verblijfplaatsen worden beschadigd of vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor de huismus en steenuil, artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor de gewone dwergvleermuis en artikel 3.10, eerste lid onder b, van de Wnb voor de steenmarter.

### 2.4 Alternatievenafweging

Op 10 maart 2016 zijn door de gedeputeerde en de portefeuillehouders RO en EZ uitgangspunten bepaald voor de uitgifte van bedrijventerreinen. Het plangebied aan de Danielsweg is hierbij toegewezen als uitbreidingsgebied voor bedrijven. Dit komt door de toenemende vraag om het bedrijventerrein Tichelrijt uit te breiden. De ontwikkelingslocatie is opgenomen in het overzicht van locaties voor de vraaggerichte ontwikkeling Hart van Brabant per gemeente.

Daarnaast wordt in het bestemmingsplan voor het plangebied aan de Daniëlsweg uitgebreid ingegaan op de onderbouwing voor het realiseren van bedrijventerreinen op deze locatie, waarmee is onderbouwd dat de ontwikkeling passend is binnen de uitgangspunten van de provinciale Interim omgevingsverordening. De ontwikkeling is daardoor locatiegebonden en het niet uitvoeren van de werkzaamheden is geen optie.

Daarbij is het niet mogelijk om de werkzaamheden anders uit te voeren waarbij de huidige verblijfplaatsen behouden blijven. De panden verkeren in een dermate slechte staat dat noodzakelijke verduurzaming van deze panden eveneens zou leiden tot het verdwijnen van de verblijfplaatsen. Verduurzaming zou namelijk leiden tot het volledig strippen van de panden, om vervolgens alles opnieuw te realiseren.

Met een alternatieve planning en werkwijze kan niet voorkomen worden dat de aanwezige verblijfplaatsen onbeschadigd en ongestoord blijven. De bebouwing moet immers gesloopt worden. Er wordt in de planning en uitvoering van de werkzaamheden wel rekening gehouden met de meest kwetsbare periode van de aangetroffen soorten, zodat een negatief effect zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of verzacht. Tijdens de meest kwetsbare periodes worden namelijk geen werkzaamheden opgestart die negatieve invloeden kan hebben op de aanwezige soorten.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

## 2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van de belangen *‘in het belang van volksgezondheid of openbare veiligheid’* zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, *‘in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’* en 3.8, vijfde lid, onder b, en *‘in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, incl. gebruik’* onder artikel 3.10, tweede lid, onder a, van de Wnb.

Het plangebied heeft een bedrijfsbestemming en is bedoeld voor de vestiging van bedrijven tot en met categorie 3.2 (hier vallen bijvoorbeeld houtzagerijen en plaatmaterialenfabrieken onder). Echter staat in de huidige situatie een woning met een loods. Conform de bestemming mag hier echter niet gewoond worden. In het kader van de volksgezondheid en openbare veiligheid is het daarom onwenselijk dat er gewoond wordt op het bedrijventerrein, daar deze niet voor bedoeld is. Gemeente Dongen wil voorkomen dat er op het bedrijventerrein gewoond wordt. De betreffende woning is momenteel eigendom van de gemeente, zodat de gemeente toe kan zien op de veiligheid van de situatie. Echter zal bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein het perceel overgedragen worden aan het bedrijf, dat daar nu al zit. Om als gemeente zeker te kunnen zijn dat er niet gewoond wordt als het bedrijventerrein gerealiseerd is, zal de woning afgebroken moeten worden.

De loods die op het terrein aanwezig is verkeert in slechte staat, het huidige gebruik van de loods zorgt voor een gevaar voor de brandveiligheid en dus voor volksgezondheid en openbare veiligheid. Dit gevaar geldt zowel voor de schuur als de woning en daarbij de directe omgeving. Dit blijkt uit het bijgeleverde onderzoek (Rijk, 2020). In de loods is veel vervuiling van brandbaar materiaal aanwezig (stof, zaagsel en houtsnippers). De zuidgevel van de loods is daarnaast niet brandwerend uitgevoerd waardoor, in het geval van brand overslag naar de woning en daarna de directe omgeving kan plaatsvinden. De loods heeft daarnaast een dak dat is voorzien van asbestcement golfplaten, dit vormt een risico voor de volksgezondheid en het milieu, daarnaast voldoet het hebben van asbesthoudende golfplaten niet aan de huidige gezondheidseisen die van bedrijven worden verlangd.

Op 10 maart 2016 zijn door de gedeputeerde en de portefeuillehouders RO en EZ uitgangspunten bepaald voor de uitgifte van bedrijventerreinen. Het plangebied aan de Danielsweg is hierbij toegewezen als uitbreidingsgebied voor bedrijven. Dit komt door de toenemende vraag om het bedrijventerrein Tichelrijt uit te breiden. De ontwikkelingslocatie is opgenomen in het overzicht van locaties voor de vraaggerichte ontwikkeling Hart van Brabant per gemeente. De gemeente Dongen heeft, evenals de gehele regio Hart van Brabant, een tekort aan harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen (o.a. beschreven in de documenten 'Bouwstenen economische visie Dongen' en 'Afspraken bedrijventerreinen Hart van Brabant'). Dit terwijl het aantal arbeidsplaatsen en het aantal bedrijven toeneemt. In Dongen zit relatief veel industrie, die bij voorkeur op een bedrijventerrein gesitueerd wordt om overlast en negatieve gezondheidseffecten voor haar inwoners tegen te gaan. De leegstand is beperkt wat er op wijst dat er meer vraag is naar bedrijfsruimte dan aanbod. Bovendien zou het verhuizen van de bedrijvigheid in de kern (Kanaaldijk Noord en Prinses Margrietstraat) naar een bedrijventerrein een grote kans betekenen voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat en zou dit ruimte scheppen voor woningbouw, waar ook een grote behoefte aan is. De gemeente Dongen ligt tussen de steden Breda en Tilburg die samen een Daily Urban System vormen. De nieuwe bevolkingsprognose van de provincie Noord-Brabant laat zien dat de bevolking van Dongen nog zeker tot 2040 door blijft groeien (De bevolkings- en woningbehoefteprognose | Noord-Brabant). In Dongen moeten er tot 2030 nog ruim 1000 woningen bijgebouwd worden. De banenindex van Dongen is relatief laag (onder de 70%); dat wil zeggen dat voor elke 10 werkende mensen in Dongen er slechts zeven banen zijn. En dit terwijl de stedelijke Regio Breda – Tilburg streeft naar nabijheid van banen en voorzieningen (beschreven in Ontwikkelstrategie SRBT). Dit betekent namelijk minder behoefte aan mobiliteit en dat komt het milieu en dus gezondheid ten goede.

De behoefte aan bedrijventerreinen zal in de toekomst eerder toe- dan afnemen. De gemeente Dongen stelt namelijk in haar Omgevingsvisie te streven naar een circulaire economie. Dit sluit aan op het Nationaal Programma Circulaire Economie dat stelt dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Dit betekent onder meer dat er meer restauratie van spullen plaats moet vinden en dat materialen weer hergebruikt moeten worden. Dit vereist meer ruimte en opslag en verwerking, zo stelt ook het Planbureau voor de Leefomgeving in haar studie naar ruimtelijke effecten van circulaire economie (Ruimte voor circulaire economie | PBL Planbureau voor de Leefomgeving).

Zoals beschreven bestaan er geen andere bevredigende oplossingen. De locatie Daniëlsweg ligt tussen het bestaande bedrijventerrein Tichelrijt 2 en het zonnepark Tichelrijt. Het plan bestaat om het zonnepark in de toekomst ook als bedrijventerrein in te richten waarbij de panelen op de daken komen te liggen. Bedrijventerrein Tichelrijt ligt geïsoleerd en is gescheiden van woningen en maatschappelijke functies door een breed kanaal. Er is geen andere locatie in gemeente Dongen die hieraan voldoet en dit maakt dat er geen andere bevredigende oplossing is.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.

## *2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding*

In het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 29 november 2023 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de aanwezige beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

- Voor de gewone dwergvleermuis:
  - In de directe omgeving zijn tijdelijke verblijfplaatsen geplaatst:
    - Op 14 februari is één vleermuispaalkast Coco (Faunus nature) geplaatst.
    - Op 24 februari is één vleermuis kast VMT1 (unitura) geplaatst.
  - In de minst kwetsbare periode (1 april – 15 oktober) worden de huidige verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt middels het plaatsen van exclusion flaps.

- Na het plaatsen van deze voorzieningen wordt na 3 dagen (met gunstige weersomstandigheden) een controle uitgevoerd in de schemering waarbij wordt gecontroleerd of nog in- of uitvliegers van vleermuizen worden aangetroffen, ofdat het gebouw volledig ongeschikt is gemaakt.
- Realiseren van permanente verblijfplaatsen:
  - De vleermuispaalkast 'Coco' blijft staan als permanente voorziening.
  - Bij de realisatie van de nieuwbouw worden tenminste 4 kasten gerealiseerd. Hierbij wordt geborgt dat deze op verschillende windrichtingen en op geschikte locaties gerealiseerd worden.
- Voor de huismus:
  - In de directe omgeving zijn tijdelijke verblijfplaatsen geplaatst:
    - Op 14 februari is de huismustil type Comodo (Faunus nature) geplaatst, met 12 nestvoorzieningen, buiten de invloedsferen van de werkzaamheden. In de directe omgeving van deze til is tevens voldoende leefgebied aanwezig in de vorm van groenstructuren. Deze ligt aan de andere zijde van de weg. Echter is dit géén doorgaande weg, waardoor er nauwelijks wegverkeer is. Daarom is de kans op verkeersslachtoffers klein.
    - Op 24 februari zijn 3 huismuskasten type HMT1 (unitura) geplaatst. Deze zijn geplaatst bij een boeren erf, waar eveneens voldoende groenstructuren zijn om te fungeren als leefgebied.
  - In de minst kwetsbare periode worden de huidige nestplaatsen ongeschikt gemaakt, namelijk buiten de broedperiode en buiten periodes van vorst. Dit wordt gedaan middels het dichtzetten van de dakranden met spouwborstels. Deze voorkomen dat huismussen de daken kunnen betreden. Voorafgaand aan het plaatsen worden de dakpannen opgetild om te controleren of er geen huismussen onder het dak zitten.
  - Realiseren van permanente verblijfplaatsen:
    - De huismustil 'Comodo' blijft staan als permanente voorziening.
    - In totaal worden in het plan 12 nestvoorzieningen in de nieuwbouw gerealiseerd.
- Voor de steenuil:
  - Voor de steenuil zijn in de directe omgeving twee extra nestplaatsen gerealiseerd middels het plaatsen van twee nestkasten, in geschikt biotoop in de directe omgeving. Deze kasten zijn geplaatst op/in bomen, in geschikt foerageergebied.
  - Voorafgaand aan de werkzaamheden worden nestplaatsen ongeschikt gemaakt. Hierbij wordt de schuur in pandig gecontroleerd op de aanwezigheid van steenuilen. Als de steenuil niet aanwezig is, worden openingen dichtgezet. Als deze wel aanwezig is, wordt deze (mits niet aan het broeden) verjaagd uit de schuurt, om daarna alles dicht te zetten.  
Dit wordt uitgevoerd buiten de voortplantingsperiode. Dat betekent dat het ongeschikt maken wordt uitgevoerd in de periode augustus-januari.
- Voor de steenmarter:
  - In maart 2023 zijn diverse takkenrillen en muizenruiters aangelegd ter stimulatie van het leefgebied. Dit is gerealiseerd op twee locaties ten oosten van het plangebied.
  - Aanwezige struwelen en houtstapels worden buiten de kwetsbare periode verwijderd, om te voorkomen dat de steenmarter ten tijden van de aanvang van de werkzaamheden aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

#### *Afwijkingen van de Kennisdocumenten*

De VMT1 vleermuiskast hangt op meer dan 200 meter en is daarmee een afwijking van het Kennisdocument van de gewone dwergvleermuis (2017). Deze kast wordt dan ook als onvoldoende beoordeeld. Echter is ook de vleermuispaalkast Coco geplaatst, welke wel voldoet aan de eisen van het Kennisdocument. De vleermuispaalkast Coco is daarmee zonder de VMT1 vleermuiskast als voldoende beoordeeld, waardoor de VMT1 niet mee wordt genomen in de beoordeling, en wordt gezien als aanvulling op het plan.

De huismustil 'Comodo' staat op ca. 300 meter van de huidige nestplaatsen. Dit is een afwijking van het Kennisdocument van de huismus (BIJ12, 2023), waar wordt gesteld dat voorzieningen binnen 200 meter gerealiseerd dienen te worden. Echter, hier is gekozen voor een grotere afstand omdat de til nu geplaatst is bij de dichtstbijzijnde groenstructuur die gehandhaafd wordt. Hierdoor staat de til direct in een geschikte omgeving met voldoende leefgebied. Verder is het aannemelijk dat de huismussen de til vinden, omdat de til voor de huismussen bij de dichtstbijzijnde groenstructuur staat. Daarbij is er sprake van een grote ontwikkeling. Om te borgen dat de kast vrij van verstoring is van de effecten van deze ontwikkeling, is deze afstand ook noodzakelijk. Ten slotte zijn er ook enkele kasten gerealiseerd die op ca. 95 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn en daardoor wel voldoen aan het Kennisdocument. Om deze redenen kunnen wij akkoord gaan met de gekozen afwijking.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:  
*Ongeschikt maken:*

- Op het moment van ongeschikt maken en de 3 daaropvolgende nachten moeten de weersomstandigheden tijdens de eerste 2 uur na zonsondergang overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.

#### *Controlerende:*

- Tussen het ongeschikt maken en de controlerende dienen ten minste 3 dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen voldoende tijd hebben om het plangebied te verlaten.
- De controlerende dient plaats te vinden conform de eisen die het geldende vleermuisprotocol stelt aan het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Concreet gaat het om de start- en eindtijd, onderzoeksperiode, minimale temperatuur en maximale windkracht tijdens de controlerende. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat er een representatief beeld is van het pand, tijdens een avond dat vleermuizen ook actief zijn.
- Tijdens de gehele controlerende moet het droog zijn. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat er een representatief beeld is van het pand, tijdens een avond dat vleermuizen ook actief zijn.
- De vleermuizen mogen na de controlerende geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat vleermuizen niet meer in de panden aanwezig zijn op het moment dat de werkzaamheden starten.
- In het logboek dient te worden vastgelegd op welke wijze de controlerende is uitgevoerd en wat de resultaten van de controlerende waren. De datum, tijd, aantal onderzoekers en de weersomstandigheden tijdens de controlerende dient in het logboek beschreven te staan. Dit voorschrift is opgenomen, om te borgen dat de controlerende op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

*Onverwacht aantreffen soorten:*

- Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen, huismussen, steenuilen of steenmarters worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de soorten uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de soorten niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat er juist wordt gehandeld tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

*Permanente voorzieningen vleermuis en huismus:*

- De permanente vleermuisverblijfplaatsen dienen minimaal 50 centimeter breed bij 80 centimeter hoog te zijn, zoals beschreven wordt in paragraaf 3.2 van het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, BIJ12, 2017). De oppervlakte van minimaal 50 centimeter breed bij 80 centimeter hoog kan gerealiseerd worden door kasten te schakelen of door een ander type kast te plaatsen. Dit voorschrift wordt opgelegd omdat de voorgestelde maatregelen niet voldoen aan de juiste afmetingen conform het kennisdocument.
- De vleermuis- en huismusvoorzieningen zijn vrij van belemmerende elementen in de in- en uitvlugmogelijkheid zoals bomen, vlaggenmasten of steigers. Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat de locaties van de kasten een vrije aanvliegroute hebben. Zodat de verblijfplaatsen ook gevonden kunnen worden door de gewone dwergvleermuis en huismus.
- De gevels waar voorzieningen voor de vleermuis en huismus worden gerealiseerd mogen niet worden aangelicht met kunstlicht. Dit wordt opgenomen om te voorkomen dat de kasten worden verstoord door kunstlicht, wat ertoe kan leiden dat de kasten ongeschikt raken.
- De kasten voor de huismus mogen niet te heet worden in de zon. Ze dienen tussen 09:00 en 19:00 uur in de schaduw te hangen, of op een noord- of oostgevel geplaatst te zijn. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat de nestkasten te heet worden, waardoor de eieren niet uit kunnen komen en jongen dood kunnen gaan.
- De openingen van de huismusnestplaatsen dienen ten minste 50 centimeter uit elkaar te staan. Een afstand kleiner dan 50 cm is alleen mogelijk als de huismussen elkaar niet kunnen zien vanuit openingen van de nestplaatsen. Dit voorschrift is opgenomen omdat in het huidige plan een kast is opgenomen met twee nestplaatsen in één kast, waarbij openingen te dicht op elkaar zitten. Dit heeft een negatief effect op de effectiviteit van de nestkasten. Hiermee wordt dus geborgd dat de geplaatste voorzieningen alle effectief zijn.
- Huismusnestkasten dienen een minimale afmeting te hebben van 12,5x12,5x12,5 cm (hoogte x breedte x diepte). Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat er huismusnestkasten worden gerealiseerd die voldoen aan de minimale afmetingen zoals beschreven in het kennisdocument van de huismus (versie 2.1).

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis, huismus, steenmarter en steenuil niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

### **3. Conclusie**

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

## BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



**Figuur 1.** Locatie Daniëlweg 1 te Dongen. De activiteiten vinden plaats binnen het omlijnde gebied.

## BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



**Figuur 2.** Locatie van de tijdelijke huismusvoorzieningen.



**Figuur 3.** Locatie van de tijdelijke vleermuisvoorzieningen.



**Figuur 4.** Locatie van de voorzieningen gerealiseerd voor de steenmarter



**Figuur 5.** Locatie van de voorzieningen gerealiseerd voor de steenuil

**BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN****Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten**

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

**Gegevens**

Aanvraagnummer Z/206449

Naam initiatief Herontwikkeling terrein Daniëlsweg 1 te Dongen

Ontheffingsperiode voor de periode tot en met 1 februari 2029

Ontheffinghouder Gemeente Dongen

Naam aanvrager .....

Adres Hoge Ham 62

PC-Woonplaats 5104 JJ, Dongen

**Gegevens****werkzaamheden:**Contactpersoon uitvoering .....  
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast) .....

Telefoonnummer (mobiel) .....

Ecoloog betrokken bij .....  
uitvoering

Locatie(s) werkzaamheden .....

Datum gereedkomen .....  
compensatiemaatregelenDatum start .....  
werkzaamhedenOverzicht planning .....  
werkzaamheden

***Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend in te dienen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord***

**Retouradres**

Omgevingsdienst Brabant Noord

Email: [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl)

## KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Dongen, Daniëlsweg 1 te Dongen, Z/206449

### Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 4 april 2024 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/206449 -371452) aan Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ te Dongen voor de herontwikkeling, voor de locatie Daniëlsweg 1 5107 NV te Dongen. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 1 februari 2029.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 april 2024 tot en met 20 mei 2024 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of te vinden op de website <https://zoek.officielebekendmakingen.nl> onder 'officiële bekendmakingen'.

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: [rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://rechtspraak.nl/bestuursrecht).

Aan deze procedure is het kenmerk Z/206449 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, april 2024