

	Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
	op de op 3 april 2013 bij hen ingekomen aanvraag van SITA ReEnergy Roosendaal BV aan de Potendreef 2 te Roosendaal, om een wijziging van de vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2115572/3407395

's-Hertogenbosch, 21 mei 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1 Gegevens aanvrager	5
2 Projectbeschrijving/aanvraag	5
3 Huidige vergunnings situatie	5
4 Bevoegd gezag	5
5 Volledigheid van de aanvraag	6
6 Procedure (regulier)	6
7 Adviezen	6
VOORSCHRIFTEN	7
1 Bouwen	7
2 Afvalwater	7
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	9
1 Overwegingen bouwen	9
1.1 Inleiding	9
1.2 Toetsing	9
1.3 Conclusie	9
2 Overwegingen milieu algemeen	9
2.1 Toetsing milieuneutrale verandering	9
3 Overwegingen afvalwater	10
3.1 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater	10
3.2 Conclusie en beoordeling	10
4 Overwegingen opslag	11
4.1 Afvalstoffen, gasflessen en hulpstoffen	11
5 Overwegingen warmteterugwinning uit condenserende stoom	11
5.1 Project Stadsoevers	11
5.2 Beoordeling en conclusie	11
Bijlage 1 Lozingssituatie gemeentelijke riolering	12

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 3 april 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SITA ReEnergy Roosendaal B.V. Het betreft het wijzigen van de opstelplaatsen van gasflessen, de opslag van (onvrijwillig verkregen) gevaarlijk afval en de opslag van materialen voor de technische dienst, het wijzigen van de hemelwaterafvoer en de realisatie van het systeem voor de levering van warmte aan het project Stadsoevers. De aanvraag heeft betrekking op de vestiging aan de Potendreef 2 te Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 792063 en ons registratienummer C2115572.

In de aanvraag wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- de voorschriften 8.1.1, 8.2.1 en 8.3.1 en bijbehorend lozingssituatie uit bijlage 1 van de omgevingsvergunning van 24 september 2010 te laten vervallen en te vervangen door de in dit besluit opgenomen voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.4 en bijlage 1.
- dat de aanvraag welke is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nr. 792063 onderdeel uit maken van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te

vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen.

Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 3 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

SITA ReEnergy Roosendaal B.V.
Potendreef 2
4703 RK Roosendaal

2 Projectbeschrijving/aanvraag

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de opstelplaatsen van gasflessen, de opslag van (onvrijwillig verkregen) gevaarlijk afval en de opslag van materialen voor de technische dienst, het wijzigen van de hemelwaterafvoer en de realisatie van het systeem voor de levering van warmte aan het project Stadsoevers. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk en milieuneutraal wijzigen.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 24 september 2010, kenmerk 1724113 hebben wij aan SITA ReEnergy een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een afvalverbrandingsinstallatie bestaande uit twee ovenlijnen, gelegen aan de Potendreef 2 te Roosendaal. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Tegen ons besluit van 24 september 2010 is beroep ingesteld door de VROM-inspectie. Bij beslissing van 21 maart 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen ons besluit ongegrond verklaard. Daarmee is de beschikking onherroepelijk geworden en gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

Op 15 augustus 2012 hebben wij een vergunning verleend om de maximale verwerkingscapaciteit van afvalstoffen zoals opgenomen in voorschrift 6.1.1 van de vigerende omgevingsvergunning te wijzigen in 336.000 ton/jaar.

Sinds de in werking treding van de Wabo zijn vergunningen verleend voor sloop- en bouwactiviteiten.

De voorschriften van de onderliggende vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met

betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag op 11 april 2013 kennis gegeven op internet (www.brabant.nl en www.overheid.nl).

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal en het waterschap Brabantse Delta verzonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij adviezen ontvangen van het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal. Deze adviezen zijn verwerkt in deze beschikking.

VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

- 1.1.1 Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bij dit besluit behorende stukken en met inachtneming van onderstaande voorwaarden;
- 1.1.2 Een exemplaar van de vergunning en de gewaarmerkte stukken moeten op het werk aanwezig zijn en op verzoek van de ambtenaar van het Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente Roosendaal getoond kunnen worden.
- 1.1.3 Uiterlijk drie weken voor aanvang van het desbetreffende onderdeel van het werk moeten de volgende gegevens ter beoordeling bij het Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente Roosendaal worden ingediend:
- constructieve tekening inclusief de materiaalspecificaties en wapening;
 - tekening betonwapening en constructie.

De uitvoering van de betreffende en daarmee samenhangende onderdelen van het werk mag niet beginnen voordat deze gegevens en bescheiden zijn goedgekeurd.

- 1.1.4 Tenminste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden moet u Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente Roosendaal schriftelijk op de hoogte stellen (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012). Het is niet toegestaan het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen wanneer het bouwwerk niet is gereed gemeld of wanneer er niet is gebouwd overeenkomstig de verleende vergunning.

2 Afvalwater

- 2.1.1 Het te lozen afvalwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering mag, naast de lozingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, uitsluitend bestaan uit de incidentele lozingen van bedrijfsafvalwater bestaande uit:
- a. overstort vervuild vuilwateropslag;
 - b. potentieel verontreinigd hemelwater (bypass van vuilwateropslag).
- 2.1.2 Via de lozingspunten en de controlevoorzieningen, aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1), worden de volgende afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering geloosd:

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
VWR 1	CV A	- Afvalwater van huishoudelijke aard oude weegbruggebouw; - Mogelijk verontreinigd hemelwater parkeerplaatsen personeel en verhard terrein.
VWR 2	CV E	- Afvalwater van huishoudelijke aard werkplaats, kantoor

		Technische Dienst en contractor terrein; - Hemelwater daken kantoor Technische Dienst en werkplaats.
VWR 3	CV B	- Afvalwater van huishoudelijke aard kantoorgebouw/multifunctioneel gebouw Sita ReEnergy; - Mogelijk verontreinigd hemelwater parkeerplaatsen bezoekers en verhard terrein (voor werkplaats).
VWR 4	CV C	- Afvalwater van huishoudelijke aard en hemelwater dak nieuw weegbruggebouw
VWR 5	CV 1	- Overstort vuilwateropslag
	CV 2	- Potentieel verontreinigd hemelwater (bypass vuilwateropslag)
VWR 6	CV D	- Huishoudelijk afvalwater procesgebouwen; - Huishoudelijk afvalwater en hemelwater bedrijfsgebouw 150 kV station.

- 2.1.3 Als vergunninghouder besluit dat lozing van bedrijfsafvalwater vanuit de vuilwateropslag, zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1 onder a, noodzakelijk is, dient vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan voor aanvang van de lozing in kennis te stellen.
- 2.1.4 Uiterlijk 31 december 2013 moet een actuele rioleringstekening worden ingediend bij het bevoegd gezag.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bij het nemen van het besluit hebben wij voor deze activiteit overwogen dat:

Het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit 2012;

Het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening van de gemeente Roosendaal;

De activiteit in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "reparatieplan buitengebied Roosendaal en Nispen";

Het project in het kader van de beoordeling aan redelijke eisen van welstand ter advies is voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

Uit het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit d.d. 17 april 2013 blijkt, dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

Het uitgebrachte advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door het college van burgemeester en wethouders wordt onderschreven.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor de activiteit bouwen relevante voorschriften opgenomen.

2 Overwegingen milieu algemeen

2.1 Toetsing milieuneutrale verandering

Voor wat betreft de relevante milieuaspecten hebben wij beoordeeld of er sprake is van een milieuneutrale verandering. Daarbij overwegen wij het volgende:

- de verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;

- er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport;
- de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

In de volgende hoofdstukken zal per wijziging hierop nader op worden ingegaan.

3 Overwegingen afvalwater

3.1 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

In de huidige vergunning zijn 5 lozingspunten opgenomen (VWR 1, 3, 4, 5, 6) op de gemeentelijke vuilwaterriolering en is lozingspunt 2 (VWR 2) komen te vervallen. In de huidige vergunning is opgenomen dat al het verontreinigde hemelwater wordt opgevangen en wordt hergebruikt in het proces. Gebleken is dat het opnemen van met name het hemelwater van het oude terreindeel (waar voorheen de oude afvalverbrandingsinstallatie heeft gestaan) in de waterbalans van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie niet mogelijk is. Dit water wordt nog steeds geloosd via de lozingspunten 1, 2 en 3. Lozingspunt 2 is dus niet komen te vervallen. Het bedrijf heeft momenteel dus 6 lozingspunten op de gemeentelijke vuilwaterriolering. Een groot oppervlak van het oude terreindeel, waar de voormalige (oude) afvalverbrandingsinstallatie heeft gestaan, watert niet meer af op de riolering maar infiltreert het hemelwater in de bodem.

De wijzigingen zijn verwerkt in het schematisch overzicht dat is toegevoegd bij deze beschikking. Een actuele rioleringstekening ontbreekt bij de aanvraag. In de aanvraag is aangegeven dat deze nog niet beschikbaar is maar beschikbaar gesteld wordt aan het bevoegd gezag zodra deze gereed is (planning 2013). Door de wijzigingen wordt 3162 m³ hemelwater alsnog geloosd op de gemeentelijke riolering en neemt de lozing van huishoudelijk afvalwater af met 43 m³.

De betreffende afvalwaterstromen, hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en huishoudelijk afvalwater, zijn gereguleerd in het Activiteitenbesluit. Voor het hemelwater geldt op grond van artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit, dat dit alleen geloosd mag worden op de vuilwaterriolering als lozing op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.

Het betreft een grotendeels reeds bestaande (lozings)situatie. Daar waar mogelijk vindt reeds lozing in de bodem plaats. Er is geen openbaar hemelwaterstelsel aanwezig. In de nabijheid is oppervlaktewater aanwezig, de Engebeek. Aangezien deze waterloop deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur is lozing van het betreffende hemelwater niet wenselijk. Gelet op bovenstaande is de lozing op de vuilwaterriolering toelaatbaar, mits dit geen problemen geeft met de afvoercapaciteit van de riolering.

3.2 Conclusie en beoordeling

De aanvraag kan wat betreft de wijziging van de lozingssituatie beschouwd worden als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit en worden geaccepteerd voor wat betreft de waterkwaliteit.

4 Overwegingen opslag

4.1 Afvalstoffen, gasflessen en hulpstoffen

In de huidige vergunning is aangegeven dat de opslag van onvrijwillig verkregen gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van afvoer door een erkende verwerker, in een opslagvoorziening op het stortbordes zou worden opgeslagen. Deze voorziening is t.o.v. de huidige vergunning op een andere locatie voorzien namelijk nabij de Technische Dienst (workshop) in een zogenaamde chemotainer. Daarnaast vindt de opslag van hulpstoffen voor de TD zoals smeermiddelen, olieën en verf niet in de TD maar buiten de TD is een speciaal daarvoor bestemde opslagcontainer plaats. Hetzelfde geldt voor de volle en lege gasflessen t.b.v. de TD. Deze zullen worden opgeslagen buiten de TD in plaats van binnen de TD. Daarnaast is voor het automatisch explosief ketelreinigingssysteem behoefte aan een extra opslaglocatie voor gasflessenpakketten nodig. Voor de eisen van deze opslagvoorzieningen zijn reeds voorschriften in hoofdstuk 12 van de huidige vergunning opgenomen die aansluiten bij de PGS 15 richtlijn.

5 Overwegingen warmteterugwinning uit condenserende stoom

5.1 Project Stadsoevers


In de huidige situatie wordt de warmte die vrijkomt bij de afvalverbrandingsinstallatie voornamelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit en warm water voor het nabijgelegen kassencomplex. De restwarmte die niet geschikt is voor elektriciteitsproductie en waarvoor nog geen afzet beschikbaar is wordt op dit moment weggekoeld middels luchtgekoelde condensoren. In de vigerende vergunningaanvraag is reeds aangegeven dat op korte afstand van SITA ReEnergy een nieuwe wijk Stadsoevers zal worden gerealiseerd waarbij SITA onderzoekt of het restwarmte ten behoeve van de verwarming aan deze wijk kan leveren. Dit project zal daadwerkelijk worden gerealiseerd. Voor SITA betekent dit, dat er parallel aan de huidige luchtgekoelde condensoren een watergekoelde condensor zal worden gebouwd. De verbinding met Stadsoevers zal plaatsvinden met een ondergrondse leiding voor het transport van warm water. De pompen ten behoeve van het transport worden geplaatst in de ruimte onder een van de luchtgekoelde condensoren die zal worden dichtgemaakt (technische ruimte). Hierdoor zal de installatie nog energie-efficiënter worden bedreven. Deze aanvraag voorziet tevens in een vergunning voor het bouwen van deze technische ruimte.

5.2 Beoordeling en conclusie

De wijzigingen voor de realisatie van project Stadsoevers zullen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Bijlage 1 Lozingssituatie gemeentelijke riolering

Bijlage 1 Lozingssituatie gemeentelijke riolering SITA ReEnergy Roosendaal, Potendreef 2 te Roosendaal



* Deze afvalwaterstromen vallen onder het Activiteitenbesluit

OBA = olie-benzineafscheider
 CV = controlevoorziening
 Lp = lozingspunt
 VWR = vuilwaterriolering