

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2122679/3438890

op een aanvraag voor een omgevingsvergunning van Nyrstar Budel B.V. voor het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste tank met hypochloriet als onderdeel van de kwikverwijderingsinstallatie van de afdeling Roosting en zwavelzuurfabriek, van de inrichting gelegen aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

's-Hertogenbosch, 10 juli 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

Dr. A.M.A. Houtman



INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	3

PROCEDURELE ASPECTEN

4	Gegevens aanvrager	4
5	Projectbeschrijving	4
6	Huidige vergunningsituatie	4
7	Bevoegd gezag	4
8	Procedure (regulier) en zienswijze	5
9	Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	5

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1	Bodem	6
---	--------------	---

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1	Toetsingskader milieu	7
1.1	Inleiding	7
1.2	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	7
2	Conclusie	9

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

10



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 14 juni 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nyrstar Budel BV. Het betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste tank met hypochloriet als onderdeel van de kwikverwijderingsinstallatie van de afdeling Roosting en zwavelzuurfabriek. De aanvraag gaat over Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2122679 (OLO nummer 887023).

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen voor de aangevraagde activiteiten;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier omgevingsloket online 14 juni 2013;
 - hypochloriettank d.d. 14 juni 2013;
 - MV13067 Aanvraag hypochlorietdosering d.d. 14 juni 2013;
 - Plattegrond d.d. 14 juni 2013;
 - Situatietekening d.d. 14 juni 2013.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



PROCEDURELE ASPECTEN**4 Gegevens aanvrager**

Op 14 juni 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Nyrstar Budel BV.

5 Projectbeschrijving

Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen en in gebruik nemen van een vaste tank met hypochloriet als onderdeel van de kwikverwijderingsinstallatie van de afdeling Roosting en zwavelzuurfabriek. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo.

6 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

<u>SOORT VERGUNNING</u>	<u>DATUM</u>	<u>KENMERK</u>	<u>ONDERWERP</u>
Revisievergunning	15 december 2005	1150549	Partiële revisievergunning
Melding ex. art. 8.19 Wm	29 oktober 2007	1341180	diverse veranderingen
Veranderingsvergunning	6 november 2009	1598813	diverse veranderingen
Melding ex.art. 8.19 Wm	11 oktober 2010	1729621	wijziging van de loslocatie voor de cadmiumsulfaatoplossing
Wabo: milieuneutraal en bouwen	15 maart 2011	2607669	nieuwe werkplaats
Wabo: milieuneutraal en bouwen	14 november 2012	3303999	planttest om chloride uit spent te verwijderen

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning die op grond van artikel 8.1 van de Wm is verleend voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

7 Bevoegd gezag

Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C, valt de inrichting onder ons bevoegd gezag. Op grond hiervan zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.



Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij er zorg voor dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

8 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 20 juni 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een dag-, nieuws of huis-aan-huisblad.

9 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 8 juli 2013 per e-mail een advies ontvangen waarin is beoordeeld dat met de aanvraag kan worden ingestemd en dat er geen redenen zijn om de omgevingsvergunning aan te houden of te weigeren.



VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Bodem

- 1.1.1 Voor ingebruikname van de opslag van hypochloriet in de bovengrondse kunststof tank moet schriftelijk aan het bevoegd gezag worden overgelegd op welke wijze invulling is gegeven aan het verwaarloosbaar bodemrisico.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**1 Toetsingskader milieu****1.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Voor onze overwegingen per milieuaspect verwijzen wij naar de onderstaande hoofdstukken.

Afvalstoffen

Door de aangevraagde verandering wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

Afvalwater

Er komt geen extra te zuiveren water vrij. De afvalwaterstromen wijzigen niet. Tevens zal het waterverbruik niet toenemen. De veranderingen zijn voor het aspect afvalwater milieuneutraal.

Bodem

In de bij de aanvraag gevoegde gegevens zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven. De bovengrondse tank bestaat uit kunststof. De richtlijn Bodembescherming atmosferische Bovengrondse Opslagtanks is niet van toepassing op kunststof tanks. Om een verwaarloosbaar risico te bereiken moeten conform de Nederlandse Richtlijn bodembescherming de volgende voorzieningen worden getroffen door:

- lekdetectie¹, en;
- kerende voorziening

¹ Betreft lekdetectie onder de tank volgens systematiek Bobo richtlijn



of,

- dubbelwandige tank en;
- lekdetectie.

of,

- vloeistofdichte voorziening en;
- aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer

In voorschrift 4.1.2 van de vigerende vergunning d.d. 15 december 2005 is aangegeven dat voor de bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar risico voor de bodem moet worden gerealiseerd. Dit voorschrift is ook van toepassing op de veranderingen waar dit besluit betrekking op heeft. Nyrstar heeft aangegeven dat de voorzieningen die op en om de tank zijn getroffen, geheel in lijn liggen met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012. Omdat dat op verschillende wijze kan worden bereikt, hebben wij expliciet een voorschrift opgenomen waarin Nyrstar moet aangeven op welke wijze het verwaarloosbaar bodemrisico wordt ingevuld.

Wij hebben de overige bodembedreigende activiteiten beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Om deze reden is de verandering in het kader van bodem milieuneutraal.

Energie

Door de verandering zal het energieverbruik niet toenemen. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.

Externe veiligheid

Bij Nyrstar Budel BV zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. Op basis van de aangevraagde hoeveelheden in de vigerende omgevingsvergunning d.d. 15 december 2005 valt het bedrijf onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Door het gebruik van hypochloriet als chloorbron voor de kwikverwijdering in plaats van chloorgas neemt het risico voor de omgeving af. Vanuit het onderwerp externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

Geluid en trillingen

De verandering leidt niet tot een toename van de geluidbelasting. De geluidsbelasting van de inrichting blijft gelijk. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geluid milieuneutraal is.

Lucht

In de aanvraag is aangegeven dat er geen emissie van de stoffen naar de lucht zal optreden. Derhalve is de verandering voor het aspect lucht milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.



Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn geen voorschriften opgenomen.



BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

