

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2124396/3457263

Op de op 2 juli 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Maton Groep BV om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Van Hiltstraat 5 te Waalwijk.

Tilburg, 26 augustus 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

ba.


dr. A.H.A. Houtman.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	4
6 Procedure (regulier)	5
7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
1 Algemene voorschriften	6
1.1 Afvalwaterstromen en lozingssituatie	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
1 Toetsingskader milieu	7
1.1 Inleiding	7
1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	7
2 Afvalwater	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Conclusie en beoordeling	8
Bijlage 1: Begrippen	9
Bijlage 2: Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)	10

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 2 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Maton Groep BV. Het betreft een milieuneutrale verandering waarin verzocht wordt om aanpassing van de bestaande lozingssituatie. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 5 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 907319, casenummer C2124396.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de aangevraagde reguliere omgevingsvergunning te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende voorschriften, de aanvraag inclusief bijlagen deel uitmaken van deze beschikking;
- voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning d.d. 27 mei 2013 in te trekken en een gewijzigd voorschrift aan deze vergunning te verbinden;
- dat deze vergunning verleend wordt voor onbepaalde tijd.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 2 juli 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Maton Group BV, aan de van Hilststraat 5 te Waalwijk, kadastraal bekend, gemeente Waalwijk, sectie L, nummer 530 (gedeeltelijk).

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het wijzigingen van voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning d.d. 27 mei 2013.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer (Wm)	22 april 2011	2716562

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning die op grond van artikel 8.1 van de Wm is verleend voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Op 27 mei 2013 is een milieu neutrale omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het wijzigen van de controlevoorzieningen ten behoeve van het lozen van afvalwater en een verzoek tot verlaging van de bemonsterings- en meetfrequentie van het afvalwater.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven middels de internetpagina van de Provincie Noord-Brabant en overheid.nl.

7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Waalwijk;
- waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen wettelijke adviezen ontvangen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Algemene voorschriften

1.1 Afvalwaterstromen en lozingssituatie

- 1.1.1 In tegengestelde tot het gestelde in voorschrift 3.3.2, 3.3.3 en 3.4.1 van de vergunning van 22 april 2011 met kenmerk 2716562 mag het via de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen, met bijbehorende lozingspunten en meetpunten, zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave (bijlage 2).

Lozingspunt	Controlevoorziening		Afvalwaterstromen
Lp 1 (vuilwaterriool)	CVA		a1. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het zuidelijk kantoor;
		CV B	bedrijfsafvalwater te weten: b1. mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van 486 m ² vloeistofdicht terreinoppervlak (opslagterrein "vuil"); b2. mogelijk verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van de wasplaats (150 m ²) voor het in- en uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen en eigen materieel; b3. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de zuidelijk gelegen tankplaats (100 m ²); b4. lekwater afkomstig van de overkapte opslag van opgeslagen ongesorteerde BSA afval;
Lp4 (vuilwaterriool)			a2. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het noordelijk kantoor;
		CV G	bedrijfsafvalwater te weten: b5. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de noordelijk gelegen tankplaats (55 m ²);
Lp 2 (hemelwaterriool)		CV C	mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het verhard terreinoppervlak te weten: c1. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet, parkeerterrein en zuidelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein "schoon"; c2. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet en noordelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein "schoon".
			Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de zuidelijk gelegen parkeerplaatsen en terreingedeelten naast de was- en tankplaats

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking/het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet aan de hierboven genoemde punten. Onze overwegingen zijn hieronder opgenomen.

2 Afvalwater

2.1 Algemeen

In de huidige vergunningssituatie wordt het hemelwater afkomstig van het noordelijk en zuidelijk gelegen "opslagterrein schoon" geloosd via twee uitstroomopeningen uitmondend in één gezamenlijke controleput (CV C). Bij controlebezoek is gebleken dat de uitstroomopening van het zuidelijk terrein niet representatief is te bemonsteren. Het aanbrengen van een extra controleput is niet zinvol vanwege het aanwezige afschot van de bedrijfsriolering.

Een oplossing is gevonden door het afkoppelen van een drietal putten van het zuidelijk opslagterrein en deze te koppelen aan de rioleringsstreng die samenkomt met het noordelijk terreindeel. Het hemelwater van de samengestelde stroom is te bemonsteren via de noordelijke uitstroomopening in de controleput. In de vergunning blijft dit CV C. Door deze aanpassing is het niet noodzakelijk de voorschriften met lozingsnormen aan te passen. Wel is er een aanpassing noodzakelijk voor wat betreft de afvalwaterstromen en lozingsituatie. Door deze wijziging is het hemelwater afkomstig van het meest zuidelijk terreingedeelte betreffende de parkeerplaats en het terreingedeelte naast de was- en tankplaats niet meer afzonderlijk te bemonsteren. Dit terreingedeelte is niet ten gevolge van bedrijfsactiviteiten verontreinigd.

De voorschriften aangaande de afvalwaterstromen en lozingssituatie en de schematische weergave van de lozingssituatie zullen worden gewijzigd.

2.2 Conclusie en beoordeling

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning met betrekking tot de indirecte lozingen mits bij de lozing het in de voorschriften gestelde in acht worden genomen.

Bijlage 1: Begrippen

AFVALWATER:

Al het water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

Bijlage 2: Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)

