

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2093158/3281985

op de op 7 september 2012 ingekomen aanvraag van
Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV, Vlasweg 12 te Moerdijk.

's-Hertogenbosch, 4 oktober 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

3

1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Procedure	3

VOORSCHRIFTEN MILIEU

4

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

5

1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Huidige vergunnings situatie	5
4	Bevoegd gezag	7
5	Volledigheid van de aanvraag	7
6	Procedure (regulier) en zienswijze	7
7	Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	7

TOETSING MILIEUNEUTRAAL OF –VRIENDELIJKE VERANDERING

8

1	Algemeen	8
2	Grondfakkel	8
3	Conclusie	8

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 7 september 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV. Het betreft het toepassen van de grondfakkel als back-up voor de warmwatervoorziening. De aanvraag gaat over de locatie Vlasweg 12 te Moerdijk. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer C2093158 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 557001.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag en hierna opgenomen voorschriften deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

3 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

- 1.1.1 De grondfakkel is uitsluitend in gebruik als achtervang (back-up voorziening) en mag maximaal 1.000 uur per jaar in gebruik zijn voor dampvernietiging en/of warmwatervoorziening.
- 1.1.2 Van het aantal uren dat de grondfakkel in gebruik is, wordt een actuele registratie bijgehouden.
- 1.1.3 De brandstof welke wordt gebruikt om de fakkel te bedienen, bestaat uit gasolie of substituut brandstof van gasoliekwaliteit.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 7 september 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) BV, Vlasweg 12 te Moerdijk.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het toepassen van de grondfakkel als back-up voor de warmwatervoorziening. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen van de inrichting zoals in artikel 2.1 lid 1, onder e van de Wabo is omschreven.

3 Huidige vergunnings situatie

In onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van de door ons aan ATM eerder verleende vergunningen en meldingen 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) (inmiddels Wabo-vergunningen). Deze vergunningen en wijzigingsmeldingen zijn verleend voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen, voor de inrichting gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk.

Vergunning/melding	Afgifte datum	Beschikking nr.	Bedrijfsactiviteiten
Wm revisievergunning	25-05-2009	1538449	Inrichting voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen
Vergunning Wvo Omgevingsvergunning	11-3-2009	09U001775 (1538449)	Lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en de afvalwaterpersleiding op de rioolwaterzuivering Bath
Wm artikel 8.19	17-11-2009	1597653	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	7-12-2009	1612758	Realiseren van twee nieuwe opslagtanks, het combineren van twee tankputten, het wijzigen van tank V39 en de bouw van een kantoor/magazijn
Wm artikel 8.24	22-01-2010	1629490	Wijziging voorschrift 3.3.10
Wm artikel 8.19	26-07-2010	1708336	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	30-08-2010	1718391	Realisatie van een transportband
Wm artikel 8.19	06-09-2010	1719919	Bouwen van een opslagloods

Wm artikel 8.19	18-10-2010	1732201	Realisatie van 10 acceptatietanks
WABO: sloopvergunning lab. (incl. 3 asbesthoudende golfplaten) (OLO: 105007):	21-04-2011	C2020997 / 2719036	Slopen
WABO: verwerken afvalstoffen met euralcode 190813* in TRI (OLO125998)	9-6-2011	C2025447 / 2752213	Milieuneutraal
WABO: toepassen van koel- /waswater uit de eerste wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond (OLO 148257)	19-07-2011	C2034824 / 2775385	Milieuneutraal
WABO (Wm 8.19): toevoegen stoffen positieve stoffenlijst (OLO 130048)	21-07-2011	C2026451 / 2779213	Milieuneutraal
WABO: Uitbreiden SOVI (losplaatsen), verkleinen tankput en plaatsen brandmuur (OLO 176539)	08-11-2011	C2042706 / 2834755	Milieuneutraal
Slopen vuile grondloods, opslagvakken West en keermuur Zuidzijde (OLO178544)	08-11-2011	C2042953 / 2817213	Slopen
WABO: Plaatsen 2 blokkenmuren (dagvak) (OLO 282229)	06-03-2012	C2059791 / 2902447	Bouwen
WABO: maximaal te verbranden hoeveelheid vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen (OLO 255523)	06-03-2012	C2057330 / 2909305	Milieuneutraal
WABO: Vervangen (bouw) vuile grondloods (incl. veranderen inrichting (OLO 423581/423257)	08-06-2012	C2074540 / 3033496	Bouwen/milieuneutraal
WABO: aanpassen van stookruimte (CV) aan bouwvoorschriften (OLO 305605)	02-04-2012	C2063173 / 2917240	Bouwen
WABO: Aanpassen van de positieve stoffenlijst (OLO	26-11-2012	C2078192/3276744	Milieuneutraal

465591)			
---------	--	--	--

Volgens artikel 1.2 b lid 1 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo worden onherroepelijke verklaringen (afgegeven op grond van artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wm) aangemerkt als omgevingsvergunning.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 28 september 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in BN/De Stem.

7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Moerdijk
- Waterschap de Brabantse Delta

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 2 oktober 2012 van Waterschap Brabantse Delta te Breda een bericht ontvangen dat er op basis van de aanvraag géén aanleiding bestaat tot het uitbrengen van een advies. Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

TOETSING MILIEUNEUTRAAL OF –VRIENDELIJKE VERANDERING

8 Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

9 Grondfakkel

De naverbrander van de Thermische reinigingsinstallatie (TRI) wordt gebruikt als centrale afgasbehandeling. Wanneer de naverbrander vanwege calamiteiten, storingen of onderhoud van de TRI buiten werking is, fungeert de grondfakkel als back-up systeem. De grondfakkel bestaat uit de voormalige stoomketel die is omgebouwd tot fakkelinstallatie waarin alle afgassen van de diverse verwerkingsinstallaties kunnen worden verwerkt. Omdat de installatie in gebruik is als achtervang mag deze op basis van de geldende vergunning voor maximaal 1.000 uur per jaar worden ingezet. In de huidige vergunning is een verbrandingsrendement voorgeschreven van 99.5 %.

ATM wil de grondfakkel ook gaan gebruiken als back-up voorziening voor de productie van warm water. In deze situatie zal de afgasbehandeling plaatsvinden in de naverbrander en zal brandstof in de grondfakkel worden gebracht voor het produceren van warm water.

In de periode 2009-2011 is grondfakkel maximaal 550 uur per jaar in gebruik geweest zodat er gemiddeld 450 uur per jaar over is om de grondfakkel te kunnen gebruiken als warmwatervoorziening. Concreet wordt door ATM gevraagd de grondfakkel maximaal 1.000 uur per jaar te kunnen gebruiken voor dampvernietiging en/of voor warmwatervoorziening.

10 Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat de veranderingen voldoen aan de aanhef van artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo. De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en/of voorschriften mag veroorzaken.