

Ontwerp-beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant

Ons kenmerk

C2110484/3488726

Op de op 18 februari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Wubben Handelsmaatschappij BV om een omgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een tank bestemd voor de opslag van demulsifier alsmede voor de opslag van remolie in een reeds bestaande tank, binnen de inrichting aan de Tussenriemer 21 te Roosendaal.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	4
1 Onderwerp	4
2 Besluit	4
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1 Gegevens aanvraagster	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Huidige vergunnings situatie	5
4 Bevoegd gezag	5
5 Volledigheid van de aanvraag	6
6 Procedure	6
7 Adviezen	6
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	7
1 Activiteitenbesluit milieubeheer	7
2 M.e.r.- (beoordelings)plicht	7
VOORSCHRIFTEN MILIEU	8
VOORSCHRIFTEN BOUW	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
1 Toetsingskader milieu	10
1.1 Inleiding	10
1.2 Toetsing veranderen van een inrichting	10
2 Beste beschikbare technieken (bbt)	11
2.1 Algemeen	11
2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken	12
2.3 Conclusies BBT	13
3 Afvalwater	13
4 Bodem	13
4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem	13
4.2 De bodembedreigende activiteiten	13
4.3 Nulsituatieonderzoek	13
4.4 Beoordeling en conclusie	14
5 Lucht	14
6 Geluid	14

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de jaardoorzet van afvalstoffen.

Hierdoor zullen het aantal voertuigenbewegingen van en naar de inrichting alsmede de verkeersbewegingen binnen de inrichting ongewijzigd blijven ten opzichte van hetgeen reeds is vergund

14

7 (Externe) veiligheid

14

Binnen de inrichting zijn geen stoffen /producten in dusdanige hoeveelheden aanwezig dat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit "Risico's zware ongevallen milieubeheer 1999" valt. Binnen de inrichting is een opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage, waardoor de inrichting onder de werking van het Bevi valt. Met de voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen aangevraagd van deze opslagvoorziening.

14

8 Toetsingskader Bouw

14

8.1 Bouwen van een bouwwerk

14

8.2 Conclusie

15

9 Conclusie

15

9.1 Conclusie

15

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 18 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Wubben Handelsmaatschappij BV. Het betreft het veranderen van de inrichting door het plaatsen van een bovengrondse tank voor demulsifier (inhoud 2,5 m³) en het opslaan van remolie in een bestaande tank (in plaats van in verpakkingen). De aanvraag gaat over de inrichting aan de Tussenriemer 21 te Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 717401.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e);
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a) ;
- dat de aanvraag, inclusief de ingediende aanvullingen, onderdeel uit maken van deze vergunning;
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden;

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 1 februari 2013 hebben wij van Wubben Handelsmaatschappij BV (hierna: Wubben) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

- het opslaan van remolie in een bestaande tank (in plaats van in verpakkingen);
- het plaatsen van een bovengrondse tank voor demulsifier.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 20 februari 2012 hebben wij aan Wubben Oliebewerking BV een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het opslaan en bewerken van afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen aan de Tussenriemer 21 te Roosendaal.

De gemeente Roosendaal heeft aan Wubben Oliebewerking BV een bouwvergunning verleend voor het bouwen van het kantoor, verschillende hulpgebouwen en de opslagtanks op het terrein van de inrichting aan de Tussenriemer 21 te Roosendaal. De bouwvergunning en de vergunning op grond van de Wet milieubeheer worden op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Wabo.

Op 8 augustus 2012 hebben wij aan Wubben Oliebewerking BV een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de kade.

Op 6 september 2012 hebben wij aan Wubben Oliebewerking BV een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tweetal uitritten.

Op 5 augustus 2013 hebben wij aan Wubben Handelsmaatschappij BV een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een bluspompenhuis.

Waterschap Brabantse Delta heeft op 29 maart 2012 respectievelijk op 20 augustus 2012 aan Wubben Oliebewerking BV een vergunning ingevolge de Waterwet verleend voor -onder andere- het onttrekken van oppervlaktewater (ten behoeve van het testen van de bluswaterpompen) en het inrichten van de kade.

4 Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In de aanvraag ontbreken essentiële gegevens om het besluit te kunnen voorbereiden. Wij hebben daarom bij brief van 18 juli 2013 aan Wubben verzocht om aanvullende gegevens te verstrekken. Wubben heeft vervolgens bij brief van 29 juli 2013 verzocht om uitstel te verlenen voor het indienen van de gevraagde aanvullende gegevens. Wij hebben Wubben bij brief van 5 augustus 2013 uitstel verleend om tot 13 september 2013 de gevraagde gegevens bij ons in te dienen. Wubben heeft de gevraagde gegevens op 23 augustus en 7 oktober 2013 bij ons ingediend. Tot de aanvulling behoort een uitbreiding van de vergunningaanvraag met de deelactiviteit "bouwen".

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Roosendaal gestuurd. De gemeente heeft ons bij brief van 28 juni 2013 medegedeeld dat ook een omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" moet worden aangevraagd en dat voor deze deelactiviteit aanvullende informatie is vereist. Naar aanleiding van dit advies hebben wij Wubben om aanvullende gegevens gevraagd.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in dat besluit is aangegeven. Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat het vanaf die datum ook (volledig) op vergunningplichtige bedrijven ("type C inrichtingen") van toepassing is.

Voor de gevraagde veranderingen binnen de inrichting houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende paragrafen respectievelijk afdelingen uit het Activiteitenbesluit:

1. afdeling 2.4 (bodem)

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

2 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

(Onderstaande voorschriften zijn uitsluitend van toepassing op de opslag van demulsifier in een bovengrondse enkelwandige kunststof tank)

- 1.1.1 In de kunststof opslagtank mag uitsluitend demulsifier van ADR klasse 8 (bijtend) worden opgeslagen. De gehele installatie voor de opslag van demulsifier, inclusief eventuele leidingen en appendages, moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.
- 1.1.2 De tank moet worden geplaatst op een ondergrond die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie moet zijn vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt volgens NEN 6064.
- 1.1.3 Tanks en leidingen moeten bestand zijn tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar. Indien een inwendige coating is aangebracht, moet deze bestand zijn tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar.
- 1.1.4 Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging zijn beschermd.
- 1.1.5 De tank moet zijn omgeven door een lekbak. De lekbak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk en het soort vrijgekomen vloeistof. Zo nodig moet de lekbak tegen verzakking zijn gefundeerd.
- 1.1.6 Het hemelwater moet uit de lekbak worden afgevoerd door een leiding waarin (buiten en zo dicht mogelijk bij de wand) een normaliter gesloten afsluiter is aangebracht. Deze voorziening kan achterwege blijven, indien boven de lekbak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de lekbak kan komen.

VOORSCHRIFTEN BOUW

- 1.1.7 Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bij dit besluit behorende stukken en met inachtneming van de volgende voorwaarden.
- 1.1.8 Een exemplaar van de vergunning moeten op het werk aanwezig zijn en op verzoek getoond kunnen worden.
- 1.1.9 Tenminste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden moet u team Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente Roosendaal schriftelijk op de hoogte stellen (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012). Het is niet toegestaan het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen wanneer het bouwwerk niet is gereed gemeld of wanneer er niet is gebouwd overeenkomstig de verleende vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2^o, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

1.2 Toetsing veranderen van een inrichting

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd kunnen als volgt worden omschreven:

1. Het plaatsen van een (nieuwe) bovengrondse cilindrisch kunststof (HDPE) tank met een inhoud van 2500 liter ter plaatse van de "pompput olie" voor de opslag van chemicaliën om emulsies te scheiden (demulsifiers).
2. De opslag van ingenomen remvloeistof in een (bestaande) bovengrondse tank, in plaats van de reeds vergunde opslag in verpakkingen (IBC-containers) .

Ad 1.

Op grond van de vigerende vergunning worden demulsifiers uitsluitend opgeslagen in emballage eenheden à 1.000 liter (IBC's) welke zijn geplaatst in een opslagvoorziening die is uitgevoerd conform hoofdstuk 3 van de PGS 15. Naast deze opslag in emballage is Wubben thans voornemens om de demulsifier welke als ADR klasse 8 wordt geclassificeerd in een bovengrondse tank op te slaan. Hierdoor wordt de vergunde opslaghoeveelheid demulsifier verhoogd met 3,5 m³ verhoogd.

Ad 2.

Ten tijde van de aanvraag om een oprichtingsvergunning was voorzien om de remvloeistoffen in emballage-eenheden op te slaan, aangezien geen grote doorzet van deze stroom verwacht werd. Op basis van de thans verkregen inzichten is de doorzet van deze stroom echter hoger dan verwacht en wil Wubben eveneens de mogelijkheid hebben om deze stoffen in tanks op te slaan. Deze wijziging heeft echter geen gevolgen voor de totale doorzet van afvalstoffen, deze blijft beperkt tot maximaal 100.000 ton per jaar. De totale opslagcapaciteit van afvalstoffen blijft eveneens ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

2 Beste beschikbare technieken (bbt)

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn industriële emissies (RIE):

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies;

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREFs bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze BREFs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op basis van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting word een activiteit uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE) uitgevoerd. Het betreft onder andere de tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Dit brengt met zich mee dat in dit geval de BREF Afvalbehandeling primair van toepassing is. Omdat voor de afvalbranche nog geen BBT-conclusies op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE zijn vastgesteld, gelden de in hoofdstuk 4 van voornoemde BREF's beschreven BBT als BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor aangevraagde activiteiten de volgende aangewezen informatiedocumenten over BBT relevant:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 29 (opslag van brandbare stoffen in bovengrondse tanks)
- BREF "Op- en overslag bulkgoederen"

De richtlijn PGS 30 (drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten behorende tot PGS klasse 2 t/m 4 in één of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m³ per tank) is niet vermeld als BBT-document. Dat komt omdat volgens de aanvraag de nieuwe kunststof opslagtank uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van demulsifier ADR klasse 8 (bijtende stoffen). Demulsifier ADR klasse 3 (brandbaar) wordt wel opgeslagen binnen de inrichting, maar dat gebeurt uitsluitend in verpakkingen (zoals reeds vergund) en dus niet in de nieuwe opslagtank.

In de oprichtingsvergunning van 20 februari 2012 hebben wij gemotiveerd dat de inrichting voldoet aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. De veranderingen waarvoor nu vergunning wordt gevraagd zijn relatief beperkt van omvang en geven geen aanleiding tot het heroverwegen van de conclusie van ons besluit van 20 februari 2012.

2.3 Conclusies BBT

De opslag van demulsifier (ADR klasse 8) in een kunststof bovengrondse tank voldoet, met inachtneming van aan de vergunning verbonden voorschriften, aan de beste beschikbare technieken (BBT).

De opslag van remolie in een bovengrondse cilindrisch stalen tank voldoet aan de beste beschikbare technieken (BBT).

3 Afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben geen gevolgen voor de vanuit de inrichting vrijkomende afvalwaterstromen of het watergebruik van de inrichting.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

4.2 De bodembedreigende activiteiten

De aangevraagde veranderingen betreffen een nieuwe opslagvoorzieningen voor demulsifier en remolie en het overslaan van beide stoffen. Dit wordt aangemerkt als bodembedreigende activiteiten. Een bodemrisicodocument, met daarin een overzicht van de bodembedreigende activiteiten en de bodembeschermende maatregelen, maakt onderdeel uit van de aanvraag.

4.3 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Een nulsituatieonderzoek maakte onderdeel uit van de aanvraag om een oprichtingsvergunning. Het onderzoek behoeft

geen aanpassing als gevolg van de nu aangevraagde veranderingen en is nog steeds representatief voor de nulsituatie van de inrichting.

4.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

5 Lucht

De aangevraagde veranderingen hebben geen gevolgen voor de luchtemissies vanwege de inrichting.

6 Geluid

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de jaardoorzet van afvalstoffen. Hierdoor zullen het aantal voertuigenbewegingen van en naar de inrichting alsmede de verkeersbewegingen binnen de inrichting ongewijzigd blijven ten opzichte van hetgeen reeds is vergund

7 (Externe) veiligheid

Binnen de inrichting zijn geen stoffen /producten in dusdanige hoeveelheden aanwezig dat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit "Risico's zware ongevallen milieubeheer 1999" valt. Binnen de inrichting is een opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage, waardoor de inrichting onder de werking van het Bevi valt. Met de voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen aangevraagd van deze opslagvoorziening.

8 Toetsingskader Bouw

8.1 Bouwen van een bouwwerk

De opslagtank voor dimulsifier behoort niet tot de categorie bouwwerken die volgens artikel 2 of 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht als "vergunningvrij" bouwwerk is aangeduid. Er is daarom een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit " bouwen".

Het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en aan de voorschriften van de Bouwverordening van de gemeente Roosendaal. De activiteit is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan " Borchwerf 1". De aanvraag is getoetst aan de welstandsnota 2013.

De aanvraag valt in een welstandsvrij gebied en voldoet daarom aan redelijke eisen van welstand

8.2 Conclusie

De vergunning voor de bouw van de opslagtank kan worden verleend.

9 Conclusie

9.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk, kan de gevraagde vergunning worden verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.