


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ontwerpbeschikking van<br/>Gedeputeerde Staten van Noord-<br/>Brabant</b>                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>op de op 5 juli 2012 bij ons ingekomen aanvraag van B&amp;C Ultrafiltratie voor de inrichting aan de Vliegenersstraat 17 te Uden.</p> <p>De aanvraag is gericht op het wijzigen van de voorschriften 3.1.5, 3.2.1 en 3.2.3 van de vergunning van 13 februari 2009, kenmerk 1500722.</p> |

**Directie**  
Ecologie  
**Ons kenmerk**  
C2082601/3080435

's-Hertogenbosch, \*

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document  
digitaal ondertekend

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>                             | <b>2</b>  |
| 1 <b>Onderwerp</b>                                             | <b>2</b>  |
| 2 <b>Besluit</b>                                               | <b>3</b>  |
| 3 <b>Rechtsmiddelen</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>                                    | <b>4</b>  |
| 1 <b>Gegevens aanvrager</b>                                    | <b>4</b>  |
| 2 <b>Projectbeschrijving</b>                                   | <b>4</b>  |
| 3 <b>Huidige vergunnings situatie</b>                          | <b>4</b>  |
| 4 <b>Bevoegd gezag</b>                                         | <b>5</b>  |
| 5 <b>Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure</b> | <b>5</b>  |
| 6 <b>Procedure</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>VOORSCHRIFTEN MILIEU</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN</b>                              | <b>7</b>  |
| 1 <b>In werking hebben van een inrichting</b>                  | <b>7</b>  |
| 1.1      Inleiding                                             | 7         |
| 2 <b>Beste beschikbare technieken (BBT)</b>                    | <b>7</b>  |
| 2.1      Algemeen                                              | 7         |
| 2.2      Concrete bepaling beste beschikbare technieken        | 7         |
| 2.3      Conclusies BBT                                        | 7         |
| 3 <b>Bodem</b>                                                 | <b>8</b>  |
| 3.1      Het kader voor de bescherming van de bodem            | 8         |
| 3.2      De potentieel bodembedreigende activiteiten           | 8         |
| 3.3      Beoordeling en conclusie                              | 9         |
| <b>BIJLAGE 1: BEGRIPPEN</b>                                    | <b>10</b> |

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **1      Onderwerp**

Wij hebben op 5 juli 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B&C Ultrafiltratie. Het betreft het verwerkingsinstallatie van olie-watmengsels. De aanvraag gaat

over Vliegenersstraat 17 te Uden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2082601 (OLO nummmmer 448553).

Concreet wordt verzocht om een wijziging ex artikel 2.31 en ex artikel 3.15, tweede lid van de Wabo voor het wijzigen van de voorschriften 3.1.5, 3.2.1 en 3.2.3 van de vergunning van 13 februari 2009, kenmerk 1500722.

## **2 Besluit**

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de voorschriften 3.1.5, 3.2.1 en 3.2.3 van de vergunning van de beschikking d.d.13 februari 2009, kenmerk 1500722 te wijzigen zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning.

## **3 Rechtsmiddelen**

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uden. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant. Een ieder kan tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1 Gegevens aanvrager**

Wij hebben op 5 juli 2012 een aanvraag ontvangen van B&C Ultrafiltratie voor een wijziging van de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning milieu van 13 februari 2009, kenmerk 1500722. Het betreft een inrichting met een verwerkingsinstallatie van olie-watmengsels. De aanvraag gaat over Vliegenersstraat 17 te Uden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2082601 (OLO nummer 448553).

### **2 Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: wijzigen van de voorschriften 3.1.5, 3.2.1 en 3.2.3 van de vergunning van 13 februari 2009, kenmerk 1500722.

In voorschrift 3.1.5 is een keuring door of namens het KIWA voorgeschreven. B&C Ultrafiltratie is van mening dat deze keuring niet noodzakelijk is. In de voorschriften 3.2.1 en 3.2.3 zijn vloeistofdichte lekbakken voorgeschreven. B&C Ultrafiltratie is van mening dat volstaan kan worden met een vloeistofkerende lekbak.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

### **3 Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

- oprichtingsvergunning Wm d.d. 26 september 2005, nummer 1130476 afgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het be- en verwerken van 15.000 ton o/w/s-emulsies per jaar;
- veranderingsvergunning Wm d.d. 25 mei 2007, nummer 1300755 afgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het be- en verwerken van 1000 ton olie-water-zeep-emulsies (alkalische ontvetters) per jaar waarbij de totale capaciteit van 15.000 ton per jaar niet is gewijzigd
- veranderingsvergunning Wm d.d. 13 februari 2009, kenmerk 1500722 afgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant veranderen van een inrichting. Deze verandering had betrekking op:
  - het uitbreiden van de acceptatie en verwerking van alkalische ontvetter (van 1000 ton/jaar naar 3.000 ton/jaar);
  - het uitbreiden van de acceptatie en verwerking van overige olie/watmengsels (nieuwe aanverwante Euralcodes waarbij de totale capaciteit gelijk blijft 15.000 ton/jaar);
  - de acceptatie van diverse afvalzuren (1.000 ton/jaar);
  - het bouwen van een nieuwe alkonzuur afdeling;
  - het verzoek tot het mogen uitvoeren van proefnemingen;
  - de opslag van dieselolie in een tank van 1000 liter.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ex artikel 8.19 Wm ontvangen:

- melding ex art. 8.19 Wm d.d. 2006, ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
- melding ex art. 8.19 Wm d.d. 18 maart 2008, ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen en meldingen ingevolge de Wvo verleend:

- vergunning d.d. 12 september 2008, afgegeven door het Waterschap Aa en Maas;
- Melding ex artikel 19 Wvo d.d. 15 maart 2007, ingediend bij Waterschap Aa en Maas.

Deze beschikkingen moeten thans worden beschouwd als zijnde een omgevingsvergunning milieu in de zin van de Wabo.

#### **4 Bevoegd gezag**

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

#### **5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **6 Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

## **VOORSCHRIFTEN MILIEU**

### **3.1 De oliemengtank, alkalische ontvetter ontvangsttank, reactie tank, zuurontvangsttank en de dieselolietank**

- 3.1.5 Een tank dient ten minste binnen een jaar na datum van ingebruikname en vervolgens elk jaar op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden onderzocht. Hiervan moet aantekening worden bijgehouden in een logboek.

#### **Lekbak**

- 3.2.1 De in de aanvraag weergegeven oliemengtank, de alkalische ontvetter ontvangsttank, de reactie tank en de zuurontvangsttank moeten zijn geplaatst in een vloeistofkerende lekbak.
- 3.2.3 De in de aanvraag weergegeven dieselolietank (1000 liter) moet zijn geplaatst in een vloeistofkerende lekbak. Deze lekbak moet een inhoud bezitten van ten minste 1000 liter vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige zich in de lekbak bevindende IBC's en overige emballage.

## **OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN**

### **1 In werking hebben van een inrichting**

#### **1.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de voorschriften van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **2 Beste beschikbare technieken (BBT)**

#### **2.1 Algemeen**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

#### **2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken**

De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nr. 2008/1/EG).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken is in dit specifieke geval alleen de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) van toepassing als Nederlandse informatiedocument.

#### **2.3 Conclusies BBT**

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de bodem. Voor de overwegingen wordt verwezen naar de paragraaf "Bodem".

## **3 Bodem**

### **3.1 Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.

Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

### **3.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten**

Binnen de inrichting vinden de potentieel bodembedreigende activiteiten plaats waaronder de opslag van vloeistoffen in kunststof tank op de alkonzuurafdeling. Het gaat om de oliemengtank, de alkalische ontvetter ontvangsttank, de reactie tank, de zuurontvangsttank en de dieselolietank. In de Wm-vergunning van 13 februari 2009, kenmerk 1500722 zijn een aantal voorschriften opgenomen waarvoor B&C Ultrafiltratie nu een wijziging aanvraagt. Het gaat om de voorschriften 3.1.5, 3.2.1 en 3.2.3.

#### Voorschrift 3.1.5

In voorschrift 3.1.5 van de Wm-vergunning van 13 februari 2009, kenmerk 1500722, staat dat de tanks in de alkonzuurafdeling tenminste eenmaal per jaar door of namens KIWA dienen te worden onderzocht op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid.

In de NRB 2012 is aangegeven dat voor tanks die niet kunnen corroderen (kunststof tanks zoals aanwezig bij B&C Ultrafiltratie) geen specifieke combinatie van voorzieningen en maatregelen geldt.

Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat voorschrift 3.1.5 zodanig gewijzigd kan worden dat KIWA-keur voor deze bovengrondse, kunststof tanks niet langer wordt voorgeschreven.

#### Voorschrift 3.2.1 en 3.2.3

In de voorschriften 3.2.1 en 3.2.3 is aangegeven dat de tanks van de alkonzuurafdeling geplaatst moeten worden in een vloeistofdichte lekbak.



De enkelwandige kunststof tanks zijn geplaatst in een vloeistofkerende lekbak. In de NRB is aangegeven:

"Voor tanks die zijn uitgevoerd in materialen die niet kunnen corroderen zoals kunststof tanks gelden geen specifieke combinaties van voorzieningen en maatregelen."

Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat de voorschriften 3.2.1 en 3.2.3 zodanig gewijzigd kunnen worden dat de vloeistofdichtheid van de lekbak niet langer wordt voorgeschreven.

### **3.3 Beoordeling en conclusie**

Conform de NRB kan met de gevraagde wijziging van de voorschriften een verwaarloosbaar risico worden gerealiseerd.

Gelet op de aanvraag en de daarin opgenomen overwegingen is er conform de NRB geen reden de gevraagde wijziging van voorschriften in het belang van het milieu te weigeren.

## **BIJLAGE 1: BEGRIPPEN**

### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### **BODEM:**

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

### **BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:**

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

### **BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:**

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

### **BODEMRISICO(CATEGORIE):**

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

### **BREF:**

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

### **IPPC-RICHTLIJN:**

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

### **NRB:**

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

### **POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:**

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

### **RISICO:**

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

**VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:**

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

**VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:**

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.