

**Beschikking van
de Provincie Noord-Brabant**

op de op 28 oktober 2013 bij hen binnen gekomen aanvraag
van Koninklijke Coöperatie Cosun UA, om vergunning krachtens
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting
gelegen aan Noordzeedijk 113, te Dinteloord.

ons kenmerk
00.029.129
13110139

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

plaats / datum
Tilburg, 18 december 2013

G.a. H. Langenhuijsen

ing. G.T.P.C. Langenhuijsen, afdelingsmanager Industriële Omgeving
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 Gegevens aanvrager	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Huidige vergunnings situatie	5
4 Bevoegd gezag	6
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
6 Procedure (regulier)	6
7 Adviezen	6
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	7
1 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	7
VOORSCHRIFTEN MILIEU	9
1 Geluid	9
1.1 Algemeen	9
VOORSCHRIFTEN BOUWEN	10
2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
2.1 Algemeen	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
1 Toetsingskader milieu	11
1.1 Inleiding	11
1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	11
2 Conclusie	14
3 Overwegingen bouwen	14
3.1 Inleiding	14
3.2 Toetsing	14
3.3 Conclusie	14

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 28 oktober 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Coöperatie Cosun UA. Het betreft de realisatie van een diffusie-installatie. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 1047195 en ons zaaknummer 13110139.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning, d.d. 28 oktober 2013;
- tekening vooroverleg diffusietoren 4 maguin toren met tekeningnummer 14.4.000.maguin blad 1 van 2, d.d. 4 september 2013;
- tekening vooroverleg diffusietoren 4 maguin toren met tekeningnummer 14.4.000.maguin blad 2 van 2, d.d. 4 september 2013;
- tekening snijdsel transportband en broeitrog- locatieplan met tekeningnummer 420-000, d.d. 18 oktober 2013;
- tekening broeitrog- fundatie met tekeningnummer 420-001, d.d. 22 oktober 2013;
- tekening snijdsel transportband- fundatie met tekeningnummer 420-002, d.d. 22 oktober 2013;
- tekening broeitrog- staalconstructie met tekeningnummer 420-003, d.d. 22 oktober 2013;
- tekening broeitrog- staalconstructie met tekeningnummer 420-004, d.d. 22 oktober 2013;
- tekening snijdsel transportband- staalconstructie met tekeningnummer 420-005, d.d. 21 oktober 2013;
- brief gemeente Steenberghe betreft: vooroverleg bouw diffusietoren, d.d. 25 september 2013;
- toelichtende memo Suiker Unie, d.d. oktober 2013;
- memo Suiker Unie, d.d. 9 september 2013;
- verkennend bodemonderzoek met documentnummer VB/M20057 v2, d.d. 30 september 2013;
- geluidsrapport met rapportnummer FG 1107-148-RA-002, d.d. 15 oktober 2013;
- aanvullend funderingsadvies met kenmerk R1302624-HE_1, d.d. 18 oktober 2013;
- grondonderzoek met kenmerk R1302624-RH_2, d.d. 14 oktober 2013;

- grondonderzoek met kenmerk R1302624-RH_1, d.d. 8 oktober 2013;
- ontwerpberekening constructie loopbandbrug met berekeningsnummer CAL-07100.13.7029-420-002, d.d. 18 oktober 2013, gewijzigd 28 oktober 2013;
- fundatie advies broeitrog- loopband met berekeningsnummer CAL-07100.13.7029-420-003, d.d. 23 oktober 2013, gewijzigd 28 oktober 2013;
- ontwerpberekening constructie broeitrog met berekeningsnummer CAL-07100.13.7029-420-001, d.d. 18 oktober 2013, gewijzigd 28 oktober 2013;
- Aanmeldingsnotitie Suiker Unie Dinteloord ten behoeve van vorm-vrij m.e.r.-beoordeling, 19 november 2013;
- Beantwoording vragen Omgevingsdienst zoals per mail gesteld, 8 november 2013.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 28 oktober 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Koninklijke Coöperatie Cosun UA te Dinteloord.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. De inrichting wordt uitgebreid met een diffusie-installatie met bijbehorende installatiedelen (o.a. pompen, transportband en zogenaamde broeitrog).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, milieuneutraal).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning	14-08-2001	Nieuwe vergunning voor het gehele bedrijf
Veranderingsvergunning	23-11-2004	Het wassen van stenen
Wijziging voorschriften	23-08-2005	Aanpassen voorschriften opslag SO ₂ en formaline
Veranderingsvergunning	20-10-2005	Composteren (deze vergunning is vervallen)
Veranderingsvergunning	29-02-2008	Oprichten vergistingsinstallatie
Ambtshalve aanpassen voorschriften	18-04-2008	Aanpassen voorschriften ivm IPPC
Ambtshalve aanpassen voorschriften	30-01-2009	Wijzigen voorschriften
Veranderingsvergunning	29-10-2010	Vastleggen nieuwe geur- en geluidcontouren ivm AFC-terrein
Diverse milieuneutrale veranderingen (voorheen art. 8.19 Wm)		
Milieuneutraal (en bouwen)	23-05-2011	bouw van een installatie om biogas uit de methaanreactoren op te werken tot aardgaskwaliteit. Tevens zal er een voorraadtank voor de grondstof van de methaanreactoren worden geplaatst
Milieuneutraal (en bouwen)	27-01-2011	het verplaatsen van de vergistingsinstallatie
Milieuneutraal (en bouwen)	20-06-2011	het plaatsen van een aardgastankstation
Milieuneutraal	09-11-2011	het aanleggen van een tweede verlaadpunt voor suikerstropen ten behoeve van scheepstransport
Milieuneutraal (en bouwen)	22-02-2012	De aanleg van een lagune ten behoeve van de opslag van bietenpuntjes ¹ , de plaatsing van een beluchtingstank, de opslag van chemicaliën in bulk tanks in plaats van de opslag in vaten en het aftanken van shovels bij de vergistingsinstallatie
Milieuneutraal (en bouwen)	10-07-2012	oprichting van een tweede tank voor de opslag van diksap
Milieuneutraal (en bouwen)	05-06-2012	het verhogen van de koeltoren tot 20 meter boven maaiveld
Milieuneutraal (en bouwen)	18-04-2013	het plaatsen van een staalconstructie met decanteur
Milieuneutraal	26-09-2013	het transport van (afval)waterstromen tussen de Suiker Unie Dinteloord en de Gietwaterfabriek

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.g (het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2.500 ton suikerbieten per dag of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Steenberghe.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D en categorie 38.1 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd.

1) Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Het project betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning onderdeel milieu en bouwen voor een diffusie-installatie met bijbehorende installatiedelen (o.a. pompen, transportband en zogenaamde broeitrog). Binnen de inrichting van Suiker Unie Dinteloord staan drie diffusie installaties. In een diffusie-installatie wordt met behulp van water suiker uit het bietensnijdsel gehaald. Dit gebeurt door middel van extractie.

Een langere verblijftijd van het snijdsel kan Suiker Unie Dinteloord bij de huidige capaciteit uit de vergunning van 21.600 ton/dag niet meer met de bestaande installaties realiseren. Om een aanzienlijke verlenging van de verblijftijd van het snijdsel te kunnen realiseren is daarom plaatsing van een 4e diffusietoren gewenst. Door het verlenging van de verblijftijd blijft er minder suiker in het snijdsel achter en behoeft er minder water verdampt te worden (energiebesparing).

In de aanvraag om een omgevingsvergunning is een uitgebreide projectbeschrijving opgenomen met een toets aan de milieueffecten.

2) Plaats van het project

De activiteit wordt aangevraagd binnen een bestaand bedrijf dat de bestemming industrieterrein heeft.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3) Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Conclusie

Gelet op vorengaande overwegen wij dat naar aanleiding van kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Geluid

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 1.1.2 Binnen 6 maanden nadat de inrichting conform de vergunning in werking is getreden dient van de onderstaande bronnen – die model staan voor de componenten van de diffusie-installatie – middels metingen gevolgd door berekeningen te worden aangetoond dat de immissierelevante bronsterkte L_{wr} niet meer bedraagt dan:

ID	Bron	L_{wr} in dB(A)
	Omschrijving	
P271	diffusietoren 4, aandrijving snek (30 kW)	83
P272	diffusietoren 4, aandrijving snek (30 kW)	83
P273	diffusietoren 4, roerwerken (top 10 x 45 kW)	54
P276	broeitrog, aandr. transportband C140 (18.5 kW)	86
P277	broeitrog, aandr. transportband C150 (18.5 kW)	86
P278	broeitrog, pompen P411-413 (200 kW) 1/3	96
P279	broeitrog, pompen P411-413 (200 kW) 2/3	96
P280	broeitrog, pompen P411-413 (110 kW) 1/2	94
P281	broeitrog, pompen P411-413 (75 kW) 1/2	93
P282	broeitrog, aandrijving roerwerk (90 dW)	79

Hiervan dient een akoestisch rapport aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1 Algemeen

2.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:

- De uitvoeringstekeningen van de schroefinjectiepalen (met bijbehorende berekeningen)
- De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies (met bijbehorende detailberekeningen)

Deze onderdelen dienen goedgekeurd te zijn, alvorens de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.

2.1.2 De afscheiding van een vloer of een trap dient te voldoen aan afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012.

2.1.3 Een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie dient te voldoen aan afdeling 6.2 van het Bouwbesluit 2012.

2.1.4 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via info@omwb.nl (melden bouwwerken).

2.1.5 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.

2.1.6 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via info@omwb.nl (melden bouwwerken).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Voor onze overwegingen per milieuaspect verwijzen wij naar de onderstaande hoofdstukken.

Afvalstoffen

Door de nieuwe installatie wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

(Afval)water

Er komt geen extra te zuiveren water vrij. De afvalwaterstromen wijzigen niet. Tevens zal het waterverbruik niet toenemen. De veranderingen zijn voor het aspect (afval)water milieuneutraal.

Bodem

De aangevraagde bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hoofdstuk 2, afdeling 2.4 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging.

De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking. In de aanvraag zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven. Wij hebben dit beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit de gegevens blijkt dat voor de bodembedreigende activiteiten voldaan kan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Om deze reden is de verandering in het kader van het aspect bodem milieuneutraal.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is

Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoek uitgevoerd:

- Rapportage Verkennend bodemonderzoek Noordzeedijk 113 Dinteloord, met kenmerk VB/M20057 v2, d.d. 30 september 2013 opgesteld door Strukton Milieutechniek;

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het onderzoek geeft ons overigens ook geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

Energie

De diffusie-installatie leidt tot een verlaging van het energieverbruik.

Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.

Geluid en trillingen

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd met kenmerk FG 1107-148-RA-002 gedateerd 15 oktober 2013. In de vigerende vergunning zijn reeds geluidgrenswaarden opgenomen. Deze geluidgrenswaarden zijn gebaseerd op de optredende geluidsbelastingen ten gevolge van het bedrijfsactiviteiten waar reeds vergunning voor is verleend. De geluidsbelasting ten gevolge van het gehele bedrijf inclusief verandering is in beeld gebracht.

De in het rapport vastgestelde geluidsbelasting overschrijdt op geen enkel vergunningspunt de vergunde waarden.

In het akoestisch rapport zijn voornoemde bronsterkten echter niet onderbouwd middels metingen en/of berekeningen. De immissierelevante bronsterkten van de akoestisch relevante componenten van de installatie – te weten puntbronnen P271, P272, P273, P276, P277, P278, P279, P280, P281, P282 moeten derhalve worden onderbouwd, door middel van metingen en/of berekeningen.

Op grond van artikel 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften worden opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode en frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen. Ter voldoening aan artikel 5.5, vierde lid onder a van het Bor is voorschrift 1.1.2 verbonden aan de beschikking

De verandering leidt niet tot een toename van de geluidbelasting. De geluidsbelasting van de inrichting blijft gelijk. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geluid milieuneutraal is.

Geur

De diffusie-installatie is een gesloten proces waarbij geen geurhoudende lucht wordt geëmitteerd. De broeitrog wordt geplaatst ter vervanging van een van de bestaande broeitroggen. De broeitrog is eveneens een gesloten proces, op de invoeropening van het bietensnijdsel na. Door de bestaande broeitrog te vervangen zal dit geen invloed hebben op de geuremissie. Het plaatsen van een 4e diffusie-installatie (inclusief de broeitrog die vervangen wordt) heeft dan ook geen invloed op de milieucomponent geur.

Hieruit blijkt dat de geur immissie zoals opgenomen in de vigerende vergunning niet wijzigen. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geur milieuneutraal is.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2 Overwegingen bouwen

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de Bouwverordening 2012 van de gemeente Steenberghe.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan gedeeltelijke herziening inpassingsplan agro & food cluster West-Brabant is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.