

De heer J. Bevers
Akkerweg 1
5469 PR ERP

Onderwerp

Salderingsbesluit Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Geachte heer Bevers,

Op 20 juni 2012 hebben wij uw melding ontvangen.

Uw melding geldt als een salderingsverzoek op basis van het overgangsrecht conform artikel 26 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 (hierna: de Verordening).

Het salderingsverzoek is gedaan voor de uitbreiding/wijziging van een bestaande varkenshouderij, aan de Akkerweg 1 te Erp.

Wij kunnen niet instemmen met uw verzoek omdat niet wordt voldaan aan te staltechnische eisen zoals opgenomen in bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 zoals deze gold ten tijden van het indienen van uw verzoek.

Toelichting

Wij hebben uw salderingsverzoek beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens.

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Kenmerk AGRON Advies

-

Contactgegevens

Secretariaat Groene
Wetten

Telefoon

(0485) 729 189

Bijlage(n)

-

E-mail

Groenewetten@brabant.nl



Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Tabel 1. Uitgangssituatie

Stalnr	Diersoort	RAV code - omschrijving stalsysteem	Aantal dieren	Kg NH ₃ /dier/jaar	Kg NH ₃ totaal/jaar
1	Kraamzeugen	D 1.2.100 Overige huisvestingssystemen	72	8,30	597,60
1	Guste en dragende zeugen	D 1.3.101 Overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	28	4,20	117,60
1	Guste en dragende zeugen	D 1.3.100 Overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	132	4,20	554,40
1	Dekberen	D 2.100 Overige huisvestingssystemen	2	5,50	11,00
1	Opfokzeugen	D 3.100.2 Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m ²	15	3,50	52,50
1	Guste en dragende zeugen	D 1.3.9.1 Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekantroosters en schuine putwanden in het mestkanaal, met metalen driekantroosters	66	2,30	151,80
2	Gespeende biggen	D 1.1.4.1 Ondiepe mestkelders met water en mestkanaal, hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	616	0,26	160,16
2	Vleesvarkens	D 3.2.6.1.1 Koeldekstelsysteem (200 % koeloppervlak) met metalen roostervloer, emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m ²	1.225	1,20	1.470,00
2	Vleesvarkens	D 3.100.1 Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	100	2,50	250,00
2	Gespeende biggen	D 1.1.1.2 Koeldekstelsysteem (150% koeloppervlak), hokoppervlak groter dan 0,35 m ²	336	0,19	63,84
3	Vleesvarkens	D 3.2.7.2.1 Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ²	672	1,20	806,40
				Totaal	4.235,30



Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Tabel 2. Beoogde situatie

Stal nr	Nieuwe stal ³	Stal opgericht na uitgangssituatie ⁴	Diersoort	RAV code -omschrijving stalsysteem	Aantal dieren	Kg NH ₃ /dier/jaar	Kg NH ₃ totaal/jaar
1	Nee	Nee	Kraamzeugen	D 1.2.100 Overige huisvestingssystemen	72	8,30	597,60
1	Ja	-	Kraamzeugen	D 1.2.13 Mestpan onder kraamhok (BWL 2006.08)	16	2,90	46,40
1	Nee	Nee	Guste en dragende zeugen	D 1.3.101 Overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	28	4,20	117,60
1	Nee	Nee	Guste en dragende zeugen	D 1.3.100 Overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	132	4,20	554,40
1	Nee	Nee	Dekberen	D 2.100 Overige huisvestingssystemen	2	5,50	11,00
1	Nee	Nee	Opfokzeugen	D 3.100.2 Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m ²	15	3,50	52,50
2	Ja	Nee	Guste en dragende zeugen	D 1.3.9.2 Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekantroosters en schuine putwanden in het mestkanaal, roosters anders dan metalen driekantroosters	66	0,38	24,75
2	Nee	Nee	Gespeende biggen	D 1.1.4.1 Ondiepe mestkelders met water en mestkanaal, hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	616	0,26	160,16
2	Nee	Nee	Vleesvarkens	D 3.2.6.2.1 Koeldekstelsysteem (200 % koeloppervlak) met roostervloer anders dan metaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m ²	112	1,40	156,80
2	Nee	Nee	Gespeende biggen	D 1.1.11.1 Koeldekstelsysteem (150% koeloppervlak), hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	288	0,15	43,20
2	Nee	Nee	Gespeende biggen	D 1.1.3.1 Mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (BWL 2006.06)	396	0,13	51,48
2	Nee	Nee	Gespeende biggen	D 1.1.3.1 Mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (BWL 2006.06)	624	0,13	81,12
2	Nee	Nee	Vleesvarkens	D 3.2.6.2.1 Koeldekstelsysteem (200 % koeloppervlak) met roostervloer anders dan metaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m ²	940	1,40	1.316,00
3	Nee	Nee	Vleesvarkens	D 3.2.7.2.1 Mestkelders met (water-) mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ²	789	1,20	946,80
4	Ja	Nee	Geiten ouder dan 1 jaar	C 1 Diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	8	1,90	15,20

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

4	Ja	Nee	Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen	E 2.100 overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	10	0,315	3,15
4	Ja	Nee	ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden	G 1.100 Overige huisvestingssystemen	12	0,32	3,84
5	Ja	-	Vleesvarkens	D 3.2.15.4.2 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m ²	1.440	0,53	763,20
5	Ja	-	Guste en dragende zeugen	D 1.3.12.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2010.02)	84	0,63	52,92
						Totaal	4.998,12

De stalssystemen zoals in bovenstaande tabellen weergegeven door een Rav-code verwijzen naar de Regeling ammoniak en veehouderij

De totale emissie in de uitgangssituatie, zoals bedoeld in artikel 14 van de Verordening, bedraagt 4235,3 kg NH₃/jr. In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 4998,12 kg NH₃/jr.

Wij hebben geconstateerd dat in stal 1 voor de huisvesting van 16 kraamzeugen en in stal 2 voor de huisvesting van 66 guste en dragende zeugen niet voldoet aan de vereisten uit bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 zoals deze gold ten tijden van indienen van uw verzoek.

Op 7 november 2013 en 21 januari 2014 is hierover contact opgenomen met uw adviseur van Argon Advies.



Besluit

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en de Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT NIET
IN MET HET VERZOEK OMDAT NIET WORDT VOLDAAN AAN DE
STALTECHNISCHE EISEN

ten behoeve van de heer J. Bevers, Akkerweg 1, 5469 PR te Erp voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Akkerweg 1 te Erp, in de gemeente Veghel.

▣Hertogenbosch, 12 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



Drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord



Bekendmaking en kennisgeving

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de heer J. Bevers, degene(n) die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website www.brabant.nl onder bekendmakingen en op www.overheid.nl.

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Het besluit ligt ter inzage van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014.

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit.

Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor-en Adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor-en Adviescommissie is bereikbaar onder telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013”

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 12 maart 2014, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013, niet hebben ingestemd met een verzochte saldering via de depositiebank ten behoeve van de heer J. Bevers, Akkerweg 1, 5469 PR te Erp voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Akkerweg 1 te Erp, in de gemeente Veghel.

Het salderingsverzoek, het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf bekendmaking bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Groenewetten@brabant.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt ter inzage van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014.

Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.

Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan deze procedure is het kenmerk C2079169 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

📍Hertogenbosch, maart 2014

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556



Afschrift aan:

- Het ministerie van EL&I, Directie RRE, Nbwet vergunningenteam,
Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel,
Postbus 10001, 5460 DA VEGHEL
(niet aan originele brief)
- Agron Advies, Mevrouw J. van den Berg, Koppelstraat 95, 5741 GB
BEEK EN DON

Datum

12 maart 2014

Ons kenmerk

C2079169/3488556

Digitaal afschrift aan:

- Groenewetten@odbn.nl (pdf besluit met handtekening + verzendstempel/advertentie)

