

De heer M.A.L. van den Berg  
De Hei 53  
5738 RT MARIAHOUT

**Onderwerp**

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000  
Noord-Brabant 2013

Geachte heer Van den Berg,

Op 26 februari 2013 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. Inmiddels is de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 (hierna: de Verordening) in werking getreden en wordt uw melding, conform artikel 26 van de Verordening gezien als een salderingsverzoek. Tevens is artikel 27 van toepassing.

Het salderingsverzoek is gedaan voor het wijzigen van een varkenshouderij aan De Hei 53 te Mariahout, in de gemeente Laarbeek.

Wij weigeren uw salderingsverzoek omdat momenteel onvoldoende saldo beschikbaar is in de depositiebank voor alle gebieden in Noord-Brabant en dit ook niet meer voorhanden zal komen.

*Toelichting*

Middels uw salderingsverzoek heeft u aangegeven te willen salderen via de depositiebank. Deze saldering werd tot 13 november 2013 als mitigerende maatregel gebruikt bij een aanvraag om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft op 13 november 2013<sup>1</sup> echter een aantal uitspraken gedaan die vergaande consequenties heeft voor de werking van de depositiebank, maar vooral voor de vulling van de depositiebank.

---

<sup>1</sup> 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

**Kenmerk Agron Advies**

BRG01.NB01

**Contactgegevens**

Secretariaat Groene  
Wetten

**Telefoon**

(0485) 729 189

**Bijlage(n)**

-

**E-mail**

[Groenewetten@brabant.nl](mailto:Groenewetten@brabant.nl)



De Afdeling oordeelt dat het gebruik van salderingsbesluiten als mitigerende maatregel bij Natuurbeschermingswetvergunningen, zoals door Noord-Brabant wordt gebruikt, is toegestaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn strenger dan door ons werd aangenomen. Zo mogen uitsluitend ammoniakrechten in de depositiebank worden opgenomen van bedrijven die na 29 september 2009 zijn gestopt. Op deze datum is het Convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten. Dit convenant vormt de basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

In de depositiebank zijn echter ook ammoniakrechten opgenomen van bedrijven die voor 29 september 2009 zijn gestopt. Deze vulling is samen met de vulling van bedrijven die gestopt zijn na 29 september 2009 reeds (grotendeels) uitgegeven. Aangezien uit de depositiebank niet te herleiden is aan wie specifiek de vulling per bedrijf is uitgegeven, heeft dit tot gevolg dat de bank onvoldoende vulling heeft om depositie uit te geven.

Op 20 december 2013 is de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant gewijzigd. Salderingsverzoeken worden niet meer 6 maanden aangehouden wanneer sprake is van onvoldoende saldo voor één of meerdere voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het is niet te verwachten dat er in de periode tot aan de Programmatische Aanpak Stikstof nog saldo zal ontstaan in de depositiebank. De aanhoudingsprocedure zoals deze was beschreven in artikel 5 van de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant is met de Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant komen te vervallen.

Op grond van het bovenstaande wordt uw salderingsverzoek geweigerd omdat te weinig saldo in de depositiebank aanwezig is.

*Staltechnische eisen*

In artikel 27 van de Verordening is opgenomen dat op meldingen en salderingsverzoeken die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 artikel 1, onder i en bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant zoals die luidde op het tijdstip van indiening van die melding zijn gelding blijft behouden. Aangezien onderhavig salderingsverzoek alleen wordt geweigerd omdat onvoldoende saldo voorhanden is, blijven op basis van artikel 27 de technische eisen van toepassing zoals die golden op het moment dat het salderingsverzoek werd ingediend. Dit betreft de nieuwe stal(len) zoals u deze als onderdeel van de melding in onderstaande beoogde situatie heeft aangegeven.



**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

Tabel beoogde situatie:

| Stalnr | Nieuwe stal <sup>3</sup> | Stal opgericht na uitgangssituatie <sup>4</sup> | Diersoort                | RAV code - omschrijving stalsysteem                                                                                                                                                                                                           | Aantal dieren | Kg NH <sub>3</sub> /dier/jaar | Kg NH <sub>3</sub> totaal/jaar |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1      | Nee                      | Nee                                             | Vleesvarkens             | D 3.2.7.2.1 Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup>                                          | 768           | 1,20                          | 921,60                         |
| 1      | Nee                      | Nee                                             | Gespeende biggen         | D 1.1.100.2 Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                         | 230           | 0,75                          | 172,50                         |
| 1      | Nee                      | Nee                                             | Gespeende biggen         | D 1.1.5.2 Halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit roostervloer), hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup>                                                                                | 240           | 0,43                          | 103,20                         |
| 1a     | Nee                      | Ja                                              | Guste en dragende zeugen | D 1.3.1 Smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekant roostervloer en rioleringsysteem, individuele huisvesting                                                                                                                             | 40            | 2,40                          | 96,00                          |
| 1a     | Nee                      | Ja                                              | Dekberen                 | D 2.100 Overige huisvestingssystemen                                                                                                                                                                                                          | 1             | 5,50                          | 5,50                           |
| 1a     | Nee                      | Ja                                              | Opfokzeugen              | D 3.2.7.2.2 Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m <sup>2</sup> , maar kleiner dan 0,27 m <sup>2</sup> | 12            | 1,50                          | 18,00                          |
| 1a     | Nee                      | Ja                                              | Guste en dragende zeugen | D 1.3.9.2 Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekanroosters en schuine putwanden in het mestkanaal, roosters anders dan metalen driekanroosters                                   | 200           | 2,50                          | 500,00                         |
| 2      | Nee                      | Nee                                             | Kraamzeugen              | D 1.2.100 Overige huisvestingssystemen                                                                                                                                                                                                        | 56            | 8,30                          | 464,80                         |
| 2      | Nee                      | Nee                                             | Gespeende biggen         | D 1.1.5.2 Halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit roostervloer), hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup>                                                                                | 486           | 0,43                          | 208,98                         |
| 2a     | Nee                      | Ja                                              | Kraamzeugen              | D 1.2.14 Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)                                                                                                                                                                     | 12            | 2,90                          | 34,80                          |
| 2a     | Nee                      | Ja                                              | Gespeende biggen         | D 1.1.3.2 Mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup> (BWL 2006.07)                                                                                                              | 312           | 0,16                          | 49,92                          |
| 3      | Nee                      | Ja                                              | Vleesvarkens             | D 3.2.8.2 Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, hokoppervlak groter dan 0,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                                  | 1.225         | 1,10                          | 1.347,50                       |
| 4      | Ja                       | -                                               | Vleesvarkens             | D 3.2.15.4.2 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2010.02), hokoppervlak groter dan 0,8 m <sup>2</sup>                                                                        | 1.200         | 0,53                          | 636,00                         |
|        |                          |                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>Totaal</b>                 | <b>4.558,80</b>                |

*Aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning*

Uit de uitspraak van 13 november 2013 van de Afdeling is verder gebleken dat de salderingsbesluiten zoals door ons genomen niet als mitigerende maatregel kunnen dienen. Voor de aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning dient u zelf voor saldering te zorgen om de toename van depositie op de Natura 2000-gebieden te mitigeren. Dit is een mogelijkheid binnen de vergunningprocedure van de Natuurbeschermingswet 1998.

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

In de zomer van 2014 zal (waarschijnlijk) de Programmatische Aanpak Stikstof in werking treden. Dit is een landelijk kader waarbinnen ontwikkelruimte voor uitbreidingen van stikstofdepositie uitgegeven kan worden. Wellicht dat u in de nabije toekomst een beroep kunt doen op basis van deze nieuwe wetgeving om uw project alsnog te kunnen realiseren.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan mevrouw Van den Berg van Agron Advies te Beek en Donk.



## Besluit

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en de Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT NIET  
IN MET DE VERZOCHE SALDERING

ten behoeve van de heer M.A.L. van den Berg, De Hei 53, 5738 RT te Mariahout, voor het wijzigen van een varkenshouderij aan De Hei 53 te Mariahout, in de gemeente Laarbeek.

's-Hertogenbosch, 19 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



Drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager vergunningen  
Omgevingsdienst Brabant Noord

Bekendmaking en kennisgeving

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de heer M.A.L. van den Berg, degene(n) die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) onder bekendmakingen [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

Het besluit ligt ter inzage van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014.

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit.

Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor-en Adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor-en Adviescommissie is bereikbaar onder telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



**Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013”**

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 19 maart 2014, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013, niet hebben ingestemd met een verzochte saldering via de depositiebank ten behoeve van de heer M.A.L. van den Berg, De Hei 53, 5738 RT te Mariahout, voor het wijzigen van een varkenshouderij aan De Hei 53 te Mariahout, in de gemeente Laarbeek.

Het salderingsverzoek, het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf bekendmaking bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [Groenewetten@brabant.nl](mailto:Groenewetten@brabant.nl) of terug te vinden op de website [www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen](http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen).

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt ter inzage van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014.

Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.

Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan deze procedure is het kenmerk C2111362 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, maart 2014



Afschrift aan:

- Het ministerie van EL&I, Directie RRE, Nbwet vergunningenteam,  
Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD BEEK EN DONK  
(niet aan originele brief)
- Agron Advies, Mevrouw J. van den Berg, Koppelstraat 95, 5741 GB  
BEEK EN DONK

**Datum**

19 maart 2014

**Ons kenmerk**

C2111362/3550008

Digitaal afschrift aan:

- Groenewetten@odbn.nl (pdf besluit met handtekening +  
verzendstempel/advertentie)
- AvanderWerf@odbn.nl – Aron van der Werf

