

## Beschikking van de Provincie Noord-Brabant

**ons kenmerk**

00.049.100

14020208

**plaats / datum**

Tilburg, 31 maart 2014

op de op 3 februari 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag van SNB, om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 38, te Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant,  
namens deze,



ing. G.T.P.C. Langenhuijsen, afdelingsmanager Industriële Omgeving  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>                       | <b>3</b> |
| 1 Onderwerp                                              | 3        |
| 2 Besluit                                                | 3        |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>                              | <b>5</b> |
| 1 Algemeen                                               | 5        |
| 2 Toetsing aanvraag                                      | 5        |
| 3 Bevoegd gezag                                          | 5        |
| 4 Advies                                                 | 5        |
| <b>VOORSCHRIFTEN</b>                                     | <b>6</b> |
| <b>1 Bouwen</b>                                          | <b>6</b> |
| 1.1 Algemeen                                             | 6        |
| <b>2 Milieu</b>                                          | <b>6</b> |
| 2.1 Geluid                                               | 6        |
| <b>OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN</b>                        | <b>7</b> |
| <b>1 Overwegingen bouwen</b>                             | <b>7</b> |
| 1.1 Bouwbesluit                                          | 7        |
| 1.2 Bouwverordening                                      | 7        |
| 1.3 Welstand                                             | 7        |
| 1.4 Bestemmingsplan                                      | 7        |
| 1.5 Conclusie                                            | 7        |
| <b>2 Overwegingen milieu</b>                             | <b>8</b> |
| 2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering | 8        |
| 2.2 Toetsing geluid                                      | 8        |
| 2.3 Toetsing geur                                        | 8        |

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **1 Onderwerp**

Wij hebben op 3 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SNB. Het onderwerp van de aanvraag betreft het vervangen van de naverbrandingskamers van de proceslijnen 2 en 3 en het vervangen van de huidige stoommotor met generator door een stoomturbine met generator. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14020208.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **2 Besluit**

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen;
- dat de voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunningen eveneens van toepassing zijn op deze omgevingsvergunning;
- dat de volgende delen van de via het Omgevingsloket Online ingediende aanvraag (nr. 954605) deel uit maken van deze beschikking:
  - Aanvraagformulier omgevingsvergunning
  - Project 36027, tekeningnummer 99-001, d.d. 19-12-2013
  - Project 36027, tekeningnummer 05-002, d.d. 16-01-2014
  - Project 36027, tekeningnummer 05-001, d.d. 16-01-2014
  - Project 36027, tekeningnummer 05-001, d.d. 09-10-2013, gewijzigd d.d. 11-10-2013
  - Tekeningnummer Z-168033, sheet 1, d.d. 22-11-2013
  - Tekeningnummer Z-168033, sheet 2, d.d. 22-11-2013
  - Tekeningnummer Z-168033, sheet 3, d.d. 22-11-2013
  - 3-D tekening van de constructie
  - Project 36027, tekeningnummer 10-001, d.d. 27-01-2014
  - Project 36027, tekeningnummer 10-002, d.d. 27-01-2014
  - Project 36027, tekeningnummer 10-003, d.d. 27-01-2014
  - Tekening vluchtroute, CO720155, d.d. 25-10-1995, laatst gewijzigd d.d. 11-10-1996
  - 3-D tekening
  - Project 36027, tekeningnummer 99-001, d.d. 03-12-2013
  - Tekening oven-/rookgasreinigingshal vormtek. Fund. Balken en beg. Grondvloer, C3723043
  - 3-D tekening
  - Documentenlijst en leeswijzer milieu neutrale bouwaanvraag SNB HD Ketels Proceslijn nr. 2 en nr. 3
  - Brief van Koops & Romeijn Grondmechanica, betreft plaatsen turbine generator aan de Middenweg te Moerdijk, d.d. 10-01-2014
  - Documentnummer 36027-390-01, fundatie turbine/generator en voedingswaterpompen d.d. 10-01-2014
  - Documentnummer 36027-301-01-001, gewichtsberekening, d.d. 19-12-2013
  - Documentnummer 36027-301-01-002, berekening paalbelastingen, d.d. 19-12-2013
  - Documentnummer 36027-301-01-003, berekening begane grond vloer, d.d. 09-01-2014,
  - Documentnummer 36027-320-01-001, ontwerpberekening ondersteuning 2e/3e trek, d.d. 06-12-2013, gewijzigd d.d. 16-01-2014

- Documentnummer 36027-320-01-002, ontwerpberekening ondersteuning 4e trek, d.d. 06-12-2013, gewijzigd d.d. 16-01-2014
- Documentnummer 36027-320-01-003, controleberekening staalskelet oven- en rookgasreinigingshal, d.d. 18-12-2013
- Documentnummer 36027-850-01, d.d. 15-07-2013, gewijzigd d.d. 15-07-2013, gewijzigd d.d. 24-09-2013
- Notitie milieuneutrale bouwaanvraag, document R.14.001, d.d. 30-01-2014
- Documentnummer H C0732601-A, paaltekening en berekening, d.d. 06-06-1995, gewijzigd d.d. 05-07-1995
- Documentnummer H C3732002-D, gewichtsberekening oven- en Rookgasreinigingshal, d.d. 09-06-1995, laatst gewijzigd d.d. 06-07-1995
- Documentnummer H C3733003-B, berekening begane grondvloer oven- en rookgasreinigingshal, d.d. 29-08-1995, laatst gewijzigd d.d. 03-11-1995
- Documentnummer H C3734022-A, d.d. berekening staalskelet oven- en rookgasreinigingshal, d.d. 22-09-1995, gewijzigd d.d. 01-11-1995
- Tekeningnummer H C3722002-F, d.d. 07-06-1995, laatst gewijzigd d.d. 10-02-1998
- Tekeningnummer H C3724031-C, d.d. 21-07-1995, laatst gewijzigd d.d. 11-12-1995.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1 Algemeen**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).

### **2 Toetsing aanvraag**

Getoetst is of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **3 Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

### **4 Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de gemeente Moerdijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Moerdijk op 27 maart advies uitgebracht. In de overwegingen en voorschriften wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1 Bouwen**

#### **1.1 Algemeen**

- 1.1.1 De verschillende onderdelen van de bouw moeten doeltreffend aan elkaar worden verbonden en/of verankerd ter verkrijging van de noodzakelijke samenwerking en stabiliteit.
- 1.1.2 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp melden bouwwerken, olonummer en bouwadres. Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar [vh@moerdijk.nl](mailto:vh@moerdijk.nl).
- 1.1.3 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente Moerdijk.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp melden bouwwerken, olonummer en bouwadres. Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar [vh@moerdijk.nl](mailto:vh@moerdijk.nl).

### **2 Milieu**

#### **2.1 Geluid**

- 2.1.1 Na het in gebruik nemen van de installatie, dan wel uiterlijk binnen 6 maanden nadat deze vergunning in werking is getreden, moet door middel van een akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van de vigerende omgevingsvergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.
- 2.1.2 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

## **OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN**

### **1 Overwegingen bouwen**

#### **1.1 Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit.

#### **1.2 Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

#### **1.3 Welstand**

Het betreft een interne wijziging zonder welstandsaspecten, derhalve is er geen advies gevraagd aan de welstandscommissie.

#### **1.4 Bestemmingsplan**

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming bedrijfsdoeleinden C. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **1.5 Conclusie**

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit

## **2 Overwegingen milieu**

### **2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

### **2.2 Toetsing geluid**

Naar verwachting zal de nieuw te plaatsen stoomturbine en generator een zelfde geluidniveau veroorzaken als de te vervangen stoommotor en generator zoals aangegeven in de aanvraag. Echter, omdat op dit moment onvoldoende akoestische gegevens beschikbaar zijn en om uiteindelijk te kunnen toetsen aan geluidvoorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning is een meetvoorschrift opgenomen in deze vergunning.

### **2.3 Toetsing geur**

De ombouw vindt in geheel plaats binnen de bestaande inrichting / bebouwing en de samenstelling alsmede de hoeveelheden van het te verbranden slib zullen ongewijzigd blijven waardoor de geuremissie niet wijzigt. Het aspect geur staat de milieuneutrale verandering dan ook niet in de weg.