




Beschikking van de Provincie Noord-Brabant

op de op 12 maart 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Stolwerk Metaal BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Valveken 5, te Breda.

ons kenmerk
00.065.563
14031419

plaats / datum
Tilburg, 10 juni 2014

Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant,
namens deze,


ir. J.M. Keijman, afdelingsmanager Industriële Omgeving a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	4
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	5
7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
3 Afvalwater	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
1 Toetsingskader milieu	7
1.1 Inleiding	7
1.2 Toetsing veranderen	7
2 Afvalwater	7
2.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater	7
2.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater	7
2.3 Conclusie en beoordeling	9
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN	11

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 12 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stolwerk Metaal BV. Het betreft het verzoek tot verruiming van de lozingsnormen. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Valveeken 5-14 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer met OLO nummer 1218875.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de aanvraag d.d. 12 maart 2014, inclusief de bijlagen, onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen;
- voorschrift 3.2.2 van de vergunning d.d. 1 juli 2011 in te trekken;
- de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- de aanvraag voor zover deze betrekking heeft op het laten vervallen van de lozingsnormen voor chroom, nikkel en lood ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a te weigeren.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 12 maart 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Stolwerk Metaal BV. De inrichting is bestemd voor het opslaan, overslaan en bewerken van metalen en kabelrestanten alsmede het opslaan van accu's, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, bouw- en sloopafval, papier/karton en asbest.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
De verandering betreft een verzoek tot verruiming van de lozingsnormen zoals opgenomen in voorschrift 3.2.2 van de revisievergunning, verleend d.d. 1 juli 2011. De verruiming heeft betrekking op de parameters chroom, koper, lood, nikkel en zink (zware metalen) alsmede onopgeloste bestanddelen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning*	1 juli 2011	2762811
Verandering milieuneutraal	25 juni 2012	C2073382
Veranderingsvergunning	4 februari 2014	C2108193

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Tussen 22 april 2014 en 3 juni 2014 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

3 Afvalwater

Voorschrift 3.3.2 vervalt van de revisievergunning d.d. 1 juli 2011 en komt als volgt te luiden:

- 3.2.2 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster niet meer bedragen dan de vermelde waarden.

	Parameters/stoffen	Steekmonster	Eenheid
a.	Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l
b.	Minerale olie	200	mg/l
c.	Chroom	1	mg/l
d.	-		
e.	Nikkel	1	mg/l
f.	Lood	1	mg/l
g.	-		
h.	Arseen	100	µg/l
i.	Cadmium	20	µg/l
j.	Kwik	10	µg/l
k.	EOX	100	µg/l
l.	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	200	µg/l
m.	Sulfaat	300	mg/l
n.	Som zware metalen (als som Cr, Cu, Pb, Ni en Zn)	5	mg/l

De voorschriften 3.4.2 en 3.4.3 worden toegevoegd:

- 3.4.2 Jaarlijks, uiterlijk op 1 april, dient een rapportage te worden ingediend bij het bevoegd gezag over de uitvoering van de op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende preventiemaatregelen en -activiteiten, die van invloed zijn geweest op de voorkoming van verontreiniging van het via lozingspunt 1 tot en met lozingspunt 5 op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosde afvalwater.
- 3.4.3 Jaarlijks, uiterlijk op 1 december, dient ter goedkeuring voor het komende kalenderjaar een overzicht van de geplande preventiemaatregelen en -activiteiten, die van invloed zijn op het voorkomen van verontreiniging van het via lozingspunt 1 tot en met lozingspunt 5 op het gemeentelijk vuilwaterriool te lozen afvalwater, te worden ingediend bij het bevoegd gezag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 Afvalwater

2.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

Voor een schematische weergave van de lozingssituatie wordt verwezen naar bijlage 2 van de revisievergunning van 1 juli 2011 met kenmerk 2762811.

2.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

Ten aanzien van de afvalwatersituatie wordt verzocht om een verruiming van de lozingseisen voor onopgeloste bestanddelen en zware metalen.

Stolwerk vraagt een wijziging van de lozingsnorm onopgeloste bestanddelen ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a aan. Op basis van de analysegegevens van 2012 en 2013 verzoekt het bedrijf om de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen te verruimen naar 300 mg/l in een steekmonster in combinatie met een lozingsnorm van 200 mg/l voor een gemiddelde van 5 steekmonsters. De onopgeloste bestanddelen in het afvalwater zijn afkomstig van de op- en overslag van afvalstoffen op het verhard terrein.

Ondanks de inspanningen van het bedrijf wordt de lozingsnorm van de onopgeloste bestanddelen van 50 mg/l in een steekmonster bij de voornoemde controlevoorzieningen structureel overschreden.

Het bedrijf vraagt tevens een wijziging van de afzonderlijke lozingsnormen voor de zware metalen chroom, koper, lood, nikkel en zink ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a aan. Het bedrijf verzoekt om voor de genoemde zware metalen een lozingsnorm als somparameter te vergunnen met een lozingseis van 5 mg/l in een steekmonster in plaats van afzonderlijke lozingseisen van 1 mg/l per zwaar metaal. De zware metalen in het afvalwater zijn afkomstig van de op- en overslag van afvalstoffen op het verhard terrein. Ondanks de inspanningen van het bedrijf wordt de lozingsnorm van zink structureel en de lozingsnorm van koper incidenteel bij voornoemde controlevoorzieningen overschreden.

Volgens het emissiebeleid naar water moeten op- en overslagbedrijven volgens de volgende getrapte aanpak maatregelen treffen om de hoeveelheid en de verontreiniging van het hemelwater afkomstig van uitlopende niet inerte goederen, zo veel als mogelijk te beperken:

1. Preventie (bijvoorbeeld opslag binnen, opslag buiten met overkapping/afdekking met zeil, periodiek vegen van het terrein);
2. Hergebruik middels buffervoorziening;
3. Zuivering en lozing.

Maatregel 1 heeft tot doel om ongewenste verontreinigingen uit het afvalwater te houden. Maatregel 2 heeft tot doel om afvalwater met ongewenste verontreinigingen nuttig toe te passen, zodat er zo minimaal mogelijk geloosd hoeft te worden. Maatregel 3 heeft tot doel om de ongewenste verontreinigingen, die ondanks de maatregelen 1 en 2 in het afvalwater komen, te verwijderen. Hierbij dient de lozing van prioritaire stoffen door toepassing van de beste bestaande technieken (bbt) zoveel mogelijk voorkomen te worden. De overige stoffen door toepassing van best uitvoerbare technieken (but).

Het bedrijf heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot preventie:

- good-housekeeping maatregelen, zoals 2 tot 3 keer per week vegen van de terreindelen;
- de scheiding van non-ferrometalen van de overige metalen;
- het periodiek verwijderen van bladafval;
- het periodiek schoonzuigen van de bedrijfsriolering en zuiveringstechnische voorzieningen;
- het verplaatsen van de sorteerwerkzaamheden van Valveken 5 naar Valveken 8;
- het uitbesteden van het persen van zink aan derden;
- het wekelijks vervangen en schoonmaken van de filterschuim patronen van de straatkolken.

Hergebruik is niet mogelijk.

Het bedrijf heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot preventie:

- een slibvangput per lozingspunt voor de lozingspunten 1 tot en met 5;
- een slibvanggoot naast de slibvangput voor lozingspunt 2;
- een olieafscheider per lozingspunt voor de lozingspunten 1 tot en met 5;
- filterschuimpatronen in de straatkolken van de terreinen die lozen via lozingspunt 1 tot en met 5.

Het bedrijf heeft mogelijke additionele maatregelen in de aanvraag uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Hieruit blijkt dat verdere maatregelen ten aanzien van onopgeloste bestanddelen en zware metalen op basis van de best uitvoerbare technieken niet haalbaar zijn.

Voor bedrijfsmatige activiteiten die onder de Wvo-vergunningsplicht vielen en waarvan de milieurelevantie beperkt is, worden conform de Nota Wvo Vergunningenbeleid van waterschap Brabantse Delta van mei 2001 bij de emissieaanpak zogenaamde drempelwaarden als toetsingskader gehanteerd. Het beleid is er op gericht om de lozing boven de drempelwaarden zoveel mogelijk te beperken en verdergaand terug te dringen. De drempelwaarden voor de afzonderlijke zware metalen chroom (15 kg/jaar), koper (50 kg/jaar), lood (10 kg/jaar), nikkel (25 kg/jaar) en zink (50 kg/jaar) worden op basis van de analysegegevens van 2012 en 2013 niet overschreden. Door het loslaten van de separate lozingsnormen voor de afzonderlijke zware metalen wordt het theoretisch mogelijk om de drempelwaarde per metaal te overschrijden. Gelet hierop worden de afzonderlijke lozingsnormen voor chroom, nikkel en lood in stand gehouden.

Voor onopgeloste bestanddelen bestaat geen drempelwaarde.

Gelet op voorstaande wordt de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen, ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a, aangepast naar 300 mg/l in een steekmonster. Een lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen voor een gemiddelde van 5 steekmonsters is niet noodzakelijk.

Gelet op voorstaande komen de afzonderlijke lozingsnormen voor koper en zink ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a te vervallen en wordt in plaats hiervan een lozingsnorm voor de som van zware metalen chroom, koper, lood, nikkel en zink opgenomen van 5 mg/l.

Gelet op de borging van preventieve alsmede zuiveringstechnische maatregelen worden in de vergunning hiervoor voorschriften opgenomen.

2.3 Conclusie en beoordeling

De aanvraag voor zover deze betrekking heeft op het laten vervallen van de lozingsnormen voor chroom, nikkel en lood ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a wordt geweigerd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning met betrekking tot de indirecte lozingen mits bij de lozing de hierna gestelde voorschriften in acht worden genomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.