

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


c2006802/2749259

op de op 1 december 2010 bij hen ingekomen aanvraag van Metabel BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Ampèrestraat 3 te Deurne

's-Hertogenbosch, 6 juni 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

*** INHOUDSOPGAVE**

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Procedure	3
4 Overige bijgevoegde documenten	3
OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	4
6 Procedure (uitgebreid)	5
7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	5
8 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	6
VOORSCHRIFTEN	7
1 Afvalstoffen	7
1.1 Opslag van afvalstoffen	7
1.2 Acceptatie	7
2 Bodem	7
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	8
1 Beste beschikbare technieken (bbt)	8
1.1 Algemeen	8
1.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken	9
1.3 Conclusies BBT	9
2 Afvalstoffen	9
2.1 Verwerking van afval	9
2.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten	10
2.3 AV-beleid en AO/IC	11
2.4 Conclusie	11
3 Afvalwater	11
4 Bodem	12
4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem	12
4.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem	12
4.3 Beoordeling en conclusie	12
5 Externe veiligheid	12
5.1 Besluit risico's zware ongevallen 1999	12
5.2 BEVI	13
5.3 Op- en overslag gevaarlijke stoffen	13
5.4 Beoordeling en conclusie	13

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Wij hebben op 1 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Metabel BV. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de soorten metaalhoudende afvalstoffen die worden ingezameld, opgeslagen, verwerkt en verhandeld. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Ampèrestraat 3 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer c2006802.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de stukken en bijlagen (waaronder voorschriften) deel uitmaken van de vergunning voorzover niet anders bepaald. De vergunning wordt verleend voor het inzamelen, opslaan en verwerken van metaalhoudende afvalstoffen in emballage die een beperkte hoeveelheid vrije, waterige vloeistof bevatten. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

3 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

4 Overige bijgevoegde documenten

De volgende onderdelen van de via het Omgevingsloket Online ingediende aanvraag (26218) maken eveneens deel uit van deze vergunning:

- Bijlage opslaglocatie AD, situatietekening;
- Bijlage overzicht Euralcodes acceptatie;
- Bijlage niet technische samenvatting;
- Bijlage AO/IC Metabel.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 1 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Metabel BV, Ampèrestraat 3 te Deurne.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het inzamelen, opslaan en verwerken van metaalhoudende afvalstoffen in emballage die een beperkte hoeveelheid vrije, waterige vloeistof bevatten. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 22 maart 2005, kenmerk 1086763 hebben wij aan Metabel BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan en het bewerken van non-ferrometaalafvalstoffen, gelegen aan Ampèrestraat 3 te Deurne.

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij voor de inrichting op 17 november 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het wijzigen van de opslagcondities van afvalstoffen.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- Op 21 april 2006 voor de aanleg van een overkapping voor de buitenopslag.
- Op 16 juni 2008 voor het mogen accepteren van meer soorten afvalstoffen.
- Op 16 maart 2009 voor het realiseren van een brandwerende wand.

Daarnaast is op 22 maart 2005 een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte (Wvo) verleend voor het lozen van afvalwater op de riolering.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

6 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

De activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, wordt in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het bestuur van de Regionale brandweer Zuid;
- de burgemeester van de gemeente Deurne;
- VROM inspectie regio zuid;
- Arbeidsinspectie regio zuid-west.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 4 maart 2011 een advies ontvangen van de Regionale brandweer Zuid. Geadviseerd wordt om expliciet in de voorschriften op te nemen dat:

- Het vlampunt van de afgescheiden waterige vloeistof in de aanwezige afvalstoffen maximaal 100 ° graden Celsius mag bedragen. Elk aanwezige (moeilijk) brandbare vloeistof heeft een negatief effect op de vuurlast en de huidige aanwezige brandbestrijdingsmiddelen;
- Metabel BV dient dit te borgen in haar acceptatie beleid ten aanzien van deze stoffen die of bij aankomst een waterige vloeistof afscheiden of dat na verloop van tijd doen.

8 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Tussen 18 april 2011 en 30 mei 2011 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

VOORSCHRIFTEN

1 Afvalstoffen

1.1 Opslag van afvalstoffen

- 1.1.1 De verpakking van afvalstoffen die vrije vloeistof bevatten moet zodanig zijn dat:
- a niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b het materiaal van de verpakking niet door afvalstoffen kan worden aangetast, dan wel met die afvalstoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d deze is voorzien van een etiket, waarop de inhoud van de afvalstof duidelijk tot uiting komt.
- 1.1.2 Per verpakkingseenheid mogen afvalstoffen maximaal 20 volumeprocent vrije vloeistof bevatten.

1.2 Acceptatie

- 1.2.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de in bijlage “Overzicht Euralcodes acceptatie” van de aanvraag aangegeven soorten afvalstoffen, waarin geen vrije vloeistoffen met een vlampunt lager dan 100 °C voorkomen, worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.
- 1.2.2 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet vergunninghoudster de bij de aanvraag ingediende procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking (A&V) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) nader uit werken op:
- a het voorkomen van de acceptatie van afvalstoffen met vrije waterige vloeistof met een vlampunt lager dan 100 °C.
 - b te nemen acties indien ingenomen afvalstoffen niet voldoen aan de criteria zoals genoemd onder a.
- 1.2.3 Het aangepaste A&V-beleid en AO/IC moet binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

2 Bodem

- 2.1.1 De totale gezamenlijke hoeveelheid vrije vloeistof, aanwezig in de opgeslagen afvalstoffen in vak AD mag maximaal 12.000 liter bedragen.
- 2.1.2 Opslagvak AD moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste vloeistof niet uit het vak kan stromen. Vak AD moet een opvangcapaciteit hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de vloeistofinhoud van de totale emballage.
- 2.1.3 Opslagvak AD moet bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. In de opvangvoorziening mogen zich geen openingen bevinden die in rechtstreekse verbinding staan met de riolering.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Beste beschikbare technieken (bbt)

1.1 Algemeen

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren door middel van een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in de Waterwet (Wtw) geïmplementeerd.

Ingevolge artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 1 van het Bor moeten bij de bepaling van voor een inrichting in aanmerking komende BBT worden betrokken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht(Bor) moet bij de bepaling van BBT rekening worden gehouden met de bij ministeriële regeling aangewezen:

- documenten waarin door de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 17, tweede lid, van de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) bekendgemaakte informatie met betrekking tot de bepaling van BBT is opgenomen (BREF's);
- door andere internationale organisaties bekendgemaakte informatie met betrekking tot de bepaling van BBT;
- andere informatie met betrekking tot de bepaling van die technieken.

In artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is deze informatie aangewezen. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage 1 opgenomen documenten moet in ieder geval rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). Voor de overige inrichtingen kan met een van toepassing zijnde BREF rekening worden gehouden.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage 1 opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Daarnaast blijft aandacht nodig voor overige nationale wetgeving, bijvoorbeeld het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) en het Besluit emissie eisen stookinstallaties (Bees), die niet volledig aansluiten op de BREF's. In dergelijke gevallen moet rekening worden gehouden met de BREF's voor gpbv-installaties en moeten ze worden betrokken bij de besluitvorming voor andere inrichtingen. In de oplegnotitie's behorende bij de BREF's wordt aandacht besteed aan dit aspect.

1.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De vergunde en nu aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC. Bij het verlenen van de geldende vergunning is rekening gehouden met de van toepassing zijnde BREF's. Verder is rekening gehouden met de in tabel 2 opgenomen documenten.

De activiteiten waarvoor nu vergunning wordt gevraagd heeft geen invloed op de reeds vergunde activiteiten in relatie tot BBT. Het betreft enkel het mogen verwerken van afvalstoffen welke een bepaalde hoeveelheid vrije vloeistof bevatten. Hiervoor zijn geen nieuwe installaties en/of technieken nodig.

1.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2 Afvalstoffen

2.1 Verwerking van afval

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd .

Op grond van de Wabo en de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de

voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- b. het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- c. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- d. het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- e. het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:

1. sectorplan 3, Procesafhankelijk industrieel afval;
2. sectorplan 12, Metalen;
3. sectorplan 78, Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren.

2.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

De aanvraag heeft geen betrekking op het verwerken van andersoortige afvalstoffen dan waarvoor aan Metabel al vergunning is verleend. Wel is bij de aanvraag een geactualiseerd overzicht gevoegd van te accepteren afvalstoffen met bijbehorende Euralcodes.

De aanvraag ziet enkel toe op de uitbreiding van het inzamelen, opslaan en verwerken van metaalhoudende afvalstoffen die een beperkte hoeveelheid vrije, waterige vloeistof bevat.

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. In de huidige praktijk worden vrijwel alle metaalafvalstoffen hergebruikt. Dit hangt samen met de doorgaans positieve waarde van metaalafvalstoffen.

Metaalafvalstoffen worden veelal meerdere malen doorverkocht en komen dan uiteindelijk bij de eindverwerkers. De door Metabel samengestelde partijen metaalafvalstoffen worden afgezet bij gespecialiseerde metaalsmelterijen. Hiervoor worden met elkaar vergelijkbare partijen metaalafvalstoffen gemengd tot een mix die inzetbaar is in een metaalsmelterij. Het mengen leidt hierdoor tot hergebruik van de afzonderlijke partijen en is in overeenstemming met dit sectorplan.

Indien de metaalhoudende afvalstoffen een beperkte hoeveelheid vrije waterige vloeistof bevatten heeft dit geen negatieve invloed op de verwerking volgens de minimumstandaard. Op basis van de huidige situatie wordt al water toegevoegd om de afvalstoffen beter te kunnen mengen en om stofvorming tegen te gaan.

2.3 AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is geactualiseerde versie van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC wel instemmen.

Op basis van het advies van de regionale brandweer dient in het acceptatiebeleid te worden meegenomen dat eventuele waterige lagen een vlampunt bezitten van 100° C of hoger. Hiermee wordt dan gewaarborgd dat de stoffen die worden opgeslagen en verwerkt aansluiten bij de binnen de inrichting aanwezige opslag- en brandpreventiemiddelen. Op dit punt moet het AO/IC worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift verbonden.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

2.4 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

3 Afvalwater

Afvalstoffen worden verwerkt (gemengd) in hal 31 waarbij doorgaans water aan de afvalstoffen wordt toegevoegd. Afvalstoffen met een beperkte hoeveelheid vrije vloeistof zullen in beperkte hoeveelheden worden gemengd met andere 'droge' afvalstoffen, waarbij het vocht zal worden opgenomen in deze mix. Ervan uitgaande dat al het water wordt opgenomen in deze mix zal er dus geen afvalwater vrijkomen bij deze manier van verwerken. De aanvraag heeft dan ook geen invloed op het te lozen afvalwater.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het NRB-kader niet behandeld, een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

4.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

De opslag en het verwerken van afvalstoffen met vrije vloeistof moet gezien worden als een potentieel bodembedreigende activiteit. In de aanvraag is opgenomen dat deze activiteit plaatsvindt in hal 31. Deze hal is voorzien van een vloeistofdichte vloer. De opslag zal plaatsvinden in opslagvak AD. Dit vak zal worden uitgevoerd als lekbak met een voldoende grote opvangcapaciteit.

4.3 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de in de aanvraag opgenomen maatregelen beoordeeld en stemmen in met de opzet hiervan. Voor de opslag en verwerking van afvalstoffen met vrije vloeistof wordt een verwaarloosbaar bodemrisico behaald. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

5 Externe veiligheid

5.1 Besluit risico's zware ongevallen 1999

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is de Europese Seveso II-richtlijn uit 1997 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 1999 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie).

Op grond van de vergunde hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de drempelwaarde uit Bijlage 1 van het Brzo'99 overschrijdt is Metabel VR-plichtig onder het Brzo 1999.

Veiligheidsrapport

Voor de te realiseren wijziging van de inrichting is geen aanpassing van het veiligheidsrapport (VR) van Metabel noodzakelijk.

5.2 BEVI

De bedrijfsactiviteiten van Metabel vallen onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op grond van artikel 4 betreft het een zogenaamd niet-categoriaal bedrijf. Door het bedrijf is derhalve een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. De resultaten uit de QRA zijn bij het verlenen van de geldende vergunning door ons getoetst aan het Bevi.

De nu aangevraagde wijziging van activiteiten is niet van invloed op de uitgangspunten van de QRA zodat een nieuwe toetsing niet noodzakelijk is.

5.3 Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als BBT-documenten in de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten). Voor de opslag en/of overslag van afvalstoffen bij Metabel is aangesloten bij de uitgangspunten van de PGS-15.

De nu aangevraagde activiteiten leiden niet tot het aanpassen van de al geldende voorschriften voor de opslag van stoffen bij Metabel.

5.4 Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de aangevraagde activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden aanvraag, voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest"-risico's in voldoende mate worden beheerst.